Auditoria ao Armazenamento do Servidor Odoo.sh

Análise de capacidade, composição e otimização de custo

Cliente: J. V. Oliveira, Lda
Projeto: Odoo - Hipermercado (Odoo.sh hipermercado-pt)
Versão Odoo: 19.0 Enterprise · Hosting partilhado (Europa)
Data (v1.0): 26 de junho de 2026 | **Revisão (v1.1):** 1 de julho de 2026
Autor: Parâmetro Global — Consultoria Informática S.A.
Estado: Final (revisto)

Documento confidencial, destinado exclusivamente à J. V. Oliveira, Lda.

> **Nota de revisão — v1.1 (1 de julho de 2026)**
>
> Esta revisão integra **medição direta na base de dados de produção** (via API, 01/07/2026), realizada após a v1.0. **A tese e as conclusões de armazenamento da v1.0 mantêm-se válidas.** Alterações introduzidas:
>
> 1. **Nº de artigos corrigido: ~24 500 artigos ativos** (187 845 registos incluindo arquivados), em substituição do valor anterior de "~50 000".
> 2. **Duplicação de imagens corrigida** para **~50% do volume lógico**, com o esclarecimento de que o filestore do Odoo desduplica fisicamente por checksum — pelo que a poupança de disco é menor do que a percentagem sugere (secção 5.4).
> 3. **Acrescentado peso de base de dados** não quantificado na v1.0 (produtos arquivados e mensagens de sistema), com impacto sobretudo na performance (secção 5.7).
> 4. Remissão para a **Nota Técnica de Capacidade e Performance (Odoo.sh Dedicado)**, documento complementar que responde à questão da rapidez do sistema.

1. Enquadramento e objetivo

No seguimento da questão colocada sobre a capacidade de armazenamento utilizada e faturada no servidor Odoo.sh, realizámos uma auditoria para responder objetivamente a três perguntas:

1. Quanto armazenamento está realmente a ser consumido e como se reparte?
2. Esse consumo justifica-se face à dimensão real do negócio?
3. Onde há margem para reduzir, e qual o impacto efetivo na fatura?

Resposta resumida: o consumo de armazenamento está, em parte, inflacionado por dados que não pertencem à aplicação e que podem ser removidos com segurança. Existe desperdício técnico real e corrigível. Contudo, em termos de fatura, o armazenamento é uma componente pequena do custo Odoo.sh, pelo que a poupança direta é moderada — o maior potencial de redução está noutra rubrica (ambiente de staging), conforme detalhamos.

2. Âmbito e metodologia

A auditoria cobriu todas as componentes que a Odoo.sh contabiliza para efeitos de armazenamento: o repositório de código (que é copiado para cada ambiente), as bases de dados e ficheiros (filestore) de

produção e de staging, e os backups.

Fontes de evidência:

- Painel de armazenamento e subscrição da Odoo.sh (produção, staging, backups, plano).
- Medição direta na base de dados e no sistema de ficheiros do ambiente de produção.
- Análise do conteúdo do repositório de implementação.
- **(v1.1)** Medição direta na base de dados de produção via API (01/07/2026), para validar contagens de produtos e anexos, percentagem de duplicação de imagens e dimensão de tabelas.

Todos os valores de painel/ficheiros foram observados diretamente em 26/06/2026; as contagens de base de dados foram medidas via API em 01/07/2026. A Odoo.sh assinala que os tamanhos do painel não são em tempo real, pelo que podem ter ligeiro desfasamento.

3. Sumário executivo

Indicador	Valor
Armazenamento total contabilizado	46,13 GB (de 50 GB provisionados)
Custo de armazenamento	€8,00/mês (€0,16/GB)
Custo total da subscrição Odoo.sh	≈ €68,00/mês
Peso de dados não-aplicacionais removíveis	≈ 22 GB (~48% do total)
Aplicação Odoo real (código)	< 90 MB
Artigos ativos no catálogo (v1.1)	24 538 ativos (187 845 incluindo arquivados)

Conclusões-chave:

1. Quase metade do armazenamento contabilizado é peso morto removível. A causa principal é um conjunto de dados legados/de migração (≈4,4 GB) guardado dentro do repositório de implementação. Como a Odoo.sh copia o repositório para todos os ambientes e o reflete nos backups, esses 4,4 GB são contabilizados várias vezes.
2. A componente legítima — catálogo de produtos, imagens e dados de negócio — é coerente com a operação (≈24 500 artigos ativos) e justifica-se.
3. A fatura é dominada por outras rubricas: dos ≈€68/mês, o armazenamento é apenas €8. O ambiente de staging (€12/mês) está atualmente não-operacional e é o melhor candidato a poupança recorrente.

4. Composição do armazenamento

4.1 Repartição contabilizada pela Odoo.sh (46,13 GB)

Componente	Dimensão	%
Base de dados de produção	10,39 GB	22,5%
Backups (3 incrementais, cada = tamanho de produção)	31,17 GB	67,6%
Ambiente de staging	4,58 GB	9,9%

Total	**46,13 GB**	**100%**

Os backups representam 68% do total. Cada backup é contabilizado ao tamanho integral da produção; por isso, reduzir a produção reduz automaticamente os três backups.

4.2 Decomposição da produção (10,39 GB)

Componente	Dimensão	Observação
Base de dados PostgreSQL	2,50 GB	Dados de negócio + logs técnicos
Sistema de ficheiros do contentor	7,88 GB	Inclui filestore (3,2 GB) + cópia do repositório (4,5 GB)

Constatação central: a cópia do repositório (4,5 GB) é o maior componente físico da produção — maior do que o filestore das imagens (3,2 GB) e do que a própria base de dados (2,5 GB). Desses 4,5 GB, ≈4,4 GB são dados legados que o Odoo não utiliza (ver secção 5.1).

4.3 Subscrição Odoo.sh (contexto da fatura)

Rubrica	Quantidade	Custo
Workers de base de dados	1	€48,00/mês
Hosting	Partilhado	€0,00/mês
Ambiente de staging	1	€12,00/mês
Armazenamento provisionado	50 GB	€8,00/mês
Total		**≈ €68,00/mês**

5. Principais constatações

5.1 Dados legados de migração guardados no repositório (≈4,4 GB) — prioridade máxima

O repositório de implementação inclui uma exportação completa do sistema anterior (PrestaShop) — cerca de 17 700 ficheiros: logs, ficheiros de catálogos de fornecedores (feeds CSV), relatórios e código do sistema antigo. Este conteúdo é fonte de migração, legítima enquanto arquivo, mas não é utilizado pelo Odoo em funcionamento.

Como a Odoo.sh copia o repositório para cada ambiente e o reflete nos backups, estes ≈4,4 GB são contabilizados em produção + staging + 3 backups — totalizando ≈22 GB (~48%) do armazenamento.

Recomendação: arquivar estes dados fora da Odoo.sh (armazenamento dedicado) e removê-los do repositório de implementação.

5.2 Ficheiros de apoio à ferramenta de importação no repositório (≈44 MB)

O repositório inclui também os componentes e dependências (pacotes Python para Windows) do serviço de importação/recolha de catálogos, que corre na máquina externa (Windows) e não no servidor Odoo.sh (Linux). Não têm utilidade no ambiente Odoo.

Recomendação: manter estes componentes no seu próprio repositório, fora do repositório de implementação Odoo.

5.3 Logs técnicos a ocupar 37% da base de dados (931 MB)

Uma tabela de registos de execução das sincronizações de catálogos ocupa 931 MB dos 2,5 GB da base de dados — é a 2.ª maior tabela. Cresce de forma contínua porque não tem política de limpeza, e replica-se em cada backup. **(v1.1)** A medição direta confirma **521 508 linhas** nesta tabela, cada uma com campos de detalhe em formato JSON — coerente com os 931 MB reportados.

Recomendação: definir uma retenção (ex.: manter apenas N dias) e compactar a base de dados após a limpeza.

5.4 Imagens e anexos de produto (filestore 3,2 GB) — maioritariamente legítimo

O filestore contém **175 680 anexos** associados a produtos (número confirmado por medição direta), correspondentes ao catálogo de ~24 500 artigos ativos e às respetivas variantes de tamanho geradas automaticamente pelo Odoo. É a componente legítima do armazenamento.

(v1.1) Por medição direta na base de dados, cerca de **50% do volume lógico** dos anexos é conteúdo duplicado (imagens iguais entre produtos: 83 902 checksums distintos em 175 680 anexos).

> **Esclarecimento importante (v1.1):** o filestore do Odoo **desduplica fisicamente por checksum** — ficheiros idênticos são gravados uma única vez em disco. Por isso, a duplicação lógica de ~50% **não representa ~50% de disco recuperável**: o filestore físico corresponde ao volume de imagens únicas (≈2,6 GB, coerente com os 3,2 GB medidos, incluindo outros anexos e ficheiros órfãos a aguardar limpeza). A poupança real de filestore vem de remover anexos que ficam totalmente sem referência — em particular os **54 675 anexos associados a produtos arquivados/descontinuados** — seguida da execução do garbage-collector do Odoo.

Recomendação (otimização, não urgente): remover os anexos de produtos descontinuados (54 675 identificados), validar produtos sem imagem real e rever a política de imagens. Não remover sem validação — é o catálogo do website.

5.5 Ambiente de staging não-operacional, faturado a €12/mês

O ambiente de staging (branch Testing) está atualmente não-operacional (erro de subscrição na construção do ambiente), continua a ser contabilizado em armazenamento (4,58 GB) — conteúdo que é essencialmente a cópia do repositório com os dados legados — e é faturado a €12/mês.

Recomendação: decidir se o ambiente de staging é necessário. Se sim, repô-lo de forma limpa após a remoção dos dados legados; se não, removê-lo (poupança de €12/mês).

5.6 Recomendação de segurança (boa prática)

Recomendamos a rotação de quaisquer chaves de API partilhadas por email durante o projeto e que estas não sejam guardadas em texto não cifrado, como medida-padrão de higiene de segurança.

5.7 Peso adicional de base de dados identificado na revisão (v1.1)

A medição direta identificou duas fontes de peso na base de dados que não haviam sido quantificadas na v1.0. Não afetam significativamente a fatura de armazenamento, mas têm impacto na **performance da base de dados, nos backups e na reconstrução de ambientes**:

- **Produtos arquivados:** dos 187 845 registos de produto, **163 307 (~87%) estão arquivados** — resultado do processo de sincronização, que cria e arquiva artigos. As linhas permanecem na base de dados e nos índices.

- **Mensagens de sistema (chatter): 338 278 mensagens**, 98% associadas a produtos, geradas maioritariamente na criação em massa dos artigos durante o arranque.

O tratamento destas componentes e, sobretudo, a questão da **rapidez do website e do sistema Odoo** são desenvolvidos no documento complementar **"Nota Técnica de Capacidade e Performance (Odoo.sh Dedicado)"**, que esta auditoria passa a referenciar.

6. Oportunidades de redução e poupança estimada

A tabela seguinte projeta o efeito da limpeza. Os valores pós-limpeza são estimativas, a confirmar após execução.

Cenário	Produção	Backups	Staging	Total	Provisionar	Custo armaz.
Atual	10,39 GB	31,17 GB	4,58 GB	46,13 GB	50 GB	€8,00/mês
A — remover dados legados + limpar logs	~5,1 GB	~15,3 GB	~0,2 GB	~20,6 GB	~25 GB	~€4,00/mês
B — cenário A + remover staging não-usado	~5,1 GB	~15,3 GB	0	~20,4 GB	~22 GB	~€3,50/mês – €12/mês

Importante: a Odoo.sh aumenta o armazenamento provisionado automaticamente, mas não o reduz sozinha. Após a limpeza, é necessário baixar manualmente o valor provisionado para concretizar a poupança.

Leitura honesta da poupança:

- A limpeza de armazenamento reduz o consumo de ~46 GB para ~20 GB e poupa ~€4–5/mês. Mais relevante do que o euro poupado é o benefício operacional: ambientes mais leves, construções e cópias mais rápidas e backups mais pequenos.
- A maior poupança recorrente está em decidir o ambiente de staging (€12/mês).
- Os workers (€48/mês) são a maior rubrica, mas são necessários à operação (importações massivas e website) — não são desperdício.

7. Recomendações e próximos passos

#	Ação	Benefício	Horizonte
1	Arquivar os dados legados de migração fora da Odoo.sh e removê-los do repositório	−≈4,4 GB em produção, staging e cada backup	Curto prazo
2	Mover os ficheiros de apoio à ferramenta de importação para repositório próprio	Ambientes mais limpos	Curto prazo
3	Definir retenção e limpar os logs de sincronização	−≈0,9 GB na BD + backups	Curto prazo
4	Decidir o ambiente de staging (repor limpo ou remover)	Até −€12/mês	Curto prazo
5	Remover produtos arquivados sem transações e respetivos anexos (54 675); executar garbage-collector	BD e índices mais leves; melhor performance	Curto/médio prazo

	do filestore		
6	Otimizar o repositório para reduzir o seu tamanho de cópia	Construções/cópias mais rápidas	Médio prazo
7	Validar e limpar anexos de produto órfãos/duplicados	Redução adicional do filestore	Médio prazo
8	Baixar manualmente o armazenamento provisionado após as ações anteriores	Concretiza a poupança de armazenamento	Após 1–7

A Parâmetro Global pode executar as ações de forma controlada, com arquivo prévio dos dados e em coordenação com a Odoo.sh, sem impacto na operação.

8. Conclusão

A perceção de que parte do armazenamento não se justifica está correta: cerca de metade do armazenamento contabilizado (~22 GB) é constituído por dados legados de migração e logs técnicos que podem ser removidos com segurança, reduzindo o consumo de ~46 GB para ~20 GB.

Ao mesmo tempo, e por transparência, sublinhamos que o armazenamento representa apenas ~12% da fatura Odoo.sh (€8 de ≈€68/mês). A limpeza é recomendada — é desperdício real e melhora o desempenho dos ambientes — mas a maior poupança recorrente virá da decisão sobre o ambiente de staging (€12/mês), atualmente não-operacional.

(v1.1) A medição direta na base de dados confirmou as constatações principais e afinou dois valores (número de artigos e duplicação de imagens). Reforçamos que a questão da **rapidez do website e do sistema** — a principal preocupação operacional — não é primariamente um problema de armazenamento, sendo tratada no documento complementar de capacidade e performance.

Propomos avançar com o plano da secção 7, começando pela remoção dos dados legados (com arquivo prévio) e pela decisão sobre o staging.

Documento elaborado pela Parâmetro Global — Consultoria Informática S.A. para a J. V. Oliveira, Lda.

Histórico de versões

Versão	Data	Alterações
1.0	26/06/2026	Versão inicial da auditoria de armazenamento.
1.1	01/07/2026	Integração de medição direta na base de dados (via API): correção do nº de artigos (~24 500 ativos / 187 845 total); correção da duplicação de imagens (~50%) com esclarecimento da desduplicação física; nova secção 5.7 (produtos arquivados e mensagens de sistema); remissão para a Nota Técnica de Capacidade e Performance.