Loja Online — Restrição de Venda a Países Específicos

Versão: 1.1 **Data:** 04/08/2026 **Autor:** João Barros — Parâmetro Global **Estado:** Rascunho para revisão interna **Ambiente analisado:** Odoo 17.0, Enterprise, on-premise

1. Objectivo funcional e dor de negócio

O requisito confirmado é **permitir a venda online apenas para um conjunto de países específicos**. Não é esconder a loja a visitantes estrangeiros: o catálogo pode continuar visível a todos, desde que ninguém de fora dos países permitidos consiga concluir uma compra.

Esta distinção decide toda a análise. Restringir *a venda* é configuração; restringir *o acesso* seria desenvolvimento ou infraestrutura. O que se segue trata a primeira leitura, e trata a segunda apenas como via alternativa documentada (Via C3), para o caso de o requisito evoluir.

2. Contexto técnico confirmado

`FACTO OBSERVADO` — ambiente do projecto, lido do espelho `.pg/projects/odoo-triplex/project/odoo_env.json`:

Item	Valor
Versão Odoo	17.0
Edição	Enterprise
Ambiente	on-premise
Módulos instalados	487
Módulos relevantes já instalados	`website_sale`, `delivery`, `payment`, `website_sale_stock`, `website_sale_loyalty`, `website_sale_subscription`, `base_geolocalize`

Toda a evidência técnica deste documento foi verificada no source da série activa, em `vendor/odoo_src` (Odoo 17.0), com indicação de ficheiro e linha.

3. O funil de compra, etapa a etapa

Esta é a parte que costuma gerar expectativas erradas: **a configuração standard não actua no catálogo, actua no fecho da encomenda**. A tabela mostra onde cada via intervém.

Etapa	Rota	Via A — Configuração standard	Via B — Módulo App Store	Via C — Desenvolvimento `pg_`
Catálogo	`/shop`, `/shop/page/<n>`	Visível a todos. O preço, a moeda e o imposto **já mudam** conforme o país detectado por GeoIP	Webkul consegue esconder produtos indisponíveis; Aktiv não esconde	Pode filtrar produtos ou fechar a rota
Ficha de produto	`/shop/<product>`	Visível a todos, com preço e imposto da região do visitante	Idem	Idem
Adicionar ao carrinho	`/shop/cart/update`, `/shop/product/is_add_to_cart_allowed`	**Sempre permitido.** A regra é `active and sale_ok and website_published` — não há qualquer verificação de país	Aktiv permite adicionar e avisa no cesto	Pode bloquear
Cesto	`/shop/cart`	Sem restrição. O template recebe `cart_ready`	Aviso configurável nas linhas do cesto	Ponto de extensão natural (`_is_cart_ready`)
Endereço	`/shop/address`	**Primeiro travão.** O dropdown de país da entrega mostra apenas os países cobertos pelos métodos de entrega publicados	Também restringe o dropdown (função duplicada)	—
Checkout / confirmação	`/shop/checkout`, `/shop/confirm_order`	Sem método de entrega compatível, não há nada para selecionar	—	—
Pagamento	`/shop/payment`	Provedores de pagamento filtrados pelo país do parceiro	Botão de pagamento desactivado	—
Criação da transacção	`/shop/payment/transaction/<id>`, `/shop/payment/validate`	**Travão duro.** `ValidationError("No shipping method is selected.")`	—	—

Evidência das afirmações da tabela

- Adicionar ao carrinho sem verificação de país: `vendor/odoo_src/community/addons/website_sale/models/product_product.py:101-103` (`_is_add_to_cart_allowed`), consumido em `controllers/main.py:696` e `models/sale_order.py:187`.
- Dropdown de país da entrega filtrado pelos métodos de entrega publicados: `website_sale/models/res_country.py:10-22` (`get_website_sale_countries(mode='shipping')`), consumido em `controllers/main.py:1602-1603` e na rota `/shop/country_infos` (`controllers/main.py:2022-2026`).
- Travão duro no pagamento: `website_sale/models/sale_order.py:384-385`, invocado em `controllers/main.py:1888` (`/shop/payment/validate`) e `controllers/main.py:2090` (`/shop/payment/transaction/<id>`).
- Filtro de país nos provedores de pagamento: `payment/models/payment_provider.py:99-107` (campo `available_country_ids`) e `:532-540` (aplicação do domínio).
- Preço e moeda por GeoIP: `website_sale/models/website.py:179-198` e `product/models/product_pricelist.py:39` (`country_group_ids`); imposto por GeoIP em `website_sale/models/website.py:488-493`.

Leitura de negócio: um cliente espanhol navega a loja, vê preços, adiciona ao cesto — e é travado no passo do endereço, porque Espanha não aparece na lista de países de entrega. Se ainda assim chegar ao pagamento (por exemplo com uma encomenda criada por outra via), o Odoo recusa a transacção.

---

4. Via A — Configuração standard

Classificação: `Configuracao standard` **Custo de licença:** zero **Custo de desenvolvimento:** zero

O que configurar

1. **Métodos de entrega** — *Inventário → Configuração → Métodos de Entrega*. Em **cada** método publicado no website, preencher o campo `Countries` com os países permitidos. O campo é `many2many`, pelo que um conjunto de países (por exemplo Portugal e Espanha) é a mesma configuração que um só.
2. **Provedores de pagamento** — *Facturação → Configuração → Provedores de Pagamento*. Preencher `Countries` em cada provedor publicado.
3. **Coerência comercial (recomendado)** — pricelist com `country_group_ids` e posição fiscal por região, para que quem vem de fora não veja preços ou impostos que não lhe são aplicáveis.

O que isto implica

- **O catálogo permanece público.** Quem está fora dos países permitidos continua a ver produtos e preços. Para SEO isto é positivo; para uma expectativa de "loja fechada" é uma surpresa que convém antecipar junto de quem pediu.
- **A mensagem de erro é genérica.** O cliente estrangeiro percebe que não há entrega disponível, mas não recebe uma explicação comercial. Se for preciso uma mensagem própria ("Não entregamos no seu país; contacte-nos"), isso já é a Via C1.

- **Aplica-se a todos os produtos por igual.** Não há granularidade por produto.
- **Sobrevive a upgrades.** É configuração, não código: não há nada para migrar entre séries.

O que não cobre — três furos a fechar

Todos se fecham na própria configuração, mas nenhum se fecha por si.

1. **Métodos de entrega deixados sem países.** É o esquecimento mais comum, e o mais grave: a recolha em loja também é um método de entrega, e a verificação de país corre antes de qualquer lógica específica do tipo de entrega (`delivery/models/delivery_carrier.py:131-135` → `_match_address` em `:145-155`). Um único método publicado sem `Countries` preenchido reabre a loja ao mundo inteiro. **Regra: todos os métodos publicados, sem excepção.**
2. **Carrinhos apenas com serviços ou produtos digitais.** A validação da entrega tem a excepção `only_services` (`website_sale/models/sale_order.py:384`): um cesto sem produtos físicos não é travado por nenhum método de entrega. Se o catálogo tiver serviços, o passo 2 (provedores de pagamento) deixa de ser opcional e passa a ser a única barreira.
3. **Parceiro sem país definido.** O filtro dos provedores de pagamento só se aplica quando o cliente tem país preenchido — o próprio comentário do standard di-lo: "*The partner country must either not be set or be supported*" (`payment/models/payment_provider.py:532-540`). No checkout do website o país é obrigatório, mas encomendas criadas por importação, API ou backoffice podem escapar.

Cobertura do requisito

TOTAL para produtos com entrega física. **TOTAL** para serviços e digitais desde que os provedores de pagamento sejam restringidos. **PARCIAL** se algum método de entrega publicado ficar sem países.

Validação recomendada

Em ambiente de teste, três cenários: (a) escolher um endereço de entrega de país não permitido — o país não deve constar do dropdown; (b) forçar um endereço estrangeiro pelo backoffice e tentar pagar no site — deve bloquear; (c) repetir (b) com um cesto apenas de serviços — é o cenário que revela o furo nº 2.

---

5. Via B — Módulo da Odoo App Store

Módulo avaliado: `ecommerce_country_product_restriction` , Aktiv Software, €21, licença OPL-1, séries 12.0 a 19.0.

O que faz

- Restrição **por produto**, não pela loja: cada produto tem a lista de países onde está disponível; sem países definidos, fica disponível em todos.
- A detecção é pelo **endereço de entrega declarado**, não por GeoIP. Os avisos aparecem depois de o cliente preencher o endereço.
- Desactiva o botão de pagamento quando o cesto tem produtos indisponíveis para o país da entrega.
- Acrescenta mensagens de aviso configuráveis no cesto e no checkout, e a configuração dos países visíveis no dropdown do checkout.

O que acrescenta face à Via A

Apenas duas coisas: **granularidade por produto** e **mensagens personalizadas**. O bloqueio da compra e a restrição do dropdown de países já existem em standard, pelo que nessa parte o módulo duplica o que a configuração faz.

O que custa

- **€21 por série do Odoo.** Cada versão é um build próprio do fornecedor. Na migração de série, o porte **não é uma opção interna**: adaptar o módulo para a série seguinte cria uma *modified copy*, e instalá-la no servidor do cliente — entidade jurídica distinta — é distribuí-la, precisamente o que a cláusula OPL-1 citada abaixo proíbe. Restam duas saídas, ambas com custo: comprar o build novo se o fornecedor o publicar, ou substituí-lo por módulo `pg_` próprio. Não é, portanto, um risco de terceiros que se possa absorver com trabalho próprio — é um custo recorrente com um limite legal.
- **Superfície de conflito elevada.** O módulo intervém no cesto, no checkout e no botão de pagamento — a zona mais disputada de uma instalação com 487 módulos, que já inclui `website_sale_stock` , `website_sale_loyalty` , `website_sale_subscription` e módulos `pg_` .
- **Instalação manual no on-premise**, com o risco conhecido neste projecto de o módulo ficar no servidor e fora do repositório.
- **Não é adaptável.** A licença OPL-1 é explícita: "*It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.*" Acrescentar-lhe uma função própria cria uma "modified copy" — que, no nosso caso, iria para o repositório e para o servidor. O que a licença permite é o padrão inverso: "*You may develop Odoo modules that use the Software as a library (...) but without copying any source code or material from the Software.*" Ou seja, um módulo `pg_` que dependa dele e o estenda — nunca uma alteração dentro dele.

Quando se justifica

Só se o requisito passar a ser **produtos diferentes disponíveis em países diferentes**. Para o requisito actual — vender apenas para países específicos — o módulo é redundante e introduz uma dependência proprietária para replicar configuração.

Classificação: `Nao recomendado / alto risco` para o requisito actual. Reavaliável como `Customizacao leve com dependência externa` se o requisito mudar para granularidade por produto.

---

6. Via C — Desenvolvimentos possíveis

Nenhum destes é necessário para o requisito actual. Ficam documentados porque são os caminhos legítimos se o âmbito evoluir, e porque todos assentam em métodos que o Odoo expõe **para serem sobrepostos** — o que os torna razoavelmente seguros em upgrade.

As estimativas são `INFERENCIA` — indicação de ordem de grandeza para decisão, não orçamento.

C1 — Regra global de país no checkout, com mensagem própria

Quando: quando a Via A resolve o bloqueio mas se quer uma mensagem comercial em vez do erro genérico, ou a regra aplicada de forma central em vez de método a método.

Como: módulo `pg_` que sobrepõe `_is_cart_ready()` e `_check_cart_is_ready_to_be_paid()` (`website_sale/models/sale_order.py:367-385`). O primeiro devolve `True` no standard e existe precisamente para ser estendido; o resultado chega ao template como `cart_ready` (`controllers/main.py:938`), pelo que o aviso aparece no cesto sem tocar em QWeb. Os países permitidos ficam num campo no modelo `website`, configurável e compatível com multi-website.

Esforço: 6,5 a 9,0 horas — decomposição na secção 7.

C2 — Restrição por produto sem dependência de terceiros

Quando: se o requisito passar a ser produtos diferentes por país.

Como: campo `many2many` de países em `product.template` e verificação no mesmo ponto de extensão de C1, mais o aviso na linha de cesto. Note-se que existe já em standard uma alternativa sem código: **multi-website**, um website por país com catálogo próprio, via `website.published.multi.mixin` em `website_sale/models/product_template.py:15-20`. Não é imposta por geolocalização — nada impede um visitante de abrir o domínio do outro país — mas é gratuita e imune a upgrades.

Esforço: 13,5 a 20,0 horas — decomposição na secção 7.

C3 — Fecho do catálogo por GeoIP

Quando: apenas se o requisito mudar para esconder a loja a visitantes estrangeiros.

Como: `ir.http._frontend_pre_dispatch()` ou `_pre_dispatch()` (`website/models/ir_http.py:178` e `:201`), com o país do visitante já resolvido em `request.geoip.country_code` (`website/models/ir_http.py:403-408`).

Reserva importante: não é a via recomendada. O GeoIP falha com VPN e com IPs corporativos estrangeiros, gerando falsos positivos em clientes legítimos, e afecta a indexação (os crawlers vêm de IPs de fora). Para geo-bloqueio efectivo, a camada correcta é a infraestrutura — nginx com módulo GeoIP, ou Cloudflare — onde o bloqueio é mais barato, não interfere com o Odoo e não tem de ser migrado em cada série.

Esforço: 7,0 a 11,5 horas no Odoo; 2,0 a 4,0 horas na alternativa de infraestrutura — decomposição na secção 7.

---

7. Estimativa de esforço para orçamentação

Base de calibração

As estimativas abaixo não são valores de referência genéricos: foram calibradas contra o esforço **real registado neste projecto**, lido de `.pg/projects/odoo-triplex/PG_EFFORT_SYNC.json` — **676,7 horas em 154 tarefas**, entre 26/01/2024 e 31/07/2026. A distribuição por tarefa tem mediana de 1,0 h, p75 de 3,0 h e média de 4,4 h.

Âncoras usadas, todas tarefas reais deste projecto:

Tarefa real	Horas	Serve de âncora a
[6349] Analytics Website Odoo — configuração Google Analytics	3,2	Configuração de website sem código (Via A)
[330] Módulo Whatsapp — instalação e configuração	2,5	Instalação e configuração de módulo de terceiros (Via B)
[966] Moradas de facturação e entrega	1,5	Ajuste de configuração no fluxo de venda (Via A)
Etiquetas A4 — adaptação do módulo A5 para A4 e instalação	5,0	Módulo `pg_` pequeno, com testes (Via C1)
[856] Adaptação Módulo Tecidos — estudo, implementação e testes	9,0	Módulo `pg_` com lógica de negócio e testes (Via C1)
[964] Packing List e Catálogo	36,9	Limite superior de módulo `pg_` com interface e relatório (Via C2)

`INFERENCIA` — as estimativas são projecções por analogia com estas âncoras. Não substituem um orçamento formal, mas o intervalo é defensável perante o histórico.

Via A — Configuração standard

Actividade	Tipo	Horas (mín–máx)
Inventário por API dos métodos de entrega e provedores publicados	Investigação	0,5 – 1,0
Configuração dos países nos métodos de entrega	Parametrização	0,5 – 1,0
Configuração dos países nos provedores de pagamento	Parametrização	0,5 – 0,5
Pricelist e posição fiscal por grupo de países (opcional)	Parametrização	0,5 – 1,0
Testes dos três cenários da secção 4	Validação	1,0 – 1,5
Registo da configuração e actualização do `PG_CONTEXT.md`	Consultadoria	0,5 – 0,5
Total		**3,5 – 5,5 h**

Via B — Módulo da App Store

Actividade	Tipo	Horas (mín–máx)
Compra e obtenção do build da série 17.0	Consultadoria	0,5 – 0,5
Instalação em ambiente de teste	Parametrização	0,5 – 1,0
Configuração de países por produto	Parametrização	1,0 – 2,0
Testes de regressão no checkout (`website_sale_stock` , `website_sale_loyalty` , `website_sale_subscription` , módulos `pg_`)	Validação	2,0 – 4,0
Promoção a produção e registo no repositório	Suporte	0,5 – 1,0
Total		**4,5 – 8,5 h** + €21 de licença
Recorrente, por cada migração de série	*Consultadoria*	*2,0 – 4,0 + nova licença*

`FACTO OBSERVADO` — a Via B custa **mais horas que a Via A** e entrega o mesmo resultado para o requisito actual. As horas de configuração por produto dependem do número de produtos na loja, que está por validar.

Via C1 — Regra global no checkout com mensagem própria

Actividade	Tipo	Horas (mín–máx)
Análise e desenho (campo de configuração, âmbito multi-website)	Consultadoria	1,0 – 1,0
Módulo `pg_` : modelo, campo no `website` , override dos dois métodos	Desenvolvimento	2,0 – 3,0
Mensagem no cesto e no checkout	Desenvolvimento	1,0 – 1,5
Testes, incluindo o cenário de cesto só com serviços	Validação	1,5 – 2,5
Documentação e deploy	Suporte	1,0 – 1,0
Total		**6,5 – 9,0 h**

Via C2 — Restrição por produto

Actividade	Tipo	Horas (mín–máx)
Análise e desenho do modelo de dados	Consultadoria	1,5 – 2,0
Campo de países em `product.template` e vistas	Desenvolvimento	2,0 – 3,0
Verificação no cesto e no checkout, com avisos	Desenvolvimento	3,0 – 4,0
Filtro opcional no catálogo	Desenvolvimento	2,0 – 4,0
Testes	Validação	3,0 – 4,0
Documentação, formação e deploy	Formação	2,0 – 3,0
Total		**13,5 – 20,0 h**

Via C3 — Fecho do catálogo por GeoIP

Actividade	Tipo	Horas (mín–máx)
Módulo `pg_` no `ir.http` e configuração	Desenvolvimento	3,0 – 5,0
Instalação e validação da base GeoIP no servidor on-premise	Suporte	1,0 – 2,0
Testes com VPN e IPs estrangeiros	Validação	2,0 – 3,0
Documentação e deploy	Suporte	1,0 – 1,5
Total no Odoo		**7,0 – 11,5 h**
Alternativa em infraestrutura (nginx ou Cloudflare) — recomendada	Suporte	**2,0 – 4,0 h**

Quadro-resumo para orçamentação

Via	Horas	Licença	Recorrente por série
A — Configuração standard	3,5 – 5,5	0 €	0
B — Módulo App Store	4,5 – 8,5	21 €	2,0 – 4,0 h + nova licença
C1 — Regra global `pg_`	6,5 – 9,0	0 €	0,5 – 1,0 h (revisão em migração)
C2 — Restrição por produto `pg_`	13,5 – 20,0	0 €	1,0 – 2,0 h (revisão em migração)
C3 — GeoIP no Odoo	7,0 – 11,5	0 €	0,5 – 1,0 h
C3 — GeoIP em infraestrutura	2,0 – 4,0	0 €	0

Premissas da estimativa

- Horas de consultor e de desenvolvimento; não inclui gestão de projecto.
- Existe ambiente de teste disponível e representativo antes de configurar ou desenvolver.
- Não inclui formação a utilizadores finais, excepto onde indicado na Via C2.
- Não inclui a migração de série do Odoo em si, apenas o esforço incremental atribuível a esta funcionalidade.
- As vias não são cumulativas: A é a recomendada e as restantes só entram se o âmbito mudar.

Conversão em valor

`PONTO POR VALIDAR` — a tarifa não vem do espelho do projecto. O modelo `doc_templates/assets/Estrutura Orçamentação.xlsx` traz, na aba `artigos`, 65 €/h para consultor e formador e 90 €/h para gestor de projecto, e um horizonte de 520 na aba `DB`. A aba `tarefas` tem, em todas as linhas, um **factor de dificuldade a 2** — que duplica o valor face a `horas × tarifa`. O próprio template de orçamentação avisa que este factor tem de ser confirmado como margem intencional antes de fechar valores, caso contrário deve ser posto a 1. Enquanto isso não estiver confirmado, este documento entrega **horas, não valores**.

---

8. Comparação e recomendação

Critério	Via A — Standard	Via B — App Store	Via C1 — Dev `pg_`
Resolve o requisito actual	Sim	Sim, com redundância	Sim
Custo de licença	0 €	21 € por série	0 €
Esforço inicial	3,5 – 5,5 h	4,5 – 8,5 h	6,5 – 9,0 h
Custo por migração de série	0	2,0 – 4,0 h + nova licença, **e o porte próprio é vedado pela licença**	0,5 – 1,0 h, feito por nós
Granularidade por produto	Não	Sim	Não (ver C2)
Mensagem personalizada	Não	Sim	Sim
Código sob controlo da PG	n/a	Não	Sim

Recomendação final: `Configuracao standard` **(Via A).**

Justificação da ordem obrigatória de decisão:

1. **Standard já disponível no projecto** — `delivery`, `payment` e `website_sale` estão instalados e resolvem o requisito na totalidade. É aqui que a análise fecha.

2. **Módulo standard adicional** — não existe, em 17.0 nem em 19.0, módulo standard Odoo para restrição de venda por país; a função vive nos módulos já instalados. Nada a adoptar.
3. **Odoo Studio** — não aplicável. Nenhuma das camadas envolvidas (disponibilidade de métodos de entrega, domínio de provedores de pagamento) se configura por Studio, e o `website_studio` instalado serve páginas e vistas, não routing nem disponibilidade.
4. **Custom** — desnecessário. Só entra se o requisito evoluir para mensagem própria (C1), granularidade por produto (C2) ou fecho do catálogo (C3).

---

9. Riscos, impactos e próximos passos

Riscos

Risco	Impacto	Mitigação
Método de entrega publicado sem países preenchidos	Loja aberta a todos os países, sem aviso	Inventário completo dos métodos publicados antes de configurar; validação (c) da secção 4
Catálogo com serviços ou digitais	Encomendas estrangeiras não travadas pela entrega	Restringir também os provedores de pagamento
Encomendas criadas por API ou importação sem país	Escapam ao filtro de pagamento	Validar na origem dos dados; fora do âmbito do website
Expectativa de "loja fechada" não alinhada	Cliente esperava não ser visto de fora	Explicar a distinção da secção 1 antes de configurar

Impacto no negócio

Nulo em SEO e em tráfego: o catálogo mantém-se indexável e visível. O impacto é no fecho da encomenda, que é exactamente o objectivo.

Próximos passos

1. Confirmar a lista de países permitidos.
2. Inventariar por API os métodos de entrega e provedores de pagamento **publicados** no ambiente real — ver ponto por validar nº 2.
3. Configurar em ambiente de teste e correr os três cenários de validação da secção 4.
4. Promover a configuração e registar a decisão no `PG_CONTEXT.md`.

---

10. Pontos por validar

- ☐ **Países permitidos** — lista fechada, por confirmar com o negócio.
- ☐ **Módulos de recolha em loja** — o espelho `odoo_env.json` lista `website_sale_collect` e `website_sale_collect_wishlist` como instalados, mas esses módulos **não existem no source 17.0**; na série 17 o equivalente é `website_sale_picking` (que existe e está no source). Confirmar por API o que está realmente instalado, para não deixar um método de entrega fora da configuração. Encaixa no padrão já conhecido neste projecto: o que está no on-premise não coincide sempre com o repositório.
- ☐ **Composição do catálogo** — existem produtos de serviço ou digitais na loja? Determina se o passo 2 da Via A é obrigatório.
- ☐ **Série de destino** — esta análise foi validada em 17.0. Na 19.0 os mesmos mecanismos existem e o de entrega é mais rico (separador de disponibilidade com países, peso e volume máximos e etiquetas de produto), mas o detalhe do filtro no checkout não foi verificado em source 19.

---

11. Referências consultadas

Projecto - `projects/odoo-triplex/PG_CONTEXT.md` - `.pg/projects/odoo-triplex/project/odoo_env.json` — versão, edição, ambiente e módulos instalados - `.pg/PREFLIGHT.json`

Source Odoo 17.0 (`vendor/odoo_src`) - `community/addons/website_sale/models/res_country.py` - `community/addons/website_sale/models/sale_order.py` - `community/addons/website_sale/models/product_product.py` - `community/addons/website_sale/models/product_template.py` - `community/addons/website_sale/models/website.py` - `community/addons/website_sale/controllers/main.py` - `community/addons/delivery/models/delivery_carrier.py` - `community/addons/payment/models/payment_provider.py` - `community/addons/product/models/product_pricelist.py` - `community/addons/website/models/ir_http.py`

Documentação oficial - Odoo 17.0 — https://www.odoo.com/documentation/17.0/ - Métodos de entrega 17.0 — https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving/setup_configuration/delivery_method.html - Métodos de entrega 19.0 — https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving/setup_configuration/new_delivery_method.html - Licenças Odoo, OPL-1 — https://www.odoo.com/documentation/17.0/legal/licenses.html

Odoo App Store (avaliados e descartados) - `ecommerce_country_product_restriction` — Aktiv Software, €21, OPL-1 - `website_country_restriction` — Webkul, €39,51, proprietário - `bc_geolocation_restriction` — Barg Cloud, €24,01 — restringe logins de utilizadores do backend, não visitantes do site - Geolocation IP Redirect — Webkul — redirecciona por idioma e moeda, não bloqueia

---

Histórico de Versões

Versão	Data	Autor	Alterações
1.0	04/08/2026	João Barros	Versão inicial. Análise das três vias, funil etapa a etapa, recomendação `Configuracao standard`
1.1	04/08/2026	João Barros	Nova secção 7 com estimativa de esforço decomposta por via, calibrada contra as 676,7 h reais registadas no projecto. Corrigido o enquadramento do custo de migração da Via B: não é dependência do fornecedor, é custo recorrente com o porte próprio vedado pela licença OPL-1