



# 신용카드 연동 가이드

## CALLBACK 방식 ASP 연동 규격서

Ver. 2.0.2

갤럭시아머니트리(주)

결제사업개발본부 클라이언트연동개발팀

**Galaxia Moneytree Inc. Proprietary - 무단 복제 및 배포 금지**

이 문서는 갤럭시아머니트리(주)의 지적 재산이므로 어떠한 경우에도 당사의 공식적인 허가 없이 외부로 유용, 배포 및 복제하는 행위는 금지되어 있습니다

갤럭시아머니트리(주)는 이 문서의 내용을 예고 없이 변경 할 수 있습니다.



< 개 정 이 력 >

| 버전    | 개 정 내 용 요 약         | 개정일자       |
|-------|---------------------|------------|
| 1.0.0 | 최초작성                | 2014.01.09 |
| 1.1.1 | 거래내역서 확인서 URL 추가    | 2018.07.19 |
| 2.0.0 | 사명 변경에 따른 문서 템플릿 변경 | 2020.10.01 |
| 2.0.1 | 오타 수정 및 정렬 변경       | 2021.02.01 |
| 2.0.2 | 테스트용 아이디 변경         | 2022.05.03 |
|       |                     |            |
|       |                     |            |
|       |                     |            |
|       |                     |            |
|       |                     |            |
|       |                     |            |
|       |                     |            |
|       |                     |            |
|       |                     |            |
|       |                     |            |
|       |                     |            |
|       |                     |            |
|       |                     |            |
|       |                     |            |
|       |                     |            |





---

## < 목 차 >

|    |                                 |    |
|----|---------------------------------|----|
| 1  | 개요.....                         | 3  |
| 2  | 서비스 개요 .....                    | 3  |
| 3  | 구성 요소 .....                     | 5  |
| 4  | 연동 모듈 설치.....                   | 6  |
| 5  | 환경 설정 .....                     | 11 |
|    | 5-1 설정 파일(GxApiConf.ini).....   | 11 |
|    | 5-2 방화벽 설정.....                 | 13 |
| 6  | 유의사항 .....                      | 14 |
| 7  | 테스트서버 연동 유의사항.....              | 14 |
| 8  | 상용서버 연동 유의사항.....               | 15 |
| 9  | 연동전문 .....                      | 16 |
|    | 9-1 전문코드 .....                  | 16 |
|    | 9-2 주문 요청 .....                 | 16 |
|    | 9-3 인증 결과 응답 .....              | 17 |
|    | 9-4 승인 요청 .....                 | 18 |
|    | 9-5 취소 요청 .....                 | 19 |
| 10 | 기타.....                         | 20 |
|    | 10-1 모듈 자체 발생 에러 코드(0920) ..... | 20 |
|    | 10-2 모듈 버전 변경시 유의사항 .....       | 20 |



---

## 1 개요

■ 본 서비스는 (주) 갤럭시아머니트리에서 제공하는 SMS를 통한 신용카드 비인증 결제를 위한 연동 규격서로 다음과 같은 연동 규격을 준수해야 한다.

가. ASP 기반의 DLL 연동 방식

## 2 서비스 개요

■ 본 서비스는 ATL DLL Module을 사용한 콜백 방식으로 연계된 서비스를 의미 한다.

■ 본 서비스에 표기된 연동 방식은 제공된 ATL DLL Module을 사용하여 아래와 같은 절차를 수행한다.


가. 주문 요청

나. 승인 요청

다. 결제 결과 처리

라. 결제 흐름도

- 1) 가맹점 콜백 SMS 주문 요청 및 응답
- 2) 빌게이트 SMS 발송 (CALL BACK URL 포함)
- 3) SMS 수신 및 신용카드 비인증 결제창 페이지 접속 및 인증
- 4) 빌게이트로부터 RETURN\_URL(pay\_callback\_return.asp) 인증결과 전달
- 5) MESSAGES 암호화 데이터 승인 요청 및 응답





---


### 3 구성 요소

#### ■ credit-asp-callback.zip


- pay\_callback.asp : 테스트 페이지 호출 sample 파일
- pay\_callback\_proc.asp: 주문 요청 처리 sample 파일
- pay\_callback\_return.asp: callback 응답 처리 sample 파일
- cancel.asp : 취소 요청 sample 파일
- ₩WEB-INF₩lib₩billgateApi.jar : 갤럭시아머니트리 API 모듈
- ₩WEB-INF₩classes₩config.ini : 환경 설정 파일

## 4 연동 모듈 설치

■ 제어판 메뉴 -> 관리도구 -> 구성요소 서비스 선택




■ Tree에서 “COM+ 응용 프로그램” 선택 후 마우스 오른쪽 버튼 클릭 후 “새로 만들기” 메뉴 -> “응용 프로그램” 메뉴 선택



■ “빈 응용 프로그램을 만듭니다.” 메뉴 선택




■ “라이브러리 응용 프로그램” 메뉴 선택





■ Tree에서 새로 생성 된 메뉴에서 “구성 요소” 메뉴 선택 후 마우스 오른쪽 클릭 후 “새로 만들기” 메뉴에서 “만들기” 메뉴 선택






- “새 구성 요소를 설치합니다.” 메뉴 선택





- 구성요소 설치 화면에서 “추가” 버튼을 클릭 후 API DLL 파일이 존재하는 디렉토리를 찾아 파일 선택





---

**[ 참고 ]**

**DLL 설치 중 Error 발생시 Microsoft사의 Web Site에서 Visual Studio 2010 재배포 패키지**

**다운로드 및**

**시스템에 설치 후 DLL을 설치해야 한다.**

**(대부분의 Microsoft O/S에서는 Install 해야 함)**

**Microsoft Visual C++ 2010 재배포 가능 패키지(X86)**

URL : <http://www.microsoft.com/downloads/ko-kr/details.aspx?FamilyID=a7b7a05e-6de6-4d3a-a423-37bf0912db84>

설치파일 : vc\_redist.x86.exe

**Microsoft Visual C++ 2010 재배포 가능 패키지(X64)**

URL : <http://www.microsoft.com/downloads/ko-kr/details.aspx?FamilyID=bd512d9e-43c8-4655-81bf-9350143d5867>

설치파일 : vc\_redist.x64.exe

## 5 환경 설정

### 5-1 설정 파일(GxApiConf.ini)

```
;-----  
; API Module에서 통신시 서버 정보  
; MAIN_SERVER_IP : 영동 IDC 센터  
; MAIN_SERVER_BATCH_IP : 영동 IDC 센터  
; BACK_SERVER_IP : 분당 센터  
; BACK_SERVER_BATCH_IP : 분당 센터  
; TEST_SERVER_IP : 테스트 서버  
; TEST_SERVER_BATCH_IP : 테스트 서버  
; XXXX_PORT : 결제서비스별 포트(XXXX -> 서비스코드)  
; 0100_PORT : BOOKNLIFE_COUPON_PORT  
; 0200_PORT : CULTURELAND_COUPON_PORT  
; 0300_PORT : GAME_CULTURE_COUPON_PORT  
; 0400_PORT : WISH_COUPON_PORT  
; 0500_PORT : HAPPYMONEY_COUPON_PORT  
; 0600_PORT : MOBILE_PANGPANG_PORT  
; 0700_PORT : CASHGATE_PORT  
; 0800_PORT : ARS700_PORT  
; 0900_PORT : CREDIT_CARD_PORT  
; 1000_PORT : ACCOUNT_TRANSFER_PORT  
; 1100_PORT : MOBILE_PORT  
; 1200_PORT : PHONEBILL_PORT  
; 1300_PORT : KTMPAY_PORT  
; 1400_PORT : DOTORI_COUPON_PORT  
; 1500_PORT : CASH_RECEIPT_PORT  
; 1600_PORT : T_MONEY_PORT  
;-----  
[SERVER_INFO]  
MAIN_SERVER_IP=api.billgate.net  
MAIN_SERVER_BATCH_IP=bos.billgate.net  
BACK_SERVER_IP=api.billgate.net  
BACK_SERVER_BATCH_IP=bos.billgate.net  
TEST_SERVER_IP=tapi.billgate.net  
TEST_SERVER_BATCH_IP=tbos.billgate.net  
  
0100_PORT=30100  
0200_PORT=30200  
0300_PORT=30300  
0400_PORT=30400  
0500_PORT=30500  
0600_PORT=30600  
0700_PORT=30700  
0800_PORT=30800  
0900_PORT=30900  
1000_PORT=31000  
1100_PORT=31100
```



---

```
1200_PORT=31200
1300_PORT=31300
1400_PORT=31400
1500_PORT=31500
1600_PORT=31600
```

```
;-----
; API Module에서 통신시 소켓타임아웃 설정
; 단위 : 초
;-----
```

```
[TIMEOUT_INFO]
CONNECT_TIMEOUT=2
SEND_TIMEOUT=15
RECV_TIMEOUT=15
```

```
;-----
; API Module에서 Log를 기록할 디렉토리 경로
; 사용환경에 맞게 수정 해야 함.
; LOG_FLAG = 1(기록), 2(미기록)
;-----
```

```
[LOG_INFO]
LOG_FLAG=1
LOG_PATH=C:\WWGX_API_LOG
```

```
;-----
; API Module에서 암호화 시 KEY, IV 정보
; 업체 등록시 발급받은 정보
;-----
```

```
[CRYPTO_INFO]
KEY=QkZJRIBDRTI4T0c1OUtBMw==
IV=PRJ59Q2GHPT844TQ
```

## 5-2 방화벽 설정

### ■ 빌게이트 서버 정보

| 정의             | IP                                | 설명        |
|----------------|-----------------------------------|-----------|
| MAIN_SERVER_IP | api.billgate.net(222.122.229.247) | 상용 엔진 서버  |
| TEST_SERVER_IP | tapi.billgate.net(222.122.28.70)  | 테스트 엔진 서버 |

### ■ 보안 정책 : 가맹점 방화벽 정책 적용 필요

| 대상 IP             | 대상 IP 설명   | 방화벽정책                | 비고                  |
|-------------------|------------|----------------------|---------------------|
| api.billgate.net  | 상용 엔진 서버   | Outgoing<br>가맹점→빌게이트 | 결제수단별 PORT<br>정보 참고 |
| tapi.billgate.net | TEST 엔진 서버 |                      |                     |

### ■ 결제수단별 서비스 코드 및 PORT 정보

| 결제수단        | 서비스 코드      | PORT         |
|-------------|-------------|--------------|
| 도서상품권       | 0100        | 30100        |
| 문화상품권       | 0200        | 30200        |
| 게임문화상품권     | 0300        | 30300        |
| 해피머니상품권     | 0500        | 30500        |
| 편의점결제       | 0700        | 30700        |
| <b>신용카드</b> | <b>0900</b> | <b>30900</b> |
| 계좌이체(u+)    | 1000        | 31000        |
| 휴대폰         | 1100        | 31100        |
| 폰빌          | 1200        | 31200        |
| 현금영수증       | 1500        | 31500        |
| 티머니결제       | 1600        | 31600        |
| 가상계좌        | 1800        | 31800        |
| 틴캐쉬         | 2500        | 32500        |
| 에그머니        | 2600        | 32600        |
| 머니트리        | 4100        | 34100        |

## 6 유의사항

- ① 모든 데이터는 장비간 호환성을 위하여 문자 데이터형으로 사용된다
- ② 모든 데이터 필드는 지정된 Data Size를 초과 해서는 안 된다.
- ③ 결제 파라미터의 대소문자는 구분되어야 한다.
- ④ 가맹점 측 사용 주문번호는 중복되지 않도록 유니크한 데이터로 구성해야 한다.
- ⑤ 주문번호에는 공백 포함이나 특수문자의 사용을 권장하지 않는다.
- ⑥ 고객 IP(USER\_IR)는 동일 값을 중복하여 사용하지 않도록 한다.
- ⑦ 크롬 브라우저 보안정책에 따라 https->http 로의 페이지 전환이 불가하므로 상용 서버 연동 시 결과 수신용 return 페이지는 반드시 https 로 구성하길 권장한다
- ⑧ 한글설정은 EUC-KR 로 처리되도록 구성하는 것을 권장한다.
- ⑨ 빌게이트 IP/PORT에 대해 가맹점 측 방화벽에서 허용해주어야 한다.(Config 정보 참고)
- ⑩ 결과 파라미터 전송 Method 는 POST 로 전달된다.
- ⑪ 승인 완료 후 서비스 제공 전, 반드시 금액을 비교하여 정상적인 거래건 인지 확인한다.

## 7 테스트서버 연동 유의사항

- ① 테스트 서버용 아이디와 암호화 KEY/IV 를 사용해야 한다.
  - SERVICE\_ID : M2103140
  - KEY : QkZJRIBDRTI4T0c1OUtBMw==
  - IV : PRJ59Q2GHPT844TQ
- ② 테스트 서버로 연동시 인증 요청은 실결제와 동일하게 진행해야 하며, 승인성공 후 청구가 이루어지지 않는다.

## 8 상용서버 연동 유의사항

- ① 결제 요청 파라미터 중 가맹점코드(SERVICE\_ID)를 발급받은 가맹점 아이디로 변경해야 한다.
- ② Wdll 내 GxApiConf.ini 의 암호화 정보(KEY/IV)를 전달받은 가맹점 암호화 정보로 변경해야 한다.
- ③ Winclue 내 ServiceConst.asp 의 RUN\_MODE 를 "1(상용)" 로 변경해야 한다.
- ④ 국내카드와 해외카드 결제 서비스 아이디(ServiceId)는 혼용하여 사용할 수 없다.
- ⑤ 카드 심사 완료 후 실결제 테스트를 진행할 수 있다.
- ⑥ 당월 결제건의 취소는 cadmin.billgate.net 에서 진행할 수 있다.

결제 당일 취소 : [결제내역]-[신용카드]-[승인내역]

결제일 이후 취소 : [결제내역]-[신용카드]-[매입내역]

- ⑦ 결제 취소는 결제일로부터 30 일 이내만 가능하다.(휴일 포함)

■ 상용 : cadmin.billgate.net -> [기술지원] -> [암호화 정보확인] -> [상용서버] 메뉴에서 조회( KEY, IV )





## 9 연동전문

### 9-1 전문코드

| 전문내용  | 세부업무                   | 요청 코드 | 응답 코드     |
|-------|------------------------|-------|-----------|
| 주문 요청 | 콜백 주문 요청(Callback SMS) | 0000  | 0001      |
| 승인 요청 | 콜백 승인 요청               | 3060  | 3061      |
| 결제 취소 | 취소 요청(매입취소,승인취소)       | 9200  | 9001/9301 |

### 9-2 주문 요청

#### ■ 주문 요청

| Parameter      | Code   | 필수 | 길이  | 설명                                    |
|----------------|--------|----|-----|---------------------------------------|
| Version        | HEADER | 필수 | 4   | 프로토콜 버전(0100)                         |
| SERVICE_ID     |        | 필수 | 20  | 가맹점 ID (빌게이트 발급)                      |
| SERVICE_CODE   |        | 필수 | 4   | 서비스 코드-신용카드:0900<br>(결제수단별 서비스 코드 참고) |
| COMMAND        |        | 필수 | 4   | 콜백 주문 요청 전문 (0000)                    |
| ORDER_ID       |        | 필수 | 64  | 가맹점 측 사용 주문 번호                        |
| ORDER_DATE     |        | 필수 | 14  | 가맹점 주문 일시(YYYYMMDDHH24MISS)           |
| USER_ID        | 0001   | 선택 | 20  | 가맹점 사용자 아이디                           |
| USER_NAME      | 0002   | 선택 | 30  | 가맹점 사용자 이름                            |
| ITEM_CODE      | 0003   | 필수 | 10  | 구매 상품 코드                              |
| ITEM_NAME      | 0004   | 선택 | 50  | 구매 상품 명                               |
| USER_IP        | 0005   | 선택 | 15  | 사용자 아이피 (동일 정보 중복 사용 권장안함)            |
| USER_EMAIL     | 0006   | 선택 | 50  | 사용자 E-mail                            |
| DEAL_AMOUNT    | 0012   | 필수 | 9   | 결제 금액 (최소 1000원 이상, 숫자만 입력)           |
| VAT            | 0013   | 선택 | 9   | 부가세                                   |
| SERVICE_CHARGE | 0014   | 선택 | 9   | 봉사료                                   |
| CURRENCY       | 0030   | 필수 | 4   | 원화승인 : 0000                           |
| OPCODE         | 0070   | 필수 | 4   | 한글 : 0000                             |
| MOBILE_NUMBER  | 0007   | 필수 | 11  | SMS 수신 휴대폰 번호                         |
| RETURN_URL     | 1023   | 필수 | 256 | 가맹점 RETURN_URL                        |

■ Sample 코드 'pay\_callback.asp' 페이지 참고

## ■ 주문 요청 응답

| Parameter               | Code   | 필수 | 길이 | 설명                                    |
|-------------------------|--------|----|----|---------------------------------------|
| Version                 | Header | 필수 | 4  | 프로토콜 버전(0100)                         |
| SERVICE_ID              |        | 필수 | 20 | 가맹점 ID (빌게이트 발급)                      |
| SERVICE_CODE            |        | 필수 | 4  | 서비스 코드-신용카드:0900<br>(결제수단별 서비스 코드 참고) |
| COMMAND                 |        | 필수 | 4  | 콜백 주문 응답 전문 (0001)                    |
| ORDER_ID                |        | 필수 | 64 | 가맹점 측 사용 주문 번호                        |
| ORDER_DATE              |        | 필수 | 14 | 가맹점 주문 일시(YYYYMMDDHH24MISS)           |
| TRANSACTION_ID          | 1001   | 선택 | 20 | 빌게이트 발급 거래 번호<br>(주문성공 일 경우)          |
| RESPONSE_CODE           | 1002   | 필수 | 4  | 응답 코드                                 |
| RESPONSE_MESSAGE        | 1003   | 필수 | 64 | 응답 메시지                                |
| DETAIL_RESPONSE_CODE    | 1009   | 필수 | 4  | 상세 응답 코드                              |
| DETAIL_RESPONSE_MESSAGE | 1010   | 필수 | 64 | 상세 응답 메시지                             |

■ Sample 코드 'pay\_callback\_proc.asp' 페이지 참고

## 9-3 인증 결과 응답

### ■ 인증결과 응답(HTTP) 파라미터

| Parameter      | 필수 | 길이 | 설명                          |
|----------------|----|----|-----------------------------|
| SERVICE_ID     | 필수 | 20 | 가맹점 ID (빌게이트 발급)            |
| ORDER_ID       | 필수 | 64 | 가맹점 측 사용 주문 번호              |
| ORDER_DATE     | 필수 | 14 | 가맹점 주문 일시(YYYYMMDDHH24MISS) |
| TRANSACTION_ID | 필수 | 20 | 빌게이트 발급 거래 번호 (결제성공 일 경우)   |
| MESSAGE        | 필수 |    | 인증 결과 메시지                   |

■ Sample 코드 'pay\_callback\_return.asp' 페이지 참고

## 9-4 승인 요청

### ■ 승인 요청

| Parameter | 필수 | 길이 | 설명        |
|-----------|----|----|-----------|
| MESSAGE   | 필수 |    | 인증 결과 메시지 |

■ Sample 코드 'pay\_callback\_return.asp' 페이지 참고

### ■ 승인 요청 응답

| Parameter               | 필수 | 길이 | 설명                                    |
|-------------------------|----|----|---------------------------------------|
| SERVICE_ID              | 필수 | 20 | 가맹점 ID (빌게이트 발급)                      |
| SERVICE_CODE            | 필수 | 4  | 서비스 코드-신용카드:0900<br>(결제수단별 서비스 코드 참고) |
| ORDER_ID                | 필수 | 64 | 가맹점 측 사용 주문 번호                        |
| ORDER_DATE              | 필수 | 14 | 가맹점 주문 일시(YYYYMMDDHH24MISS)           |
| TRANSACTION_ID          | 선택 | 20 | 빌게이트 발급 거래 번호 (결제성공 일 경우)             |
| RESPONSE_CODE           | 필수 | 4  | 응답 코드                                 |
| RESPONSE_MESSAGE        | 필수 | 64 | 응답 메시지                                |
| AUTH_AMOUNT             | 선택 | 9  | 승인 금액 (결제성공 일 경우)                     |
| AUTH_DATE               | 선택 | 14 | 승인 일자 (결제성공 일 경우)                     |
| AUHT_NUMBER             | 선택 | 9  | 승인 번호 (결제성공 일 경우)                     |
| DETAIL_RESPONSE_CODE    | 필수 | 4  | 상세 응답 코드                              |
| DETAIL_RESPONSE_MESSAGE | 필수 | 64 | 상세 응답 메시지                             |

■ Sample 코드 'pay\_callback\_return.asp' 페이지 참고

승인 완료 후 서비스 제공 전, 반드시 금액을 비교하여 정상적인 거래건 인지 확인한다.

## 9-5 취소 요청

### ■ 취소 요청

| TAG            | Code   | 필수 | Type | 길이 | 설명                                   |
|----------------|--------|----|------|----|--------------------------------------|
| Version        | HEADER | 필수 | N    | 4  | 프로토콜 버전(0100)                        |
| SERVICE_ID     |        | 필수 | C    | 20 | 가맹점 ID (빌게이트 발급)                     |
| SERVICE_CODE   |        | 필수 | C    | 4  | 서비스 코드-신용카드:0900                     |
| COMMAND        |        | 필수 | C    | 4  | 승인취소 전문<br>(신용카드 : 9200 / 그외 : 9000) |
| ORDER_ID       |        | 필수 | C    | 64 | 가맹점 측 사용 주문 번호                       |
| ORDER_DATE     |        | 필수 | C    | 14 | 가맹점 측 사용 주문 일자                       |
| TRANSACTION_ID | 1001   | 필수 | C    | 20 | 빌게이트 측 거래 번호<br>(취소요청 건 - 승인성공 상태)   |

### ■ 취소 요청 응답

| TAG                     | Code   | 필수 | Type | 길이 | 설명                                       |
|-------------------------|--------|----|------|----|------------------------------------------|
| Version                 | HEADER | 필수 | N    | 4  | 프로토콜 버전(0100)                            |
| SERVICE_ID              |        | 필수 | C    | 20 | 가맹점 ID (빌게이트 발급)                         |
| SERVICE_CODE            |        | 필수 | C    | 4  | 서비스 코드-신용카드:0900                         |
| COMMAND                 |        | 필수 | C    | 4  | 승인취소 응답전문 (*1)<br>(승인취소:9001/ 매입취소:9301) |
| ORDER_ID                |        | 필수 | C    | 64 | 가맹점 측 취소 주문 번호                           |
| ORDER_DATE              |        | 필수 | C    | 14 | 가맹점 측 취소 주문 일자                           |
| TRANSACTION_ID          | 1001   | 필수 | C    | 20 | 응답 시 발생 취소 거래 번호<br>(빌게이트 발급)            |
| RESPONSE_CODE           | 1002   | 필수 | C    | 4  | 응답 코드                                    |
| RESPONSE_MESSAGE        | 1003   | 필수 | C    | 64 | 응답 메시지                                   |
| DETAIL_RESPONSE_CODE    | 1009   | 필수 | C    | 4  | 상세 응답 코드                                 |
| DETAIL_RESPONSE_MESSAGE | 1010   | 필수 | C    | 64 | 상세 응답 메시지                                |

■ Sample 페이지 cancel.asp 페이지 참고

\*1 :

승인취소응답(9001) : 결제 승인성공일과 취소요청일이 같은 날인 경우 취소응답 command

매입취소응답(9301) : 결제 승인성공일과 취소요청일이 다른 날인 경우 취소응답 command

## 10 기타

### 10-1 모듈 자체 발생 에러 코드(0920)

- 0920-00 : 빌게이트 모듈 미작동시 발생(환경설정 관련)
- 0920-01 : 암호화 정보 및 연동모드 불일치시 발생
- 0920-02 : 타임아웃-방화벽 등에서 빌게이트 ip/port 미허용시 발생

- ✓ 해당 에러코드는 모듈 자체 발생 에러코드로 별도 에러코드집에 포함되지 않는다.
- ✓ 발생 경우는 일반적인 상황에 대해서만 기술하였으며, 다른 예외상황이 존재할 수 있다.

### 10-2 모듈 버전 변경시 유의사항

- ✓ 모듈 버전이 변경될 경우 구성된 함수가 수정될 수 있으므로, 모듈 변경 시 참고하는 샘플도 함께 변경하길 권장한다.