gestação

- Duração da gestação 29+1 semanas
- Número de consultas durante a gestação > 5
- Gestação: Normal ____ De risco X (gemelar, B1/B1)

Observações: Mãe Δ+

Serologias maternas ⊖ p/ HIV, VDRL e AgHBs, TOXO NI, RUBI, CMV NI

período neonatal

- Local do parto CHP-HJD
- Tipo de parto: eutócico X cesariana ____

  fórceps ____ ventosa ____
- Peso ao nascer 1180 g
- Comprimento 36 cm
- Perímetro cefálico 27 . 5 cm
- Índice de Apgar ao 1.° minuto 6 ao 5.° minuto 9
- Reanimação: SIM ____ NÃO ____

Observações: VPP contínua c/ Neoquff nos primeiros 2' vida c/ mov. rbp, reflexos sporádicos e esforço respiratório

Vacinas feitas na maternidade: BCG 03/01/2012 anti-hepatite B 05/12/2011

Rastreio de doenças metabólicas realizado (data) 4/10/2011

Maternidade Leila Diniz 15/12/2011

Data	Idade	Peso	Estat.	P.Cef	Data	Idade	Peso	Estat.	P.Cef
29/1/15	3.5	13,3	97	49					
29/10/15	4	15,5	101	50					
20/4/16	4,5	16,4	104	88/60					

para os profissionais:

Registem regularmente estes dados nos gráficos de percentis e expliquem aos pais o significado das curvas de percentis.

e expliquem aos pais o significado das curvas de percentis.

gestação

- Duração da gestação 29+1 semanas
- Número de consultas durante a gestação > 5
- Gestação: Normal ____ De risco X (gemelar, B1/B1)

Observações: Mãe Δ+
Serologia materna ⊖ p/ HIV, VDRL e HBsAg, TOXO NI, RUBI, CMV NI

período neonatal

- Local do parto CHP-HJD
- Tipo de parto: eutócico X cesariana ____
  fórceps ____ ventosa ____
- Peso ao nascer 1180 g
- Comprimento 36 cm
- Perímetro cefálico 27,5 cm
- Índice de Apgar ao 1.º minuto 6 ao 5.º minuto 9
- Reanimação: SIM ____ NÃO ____

Observações: VPP contínua e neoqueff nos primeiros 2' vida e nov. vbp, vómitos esporádicos e epizos posetivos

Vacinas feitas na maternidade: BCG 03/01/2012 anti-hepatite B 05/12/2011
Rastreio de doenças metabólicas realizado (data) 4/10/2011

Maternidade Leila Diniz
15/12/2011

Data	Idade	Peso	Estat.	P.Cef	Data	Idade	Peso	Estat.	P.Cef
9-11-11	–	1730	~	–	10/4/12	6M +10d	6495	59,4	42
16-11-11	–	1870	–	–	31/05/12	8M	7335	64,5	44
23/11/11	1m 23d	2130	42	32	3/7/12	9M	7800	68,2	43,7
29/11/11	2m	2400	43	33	31/7	10M	8160	68,5	–
05/12/11	2M	2575	–	–	21/8	10M 22d	8.310	69	–
13/12	2M 23d	–	–	35	9/10/12	12M	8820	71	
LA 15/12/11	2m 25d	3010	46	↓	16.10.12	12m 16d	8950	72	45
75ml 90ml 22/12/2011	2m 22d	3.365	–	–	30/10/12	13	9.000	72	45,4
90ml 03/01/12	3M 3d	3.640	–	–	22/1/13	15m 22d	9350	76,5	46,5
12.1.012	3M 12d	3955	–	–	29/1/13	15M	9420	76,5	46,5
13/1/12	3M 1/2	3945	49,5	37,3	20/3/2012	18	10,250		
17/1/12	3M 17d	4130	51	37,3	30/5/13	20	10,260	81c	47
30/01/12	4M	4535	52	–	31/7/13	21M	10650	81,5	47,5
9/2/12	4M 10d	4710	54	–	17/10/13	21	10,740	84	47.5
17/2/12	4M 17d	4980	54,5	39,5	19/12/13	2A 2M	11800	86,5	48
8/03/12	5M 8d	5590	57	–	22/5/14	32	12800	88,5	49
20.3.12	5m 20d	5960	58	41	30/5/14	3+	12,2	92	
02/04/12	6M 2d	6210	60	–	9/10/14	3	13,9	95	49

75 → 37

2859g
36g dia
840g
16,5g dia
340g
12g dia
150g
7g dia
510g
10g d
1300g
19g d

8300g
10g
290g

para os profissionais:

Registem regularmente estes dados nos gráficos de percentis e expliquem aos pais o significado das curvas de percentis.

peso 0-24 meses



Idade cronologica - •
" corrigida - x

comprimento 0-24 meses



peso 2-20 anos



estatura 2-20 anos



perímetro cefálico 0-36 meses



índice de massa corporal 2-20 anos



Obesidade > Percentil 95
Excesso de peso > Percentil 85 < Percentil 95