

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>HTML!</title>
  </head>
  <body bgcolor="#404040" text="white" leftmargin="10%" topmargin="40">
    <h1><center><font face="times new roman" color="red">Limbajul de marcare
HTML</font></center></h1>
    <p style="text-align:right;"><font face="times new roman" size="4"><b>HTML (Hypertext
Markup Language)</b> este un limbaj de marcare care sta la baza dezvoltarii oricarei pagini Web.
Limbajul HTML consta intr-o serie de etichete numite si tag-uri care permit formatarea modului de
afisare a informatiei din pagina Web (folosirea unor anumite font-uri, culori si stiluri pentru text, inserarea
unor imagini sau a unor tabele, utilizarea listelor si a formularelor etc.).<br>
    Tag-urile HTML sunt incluse intre paranteze ascutite <>, majoritatea dintre ele fiind in
pereche, tag-ul de inceput avand sintaxa <..> iar tag-ul de sfarsit </..>. Unele dintre tag-urile HTML
permit precizarea unor caracteristici ale elementului pe care il introduc, sub forma
<i>caracteristica=valoare</i>, aceste caracteristici fiind numite attribute. O etichetă poate avea unul, nici
unul, sau mai multe attribute.<br>
    Continutul unui document HTML nu este case-sensitive, cu alte cuvinte nu se face diferenta
intre litere mari si mici la nivelul etichetelor si atributelor, insa valoarea unui atribut poate fi <i>case-
sensitive</i>, cum este cazul locatiilor fisierelor si adreselor URL.</font></p>
    <hr>
    <p style="text-align:right;"><font face="times new roman" size="4" color="#3366ff">Un
document HTML este un fisier care are extensia <i>.htm</i> sau <i>.html</i>. Pentru editarea textului unui
document HTML pot fi folosite orice tipuri de editoare, incepand cu editoare simple cum ar fi Notepad,
Textpad si ajungand la editoare mai complexe cum ar fi Macromedia Dreamweaver.</font></p>
    <hr>
    <p style="text-align:right;"><font face="times new roman" size="4" color="white">Doua
dintre trasaturile de baza ale unui document HTML sunt <b>independenta fata de platforma</b> si
<b>legaturile hypertext (hyperlink-uri).</b><br>
    Independenta fata de platforma este o trasatura care permite ca documentul HTML sa fie
afisat in mod asemanator pe diferite calculatoare din punct de vedere al graficii, fontului, culorii, lucru
extrem de esential pentru un numar mare de vizitatori. Totusi, interpretarea codului HTML poate sa
fie diferita in functie de tipul de browser Web utilizat. Astfel un document HTML poate fi afisat de
catre un browser Internet Explorer intr-un anumit fel, iar de catre alt browser (sper exemplu Mozilla
Firefox) in altfel.<br>
    <u>Hyperlink-urile au o importanta majora in cadrul unui site Web</u>, intrucat
permit ca orice cuvint, fraza, imagine sau element al unei pagini Web sa faca referire la o alta pagina Web
sau chiar la paragrafe din interiorul aceleiasi pagini, realizandu-se astfel navigarea cu usurinta intre paginile
unui site Web sau intre partile componente ale aceleiasi pagini.</font></p>
  </body>
</html>

```