

RBTV liên bộ R1. Hai sinh viên khác nhau sẽ có mã sinh viên khác nhau

Bối cảnh: SINHVIEN

Nội dung: $\forall t1, t2 \in SINHVIEN, t1 \neq t2: t1.MaSV \neq t2.MaSV$

Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
SINHVIEN	+	-	+(MaSV)

PHONGBAN(MAPH,TENPH)

RBTV liên bộ R2. Hai phòng ban khác nhau sẽ có mã phòng khác nhau

Bối cảnh: PHONGBAN

Nội dung: $\forall t1, t2 \in PHONGBAN, t1 \neq t2: t1.MaPH \neq t2.MaPH$

Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
PHONGBAN	+	-	+(MaPH)

SINHVIEN(MASV,TUOI,GIOITINH)

RBTV miền giá trị R3. Tuổi của sinh viên phải từ 18 tuổi trở lên.

Bối cảnh: SINHVIEN

Nội dung: $\forall t \in SINHVIEN, t.Tuoi \geq 18$

Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
SINHVIEN	+	-	+(Tuoi)

SINHVIEN(MASV,TUOI,GIOITINH)

RBTV miền giá trị R4. Giới tính của sinh viên chỉ nhận hai giá trị {nam,nữ}.

SINHVIEN(MASV,TUOI,GIOITINH)

RBTV miền giá trị R4. Giới tính của sinh viên chỉ nhận hai giá trị {nam,nữ}.

Bối cảnh: SINHVIEN

Nội dung: $\forall t \in SINHVIEN, t.GIOITINH \in \{Nam, Nữ\}$

Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
SINHVIEN	+	-	+(GIOITINH)

SINHVIEN(MASV,GIOITINH,NGAYSINH,NGAYNHAPHOC)

RBTV liên thuộc tính R5. Ngày nhập học của sinh viên phải lớn hơn ngày sinh.

Bối cảnh: SINHVIEN

Nội dung: $\forall t \in SINHVIEN, t.NGAYNHAPHOC > t.NGAYSINH$

Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
SINHVIEN	+	-	+(NGAYNHAPHOC,NGAYSINH)

LOP(MALOP,TENLOP)

SINHVIEN(MASV,GIOITINH,NGAYSINH,NGAYNHAPHOC,MALOP)

RBTV tham chiếu R6. Mỗi sinh viên phải thuộc về một lớp.

Bối cảnh: SINHVIEN,LOP

Nội dung: $\forall t \in SINHVIEN, \exists u \in LOP: t.Malop = u.Malop$

Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
SINHVIEN	+	-	+(Malop)
LOP	-	+	+(Malop)

PHONGBAN(MAPH,TENPH)

NHANVIEN(MANV,HOTEN,MAPH)

RBTV tham chiếu R7. Mỗi nhân viên phải thuộc một phòng ban

Bối cảnh: PHONGBAN, NHANVIEN

Nội dung: $\forall t \in NHANVIEN, \exists u \in PHONGBAN: t.MaPH = u.MaPH$

Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
NHANVIEN	+	-	+(MaPH)
PHONGBAN	-	+	+(MaPH)

HOADON(MaHD, NgayLap, KH)

CHITIETHD(MaHD, MaHG, SoLuong, DonGia)

Trên 2 quan hệ này tồn tại RBTV liên bộ - liên quan hệ: *Mỗi hoá đơn phải có ít nhất một mặt hàng*

RBTV liên bộ - liên quan hệ R8. Mỗi hóa đơn phải có ít nhất 1 mặt hàng

Bối cảnh: HOADON, CHITIETHD

Nội dung: $\forall t \in HOADON, \exists u \in CHITIETHD: t.MaHD = u.MaHD$

Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
HOADON	+	-	+(MaHD)
CHITIETHD	-	+	+(MaHD)

DATHANG(MaDH, MaKH, NgayDH)

GIAOHANG(MaGH, MaDH, NgayGH)

Trên 2 quan hệ này tồn tại RBTV liên thuộc tính – liên quan hệ giữa ngày đặt hàng và ngày giao hàng

RBTV liên thuộc tính - liên quan hệ

R9. Mỗi phiếu giao hàng có ngày giao hàng sau hoặc cùng ngày đặt hàng

Bối cảnh: DATHANG, GIAOHANG

Nội dung: $\forall t \in GIAOHANG, \exists u \in DATHANG: t.MaDH = u.MaDH \wedge t.NgayGH \geq u.NgayDH$

Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
DATHANG	-	+	+(MaDH,NgayDH)
GIAOHANG	+	-	+(MaDH,NGAYGH,)