



Campus: Nova Friburgo - Olaria **Curso:** 7124 - Desenvolvimento Full Stack

Disciplina: DGT2811 Desenvolvimento Back-End Corporativo com Java E Cloud

Turma: 9001 **Semestre:** 2025.2

Aluno: Joilson Til Vieira - **202409182973**

Github: <https://github.com/JoilsonVieira/TrabalhoJavaEE>

PRINT DAS TELAS

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL: `localhost:8080/CadastroEE-war/ServletProdutoFC?acao=excluir&id=2`. The page title is "Lista de Produtos". A blue button labeled "Novo Produto" is visible. Below it is a table with columns: ID, Nome, Quantidade, Preço, and Ações. The first row contains the data: ID 1, Nome "Produto Teste", Quantidade 10, Preço "R\$ 99.9", and Ações with "Alterar" and "Excluir" buttons.

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL: `localhost:8080/CadastroEE-war/ServletProdutoFC?acao=formIncluir`. The page title is "Inclusão de Produto". The form has fields for Nome (Name), Quantidade (Quantity), and Preço (Price). Below the price field is a note: "Use ponto para decimais (ex: 19.90)". At the bottom are "Salvar" (Save) and "Cancelar" (Cancel) buttons.



Inclusão de Produto

Nome:

Quantidade:

Preço:

Use ponto para decimais (ex: 19.90)

SalvarCancelar

Lista de Produtos

Novo Produto

ID	Nome	Quantidade	Preço	Ações
1	Produto Teste	10	R\$ 99.9	<button>Alterar</button> <button>Excluir</button>
3	joilson	5	R\$ 599.9	<button>Alterar</button> <button>Excluir</button>



localhost:8080/CadastroEE-war/ServletProdutoFC

localhost:8080 diz
Tem certeza que deseja excluir?

OK Cancelar

Lista de Produtos

[Novo Produto](#)


ID	Nome	Quantidade	Preço	Ações
1	Produto Teste	10	R\$ 99.9	Alterar Excluir
3	joilson	5	R\$ 599.9	Alterar Excluir

localhost:8080/CadastroEE-war/ServletProdutoFC?acao=excluir&id=1

Lista de Produtos

[Novo Produto](#)

ID	Nome	Quantidade	Preço	Ações
3	joilson	5	R\$ 599.9	Alterar Excluir



Elementos Estáticos: São membros que pertencem à classe, não à instância. `main` é estático para que a JVM possa invocá-lo sem instanciar a classe.

Scanner: Leitura de dados (não usado neste projeto Web, mas a pergunta está lá).

Repositório: Organiza o acesso a dados, separando regras de negócio do banco.

Front Controller: Centraliza as requisições em um único Servlet que despacha para as visões (JSP) corretas.

Servlet vs JSP: Servlet é classe Java (bom para lógica), JSP é página com HTML (bom para visualização).