



**INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO QUITO**

Lenguaje de programación 3



Ing. Eduardo Avilés



eduardo.aviles@itq.edu.ec





Creación de librerías par utilizar con Mongo y demás developer tools





← Bibliotecas

versión 21 ▾



Ctrl K



Documentos



Tutoriales



Patio de juegos



Referencia

Herramientas para desarrolladores > Bibliotecas

Creación de bibliotecas



Esta página proporciona una descripción conceptual de cómo crear y publicar nuevas bibliotecas para ampliar la funcionalidad de Angular.

Si necesita resolver el mismo problema en más de una aplicación (o desea compartir su solución con otros desarrolladores), tiene una biblioteca ideal. Un ejemplo sencillo podría ser un botón que redirija a los usuarios al sitio web de su empresa y que se incluiría en todas las aplicaciones que desarrolla.

En esta página

Empezando

Refactorizar partes de una aplicación en una biblioteca

Integración con la CLI mediante esquemas de generación de código

Publicando su biblioteca





Link oficial Angular:
<https://angular.dev/tools/libraries/creating-libraries>





Uso de bibliotecas

Las bibliotecas se publican como ``npm packages``, generalmente junto con esquemas que las integran con la CLI de Angular. Para integrar código de biblioteca reutilizable en una aplicación, debe instalar el paquete e importar la funcionalidad proporcionada en la ubicación donde la utilice. Para la mayoría de las bibliotecas publicadas de Angular, use el ``ng add <lib_name>`` comando de la CLI de Angular. Una biblioteca publicada suele proporcionar un ``README`` archivo u otra documentación sobre cómo agregarla a su aplicación. El editor puede actualizar una biblioteca y también tiene dependencias individuales que deben mantenerse actualizadas. Para buscar actualizaciones en sus bibliotecas instaladas, use el ``ng update`` comando de la CLI de Angular.

<https://angular.dev/tools/libraries/using-libraries>





Creación de bibliotecas

Si ha desarrollado funciones que se pueden reutilizar, puede crear sus propias bibliotecas. Estas bibliotecas pueden usarse localmente en su espacio de trabajo o publicarse como paquetes npm para compartirlas con otros proyectos u otros desarrolladores de Angular. Integrar el código en una biblioteca independiente es más complejo que simplemente integrarlo todo en una sola aplicación. Requiere mayor inversión de tiempo y reflexión para administrar, mantener y actualizar la biblioteca. Esta complejidad puede ser beneficiosa cuando la biblioteca se utiliza en múltiples aplicaciones.

<https://angular.dev/reference/configs/file-structure#library-project-files>





Ing. Eduardo Avilés



eduardo.aviles@itq.edu.ec



0958919713