1. LOGO PRINCIPAL



FEUILLE DE ROUTE

Application mobile GoFix — du code au lancement, paiements compris

DÉCISIONS • CHECKLIST • PAIEMENT SATIM • GOOGLE PLAY • APP STORE • RÉPONSES PRÉPARÉES

Un seul document pour suivre chaque étape, savoir qui la fait et comment prouver qu'elle est terminée

Version 1.0 • Octobre 2026 • Alger

Objectif : une application **GoFix** publiée sur **Google Play** et l'**App Store**, reliée au serveur **gofix-digital.dz**, avec les e-mails, les notifications et le **paiement CIB / Edahabia (SATIM)** en production. Cochez les cases au fur et à mesure ; chaque tâche indique qui la porte, la preuve attendue et la section du *Guide d'installation* à suivre.

Rôle	Abréviation	Qui
Direction GoFix Digital (décisions, contrats, comptes au nom de la société)	DIR	Gérant / associés
Chef de projet (coordination, recette, back-office)	CP	Jokast
Développeur mobile (Expo, builds, stores)	MOB	Équipe Algérie
Développeur / admin serveur (VPS Algérie Télécom)	SRV	Équipe Algérie
Banque et SATIM (contrat commerçant, accès, recette)	BQ	Banque de GoFix Digital

SOMMAIRE

Lire 1 et 2 d'abord, puis suivre la checklist dans l'ordre

1 **Décisions à prendre**
Ce qui bloque la publication si personne ne tranche

2 **Feuille de route**
8 phases, durées et délais externes, chemin critique

3 **Checklist détaillée**
Chaque tâche : responsable, preuve attendue, référence du guide

4 **Paiements de bout en bout**
Du contrat bancaire au premier paiement réel

5 **Réponses préparées**
Les questions que l'équipe posera pendant l'appel, avec les réponses

6 **Critères de lancement (Go / No-Go)**
Ce qui doit être vrai avant d'annoncer l'ouverture

1 DÉCISIONS À PRENDRE

À trancher par la direction avant la phase 6 (soumission aux stores)

	Décision	Qui	Options / recommandation	Avant
☐	**Achat d'abonnement dans l'application** (règles Apple 3.1.1 et Google Play sur les paiements)	DIR	**1. Masquer l'achat dans l'app** et renvoyer vers le site (recommandé, le plus rapide) ; 2. achats intégrés Apple / Google (développement + commission des stores) ; 3. soumettre tel quel (risque de refus)	Ph. 6
☐	**Banque et contrat commerçant CIB / Edahabia** (SATIM)	DIR	Choisir la banque, signer le contrat d'acceptation des paiements sur Internet, obtenir les accès de **test**	Ph. 2
☐	**Comptes développeur au nom de la société** (Google, Apple, Expo, Firebase)	DIR	Toujours au nom de GoFix Digital, jamais d'un développeur : sinon perte de l'application si la personne part	Ph. 1
☐	**Relecture juridique** des CGU / CGV / confidentialité	DIR	Juriste ; puis cocher « Textes validés » dans le back-office (masque l'avertissement)	Ph. 7
☐	**Déclaration ANPDP** (loi 18-07, données personnelles)	DIR	Référence à saisir dans Admin → Société (affichée dans les mentions légales)	Ph. 7
☐	**Prix des abonnements** et contenu des offres	DIR	Modifiables dans Admin → Offres & matrice ; à figer avant les captures des stores	Ph. 5
☐	**iOS au lancement ou plus tard**	DIR	Le compte Apple organisation exige un numéro D-U-N-S (jusqu'à quelques semaines) : lancer Android d'abord est possible	Ph. 1

Pourquoi la décision « achat dans l'app » est la plus urgente

Aujourd'hui, l'application ouvre la page de paiement SATIM pour acheter un abonnement. Apple et Google demandent en général leur propre système de paiement pour ce type d'abonnement. L'option 1 se met en place en une demi-journée de développement : l'écran « Offres » de l'app affiche les offres et un bouton « S'abonner sur gofix-digital.dz » ; un abonnement payé sur le site est reconnu immédiatement dans l'app (mêmes comptes).

2 FEUILLE DE ROUTE

Durées de travail et délais des tiers (banque, Apple, Google)

Phase	Contenu	Travail	Délai externe	Résultat
0. Lancement	Appel de prise en main, accès GitHub, répartition des rôles	2 h	—	Équipe opérationnelle
1. Comptes	Expo, Google Play, Apple Developer, Firebase, banque	½ j	**Google : quelques jours. Apple : D-U-N-S jusqu'à quelques semaines. Banque : variable**	Comptes validés
2. Serveur en ligne	Site + API sur gofix-digital.dz en HTTPS, back-office configuré, e-mails	½ j	Déblocage SSH Algérie Télécom si besoin	https://gofix-digital.dz opérationnel
3. App de test	Installation locale, liaison Expo, build Android *preview*, tests sur téléphones	½ j	—	APK installée et fonctionnelle
4. Notifications	Firebase (Android), clé APNs (iOS), test de bout en bout	2 h	—	Notification reçue et ouverte
5. Paiement en test	Accès SATIM de test dans le back-office, paiements de test site + app	½ j	Accès test fournis par la banque	Abonnement activé après paiement test
6. Stores	Décision « achat dans l'app », fiches, builds production, test interne / TestFlight, soumission	1 j	**Revue Google : quelques jours. Revue Apple : 1 à 3 jours, plus en cas de refus**	Applications acceptées
7. Production	Recette SATIM, passage en production, premier paiement réel, textes légaux validés	½ j	Recette SATIM / banque	Go / No-Go signé
8. Lancement & suivi	Publication, annonce, liens réseaux sociaux, suivi des paiements et des retours	continu	—	Application ouverte au public

Chemin critique

Ce sont les **tiers** qui fixent la date de lancement : compte Apple (D-U-N-S), contrat et recette SATIM, revues des stores. Lancez les phases 1 et la demande à la banque **le premier jour**, en parallèle de tout le reste. Le travail technique restant tient en environ 4 jours.

3 CHECKLIST DÉTAILLÉE

Cocher seulement quand la preuve est obtenue • Réf. = section du Guide d'installation

0 Lancement de l'équipe 2 h

	Tâche	Qui	Preuve attendue	Réf.
☐	Ajouter les développeurs au dépôt GitHub `Jokast38/gofix-mvp`	CP	Chacun peut cloner le dépôt	—
☐	Installer Node.js 20 et Git sur les postes ; Expo Go sur les téléphones	MOB	`node -v` affiche v20	A
☐	Lire le Guide d'installation (sections A, C, E) et ce document	MOB SRV	Questions notées pour l'appel	—
☐	Mettre en place un gestionnaire de mots de passe partagé (aucun mot de passe par e-mail / chat)	CP	Coffre partagé créé	A
☐	Appel de prise en main : tour du code, installation locale en direct	CP MOB	L'app tourne dans Expo Go chez chacun	B

1 Comptes et contrats ½ j + délais tiers

	Tâche	Qui	Preuve attendue	Réf.
☐	Compte Expo + organisation **gofix-digital** ; inviter les développeurs	DIR MOB	Organisation visible sur expo.dev	E.1
☐	Compte **Google Play Console** organisation (vérification société)	DIR	Console accessible, compte vérifié	E.1
☐	Demande du numéro **D-U-N-S**, puis **Apple Developer Program** organisation	DIR	Accès à App Store Connect	E.1
☐	Projet **Firebase** « GoFix » (notifications Android)	MOB	Projet créé au nom de la société	E.3b
☐	Demande à la banque : contrat commerçant e-paiement CIB / Edahabia + **accès SATIM de test**	DIR	URL, identifiant, mot de passe, Terminal ID de test reçus	D.2
☐	Boîte `no-reply@gofix-digital.dz` dans Admail + paramètres SMTP d'Algérie Télécom	DIR SRV	Serveur et port SMTP connus	D.1

2 Serveur en ligne (pré-requis de l'app) ½ j

	Tâche	Qui	Preuve attendue	Réf.
☐	Connexion SSH au VPS (débloquer le port 22 auprès d'Algérie Télécom si besoin)	SRV	`ssh root@IP` fonctionne	A, C.1
☐	Déploiement de GoFix (9 étapes) et HTTPS via aaPanel	SRV	https://gofix-digital.dz affiche GoFix avec le cadenas	C
☐	Vérifier l'API publique : `https://gofix-digital.dz/api/health`	SRV	`"status":"ok","db":true`	C
☐	Créer les comptes de l'équipe : Admin → Utilisateurs → Créer un compte	CP	Chacun se connecte avec son compte personnel	—
☐	Admin → Société & mentions légales : RC, NIF, NIS, adresse, contacts	CP	Plus aucun « [à compléter] » dans les mentions légales	C
☐	Admin → E-mails : serveur SMTP, adresses, puis « Envoyer le test »	SRV	E-mail de test reçu (vérifier les indésirables)	D.1
☐	Admin → Communication : liens réseaux sociaux et vidéos de la Série GoFix (dès qu'ils existent)	CP	Logos actifs en bas du site et dans l'app	—

3 Application de test (Android) ½ j

	Tâche	Qui	Preuve attendue	Réf.
☐	`git clone` → `cd mobile` → `npm install` → `npx expo start`	MOB	L'app s'ouvre dans Expo Go	B
☐	`npx eas-cli@latest login` puis `npx eas-cli@latest init` (organisation gofix-digital)	MOB	Identifiant de projet ajouté dans `app.json` (à committer)	E.3
☐	`npx eas-cli@latest build -p android --profile preview`	MOB	Lien de téléchargement de l'APK sur expo.dev	E.3
☐	Installer l'APK sur au moins 2 téléphones Android	MOB CP	Icône GoFix sur l'écran d'accueil	E.3
☐	Parcours : inscription, connexion, recherche, fiche pro, message, demande, favoris, profil + photo, passage en arabe	CP	Aucun écran bloquant ; fiche de bugs vide ou triée	F.3

4 Notifications push 2 h

	Tâche	Qui	Preuve attendue	Réf.
☐	Firebase : application Android `dz.gofix.app`, télécharger `google-services.json` dans `mobile/`, l'ajouter dans `app.json`	MOB	Fichier présent et référencé	E.3b
☐	Clé de compte de service Firebase envoyée à Expo : `npx eas-cli@latest credentials` → Android → FCM V1	MOB	Clé visible dans les identifiants Expo	E.3b
☐	iOS : accepter la création de la clé APNs proposée par EAS lors du build	MOB	Clé APNs listée dans Expo	E.3b
☐	Rebuild *preview*, accepter les notifications, envoyer un message depuis un autre compte	MOB CP	Notification reçue ; la toucher ouvre la conversation	E.3b

5 Paiement en environnement de test ½ j

	Tâche	Qui	Preuve attendue	Réf.
☐	Admin → Moyen de paiement : SATIM, environnement **test**, URL, identifiant, mot de passe, Terminal ID → Enregistrer	CP SRV	Statut « SATIM – environnement de test »	D.2
☐	« Tester la connexion »	SRV	« Connexion réussie »	D.2
☐	Transmettre à la banque l'**URL de retour** affichée dans l'écran (…/api/v1/billing/callback/satim)	CP	Confirmée par la banque / SATIM	D.2
☐	Paiement de test sur le **site** avec une carte de test de la banque	CP	Abonnement actif + facture PDF téléchargeable	F.2
☐	Paiement de test dans l'**app** (si l'achat dans l'app est conservé) : page SATIM puis retour dans l'app	CP	Écran « Paiement confirmé » dans l'app	F.3
☐	Paiement **refusé** (carte de test refusée ou annulation)	CP	Message d'échec, aucun abonnement activé	F.2
☐	Admin → Paiements : vérifier les commandes (payée, échouée) et le journal d'audit	CP	Les deux commandes apparaissent avec le bon statut	—

6 Publication sur les stores 1 j + revues

	Tâche	Qui	Preuve attendue	Réf.
☐	Décision « achat dans l'app » appliquée (section 1)	DIR MOB	Build conforme à l'option choisie	E
☐	Fiches : nom, sous-titre, descriptions FR / AR, icône, captures FR / AR, catégorie, e-mail de contact	CP	Fiches complètes dans les deux consoles	E.4

	Tâche	Qui	Preuve attendue	Réf.
☐	Politique de confidentialité : `https://gofix-digital.dz/legal/privacy`	CP	Lien accepté par les consoles	E.4
☐	Questionnaires : sécurité des données (Google), « App Privacy » (Apple), classification du contenu	CP MOB	Questionnaires validés	E
☐	**Comptes de démonstration pour les testeurs Apple / Google** (un client, un pro) créés en production	CP	Identifiants saisis dans les notes de revue	E
☐	`npx eas-cli@latest build -p all --profile production`	MOB	AAB (Android) et IPA (iOS) disponibles	E.3
☐	Google Play : piste **test interne**, installation par l'équipe	MOB	App installée depuis Google Play	E
☐	iOS : `npx eas-cli@latest submit -p ios` → **TestFlight**, installation par l'équipe	MOB	App installée via TestFlight	E
☐	Soumission en production sur les deux stores	MOB	Statut « En cours d'examen »	E
☐	Applications acceptées	MOB	Statut « Publiée » / « Prête à être distribuée »	E

7 Passage en production ½ j + recette SATIM

	Tâche	Qui	Preuve attendue	Réf.
☐	Recette SATIM / banque réussie (cas demandés par la banque)	BQ CP	Accord écrit de passage en production	D.2
☐	Admin → Moyen de paiement : accès de **production**, environnement « production », tester la connexion	CP	« Connexion réussie » en production	D.2
☐	**Premier paiement réel** avec une vraie carte (petit montant), puis vérification sur le relevé	DIR CP	Abonnement actif, facture, montant reçu sur le compte	F.2
☐	Textes légaux relus ; Admin → Paramètres : `legal_reviewed` activé	DIR CP	Avertissement « en cours de validation » disparu	—
☐	Liens App Store / Google Play saisis dans Admin → Paramètres	CP	Boutons « Télécharger » actifs sur le site	E
☐	Sauvegarde automatique de la base vérifiée (restauration testée une fois)	SRV	Fichier de sauvegarde du jour + restauration réussie	G
☐	Changer tous les mots de passe ayant circulé par e-mail (SSH, aaPanel, Admail, SATIM)	DIR SRV	Nouveaux mots de passe dans le coffre partagé	A

8 Lancement et suivi continu

	Tâche	Qui	Preuve attendue	Réf.
☐	Go / No-Go (section 6) validé et signé	DIR CP	Toutes les cases de la section 6 cochées	—
☐	Annonce : réseaux sociaux, Série GoFix, bannière d'accueil (Admin → Bannières pub)	DIR CP	Publications en ligne	—
☐	Suivi quotidien la 1re semaine : Admin → Paiements, Tickets, Signalements, Validation des pros	CP	Aucun paiement bloqué, tickets traités sous 48 h	—
☐	Valider les premiers professionnels (pièces justificatives) pour alimenter le catalogue	CP	Catalogue réel visible dans l'app	—
☐	Procédure de mise à jour connue : augmenter la version, rebuild, soumettre	MOB	Une mise à jour publiée de bout en bout	G

4 PAIEMENTS DE BOUT EN BOUT

Ce qui existe déjà, et ce qu'il reste à obtenir

Comment fonctionne un paiement

1. Commande
L'utilisateur choisit une offre ; le serveur crée une commande

2. Page SATIM
Carte CIB / Edahabia saisie sur la page sécurisée de la SATIM (jamais chez GoFix)

3. Retour
La SATIM renvoie vers l'URL de retour ; l'app est rouverte par le lien gofix://

4. Vérification
Le serveur redemande le statut à la SATIM avant toute activation

5. Activation
Abonnement actif, notification, facture PDF

	Élément	État	Détail
✓	Paiement SATIM sur le site et dans l'app	Prêt	Page SATIM hébergée, retour dans l'app, vérification serveur
✓	Réglage depuis le back-office	Prêt	Mot de passe chiffré, test de connexion sans débit
✓	Factures PDF et historique des commandes	Prêt	Avec l'identité de la société saisie dans Admin → Société
✓	Protection contre le double paiement / double activation	Prêt	Activation atomique, rappels SATIM limités
☐	Contrat commerçant et accès SATIM	Banque	Test puis production, après recette
☐	Décision « achat dans l'app »	Direction	Voir section 1
☐	Remboursements	Hors app	Pas de bouton de remboursement dans GoFix : ils se font depuis l'espace commerçant de la banque

À ne jamais faire

- Activer le paiement « simulé » en production : le serveur le refuse, et il ne faut pas contourner ce blocage.
- Transmettre les accès SATIM par e-mail ou les écrire dans le code ou le fichier `.env` d'un poste : ils se saisissent uniquement dans le back-office.

5 RÉPONSES PRÉPARÉES

Questions probables de l'équipe pendant l'appel

Code et installation

Q. Où est le code de l'application ?

> Dans le dépôt GitHub `gofix-mvp`, dossier `mobile/` (l'ancien dépôt `gofix-v1` n'est plus utilisé). Écrans : `src/app` (une route = un fichier) ; appels au serveur : `src/api` ; composants : `src/components` ; thème et éléments d'interface : `src/theme.js`, `src/ui`.

Q. Quelle technologie ?

> React Native avec Expo (SDK 57) et expo-router. Une seule base de code pour Android et iOS. Pas besoin de Mac : les builds iOS se font dans le cloud d'Expo (EAS).

Q. Comment lancer l'app sur mon téléphone ?

> `cd mobile`, `npm install`, `npx expo start`, puis scanner le QR code avec Expo Go (même Wi-Fi que le PC). En développement, l'app utilise automatiquement le serveur lancé sur le PC ; pour viser un serveur en ligne : `EXPO_PUBLIC_API_URL=https://gofix-digital.dz npx expo start`.

Q. À quel serveur se connecte l'app installée ?

> À `https://gofix-digital.dz`, réglé dans `eas.json` pour les builds *preview* et *production*. Le serveur doit donc être en ligne en HTTPS avant de construire l'application.

Q. Comment modifier un texte ou une traduction ?

> Les textes sont partagés avec le site : modifier `frontend/src/i18n/fr*.js` et `ar*.js`, puis lancer `npm run i18n:sync` dans `mobile/`. Ne pas modifier directement `mobile/src/i18n/shared`.

Q. Pourquoi l'app redémarre quand on passe en arabe ?

> L'arabe se lit de droite à gauche : le téléphone doit recharger l'application pour inverser la mise en page. Dans Expo Go, un message demande de recharger manuellement ; dans l'app installée, le rechargement est automatique.

Builds et stores

Q. Quelle différence entre les profils *preview* et *production* ?

> *preview* produit un APK Android à installer directement sur les téléphones de test. *production* produit les fichiers pour les stores (AAB pour Google Play, IPA pour l'App Store) et augmente automatiquement le numéro de build.

Q. Qui garde les clés de signature ?

> EAS (Expo), sur le compte de l'organisation gofix-digital. **Ne jamais les supprimer** : sans la clé Android, plus aucune mise à jour n'est possible sur Google Play.

Q. Comment publier une mise à jour ?

> Augmenter `version` dans `app.json` (ex. 1.0.0 → 1.0.1), lancer le build *production*, puis `eas submit`. Les mises à jour « à distance » sans passer par les stores (EAS Update) ne sont pas configurées pour l'instant : chaque mise à jour passe par une revue des stores.

Q. Les liens réseaux sociaux, bannières et vidéos demandent-ils une nouvelle version ?

> Non. Ils se règlent dans le back-office (Communication, Bannières pub) et apparaissent dans l'app en quelques minutes. Seuls les changements de code ou de traductions demandent une nouvelle version.

Q. Que donner aux testeurs d'Apple et de Google ?

> Deux comptes créés en production depuis Admin → Utilisateurs (un client, un professionnel), avec leurs identifiants dans les notes de revue. Les comptes de démonstration `@gofix.dz` n'existent pas en production.

Q. Pourquoi l'app pourrait-elle être refusée ?

> Principalement pour l'achat d'abonnement sans le système de paiement du store (voir section 1). Autres causes fréquentes : compte de test qui ne fonctionne pas, politique de confidentialité inaccessible, captures d'écran qui ne correspondent pas à l'app.

Fonctionnalités

Q. Les notifications ne marchent pas dans Expo Go, est-ce un bug ?

> Non : Expo Go ne reçoit pas les notifications distantes sur Android. Il faut tester avec le build *preview* après avoir configuré Firebase (phase 4).

Q. Les notifications sont-elles en temps réel ?

> Oui pour les messages, les rendez-vous et les réponses aux demandes : le serveur les envoie immédiatement via le service push d'Expo. Elles peuvent être coupées globalement dans le back-office (flag `push_notifications`).

Q. Que fait l'app de la position de l'utilisateur ?

> Elle n'est demandée que lorsque l'utilisateur touche « Détecter ma wilaya » ou « Près de moi », reste approximative, et n'est jamais enregistrée par GoFix. La localisation précise et en arrière-plan sont bloquées dans la configuration Android.

Q. Où sont stockées les sessions sur le téléphone ?

> Dans le stockage sécurisé du système (SecureStore : Keychain sur iOS, Keystore sur Android), jamais en clair.

Q. Comment se passe le paiement dans l'app ?

> L'app ouvre la page SATIM dans un navigateur sécurisé ; après paiement, la SATIM renvoie vers le serveur, qui rouvre l'app par le lien `gofix://payment/result`. L'écran de résultat redemande toujours le statut au serveur : un paiement n'est jamais validé par l'app elle-même.

Q. Et si l'utilisateur ferme l'app pendant le paiement ?

> Le serveur reçoit quand même le retour de la SATIM et active l'abonnement. À la réouverture, Abonnement & factures affiche le bon statut. Une commande non payée expire après 30 minutes (réglable).

Sécurité et audit

Q. `npm audit` signale des vulnérabilités, faut-il corriger ?

> Elles concernent les outils de build d'Expo (Metro, CLI, plugins), pas le code livré dans l'app, sauf une (`decode-uri-component`, risque très faible). **Ne pas lancer** `npm audit fix --force` : il rétrograde Expo et casse l'app. Elles disparaîtront avec la mise à jour vers Expo SDK 58.

Q. Comment vérifier que le projet est sain ?

> `npx expo-doctor` doit afficher « 21/21 checks passed ». Après une mise à jour d'Expo : `npx expo install --fix`.

6 CRITÈRES DE LANCEMENT

Tout doit être coché avant d'annoncer l'ouverture au public

	Critère	Vérifié par	Date
☐	Site et API en ligne en HTTPS, sauvegarde automatique active		
☐	E-mails reçus (mot de passe oublié, invitation d'un collaborateur)		
☐	Applications publiées sur Google Play (et App Store si retenu)		
☐	Notifications reçues sur Android et iOS		
☐	Paiement réel réussi, facture conforme, montant reçu sur le compte		
☐	Paiement refusé correctement géré (aucun abonnement activé)		
☐	Mentions légales complètes, textes relus par un juriste, référence ANPDP saisie		
☐	Premiers professionnels validés et visibles dans le catalogue		
☐	Comptes de l'équipe personnels (aucun compte partagé), mots de passe changés		
☐	Une personne désignée pour le suivi quotidien (paiements, tickets, signalements)		

Décision de lancement : ☐ GO ☐ NO-GO — Signé : ..... Date : ...../...../2026