
รายละเอีย	ดการตั้งค่า	สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักยา 10 เม็ด (g.)							
T11	เครื่องตอก	ค่าน้ำหนัก Min.	5.173						
PI-229	เครื่องชั่ง	ค่าน้ำหนัก Max.	5.257						
POTRIM	ชื่อยา	ค่าน้ำหนัก Average	5.215						
30653	Lot.	สรุปข้อมูลความหนาเม็	ง็ดยา (mm.)						
5.210	น้ำหนักตามทฤษฎี	ค่าความหนา Min.	5.07						
5.110	Min	ค่าความหนาMax.	5.15						
5.310	Max	ค่าความหนา Average	5.11						
4.900	Min. ตามกฎหมาย								
5.400	Max. ตามกฎหมาย								
2.00%	เปอร์เซ็นเบี่ยงเบน								
4.80	Min.ความหนา								
5.20	Max.ความหนา								
สำลี	Username ที่ตั้งค่า								
XXXXX	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า								
จบการผลิตโดย สำลี วันท็	07/06/2023, 08:01:23								

		Remarks			
วันที่/เวลา	เหตุการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก

ข้อกำหนด (ต้องปรับน้ำหนักและชั่งซ้ำทันที)

- 1. มี 1 จุดตกนอก97หรือ103แต่ไม่เกิน95หรือ105
- 2.มี2จุดติดต่อกันระหว่าง97.0-97.5หรือ102.5-103.0
- 3.มี5จุดติดต่อกันด้านใดด้านหนึ่งของ 100



ชื่อยา POTRIM เครื่องชั่ง PI-229 น้ำหนักตามทฤษฎี 10 เมืด 5.210 คำความหนา(Thickness) 4.80 - 5.20 มิลลิเมตร(mm) เลขที่ผลิต 30653 เครื่องตอก Til ช่วงน้ำหนัก 10 เมืด 5.110 - 5.310 กรัม (g) (2.00%)

เลขทีผลิต	30653			เครื่องตอก	T11	•	ช่วงน้ำหนัก 10 เม็ด	5.110	-	5.310	กรัม (ย	g)	(2.00%)			
	บันทึก	ค่าน้ำหนัก 1	0 เปิด 2 ครั้ง	ทก 30 นาที								บันทึกค่	าความเ	เนาทก	2 ชั่วโม	ia		
w .d				,	a		V Io Vo											
วันที่, เวลา	TYPE	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	นน.เฉลีย		ความผิดปกติ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02/06/2023, 5:09:23		5.211	5.211	5.211	100.019	ปกติ ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.12	5.14	5.13	5.13	5.10	5.15	5.11	5.11	5.10	5.10
02/06/2023, 5:32:02 02/06/2023, 5:50:05		5.213 5.213	5.192 5.225	5.203 5.219	99.866 100.173	บกต ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 8:03:48		5.224	5.199	5.212	100.173	บกเต ปกติ	กัญญาวีย์	-				_			_	-		
02/06/2023, 8:03:48		5.200	5.219	5.212	100.038	ปกติ	สะกุณา สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 8:55:52		5.208	5.219	5.209	99.981	ปกติ	สะกุณา	-	5.14	5.14	5.11	5.15	5.12	5.12	5.10	5.13	5.12	5.14
02/06/2023, 9:25:28		5.202	5.207	5.205	99.904	ปกติ	สะกุณา		-	-	5.11	-	3.12	- 3.12	3.10	3.13	- 3.12	3.14
02/06/2023, 9:55:31		5.214	5.190	5.202	99.846	ปกติ	สะกุณา	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 10:25:12		5.211	5.203	5.207	99.942	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 10:55:18	OFFLINE	5.211	5.243	5.227	100.326	ปกติ	สะกุณา	-	5.12	5.12	5.14	5.10	5.15	5.12	5.12	5.14	5.13	5.11
02/06/2023, 11:25:11	OFFLINE	5.222	5.209	5.216	100.115	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 12:32:20	OFFLINE	5.198	5.216	5.207	99.942	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 12:55:25	OFFLINE	5.210	5.219	5.215	100.096	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 13:26:43	OFFLINE	5.215	5.224	5.220	100.192	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 13:55:21	OFFLINE	5.216	5.209	5.213	100.058	ปกติ	สะกุณา	-	5.15	5.12	5.10	5.14	5.11	5.12	5.13	5.15	5.13	5.14
02/06/2023, 14:30:46	OFFLINE	5.206	5.208	5.207	99.942	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 14:55:54	OFFLINE	5.232	5.220	5.226	100.307	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 15:25:29	OFFLINE	5.211	5.213	5.212	100.038	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 15:55:26		5.224	5.208	5.216	100.115	ปกติ	สะกุณา	=	5.14	5.14	5.11	5.10	5.12	5.12	5.13	5.10	5.12	5.12
02/06/2023, 16:26:52		5.222	5.237	5.230	100.384	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 17:02:34		5.202	5.192	5.197	99.750	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 17:25:56		5.229	5.225	5.227	100.326	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>
		5.216	5.199	5.208	99.962	ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.11	5.10	5.10	5.12	5.11	5.10	5.11	5.11	5.11	5.11
02/06/2023, 18:27:02		5.220	5.235	5.228	100.345	ปกติ	กัญญาวีย์	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 18:55:17		5.212	5.212	5.212	100.038	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 19:26:27		5.218	5.190	5.204	99.885	ปกติ	กัญญาวีย์	-		- 5 12								- 5.12
02/06/2023, 19:55:07		5.200 5.211	5.234 5.214	5.217 5.213	100.134 100.058	ปกติ ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.11	5.13	5.12	5.08	5.11	5.12	5.11	5.11	5.11	5.12
02/06/2023, 20:50:13		5.198	5.222	5.210	100.038	ปกติ	กัญญาวีย์ กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 20:30:13		5.210	5.215	5.213	100.000	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-</u>
02/06/2023, 22:26:43		5.202	5.213	5.208	99.962	ปกติ	กัญญาวีย์	-			-			-		<u> </u>		+-
02/06/2023, 22:56:48		5.228	5.237	5.233	100.441	ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.12	5.13	5.13	5.13	5.12	5.10	5.13	5.11	5.11	5.12
02/06/2023, 23:25:39		5.217	5.231	5.224	100.269	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2023, 23:55:59		5.210	5.231	5.221	100.211	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2023, 0:26:00		5.226	5.193	5.210	100.000	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2023, 0:55:29	OFFLINE	5.203	5.197	5.200	99.808	ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.10	5.12	5.10	5.11	5.13	5.11	5.12	5.12	5.10	5.10
03/06/2023, 1:25:18	OFFLINE	5.212	5.220	5.216	100.115	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2023, 1:50:23	OFFLINE	5.220	5.198	5.209	99.981	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2023, 2:29:08	OFFLINE	5.217	5.219	5.218	100.154	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2023, 2:56:43	OFFLINE	5.210	5.220	5.215	100.096	ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.13	5.12	5.13	5.13	5.10	5.10	5.13	5.10	5.13	5.14
03/06/2023, 3:25:24	OFFLINE	5.218	5.232	5.225	100.288	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2023, 3:55:55		5.203	5.206	5.205	99.904	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2023, 4:25:53		5.236	5.200		100.154	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2023, 4:58:11		5.223	5.232	5.228	100.345		กัญญาวีย์	-	5.12	5.10	5.11	5.12	5.09	5.12	5.08	5.10	5.11	5.11
03/06/2023, 5:24:29		5.202	5.211	5.207	99.942	ปกติ	กัญญาวีย์	-			-						-	-
03/06/2023, 8:56:26		5.201	5.233	5.217	100.134	ปกติ	สะกุณา	-	5.15	5.10	5.14	5.12	5.12	5.10	5.11	5.12	5.14	5.11
03/06/2023, 9:04:22		5.216	5.231	5.224	100.269	ปกติ ปกติ	สะกุณา	-	5.15	5.10	5.14	5.12	5.12	5.12	5.15	5.11	5.12	5.12
03/06/2023, 9:28:16 03/06/2023, 9:56:25		5.233 5.220	5.215 5.210	5.224 5.215	100.269 100.096	บกต ปกติ	สะกุณา สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2023, 9:56:25		5.220	5.210	5.215	100.096	บกต ปกติ	ละกุณา สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2023, 10:51:16		5.198	5.192	5.195	99.712	บกเต ปกติ	สะกุณา	-	5.12	5.13	5.14	5.11	5.13	5.09	5.12	5.12	5.12	5.12
03/06/2023, 11:26:16		5.216	5.211	5.214	100.077	ปกติ	สะกุณา	-	- 3.12	-	-	-	-	-	-	- 3.12	-	-
03/06/2023, 12:31:55		5.204	5.199		99.846	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2023, 12:54:42		5.218	5.228	5.223	100.250	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	† -	-	-
03/06/2023, 13:25:42		5.208	5.202	5.205	99.904	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	T -	-	-
03/06/2023, 13:53:40		5.205	5.212	5.209	99.981	ปกติ	สะกุณา	-	5.09	5.09	5.12	5.11	5.13	5.14	5.10	5.13	5.15	5.11
03/06/2023, 14:25:30		5.241	5.236	5.239	100.557	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2023, 14:52:53	ONLINE	5.216	5.223	5.220	100.192	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2023, 15:25:49	ONLINE	5.208	5.234	5.221	100.211	ปกติ	สะกุณา	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/06/2023, 9:58:26	ONLINE	5.201	5.223	5.212	100.038	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/06/2023, 10:25:32	ONLINE	5.224	5.206	5.215	100.096	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/06/2023, 10:53:27		5.192	5.233	5.213	100.058	ปกติ	สะกุณา	-	5.10	5.11	5.11	5.13	5.12	5.13	5.14	5.11	5.12	5.13
05/06/2023, 11:26:09		5.202	5.228	5.215	100.096	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/06/2023, 12:31:12	ONLINE	5.252	5.227	5.240	100.576	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อยา POTRIM เครื่องชั่ง PI-229 น้ำหนักตามทฤษฎี 10 เมืด 5.210 คำความหนา(Thickness) 4.80 - 5.20 มิลลิเมตร(mm) เลขที่ผลิต 30653 เครื่องตอก Til ช่วงน้ำหนัก 10 เมืด 5.110 - 5.310 กรัม (g) (2.00%)

เลขทผลท	30003			เพวยงพอเา	111		D. YATLINTEL TO THE	5.110		5.510	tion (8	()	(2.00%)						
บันทึกค่าน้ำหนัก 10 เมื่ด 2 ครั้งทุก 30 นาที									บันทึกค่าความหนาทุก 2 ชั่วโมง												
vd	TAZDE	- § .ai ,	- E.d.		٥/ ظ	81-8	.v. 1e.ve	.Y	-					,				10			
วันที่, เวลา 05/06/2023, 12:51:34	TYPE	ครั้งที่ 1 5.187	ครั้งที่ 2 5.207	นน.เฉลีย 5.197	%นน.เฉลย 99.750	ความผิดปกติ ปกติ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
05/06/2023, 12:31:34		5.219	5.23	5.225	100.288	ปกติ	สะกุณา สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
05/06/2023, 13:57:37		5.216	5.214	5.215	100.288	ปกติ	สะกุณา	-	5.11	5.12	5.12	5.13	5.10	5.12	5.14	5.10	5.11	5.13			
	ONLINE	5.227	5.22	5.224	100.269	ปกติ	สะกุณา	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ONLINE	5.21	5.205	5.208	99.962	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ONLINE	5.198	5.217	5.208	99.962	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
05/06/2023, 15:55:35	ONLINE	5.188	5.232	5.210	100.000	ปกติ	สะกุณา	-	5.11	5.12	5.13	5.13	5.11	5.14	5.13	5.10	5.13	5.12			
05/06/2023, 16:25:47	ONLINE	5.216	5.228	5.222	100.230	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 8:55:58	ONLINE	5.219	5.193	5.206	99.923	ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.12	5.11	5.11	5.10	5.07	5.10	5.10	5.11	5.10	5.10			
06/06/2023, 9:30:57	ONLINE	5.235	5.189	5.212	100.038	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 9:56:05		5.235	5.209	5.222	100.230	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 10:26:28		5.231	5.211	5.221	100.211	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 10:58:19		5.217	5.23	5.224	100.269	ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.10	5.10	5.10	5.10	5.12	5.09	5.13	5.12	5.13	5.09			
	ONLINE	5.234	5.232	5.233	100.441	ปกติ	กัญญาวีย์	สำลี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ONLINE	5.221	5.232	5.227	100.326	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 12:55:42		5.211 5.235	5.211	5.211	100.019	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 13:26:33		5.235	5.235 5.234	5.235 5.222	100.480 100.230	ปกติ ปกติ	กัญญาวีย์ กัญญาวีย์	-	5.09	5.12	5.11	5.11	5.09	5.10	5.11	5.09	5.11	5.12			
	ONLINE	5.206	5.222	5.214	100.230	บกต	กเมูเมาวย กัญญาวีย์	-	3.09	3.12	3.11	3.11	3.09	3.10	3.11	3.09	3.11	3.12			
06/06/2023, 15:00:03		5.203	5.207	5.205	99.904	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 15:29:14		5.206	5.211	5.209	99.981	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-		-			-	-			
06/06/2023, 15:56:51		5.202	5.213	5.208	99.962	ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.11	5.11	5.12	5.12	5.10	5.12	5.10	5.10	5.10	5.10			
06/06/2023, 16:25:17		5.219	5.215	5.217	100.134	ปกติ	กัญญาวีย์	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 17:03:32		5.257	5.253	5.255	100.864	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	ONLINE	5.186	5.208	5.197	99.750	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 17:56:37	ONLINE	5.221	5.202	5.212	100.038	ปกติ	ชลิตา	-	5.13	5.11	5.13	5.09	5.11	5.13	5.12	5.10	5.08	5.09			
06/06/2023, 18:25:38		5.221	5.216	5.219	100.173	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 18:55:54	ONLINE	5.209	5.213	5.211	100.019	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 19:26:24	ONLINE	5.22	5.217	5.219	100.173	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 19:57:47	ONLINE	5.207	5.209	5.208	99.962	ปกติ	ชลิตา	-	5.12	5.10	5.08	5.10	5.11	5.10	5.12	5.13	5.11	5.10			
06/06/2023, 20:27:58	ONLINE	5.211	5.23	5.221	100.211	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 20:50:24	ONLINE	5.236	5.191	5.214	100.077	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 21:59:59	ONLINE	5.213	5.233	5.223	100.250	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 22:27:45	ONLINE	5.196	5.201	5.199	99.789	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 22:55:32		5.215	5.239	5.227	100.326	ปกติ	ชลิตา	-	5.12	5.11	5.09	5.10	5.11	5.09	5.11	5.12	5.11	5.11			
06/06/2023, 23:25:52		5.206	5.22	5.213	100.058	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06/06/2023, 23:55:52		5.221	5.219	5.220	100.192	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ONLINE	5.221	5.213	5.217	100.134	ปกติ	ชลิตา	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
07/06/2023, 0:55:52		5.215	5.2	5.208	99.962	ปกติ	ชลิตา	-	5.10	5.09	5.09	5.12	5.11	5.10	5.11	5.11	5.09	5.09			
07/06/2023, 1:26:49 07/06/2023, 1:50:25	ONLINE	5.236 5.217	5.209 5.219	5.223 5.218	100.250	ปกติ ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
07/06/2023, 1:30:23		5.217	5.221	5.220	100.154 100.192		ชลิตา ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
07/06/2023, 2:55:41		5.217	5.206	5.212	100.132		ขลตา ชลิตา	-	5.13		5.09	5.12	5.12	5.11	5.10		5.10	5.09			
07/06/2023, 3:09:05		5.249	5.173	5.212	100.038		ชลิตา	ชิตชนก		5.10		5.10	5.11	5.10	5.12	_	5.09	5.08			
07/00/2023, 3.07.03		3.247	3.173	3.211	100.017	DIVI	Beivi	DVIDWII	3.10	3.10	3.07	3.10	5.11	3.10	3.12	3.11	3.07	3.00			
															<u> </u>						
											_	-	-	_			-	_			

ชื่อยา POTRIM เครื่องชั่ง PI-229 น้ำหนักตามทฤษฎี 10 เมืด 5.210 ค่ำความหนา(Thickness) 4.80 - 5.20 มิลลิเมตร(mm) เลขที่ผลิต 30653 เครื่องตอก Til ช่วงน้ำหนัก 10 เมืด 5.110 - 5.310 กรัม (g) (2.00%)

เลขที่ผลิต	30653			เครื่องตอก	T11	1	ช่วงน้ำหนัก 10 เม็ด	5.110	-	5.310	กรัม (g)	(2.00%)				
	บันทึกค่าน้ำหนัก 10 เม็ต 2 ครั้งทุก 30 นาที								บันทึกค่าความหนาทุก 2 ชั่วโมง										
วันที่, เวลา	TYPE	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	นน.เฉลี่ย	%นน.เฉลี่ย	ความผิดปกติ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	