

รายละเอียดการตั้งค่า		ตารางเวลาชั่งน้ำหนัก			สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักยา IPC	
		กำหนดเวลา +/-	15	นาที	ค่าน้ำหนัก Min.	0.048
J19:K68	<< ตำแหน่ง >>	เวลาชั่งน้ำหนัก	ต้องชั่งก่อนเวลา - ไม่เกินเวลา		ค่าน้ำหนัก Max.	0.052
T17	เครื่องตอก	1:00:00	0:45:00	1:15:00	ค่าน้ำหนัก Average	0.050
PI-228	เครื่องชั่งหมายเลข	3:00:00	2:45:00	3:15:00		
travan 0.5	ชื่อยา	5:00:00	4:45:00	5:15:00		
40	จำนวนสาก	7:00:00	6:45:00	7:15:00		
30211	เลขที่ผลิต	9:00:00	8:45:00	9:15:00		
50	จำนวนเม็ดที่ต้องชั่ง	11:00:00	10:45:00	11:15:00		
0.050	น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	14:00:00	13:45:00	14:15:00		
8.00%	% ชวงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	16:00:00	15:45:00	16:15:00		
0.049	ชวงน้ำหนักเฉลี่ย	18:00:00	17:45:00	18:15:00		
0.051	ที่ยอมรับ (g)	20:00:00	19:45:00	20:15:00		
0.046	ชวงน้ำหนักเบี่ยงเบน	23:00:00	22:45:00	23:15:00		
0.054	ที่ยอมรับ (g)					
0.045	ชวงน้ำหนักเบี่ยงเบน					
0.055	ที่กฎหมายยอมรับ (g)					
สำลี	Username ที่ตั้งค่า					
xxxxx	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า					
จบการผลิตโดย สำลี วันที่ 13/06/2023, 19:09:05						

Remarks					
วันที่/เวลา	เหตุการณ์ที่เิดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

F09P084-02F09P084-02F09P084-02F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
13/06/2023, 5:01:15	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
4:58:01	0.051
4:58:05	0.050
4:58:08	0.050
4:58:12	0.050
4:58:15	0.050
4:58:18	0.050
4:58:21	0.050
4:58:24	0.050
4:58:28	0.051
4:58:31	0.051
4:58:55	0.050
4:58:58	0.051
4:59:01	0.048
4:59:05	0.051
4:59:15	0.049
4:59:18	0.051
4:59:21	0.051
4:59:27	0.050
4:59:30	0.050
4:59:33	0.050
4:59:36	0.051
4:59:40	0.051
4:59:43	0.050
4:59:46	0.051
4:59:49	0.050
4:59:53	0.051
4:59:56	0.051
4:59:59	0.051
5:00:03	0.050
5:00:06	0.051
5:00:09	0.051
5:00:13	0.050
5:00:16	0.051
5:00:20	0.051
5:00:25	0.050
5:00:28	0.050
5:00:31	0.051
5:00:35	0.050
5:00:38	0.050
5:00:41	0.049
5:00:45	0.050
5:00:48	0.051
5:00:51	0.051
5:00:55	0.051
5:00:59	0.051
5:01:02	0.050
5:01:05	0.050
5:01:08	0.051
5:01:12	0.051
5:01:15	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.048	0.051
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เฮวสิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
13/06/2023, 7:06:06	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
7:02:58	0.049
7:03:02	0.050
7:03:05	0.050
7:03:09	0.050
7:03:12	0.051
7:03:16	0.049
7:03:21	0.050
7:03:24	0.051
7:03:28	0.051
7:03:31	0.050
7:03:35	0.051
7:03:38	0.051
7:03:42	0.050
7:03:45	0.050
7:03:49	0.050
7:03:52	0.050
7:03:57	0.049
7:04:01	0.051
7:04:05	0.050
7:04:11	0.050
7:04:14	0.050
7:04:18	0.050
7:04:22	0.050
7:04:25	0.050
7:04:29	0.050
7:04:33	0.051
7:04:37	0.050
7:04:41	0.048
7:04:45	0.050
7:04:48	0.050
7:04:52	0.050
7:04:55	0.051
7:04:59	0.050
7:05:03	0.051
7:05:06	0.049
7:05:10	0.050
7:05:13	0.050
7:05:17	0.050
7:05:20	0.051
7:05:24	0.050
7:05:27	0.050
7:05:31	0.050
7:05:35	0.051
7:05:39	0.050
7:05:43	0.050
7:05:47	0.050
7:05:51	0.050
7:05:58	0.049
7:06:02	0.050
7:06:05	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.048	0.051
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
13/06/2023, 8:59:59	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
8:56:47	0.050
8:56:51	0.050
8:56:55	0.050
8:56:59	0.050
8:57:04	0.051
8:57:08	0.050
8:57:12	0.050
8:57:17	0.050
8:57:21	0.050
8:57:24	0.051
8:57:28	0.051
8:57:31	0.051
8:57:35	0.050
8:57:39	0.050
8:57:43	0.050
8:57:47	0.051
8:57:51	0.051
8:57:54	0.050
8:57:58	0.051
8:58:02	0.050
8:58:07	0.051
8:58:11	0.051
8:58:14	0.051
8:58:18	0.051
8:58:22	0.050
8:58:25	0.051
8:58:29	0.050
8:58:33	0.052
8:58:36	0.049
8:58:42	0.051
8:58:45	0.051
8:58:49	0.050
8:58:53	0.051
8:58:57	0.050
8:59:01	0.051
8:59:05	0.050
8:59:09	0.052
8:59:13	0.051
8:59:16	0.051
8:59:20	0.051
8:59:24	0.051
8:59:29	0.050
8:59:33	0.050
8:59:36	0.051
8:59:40	0.051
8:59:44	0.051
8:59:47	0.051
8:59:51	0.051
8:59:55	0.051
8:59:58	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.049	0.052
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
13/06/2023, 10:59:23	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
10:55:50	0.050
10:55:54	0.050
10:55:58	0.050
10:56:01	0.050
10:56:05	0.051
10:56:09	0.051
10:56:13	0.050
10:56:17	0.051
10:56:20	0.052
10:56:24	0.050
10:56:28	0.051
10:56:32	0.051
10:56:37	0.050
10:56:41	0.050
10:56:44	0.050
10:56:48	0.050
10:56:52	0.051
10:56:56	0.051
10:57:21	0.051
10:57:25	0.051
10:57:29	0.049
10:57:33	0.051
10:57:38	0.051
10:57:42	0.050
10:57:47	0.049
10:57:51	0.050
10:57:55	0.050
10:57:59	0.051
10:58:03	0.051
10:58:07	0.051
10:58:11	0.051
10:58:14	0.051
10:58:18	0.051
10:58:22	0.051
10:58:26	0.050
10:58:30	0.050
10:58:33	0.050
10:58:37	0.051
10:58:41	0.050
10:58:44	0.051
10:58:48	0.050
10:58:52	0.050
10:58:56	0.050
10:58:59	0.051
10:59:03	0.051
10:59:07	0.051
10:59:11	0.051
10:59:15	0.050
10:59:19	0.051
10:59:22	0.051
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.049	0.052
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
12/06/2023, 19-59:04	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
19:55:38	0.052
19:55:42	0.051
19:55:45	0.050
19:55:48	0.050
19:55:51	0.051
19:55:56	0.050
19:55:59	0.051
19:56:30	0.050
19:56:34	0.051
19:56:37	0.051
19:56:40	0.051
19:56:43	0.050
19:56:47	0.050
19:56:50	0.051
19:56:54	0.051
19:56:57	0.051
19:57:00	0.051
19:57:03	0.050
19:57:09	0.050
19:57:12	0.050
19:57:15	0.051
19:57:19	0.050
19:57:22	0.052
19:57:25	0.051
19:57:28	0.051
19:57:32	0.051
19:57:35	0.050
19:57:38	0.050
19:57:41	0.051
19:57:44	0.051
19:57:48	0.051
19:57:51	0.051
19:57:54	0.051
19:57:58	0.050
19:58:01	0.051
19:58:04	0.050
19:58:08	0.051
19:58:12	0.050
19:58:15	0.051
19:58:18	0.050
19:58:22	0.051
19:58:38	0.051
19:58:41	0.050
19:58:44	0.050
19:58:48	0.051
19:58:51	0.050
19:58:54	0.051
19:58:57	0.051
19:59:00	0.050
19:59:03	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.050	0.052
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวสิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
12/06/2023, 22:51:32	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
22:48:31	0.050
22:48:34	0.050
22:48:38	0.050
22:48:41	0.050
22:48:44	0.050
22:48:47	0.050
22:48:50	0.050
22:48:54	0.051
22:48:57	0.050
22:49:00	0.050
22:49:03	0.051
22:49:22	0.050
22:49:25	0.050
22:49:28	0.051
22:49:32	0.050
22:49:35	0.051
22:49:38	0.050
22:49:41	0.050
22:49:44	0.050
22:49:48	0.049
22:49:51	0.050
22:49:54	0.050
22:50:00	0.050
22:50:04	0.050
22:50:13	0.051
22:50:16	0.050
22:50:20	0.050
22:50:23	0.050
22:50:26	0.050
22:50:29	0.050
22:50:32	0.049
22:50:36	0.050
22:50:39	0.050
22:50:42	0.051
22:50:46	0.049
22:50:49	0.051
22:50:52	0.050
22:50:55	0.050
22:50:59	0.050
22:51:03	0.049
22:51:06	0.050
22:51:09	0.051
22:51:12	0.050
22:51:15	0.051
22:51:18	0.051
22:51:22	0.050
22:51:25	0.050
22:51:28	0.050
22:51:31	0.051
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.049	0.051
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวสิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
13/06/2023, 0:58:13	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
0:54:59	0.050
0:55:02	0.050
0:55:06	0.051
0:55:09	0.051
0:55:12	0.052
0:55:16	0.051
0:55:19	0.051
0:55:22	0.050
0:55:38	0.051
0:55:42	0.051
0:55:45	0.051
0:55:48	0.051
0:55:52	0.050
0:56:17	0.051
0:56:20	0.051
0:56:24	0.050
0:56:27	0.051
0:56:30	0.050
0:56:33	0.050
0:56:36	0.051
0:56:39	0.050
0:56:43	0.051
0:56:46	0.051
0:56:49	0.051
0:56:53	0.050
0:56:56	0.051
0:56:59	0.050
0:57:03	0.051
0:57:06	0.051
0:57:09	0.050
0:57:12	0.050
0:57:16	0.050
0:57:19	0.051
0:57:23	0.051
0:57:26	0.051
0:57:29	0.050
0:57:32	0.051
0:57:35	0.050
0:57:38	0.050
0:57:41	0.050
0:57:45	0.051
0:57:48	0.051
0:57:51	0.051
0:57:54	0.050
0:57:57	0.051
0:58:00	0.051
0:58:03	0.050
0:58:06	0.051
0:58:09	0.050
0:58:13	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.050	0.052
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวสิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
13/06/2023, 3:00:26	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
2:57:08	0.051
2:57:11	0.050
2:57:16	0.051
2:57:20	0.050
2:57:23	0.051
2:57:26	0.050
2:57:29	0.050
2:57:33	0.051
2:57:36	0.050
2:57:39	0.050
2:57:42	0.050
2:57:45	0.050
2:57:48	0.051
2:57:52	0.051
2:57:55	0.049
2:57:58	0.052
2:58:01	0.051
2:58:04	0.050
2:58:07	0.051
2:58:11	0.051
2:58:14	0.050
2:58:44	0.050
2:58:48	0.050
2:58:51	0.051
2:58:54	0.051
2:58:57	0.050
2:59:01	0.050
2:59:04	0.051
2:59:08	0.051
2:59:11	0.051
2:59:14	0.051
2:59:17	0.052
2:59:21	0.051
2:59:24	0.050
2:59:27	0.051
2:59:30	0.051
2:59:33	0.051
2:59:36	0.050
2:59:40	0.051
2:59:43	0.051
2:59:46	0.052
2:59:49	0.050
2:59:52	0.051
2:59:55	0.051
3:00:00	0.050
3:00:03	0.050
3:00:13	0.051
3:00:18	0.051
3:00:22	0.050
3:00:25	0.051
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.049	0.052
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวสิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
12/06/2023, 10:51:01	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
10:47:39	0.052
10:47:48	0.050
10:47:52	0.050
10:47:56	0.050
10:47:59	0.051
10:48:03	0.051
10:48:13	0.051
10:48:17	0.050
10:48:20	0.050
10:48:24	0.050
10:48:29	0.051
10:48:32	0.051
10:48:36	0.050
10:48:40	0.050
10:48:44	0.050
10:48:48	0.050
10:48:51	0.050
10:48:55	0.051
10:49:00	0.051
10:49:04	0.051
10:49:07	0.050
10:49:11	0.051
10:49:17	0.051
10:49:20	0.051
10:49:24	0.050
10:49:27	0.051
10:49:31	0.051
10:49:35	0.051
10:49:38	0.052
10:49:42	0.051
10:49:46	0.051
10:49:50	0.050
10:49:55	0.051
10:49:59	0.050
10:50:03	0.049
10:50:07	0.050
10:50:10	0.051
10:50:14	0.051
10:50:17	0.050
10:50:21	0.050
10:50:25	0.050
10:50:28	0.050
10:50:33	0.050
10:50:37	0.051
10:50:41	0.051
10:50:44	0.051
10:50:48	0.050
10:50:52	0.051
10:50:56	0.050
10:51:00	0.051
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.049	0.052
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
12/06/2023, 14:01:52	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
13:57:55	0.050
13:58:02	0.050
13:58:06	0.051
13:58:10	0.050
13:58:14	0.050
13:58:18	0.050
13:58:22	0.051
13:58:26	0.050
13:58:29	0.051
13:58:33	0.050
13:58:38	0.050
13:58:42	0.050
13:58:46	0.051
13:58:50	0.050
13:58:54	0.051
13:58:57	0.050
13:59:01	0.050
13:59:05	0.051
13:59:09	0.050
13:59:14	0.050
13:59:18	0.050
13:59:22	0.050
13:59:25	0.050
13:59:29	0.050
13:59:33	0.049
13:59:36	0.050
13:59:43	0.050
13:59:47	0.050
13:59:53	0.048
13:59:57	0.051
14:00:01	0.050
14:00:04	0.050
14:00:08	0.051
14:00:13	0.050
14:00:17	0.050
14:00:21	0.050
14:00:24	0.051
14:00:28	0.049
14:00:32	0.050
14:00:36	0.050
14:00:40	0.051
14:00:45	0.050
14:00:49	0.049
14:00:52	0.050
14:01:04	0.051
14:01:20	0.051
14:01:24	0.050
14:01:36	0.050
14:01:47	0.050
14:01:51	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.048	0.051
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
12/06/2023, 16:03:36	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
15:59:06	0.051
15:59:10	0.050
15:59:14	0.050
15:59:18	0.051
15:59:22	0.050
15:59:26	0.050
15:59:30	0.050
15:59:34	0.051
15:59:40	0.051
15:59:47	0.051
15:59:52	0.051
15:59:57	0.050
16:00:01	0.050
16:00:05	0.051
16:00:11	0.051
16:00:15	0.050
16:00:19	0.051
16:00:23	0.051
16:00:27	0.051
16:00:31	0.050
16:00:36	0.050
16:00:40	0.051
16:00:44	0.051
16:00:48	0.050
16:00:52	0.051
16:00:56	0.051
16:01:00	0.051
16:01:04	0.050
16:01:08	0.050
16:01:12	0.050
16:01:19	0.051
16:01:23	0.050
16:01:27	0.050
16:01:31	0.052
16:01:35	0.051
16:01:42	0.050
16:01:45	0.051
16:01:49	0.051
16:01:54	0.051
16:01:58	0.051
16:02:02	0.051
16:02:06	0.052
16:02:10	0.050
16:02:14	0.052
16:02:19	0.049
16:02:24	0.050
16:02:30	0.051
16:03:27	0.051
16:03:31	0.050
16:03:36	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.049	0.052
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
12/06/2023, 18:02:52	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
17:59:50	0.050
17:59:54	0.050
17:59:57	0.051
18:00:01	0.051
18:00:18	0.051
18:00:21	0.050
18:00:25	0.051
18:00:28	0.051
18:00:31	0.051
18:00:35	0.050
18:00:38	0.050
18:00:41	0.050
18:00:44	0.050
18:00:48	0.050
18:00:51	0.049
18:00:55	0.050
18:00:58	0.052
18:01:01	0.051
18:01:04	0.051
18:01:08	0.051
18:01:11	0.051
18:01:14	0.050
18:01:17	0.051
18:01:21	0.050
18:01:24	0.050
18:01:27	0.051
18:01:30	0.051
18:01:33	0.050
18:01:36	0.051
18:01:39	0.051
18:01:43	0.051
18:01:46	0.051
18:01:49	0.051
18:01:52	0.051
18:01:56	0.051
18:02:00	0.050
18:02:03	0.050
18:02:06	0.051
18:02:09	0.052
18:02:12	0.051
18:02:16	0.051
18:02:20	0.051
18:02:23	0.050
18:02:27	0.051
18:02:32	0.051
18:02:37	0.050
18:02:42	0.051
18:02:45	0.051
18:02:48	0.051
18:02:52	0.051
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.049	0.052
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิ้น
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
11/06/2023, 0:54:47	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
0:50:45	0.049
0:50:49	0.051
0:50:54	0.049
0:50:58	0.050
0:51:02	0.050
0:51:07	0.051
0:51:12	0.050
0:51:16	0.051
0:51:21	0.049
0:51:25	0.050
0:51:29	0.050
0:51:34	0.051
0:51:38	0.050
0:51:43	0.050
0:51:48	0.050
0:51:52	0.051
0:51:57	0.050
0:52:02	0.050
0:52:06	0.050
0:52:11	0.050
0:52:15	0.050
0:52:19	0.051
0:52:23	0.051
0:52:53	0.052
0:52:57	0.051
0:53:02	0.050
0:53:06	0.050
0:53:10	0.050
0:53:15	0.050
0:53:19	0.050
0:53:24	0.050
0:53:28	0.050
0:53:32	0.050
0:53:37	0.050
0:53:41	0.051
0:53:45	0.050
0:53:50	0.050
0:53:54	0.050
0:53:58	0.050
0:54:02	0.050
0:54:07	0.050
0:54:11	0.050
0:54:16	0.051
0:54:20	0.051
0:54:24	0.050
0:54:29	0.050
0:54:33	0.050
0:54:38	0.050
0:54:42	0.051
0:54:46	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.049	0.052
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
11/06/2023, 3:00:39	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
2:56:19	0.050
2:56:23	0.050
2:56:28	0.051
2:56:32	0.049
2:56:37	0.049
2:56:41	0.050
2:56:45	0.050
2:56:50	0.050
2:56:54	0.050
2:56:59	0.050
2:57:09	0.050
2:57:13	0.050
2:57:17	0.051
2:57:22	0.050
2:57:26	0.050
2:57:31	0.050
2:57:35	0.050
2:57:40	0.050
2:57:44	0.050
2:57:48	0.050
2:57:53	0.049
2:57:58	0.050
2:58:34	0.050
2:58:38	0.051
2:58:43	0.049
2:58:48	0.051
2:58:53	0.049
2:58:57	0.051
2:59:04	0.050
2:59:08	0.050
2:59:13	0.050
2:59:18	0.050
2:59:22	0.050
2:59:27	0.050
2:59:31	0.050
2:59:35	0.050
2:59:40	0.051
2:59:44	0.049
2:59:49	0.050
2:59:53	0.050
2:59:58	0.050
3:00:03	0.050
3:00:07	0.049
3:00:12	0.048
3:00:17	0.048
3:00:21	0.049
3:00:26	0.050
3:00:30	0.049
3:00:34	0.050
3:00:39	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.048	0.051
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
11/06/2023, 4:57:02	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
4:53:01	0.050
4:53:06	0.050
4:53:10	0.050
4:53:14	0.050
4:53:19	0.050
4:53:23	0.050
4:53:27	0.050
4:53:32	0.051
4:53:36	0.050
4:53:40	0.050
4:53:45	0.050
4:54:15	0.049
4:54:19	0.050
4:54:24	0.051
4:54:28	0.050
4:54:32	0.050
4:54:37	0.050
4:54:41	0.050
4:54:46	0.050
4:54:50	0.049
4:54:54	0.050
4:54:59	0.051
4:55:03	0.050
4:55:08	0.050
4:55:13	0.051
4:55:17	0.050
4:55:22	0.050
4:55:26	0.050
4:55:30	0.050
4:55:35	0.050
4:55:39	0.050
4:55:43	0.050
4:55:47	0.049
4:55:51	0.048
4:55:55	0.049
4:55:59	0.051
4:56:04	0.050
4:56:08	0.050
4:56:12	0.048
4:56:17	0.050
4:56:21	0.050
4:56:26	0.050
4:56:30	0.050
4:56:34	0.051
4:56:40	0.050
4:56:44	0.050
4:56:48	0.050
4:56:53	0.050
4:56:57	0.050
4:57:01	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.048	0.051
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
12/06/2023, 9:11:43	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
9:08:23	0.050
9:08:27	0.049
9:08:31	0.050
9:08:35	0.050
9:08:39	0.051
9:08:43	0.050
9:08:47	0.049
9:08:50	0.050
9:08:55	0.050
9:08:58	0.051
9:09:02	0.050
9:09:06	0.049
9:09:10	0.050
9:09:14	0.050
9:09:18	0.050
9:09:22	0.050
9:09:26	0.050
9:09:30	0.050
9:09:34	0.050
9:09:38	0.050
9:09:43	0.050
9:09:47	0.049
9:09:51	0.050
9:09:55	0.050
9:10:00	0.050
9:10:08	0.049
9:10:12	0.050
9:10:17	0.050
9:10:21	0.050
9:10:25	0.050
9:10:30	0.050
9:10:34	0.050
9:10:37	0.051
9:10:42	0.050
9:10:46	0.050
9:10:50	0.050
9:10:54	0.049
9:10:58	0.051
9:11:01	0.049
9:11:05	0.049
9:11:09	0.050
9:11:12	0.050
9:11:17	0.050
9:11:20	0.050
9:11:24	0.050
9:11:28	0.050
9:11:31	0.050
9:11:35	0.049
9:11:38	0.050
9:11:42	0.049
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.049	0.051
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
10/06/2023, 16:13:41	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
16:09:36	0.051
16:09:47	0.051
16:09:51	0.050
16:09:56	0.051
16:10:00	0.050
16:10:05	0.050
16:10:10	0.050
16:10:19	0.051
16:10:23	0.051
16:10:28	0.050
16:10:31	0.050
16:10:35	0.051
16:10:40	0.050
16:10:46	0.050
16:10:50	0.050
16:10:54	0.051
16:11:03	0.050
16:11:07	0.051
16:11:11	0.051
16:11:15	0.050
16:11:19	0.051
16:11:23	0.050
16:11:29	0.050
16:11:38	0.051
16:11:45	0.049
16:11:50	0.050
16:11:55	0.051
16:11:59	0.051
16:12:04	0.050
16:12:08	0.050
16:12:13	0.050
16:12:18	0.051
16:12:22	0.050
16:12:27	0.051
16:12:31	0.050
16:12:36	0.050
16:12:40	0.051
16:12:44	0.051
16:12:48	0.050
16:12:54	0.051
16:12:58	0.051
16:13:02	0.051
16:13:07	0.051
16:13:12	0.051
16:13:17	0.050
16:13:21	0.050
16:13:25	0.050
16:13:30	0.050
16:13:35	0.050
16:13:40	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.049	0.051
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เฮวสิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
10/06/2023, 18:00:15	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
17:56:29	0.051
17:56:34	0.050
17:56:38	0.049
17:56:42	0.051
17:56:47	0.049
17:56:51	0.051
17:56:55	0.050
17:57:22	0.051
17:57:27	0.050
17:57:31	0.051
17:57:35	0.050
17:57:39	0.050
17:57:43	0.050
17:57:47	0.051
17:57:51	0.050
17:57:55	0.051
17:58:00	0.051
17:58:04	0.050
17:58:08	0.050
17:58:12	0.051
17:58:16	0.050
17:58:20	0.051
17:58:23	0.050
17:58:28	0.049
17:58:32	0.050
17:58:36	0.051
17:58:40	0.050
17:58:44	0.051
17:58:48	0.051
17:58:53	0.051
17:58:57	0.050
17:59:01	0.050
17:59:06	0.051
17:59:10	0.050
17:59:14	0.050
17:59:18	0.051
17:59:22	0.051
17:59:26	0.050
17:59:30	0.050
17:59:35	0.050
17:59:39	0.050
17:59:43	0.051
17:59:47	0.050
17:59:50	0.050
17:59:54	0.050
17:59:58	0.050
18:00:02	0.050
18:00:06	0.050
18:00:10	0.050
18:00:14	0.051
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.049	0.051
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
10/06/2023, 20:04:31	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
20:00:42	0.049
20:00:47	0.050
20:00:52	0.050
20:00:56	0.050
20:01:01	0.050
20:01:05	0.050
20:01:10	0.049
20:01:14	0.050
20:01:19	0.050
20:01:24	0.050
20:01:29	0.050
20:01:34	0.049
20:01:38	0.050
20:01:43	0.050
20:01:47	0.051
20:01:52	0.050
20:01:57	0.050
20:02:01	0.049
20:02:06	0.050
20:02:11	0.049
20:02:15	0.049
20:02:20	0.050
20:02:27	0.049
20:02:31	0.050
20:02:36	0.050
20:02:40	0.049
20:02:45	0.051
20:02:49	0.050
20:02:55	0.050
20:03:00	0.050
20:03:04	0.050
20:03:09	0.050
20:03:14	0.050
20:03:18	0.050
20:03:22	0.050
20:03:27	0.050
20:03:31	0.050
20:03:36	0.050
20:03:40	0.049
20:03:45	0.048
20:03:49	0.049
20:03:54	0.049
20:03:58	0.050
20:04:03	0.050
20:04:08	0.050
20:04:12	0.050
20:04:16	0.050
20:04:21	0.050
20:04:25	0.050
20:04:30	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.048	0.051
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30211
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
10/06/2023, 23:00:07	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
22:55:39	0.050
22:55:43	0.050
22:55:47	0.049
22:55:53	0.051
22:55:57	0.049
22:56:02	0.049
22:56:06	0.049
22:56:10	0.050
22:56:15	0.049
22:56:20	0.050
22:56:24	0.049
22:56:29	0.050
22:56:33	0.049
22:56:37	0.050
22:56:42	0.050
22:56:46	0.050
22:56:51	0.050
22:56:55	0.050
22:56:59	0.050
22:57:04	0.049
22:57:55	0.050
22:58:00	0.050
22:58:04	0.049
22:58:09	0.050
22:58:14	0.050
22:58:18	0.050
22:58:23	0.049
22:58:28	0.049
22:58:32	0.049
22:58:36	0.050
22:58:41	0.049
22:58:46	0.050
22:58:52	0.050
22:58:57	0.049
22:59:01	0.050
22:59:05	0.050
22:59:10	0.049
22:59:14	0.050
22:59:19	0.050
22:59:23	0.049
22:59:27	0.050
22:59:31	0.050
22:59:36	0.050
22:59:40	0.049
22:59:44	0.050
22:59:49	0.050
22:59:53	0.050
22:59:58	0.049
23:00:02	0.050
23:00:07	0.049
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.049	0.051
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02