รายละเอียดการตั้งคำ		ตารางเวลาชั่งน้ำหนัก		สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักยา IPC		
31	ยละเยยทกาวทากา	กำหนดเวลา +-	15	นาที	ค่าน้ำหนัก Min.	0.504
G19:H68	<< ตำแหน่ง >>	เวลาชั่งน้ำหนัก	ต้องชั่งก่อนเวล	า - ไม่เกินเวลา	ค่าน้ำหนัก Max.	0.541
T11	เครื่องตอก	9:00:00	8:45:00	9:15:00	ค่าน้ำหนัก Average	0.521
PI-228	เครื่องชั่งหมายเลข	11:00:00	10:45:00	11:15:00		
POTRIM	ชื่อยา	14:00:00	13:45:00	14:15:00		
18	จำนวนสาก	16:00:00	15:45:00	16:15:00		
30653	เลขที่ผลิต	18:00:00	17:45:00	18:15:00		
30	จำนวนเม็ดที่ต้องชั่ง	20:00:00	19:45:00	20:15:00		
0.521	น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	23:00:00	22:45:00	23:15:00		
4.00%	% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	1:00:00	0:45:00	1:15:00		
0.511	ช่วงน้ำหนักเฉลี่ย	3:00:00	2:45:00	3:15:00		
0.531	ที่ยอมรับ (g)	5:00:00	4:45:00	5:15:00		
0.501	ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน					
0.541	ที่ยอมรับ (g)					
0.495	ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน					
0.547	ที่กฎหมายยอมรับ (g)					
สำลี	Username ที่ตั้งค่า					
xxxxx	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า					
	จบการผลิตโดย สำลี วันที่ 07/	06/2023, 08:02:29				

Remarks					
วันที่/เวลา	เหตุการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
	I ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด เม็ด
30	เมต เที่
07/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
2:58:21	0.520
2:58:26	0.521
2:58:31	0.515
2:58:35	0.527
2:58:40 2:58:45	0.522 0.518
2:58:49	0.534
2:58:54	0.521
2:58:59	0.523
2:59:03	0.527
2:59:08 2:59:13	0.521
2:59:13	0.522 0.521
2:59:22	0.515
2:59:27	0.518
2:59:31	0.522
2:59:35	0.521
2:59:40	0.519
2:59:45 2:59:49	0.517 0.523
3:00:28	0.517
3:00:33	0.524
3:00:37	0.540
3:00:43	0.522
3:00:47 3:00:55	0.529
3:00:59	0.523 0.522
3:01:04	0.537
3:01:09	0.515
3:01:13	0.519
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.523
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.515	0.540
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
งานานเมหายง	
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
	ปกติ อริษา
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	4.00%
ยอมรับ	
	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ชวงนาหนกเบย	ุ่มบนที่ยอมรับ (g) 0.541
	0.541 าหนักเม็ดยาแต่ละ
	าหนกเมต่อ แต่ละ เง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
ວັງ	นที่
	3, 3:19:00
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
3:15:21	0.525
3:16:19	0.517
3:16:24	0.516
3:16:28	0.522
3:16:33	0.522
3:16:37	0.516
3:16:41 3:16:46	0.521 0.523
3:16:46	0.523
3:16:55	0.517
3:17:00	0.525
3:17:04	0.523
3:17:08	0.516
3:17:13	0.524
3:17:17 3:17:22	0.517 0.520
3:17:22 3:17:26	0.520
3:17:31	0.521
3:17:35	0.532
3:17:40	0.517
3:18:23	0.523
3:18:28	0.513
3:18:32	0.540
3:18:37 3:18:42	0.525 0.518
3:18:46	0.521
3:18:50	0.528
3:18:55	0.515
3:19:00	0.517
3:19:04	0.532
	-
.žv alaln v / \	0.521
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	
ช่วงน้ำหนักเบี่ 0.513	ยงเบน 0.540
0.513	30
danamāadić.	30
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	
จำนวนเม็ดที่ชั่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
	ปกติ
	อริษา
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	

เครื่องซึ่งหมายเลข PI-228 ชื่อยา POTRIM เลขที่ผลิต 30653 เครื่องตอก T11 จำนวนสาก 18 น้าหนักตอก/เมิด (g) 0.521 % ช่วงน้ำหนักเบียงเบนที่ 4.00% ยอมรับ ช่วงน้ำหนักเบียงเบนที่ ยอมรับ (g) 0.511 0.531 ช่วงน้ำหนักเบียงเบนที่ยอมรับ (g) 0.501 0.541 ช้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเมืดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวนมีค  30 เม็ด วันที่  ประทับเวลา น้ำหนัก (g.)  น้ำหนัก (g.)  น้ำหนักเอลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน จำนวนเม็ดที่ซึ่ง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) ผู้บันทีกข้อมูล หมายเหตุ :		
เลขท์ผลิต 30653 เครื่องตอก T11 จำนวนสาก 18 น้าหนักตอก/เม็ต (g) 0.521 % ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ 4.00% ยอมรับ ข่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g) 0.511 0.531 ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g) 0.501 0.541 ชื่อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเบี่ยงแบนที่ยอมรับ (g) 1.541 ชื่อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเบี่ยงแบนที่ยอมรับ (g) 1.541 ชื่อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเบี่ยงแบนที่ยอมรับ (g) 1.541 นักทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวนมืด นี้ด วันที่ 1.541 ประทับเวลา น้ำหนัก (g.) น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่ยงแบน จำนวนเม็ตที่ซึ่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล	เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
เครื่องตอก T11 จำนวนสาก 18 น้ำหนักตอก/เมิด (g) 0.521 ช่ำงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ 4.00% ยอมรับ ข่างน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g) 0.511 0.531 ช่างน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g) 0.501 0.541 ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเมื่อยาแต่ละ เมิดทุกๆ 2 ซึ่วน้ำหนักเมื่อยาแต่ละ เมิดทุกๆ 2 ซึ่วนที่ ประทับเวลา น้ำหนัก (g.)  น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) นำหนัก ( g.)  น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ส่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน จำนวนเมืดที่ซึ่ง ลักษณะเมิดยา( ระบุ )		
<ul> <li>จำนวนสาก 18</li> <li>น้ำหนักตอก/เม็ด (g)</li> <li>0.521</li> <li>ช่วงน้ำหนักเบียงเบนที่ 4.00%</li> <li>ข่อมรับ</li> <li>ช่วงน้ำหนักเเอียงเบนที่ข่อมรับ (g)</li> <li>0.511</li> <li>0.531</li> <li>ช่วงน้ำหนักเบียงเบนที่ข่อมรับ (g)</li> <li>0.501</li> <li>0.541</li> <li>ช่อกำหนด: ซึ่งน้ำหนักเมืดยาแต่ละ เมืดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวนมีด</li> <li>30</li> <li>เม็ด</li> <li>วันที่</li> <li>ประกับเวลา</li> <li>น้ำหนัก (g.)</li> <li>น้ำหนัก (g.)</li> <li>น้ำหนักแล้ยที่ได้ (g)</li> <li>ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน</li> <li>จำนวนเม็ดที่ซึ่ง</li> <li>ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )</li> <li>ผู้บันทึกข้อมูล</li> </ul>		
น้ำหนักเตอก/เมิด (g) % ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ  ช่วงน้ำหนักเเยี่ยงโยงเหต่ยยมรับ (g) 0.511 0.531 ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g) 0.501 0.541 ช้อกำหนด: ซึ่งน้ำหนักเมื่อยาแต่ละ เมิดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวนมืด 30 เมิด วันที่  ประทับเวลา น้ำหนัก (g.) น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน จำนวนเมืดที่ซึ่ง ลักษณะเมืดยา(ระบุ) ผู้บันทึกข้อมูล		
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ ช่วงน้ำหนักเลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.511 0.531 ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ย่อมรับ (g) 0.501 0.541 ช้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเมื่อยาแต่ละ เมื่ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวนมืด 30 เมืด วันที่  ประทับเวลา น้ำหนัก (g.)  น้ำหนักเลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน จำนวนเมืดที่ซึ่ง ลักษณะเมืดยา(ระบุ)		
ช่วงน้ำหนักเฉียงบนที่ 4.00% ขอมรับ ขอมรับ (g)  0.511		0.521
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	4.00%
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)  0.501  0.541 ข้อกำหนด: ชั่งน้ำหนักเบี่ยงแต่ละ เปิดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวนเมืด  30  นัก  บัวเที่  ประทับเวลา  น้ำหนัก (g.)  น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่ยงแบน จำนวนเมืดที่ชั่ง ลักษณะเมืดยา(ระบุ)		
เมิดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวนมิด  30 เมิด  วันที่  ประทับเวลา น้ำหนัก (g.)  น้ำหนักแล้ยที่ได้ (g)  ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน  จำนวนเม็ดที่ซึ่ง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) ผู้บันทึกข้อมูล		
30 เม็ด		
วันที่  ประทับเวลา น้ำหนัก (g.)  น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)  ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน จำนวนเปิดที่ซึ่ง ลักษณะเปิดยา(ระบุ)		
บ้ระทับเวลา น้ำหนัก ( g. )  น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ ( g)  ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน จำนวนเม็ดที่ซึ่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*****
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน จำนวนเม็ดที่ซึ่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ວັເ	เที่
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน จำนวนเม็ดที่ซึ่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	.1= .5===	.ÿ
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน จำนวนเมืดที่ซึ่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล	บระทบเวลา	นาหนก (g.)
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน จำนวนเมืดที่ซึ่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล		
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน จำนวนเมืดที่ซึ่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล	น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (ഉ)	
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล		ยงเบน
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล		
ผู้บันทึกข้อมูล	จำนวนเม็ดที่ซั่ง	
	ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	
หมายเหตุ :		
	ผู้บันทึกข้อมูล	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ช่วงนำหนักเบียง 0.501	เบนที่ยอมรับ (g)
ขอกำหนด : ชั่งน้ำ	
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
ວັາ	เที่
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
น้ำแห้วเอล่ส่า ม	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	
ชวงนาหนกเบิ	ยงเปน
<b>จำนวนเบ็ดที่ชั่</b> ง	
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	
จำนวนเม็ดที่ชั่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	เ ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด เม็ด
30	เมต เที่
	3, 23:08:56
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
23:06:04	0.523
23:06:08	0.518
23:06:13	0.520
23:06:18	0.520
23:06:22	0.520
23:06:26 23:06:30	0.520 0.532
23:06:30	0.532
23:06:39	0.522
23:06:43	0.520
23:06:47	0.517
23:06:51	0.517
23:06:56	0.534
23:07:00 23:07:03	0.521 0.519
23:07:08	0.521
23:07:12	0.521
23:07:16	0.518
23:07:20	0.519
23:07:25	0.523
23:08:21 23:08:25	0.517 0.521
23:08:30	0.521
23:08:34	0.522
23:08:38	0.524
23:08:43	0.524
23:08:47	0.534
23:08:51 23:08:55	0.518 0.520
23:09:00	0.519
25.55.50	0.517
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.521
นาหนกเฉลยท เท (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.517	0.534
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	
	2542
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	อริษา ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	l ลี่ยที่ยลมรับ (o)
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	0.541
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด เ
30	เม็ด
	เที่
ประทับเวลา	3, 23:55:07 น้ำหนัก ( g. )
23:53:03	0.520
23:53:08	0.517
23:53:12	0.516
23:53:17	0.519
23:53:21	0.521
23:53:28	0.527
23:53:32 23:53:37	0.516
23:53:37	0.519 0.513
23:53:46	0.516
23:53:50	0.517
23:53:55	0.519
23:53:59	0.517
23:54:04	0.520
23:54:08	0.521 0.521
23:54:17	0.517
23:54:22	0.522
23:54:26	0.518
23:54:30	0.517
23:54:34	0.521
23:54:38	0.519
23:54:42 23:54:47	0.521 0.520
23:54:51	0.522
23:54:55	0.533
23:54:59	0.519
23:55:03	0.522
23:55:07	0.519
23:55:13	0.515
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.519
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.513	0.533
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	ปกติ อริษา ONLINE

	`
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ เมืองอก 2 ชั่วโบ	าหนกเม็ดยาแตละ ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เพี่ เพื่
	3, 1:02:32
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
1:00:22	0.516
1:00:27	0.520
1:00:31	0.512
1:00:36	0.521
1:00:40 1:00:45	0.515
1:00:45	0.525 0.529
1:00:54	0.518
1:00:58	0.519
1:01:03	0.517
1:01:08	0.517
1:01:12	0.511
1:01:17	0.522
1:01:21	0.513
1:01:25 1:01:30	0.514 0.518
1:01:35	0.516
1:01:39	0.513
1:01:44	0.515
1:01:48	0.521
1:01:53	0.519
1:01:59	0.516
1:02:04	0.520 0.532
1:02:13	0.527
1:02:18	0.521
1:02:22	0.517
1:02:26	0.530
1:02:31	0.517
1:02:35	0.518
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.519
ช่วงน้ำหนักเบื่	
0.511	0.532
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
: เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	4.00%
ยอมรับ ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.511 ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	0.531
0.501	0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
ວັນ	
07/06/202	
ประทับเวลา 1:48:14	น้ำหนัก (g.) 0.516
1:48:14	0.516
1:48:24	0.513
1:48:28	0.515
1:48:32	0.519
1:48:37	0.515
1:48:42	0.518
1:48:47	0.514
1:48:51 1:48:56	0.513 0.515
1:48:56	0.515
1:49:06	0.526
1:49:10	0.518
1:49:15	0.517
1:49:20	0.522
1:49:24	0.518
1:49:29 1:49:34	0.515 0.516
1:49:34	0.525
1:49:43	0.516
1:49:48	0.519
1:49:52	0.515
1:49:57	0.521
1:50:02 1:50:06	0.523
1:50:06	0.515 0.519
1:50:15	0.523
1:50:19	0.524
1:50:24	0.520
1:50:29	0.516
V	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.519
ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.513	0.530
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชงหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
	0.521
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.321
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	4.00%
ชวงนาหนกเบยงเบนท ยอมรับ	4.0076
<u>ย่อม มี</u> ช่วงน้ำหนักเฉล่	i ลี่ยที่ยอบรับ (a)
0.511	ดยทยอมรบ (g) 0.531
ข่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501	เบนทยอมรบ (g) 0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
	าหนกเมตยาแตละ ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เพี่ เพี่
06/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
18:58:28	0.536
18:58:32	0.523
18:58:36	0.518
18:58:41	0.516
18:58:45	0.515
18:58:50	0.522
18:58:54	0.522
18:58:58 18:59:02	0.518 0.523
18:59:02	0.523
18:59:10	0.522
18:59:13	0.521
18:59:18	0.524
18:59:22	0.516
18:59:26	0.519
18:59:29	0.518
18:59:33	0.521
18:59:37	0.518
18:59:41	0.514
18:59:45	0.519
18:59:49	0.535
18:59:53	0.519
18:59:57	0.518
19:00:02	0.520
19:00:06	0.515
19:00:10	0.522
19:00:14	0.530
19:00:18	0.524
19:00:22	0.522
19:00:26	0.533
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.521
ช่วงน้ำหนักเบี่	ยงเบน
0.514	0.536
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข

PI-228

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	
0.511 ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	0.531
0.501	0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
06/06/2023	มที่
ประทับเวลา	5, 20:08:33 น้ำหนัก (g.)
20:05:06	0.521
20:05:10	0.525
20:05:15	0.519
20:05:19	0.514
20:05:23 20:05:27	0.521 0.540
20:05:27	0.540
20:05:34	0.517
20:05:38	0.519
20:05:42	0.527
20:05:48 20:05:51	0.514 0.528
20:05:55	0.523
20:05:59	0.520
20:06:03	0.528
20:06:07	0.521
20:06:11 20:06:14	0.522 0.520
20:06:18	0.524
20:07:57	0.526
20:08:01	0.517
20:08:05 20:08:09	0.526 0.522
20:08:13	0.519
20:08:17	0.521
20:08:21	0.521
20:08:24 20:08:28	0.519 0.525
20:08:32	0.524
20:08:46	0.512
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.522
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.512	0.540
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
เครองชงหมายเลข ชื่อยา	PI-228 POTRIM
ขอยา เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
งำนวนสาก	18
จานวนลาก น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
и пииливп/ши (g) %	0.321
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล่ 0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501 ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	0.541
ขอกาหนต : ขงน เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
ວັນ	เที่
06/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
20:53:13	0.520
20:53:17 20:53:21	0.520 0.519
20:53:26	0.520
20:53:30	0.517
20:53:34	0.522
20:53:38	0.516
20:53:42 20:53:46	0.518 0.536
20:53:50	0.517
20:53:54	0.515
20:53:57	0.523
20:54:01 20:54:05	0.519 0.523
20:54:09	0.513
20:54:13	0.515
20:54:17	0.525
20:54:21 20:54:26	0.520 0.520
20:54:26	0.521
20:54:36	0.522
20:54:43	0.519
20:54:47 20:54:51	0.519
20:54:56	0.519 0.519
20:55:00	0.520
20:55:05	0.522
20:55:09	0.528
20:55:14 20:55:18	0.519 0.522
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.520
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.513	0.536
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30 ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	อริษา ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	4.00%
ยอมรับ	
ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.501	
0.501 ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
วัเ	
06/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
22:13:17	0.519
22:13:22	0.525
22:13:27	0.519
22:13:31	0.523
22:13:35	0.519
22:13:39 22:13:45	0.522 0.523
22:13:45	0.523
22:13:53	0.520
22:13:57	0.522
22:14:01	0.520
22:14:05	0.525
22:14:09	0.523
22:14:13 22:14:19	0.525 0.526
22:14:19	0.522
22:14:27	0.517
22:14:31	0.526
22:14:35	0.523
22:14:39	0.536
22:14:44	0.523
22:14:48 22:14:54	0.522 0.525
22:14:54	0.525
22:15:04	0.517
22:15:08	0.523
22:15:12	0.521
22:15:17	0.519
22:15:21	0.520
22:15:25	0.521
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.522
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.517	0.536
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
เอะหระหมด ( <u>วะ</u> ก์ )	ושוזע
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
 ช่วงน้ำหนักเฉ	เ ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
30	ง จำนวนเม็ด เม็ด
	เที่ เพื่
	3, 14:53:50
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
14:52:05	0.524
14:52:08	0.526
14:52:12	0.528
14:52:15	0.520
14:52:18 14:52:21	0.524
14:52:25	0.537 0.524
14:52:28	0.524
14:52:32	0.518
14:52:35	0.523
14:52:39	0.519
14:52:43 14:52:46	0.524 0.521
14:52:49	0.515
14:52:53	0.521
14:52:56	0.525
14:52:59	0.541
14:53:02	0.520
14:53:05 14:53:08	0.536 0.517
14:53:18	0.531
14:53:23	0.522
14:53:26	0.529
14:53:29	0.518
14:53:33	0.522
14:53:37 14:53:40	0.522 0.526
14:53:46	0.520
14:53:49	0.517
14:53:52	0.526
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.524
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.515	0.541
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ועוזע
	บกเต ศศิกาญจน์
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501	0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	าหนักเม็ดยาแต่ละ
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม 30	ง จำนวนเม็ด เม็ด
30 Ži	
06/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก ( g. )
15:56:26	0.522
15:56:31 15:56:35	0.515 0.512
15:56:41	0.512
15:56:46	0.523
15:56:53	0.513
15:56:57	0.524
15:57:00	0.519
15:57:08	0.518
15:57:12 15:57:16	0.518 0.520
15:57:19	0.520
15:57:22	0.522
15:57:28	0.517
15:58:04	0.516
15:58:08	0.520
15:58:11	0.517 0.519
15:58:14 15:58:17	0.519
15:58:21	0.521
15:58:24	0.523
15:58:27	0.515
15:58:30	0.520
15:58:33	0.527
15:58:37 15:58:39	0.521 0.525
15:58:43	0.516
15:58:47	0.517
15:58:51	0.521
15:58:55	0.518
¥ 0 1 1 1	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่ย	0.519
0.512	0.527
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
	.1- 8
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล	บกต ศศิกาญจน์ ONLINE

2 A	
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	4.00%
ยอมรับ	
	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	0.541
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด -
30	เม็ด
	เที่
06/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
17:11:11	0.521
17:11:15	0.528
17:11:19 17:11:23	0.541
17:11:23	0.521 0.520
17:11:20	0.520
17:11:33	0.524
17:11:37	0.519
17:11:41	0.525
17:11:44	0.523
17:11:48	0.521
17:11:52	0.521
17:11:56	0.521
17:11:59	0.523
17:12:04	0.531
17:12:07 17:12:11	0.527 0.524
17:12:11	0.524
17:12:29	0.520
17:12:33	0.524
17:12:38	0.525
17:12:42	0.528
17:12:46	0.520
17:12:50	0.517
17:12:54	0.523
17:12:58	0.525
17:13:16	0.523
17:13:20	0.523
17:13:25 17:13:30	0.518
17.13.30	0.528
น้ำแล้วเอสีส่ๆ มี	0.522
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.523
ช่วงน้ำหนักเบี่ 0.517	ยงเบน 0.541
0.517 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ALTECTICION VISIT	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ อริษา

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	4.00%
ยอมรับ	
ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.501	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
<b>ວັ</b> 1	
06/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก ( g. )
17:58:52	0.522
17:58:56	0.521
17:59:01	0.517
17:59:04 17:59:08	0.525
17:59:08	0.517 0.525
17:59:16	0.519
17:59:20	0.519
17:59:23	0.520
17:59:28	0.521
17:59:32	0.518
17:59:36 17:59:39	0.524 0.521
17:59:43	0.524
17:59:47	0.527
17:59:52	0.520
17:59:56	0.515
18:00:02	0.520
18:00:06 18:00:11	0.515 0.520
18:00:11	0.516
18:00:44	0.516
18:00:48	0.523
18:00:52	0.525
18:00:56	0.521
18:01:00 18:01:04	0.522
18:01:04	0.521 0.521
18:01:11	0.521
18:01:15	0.518
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.520
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.515	0.527
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	 ลี่ยที่ยอมรับ (o)
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
	ง จำนวนเม็ด เม็ด
30	เม่ง เที่
	3, 9:54:57
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
9:53:24	0.514
9:53:28	0.511
9:53:31	0.504
9:53:35 9:53:39	0.515
9:53:42	0.515 0.518
9:53:45	0.518
9:53:48	0.516
9:53:52	0.518
9:53:55	0.533
9:53:58 9:54:01	0.517
9:54:01	0.517 0.521
9:54:07	0.517
9:54:10	0.518
9:54:15	0.523
9:54:18	0.515
9:54:22 9:54:24	0.515 0.514
9:54:28	0.524
9:54:31	0.516
9:54:35	0.514
9:54:38	0.521
9:54:41	0.515
9:54:44 9:54:47	0.519 0.519
9:54:50	0.519
9:54:53	0.514
9:54:56	0.515
9:54:59	0.532
ນ້ຳນະນັດເດສີ່ພະສີ່ໄດ້ ( )	0.518
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.504	0.533
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	
	ศติภาณณ์
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	ศศิกาญจน์ ONLINE

- ·	DY 440
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228 POTRIM
ชื่อยา เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	30053 T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
%	0.521
์ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ช่วงนำหนักเบียง 0.501	บนที่ยอมรับ (g) 0.541
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	แที่
	3, 10:56:50
ประทับเวลา 10:55:01	น้ำหนัก (g.) 0.518
10:55:04	0.521
10:55:08	0.537
10:55:11	0.518
10:55:14	0.521
10:55:19 10:55:21	0.522 0.521
10:55:21	0.521
10:55:28	0.521
10:55:35	0.517
10:55:37	0.525
10:55:41 10:55:44	0.523 0.516
10:55:54	0.521
10:55:58	0.523
10:56:01	0.526
10:56:06	0.523
10:56:11 10:56:15	0.523 0.521
10:56:18	0.537
10:56:21	0.524
10:56:24	0.524
10:56:27 10:56:34	0.525
10:56:34	0.522 0.520
10:56:41	0.520
10:56:44	0.524
10:56:47	0.522
10:56:50 10:56:53	0.524 0.534
10.30.33	0.554
v	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	0.523
ชวงนาหนกเบิ 0.516	ยงเบน
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
VV a V	ศศิกาญจน์
ผบนทีกขอมล	
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉเ	เ ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
	ง จำนวนเม็ด I =
30	ងើល
	เที่ 3, 12:56:35
ประทับเวลา	3, 12:30:33 น้ำหนัก (g.)
12:54:34	0.519
12:54:38	0.527
12:54:41	0.528
12:54:44	0.530
12:54:47	0.526
12:54:50	0.516
12:54:53	0.524
12:54:56 12:54:59	0.521 0.523
12:54:59	0.523
12:55:08	0.527
12:55:11	0.518
12:55:18	0.524
12:55:22	0.529
12:55:25	0.522
12:55:29 12:55:33	0.523 0.518
12:55:36	0.519
12:55:40	0.525
12:55:48	0.525
12:55:55	0.522
12:55:59	0.525
12:56:05	0.526
12:56:09 12:56:12	0.521 0.527
12:56:16	0.519
12:56:21	0.523
12:56:26	0.522
12:56:34	0.526
12:56:38	0.518
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่เ	0.523
0.516	0.530
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์
	IIIIII ILIYAA
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา -	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501 ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
ขอกาหนต : ขงน เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
ວັເ	เที่
06/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
13:56:57 13:57:01	0.518 0.526
13:57:04	0.522
13:57:07	0.520
13:57:10	0.516
13:57:13 13:57:16	0.538 0.522
13:57:19	0.518
13:57:22	0.520
13:57:26	0.519
13:57:29 13:57:33	0.520 0.522
13:57:36	0.520
13:57:40	0.518
13:57:43	0.517
13:57:46 13:57:49	0.515 0.515
13:57:52	0.520
13:57:57	0.521
13:58:00	0.523
13:58:09 13:58:13	0.523 0.522
13:58:16	0.517
13:58:19	0.530
13:58:25	0.521
13:58:28 13:58:31	0.523 0.519
13:58:38	0.524
13:58:43	0.518
13:58:46	0.524
·	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.521
นาหนกเฉลยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่เ	0.521
0.515	0.538
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์
หมายเหตุ :	ONLINE
NN ICHNI	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	0.521
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	0.521
∞ ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	เ ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด เม็ด
30	เมต เที่
	3, 14:48:43
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
14:46:37	0.519
14:46:42	0.518
14:46:53	0.514
14:46:56	0.519
14:47:01 14:47:05	0.515
14:47:05	0.519 0.517
14:47:12	0.516
14:47:17	0.520
14:47:20	0.514
14:47:24	0.519
14:47:27 14:47:31	0.520
14:47:35	0.512 0.519
14:47:44	0.515
14:47:47	0.518
14:47:51	0.517
14:47:57	0.521
14:48:01	0.512
14:48:04 14:48:08	0.516
14:48:12	0.519 0.525
14:48:15	0.517
14:48:19	0.517
14:48:22	0.533
14:48:26	0.513
14:48:30 14:48:39	0.516 0.526
14:48:42	0.518
14:48:45	0.514
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.518
ช่วงน้ำหนักเบี่	ยงเบน
0.512	0.533
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
	ปกติ เอวลิน
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
เครองขงหมายเลข ชื่อยา	PI-228 POTRIM
ขยบ เ เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงนำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.531
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	0.541
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
เมดทุกๆ 2 ชว เม 30	ง จำนวนเม็ด เม็ด
	เพ่   เมต
05/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
15:55:05	0.521
15:55:09 15:55:12	0.514
15:55:12	0.517 0.515
15:55:20	0.519
15:55:23	0.515
15:55:27	0.512
15:55:30 15:55:34	0.523
15:55:34	0.517 0.521
15:55:41	0.521
15:55:44	0.513
15:55:48	0.516
15:55:51	0.518
15:55:55 15:55:58	0.517 0.521
15:56:02	0.520
15:56:05	0.522
15:56:09	0.521
15:56:31	0.514
15:56:34 15:56:38	0.516
15:56:41	0.535 0.523
15:56:45	0.538
15:56:49	0.522
15:56:52	0.514
15:56:56 15:57:00	0.519
15:57:03	0.520 0.523
15:57:06	0.515
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.519
นาหนกเฉลยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.512	0.538
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
( , ,	
	เอวลิน
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.501	เบนทียอมรบ (g) 0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
<b>ວັ</b> 1	เที่
06/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
8:35:50	0.522
8:35:55 8:35:58	0.525 0.534
8:36:01	0.518
8:36:04	0.515
8:36:09	0.522
8:36:12	0.522
8:36:15 8:36:19	0.521 0.513
8:36:24	0.513
8:36:27	0.521
8:36:33	0.519
8:36:37	0.517
8:36:40	0.517
8:36:44	0.520
8:36:47 8:36:50	0.514 0.520
8:36:53	0.529
8:36:57	0.525
8:37:00	0.522
8:37:03	0.529
8:37:06	0.512
8:37:10 8:37:16	0.527 0.516
8:37:20	0.521
8:37:23	0.520
8:37:30	0.524
8:37:33	0.517
8:37:36 8:37:40	0.523 0.516
6.57.40	0.310
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.521
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.512 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	0.534
ง เนานเมหที่เลิง	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	2
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์

ن نہ	DV 440
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501 ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	0.541
ขอกาหนต : ขงน เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
วัเ	L
06/06/202	3, 8:56:05
ประทับเวลา	น้ำหนัก ( g. )
8:54:22	0.515
8:54:26	0.518
8:54:29	0.517
8:54:32 8:54:35	0.524 0.519
8:54:38	0.520
8:54:41	0.517
8:54:45	0.523
8:54:50	0.517
8:54:53	0.520
8:54:56 8:55:00	0.520 0.525
8:55:04	0.520
8:55:08	0.513
8:55:11	0.521
8:55:16	0.519
8:55:21 8:55:25	0.521 0.515
8:55:28 8:55:28	0.515
8:55:31	0.519
8:55:39	0.528
8:55:44	0.526
8:55:47	0.537
8:55:50 8:55:53	0.520 0.523
8:55:56	0.519
8:55:59	0.525
8:56:02	0.513
8:56:05	0.521
8:56:10	0.523
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.521
	0.521
	เดเทน
ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.513	
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	บงเบน 0.537 30
ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.513	0.537
ช่วงน้ำหนักเยื่อ 0.513 จำนวนเม็ดที่ชั่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	0.537 30 ปกติ
ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.513 จำนวนเม็ดที่ซั่ง	0.537 30

	NY 440
เครื่องชั่งหมายเลข ชื่อยา	PI-228 POTRIM
ขยบ เ เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	4.00%
ยอมรับ	1 1 1
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลิยทิยอมรบ (g) 0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501	0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
	ง จำนวนเม็ด เม็ด
30 วัง	เมต เที่
	3, 9:58:18
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
9:56:39	0.520
9:56:42 9:56:46	0.532
9:56:50	0.510 0.524
9:56:53	0.516
9:56:57	0.528
9:57:01	0.517
9:57:04 9:57:07	0.518
9:57:11	0.517 0.516
9:57:14	0.520
9:57:18	0.521
9:57:21	0.530
9:57:25 9:57:28	0.517 0.524
9:57:32	0.524
9:57:35	0.520
9:57:38	0.519
9:57:42 9:57:46	0.531 0.520
9:57:50	0.522
9:57:53	0.518
9:57:57	0.520
9:58:00	0.522
9:58:03 9:58:07	0.521 0.525
9:58:11	0.536
9:58:14	0.521
9:58:18	0.533
9:58:21	0.521
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.522
ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.510	
0.510 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	0.536 30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
เควองขงหมายเลข ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	4.00%
	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ชวงนำหนกเบียง 0.501	มบนที่ยอมรับ (g) 0.541
	0.541 าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	แที่
05/06/202	
ประทับเวลา 10:59:39	น้ำหนัก (g.) 0.520
10:59:44	0.513
10:59:47	0.522
10:59:51	0.519
10:59:55	0.515
10:59:58 11:00:01	0.526
11:00:01	0.518 0.516
11:00:08	0.525
11:00:11	0.526
11:00:15	0.528
11:00:18	0.518 0.524
11:00:21 11:00:25	0.524
11:00:28	0.513
11:00:31	0.517
11:00:35	0.518
11:00:38	0.516
11:00:42 11:00:45	0.514 0.516
11:00:49	0.520
11:00:52	0.527
11:00:55	0.525
11:00:59	0.515
11:01:02 11:01:06	0.515 0.515
11:01:09	0.524
11:01:12	0.521
11:01:16	0.521
11:01:21	0.520
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.520
ช่วงน้ำหนักเบี่	ยงเบน
0.513	0.529
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501	0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด เที่
05/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก ( g. )
12:51:28	0.516
12:51:32	0.520
12:51:36 12:51:39	0.517 0.518
12:51:43	0.517
12:51:46	0.518
12:51:50	0.517
12:51:53 12:51:57	0.520 0.521
12:52:00	0.520
12:52:04	0.515
12:52:07	0.513
12:52:10 12:52:14	0.515 0.526
12:52:17	0.513
12:52:21	0.514
12:52:24	0.519
12:52:28 12:52:32	0.520 0.515
12:52:35	0.522
12:52:40	0.515
12:52:44	0.517
12:52:47	0.512
12:52:51 12:52:54	0.519 0.512
12:52:58	0.520
12:53:01	0.515
12:53:05 12:53:08	0.516 0.513
12:53:12	0.520
v 1	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.517
ช่วงน้ำหนักเบื่ 0.512	ยงเบน 0.526
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ย้างที่ถตัวขว	10081
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
: เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
	 ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	บนที่ยอมรับ (g)
0.501	0.541
	าหนักเม็ดยาแต่ละ เง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	<u>เมต</u> แที่
	3, 13:58:02
ประทับเวลา	น้ำหนัก ( g. )
13:55:38	0.522
13:55:41	0.521
13:55:45 13:55:49	0.515 0.525
13:55:52	0.538
13:55:56	0.516
13:55:59	0.525
13:56:03	0.523
13:56:07 13:56:20	0.525 0.521
13:56:23	0.522
13:56:27	0.517
13:56:32	0.524
13:56:36 13:56:49	0.520 0.515
13:57:13	0.518
13:57:17	0.528
13:57:20	0.516
13:57:25	0.540
13:57:29	0.537
13:57:33 13:57:36	0.518 0.528
13:57:40	0.528
13:57:43	0.519
13:57:47	0.518
13:57:50 13:57:53	0.518 0.518
13:57:57	0.516
13:58:01	0.516
13:58:05	0.517
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.522
ช่วงน้ำหนักเบื่	
0.515	0.540
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก • .	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	าหนักเม็ดยาแต่ละ ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	<u>เพื่</u>
	3, 10:11:16
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
10:09:24	0.524
10:09:29	0.517
10:09:34	0.525
10:09:38 10:09:42	0.519 0.520
10:09:46	0.520
10:09:50	0.520
10:09:54	0.516
10:09:58	0.520
10:10:02 10:10:05	0.520 0.523
10:10:09	0.523
10:10:13	0.517
10:10:16	0.517
10:10:20	0.525
10:10:24	0.515
10:10:27 10:10:31	0.532 0.519
10:10:37	0.522
10:10:41	0.517
10:10:44	0.520
10:10:48	0.516
10:10:52 10:10:56	0.522 0.518
10:10:59	0.524
10:11:03	0.529
10:11:07	0.524
10:11:10	0.514
10:11:16 10:11:20	0.511 0.518
10.11.20	0.510
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.520
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.511	0.532
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	
	กริษา
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	อริษา ONLINE

d 4	DV 220
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228 POTRIM
ชื่อยา เลขที่ผลิต	30653
เลขทผลต เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
ข้าหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
%	0.521
์ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ช่วงนำหนักเบียง 0.501	บบนที่ยอมรับ (g) 0.541
	0.541 าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เที่
	3, 11:08:53
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
11:06:20 11:06:26	0.521
11:06:30	0.521 0.515
11:06:34	0.515
11:06:40	0.530
11:06:44	0.537
11:06:52 11:07:11	0.518 0.517
11:07:21	0.527
11:07:30	0.524
11:07:34	0.528
11:07:40	0.517 0.520
11:07:45 11:07:50	0.520
11:07:54	0.515
11:07:57	0.521
11:08:02	0.520
11:08:06 11:08:10	0.535 0.527
11:08:15	0.514
11:08:19	0.520
11:08:23	0.531
11:08:27	0.527
11:08:31 11:08:36	0.512 0.521
11:08:40	0.522
11:08:45	0.531
11:08:49	0.526
11:08:53 11:09:01	0.517 0.527
11.09.01	0.327
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.523
นาหนกเฉลยท เต (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.512	0.537
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผ้าในทึกข้อมล	กริพา
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	อริษา ONLINE

	DV 220
เครื่องชั่งหมายเลข ชื่อยา	PI-228
ขอยา เลขที่ผลิต	POTRIM 30653
เครื่องตอก	30033 T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
%	0.521
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบียง 0.501	บบนที่ยอมรับ (g) 0.541
	0.341 าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	นที่
	3, 12:46:55
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
12:44:44 12:44:49	0.522 0.526
12:44:54	0.523
12:44:59	0.519
12:45:03	0.519
12:45:07	0.521
12:45:12 12:45:17	0.528 0.526
12:45:21	0.524
12:45:26	0.520
12:45:30	0.528
12:45:35	0.526
12:45:40 12:45:45	0.525 0.517
12:45:49	0.520
12:45:54	0.524
12:45:59	0.527
12:46:04 12:46:08	0.524 0.523
12:46:13	0.523
12:46:17	0.519
12:46:22	0.528
12:46:27	0.525
12:46:32 12:46:36	0.519 0.530
12:46:41	0.519
12:46:46	0.519
12:46:50	0.529
12:46:55	0.527 0.527
12:46:59	0.327
t e d dae	0.522
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	0.523
0.517	0.530
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
	อริษา
ผ้บันทึกข้อบล	
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501 ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	0.541
ขอกาหนด : ซงน เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
	เที่
03/06/2023	3, 13:59:39
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
13:56:11	0.530
13:56:16 13:56:20	0.516
13:56:24	0.519 0.528
13:56:27	0.524
13:56:31	0.521
13:56:36	0.517
13:56:40	0.516
13:56:44 13:56:49	0.517 0.519
13:56:53	0.519
13:56:57	0.517
13:57:02	0.517
13:57:06	0.521
13:57:14 13:57:18	0.524 0.515
13:57:18	0.532
13:57:26	0.533
13:57:30	0.519
13:57:35	0.507
13:59:03 13:59:08	0.519 0.522
13:59:12	0.522
13:59:17	0.526
13:59:22	0.530
13:59:26 13:59:31	0.522
13:59:35	0.523 0.517
13:59:39	0.521
13:59:43	0.540
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.522
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.507	0.540
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	OFFLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	เ ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
30	ง จำนวนเม็ด เม็ด
	เมต เที่
	3, 2:56:08
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
2:54:19	0.519
2:54:23	0.520
2:54:28	0.520
2:54:32	0.520
2:54:36	0.516
2:54:41 2:54:48	0.522
2:54:48	0.512 0.519
2:54:55	0.521
2:54:59	0.516
2:55:02	0.512
2:55:06	0.523
2:55:11	0.519
2:55:14 2:55:18	0.517 0.533
2:55:18	0.533
2:55:25	0.516
2:55:28	0.525
2:55:32	0.521
2:55:35	0.520
2:55:39	0.519
2:55:43	0.519
2:55:46 2:55:50	0.529 0.519
2:55:54	0.519
2:55:57	0.520
2:56:01	0.523
2:56:04	0.517
2:56:08	0.515
2:56:11	0.522
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.520
ช่วงน้ำหนักเบื่	
0.512	0.533
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	
	เอวลิน
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	เอวลิน OFFLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	0.541
	าหนักเม็ดยาแต่ละ ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
ວັາ	เที่
03/06/202	3, 3:50:58
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
3:49:14	0.524
3:49:17	0.522
3:49:21 3:49:25	0.520 0.518
3:49:29	0.527
3:49:33	0.520
3:49:37	0.519
3:49:40	0.526
3:49:44 3:49:48	0.524 0.519
3:49:52	0.537
3:49:55	0.520
3:49:59	0.521
3:50:02	0.533
3:50:06 3:50:10	0.519 0.520
3:50:10	0.523
3:50:17	0.519
3:50:20	0.514
3:50:24	0.523
3:50:28 3:50:32	0.520 0.516
3:50:36	0.527
3:50:39	0.523
3:50:42	0.524
3:50:46 3:50:50	0.524 0.521
3:50:54	0.522
3:50:57	0.528
3:51:01	0.522
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.523
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.514	0.537
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	INI
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	เอวลิน OFFLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.531
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
30	ง จำนวนเม็ด เม็ด
	เพู่   ผง
03/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
4:50:49	0.517
4:50:53 4:50:57	0.522 0.523
4:51:01	0.525
4:51:04	0.514
4:51:09	0.524
4:51:13 4:51:17	0.518 0.522
4:51:17	0.523
4:51:24	0.523
4:51:27	0.523
4:51:31 4:51:35	0.516 0.515
4:51:38	0.515
4:51:42	0.523
4:51:45	0.526
4:51:49 4:51:53	0.519
4:51:56	0.532 0.515
4:52:00	0.514
4:52:04	0.518
4:52:07	0.515
4:52:11 4:52:15	0.519 0.525
4:52:18	0.512
4:52:22	0.517
4:52:26 4:52:30	0.523 0.521
4:52:33	0.518
4:52:36	0.523
¥	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	0.520
ชวงนาหนกเบ	0.532
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
	100811
ผ้าในทึกข้อมล	
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	เอวลิน OFFLINE

2 4	
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653 T11
เครื่องตอก	
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501	0.541
ข้อกำหนด : ซั่งน้ำ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
วัเ	L
03/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก ( g. )
8:57:50	0.513
8:57:54	0.517
8:57:59	0.522
8:58:03 8:58:08	0.520 0.516
8:58:13	0.521
8:58:17	0.515
8:58:21	0.533
8:58:25	0.516
8:58:30	0.515
8:58:34 8:58:38	0.516 0.532
8:58:43	0.513
8:58:47	0.514
8:58:52	0.515
8:58:56	0.522
8:59:00 8:59:04	0.516 0.521
8:59:08	0.522
8:59:12	0.526
9:00:09	0.525
9:00:13	0.519
9:00:17 9:00:24	0.517 0.520
9:00:28	0.517
9:00:33	0.524
9:00:37	0.517
9:00:41	0.521
9:00:45	0.511
9:00:50	0.521
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.519
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.511	0.533
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
- a	
หมายเหตุ :	OFFLINE

เครื่องชั่งหมายเลข ชื่อยา เลขที่ผลิต	PI-228 POTRIM
	POTRIM
ເລາເທີ່ເເລີເຫ	
	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
 ช่วงน้ำหนักเฉล	เ ลี่ยที่ยอมรับ (e)
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม 30	ง งานานเมต
30 Ži	L
	3, 22:59:14
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
22:57:04	0.515
22:57:08	0.517
22:57:11	0.516
22:57:15	0.516
22:57:19 22:57:22	0.515 0.511
22:57:26	0.517
22:57:30	0.519
22:57:33	0.509
22:57:37	0.521
22:57:41	0.517
22:57:44 22:57:48	0.513 0.510
22:57:52	0.518
22:57:56	0.519
22:58:00	0.518
22:58:04	0.523
22:58:08	0.513
22:58:11 22:58:15	0.515 0.520
22:58:19	0.516
22:58:22	0.520
22:58:25	0.520
22:58:29	0.518
22:58:32	0.514
22:58:36 22:58:39	0.521 0.511
22:59:10	0.517
22:59:13	0.515
22:59:17	0.523
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.517
ช่วงน้ำหนักเบี่ย	
0.509	0.523
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน OFFLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล่ 0.511	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.531
	0.531 ทเบนที่ยอมรับ (g)
0.501	0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	าหนักเม็ดยาแต่ละ
เมดทุกๆ 2 ชว เม 30	ง จำนวนเม็ด เม็ด
<b>ວັ</b> 1	เที่
02/06/2023	
ประทับเวลา 23:49:12	น้ำหนัก (g.)
23:49:12	0.518 0.519
23:49:20	0.519
23:49:23	0.517
23:49:27	0.531
23:49:31	0.522
23:49:35 23:49:40	0.524
23:49:40	0.516 0.520
23:49:47	0.517
23:49:51	0.523
23:49:54	0.520
23:49:58	0.517
23:50:01	0.519
23:50:05 23:50:08	0.513 0.515
23:50:12	0.516
23:50:15	0.519
23:50:19	0.523
23:50:22	0.525
23:50:26	0.521
23:50:30 23:50:33	0.520 0.520
23:50:37	0.517
23:50:40	0.520
23:50:44	0.525
23:50:48	0.524
23:50:51 23:50:55	0.520 0.524
23:50:58	0.520
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.520
ช่วงน้ำหนักเบื่	
0.513 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	0.531 30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	OFFLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉเ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501 ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	0.541
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
<b>ວັ</b> 1	
03/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
1:48:52 1:48:56	0.516 0.525
1:48:59	0.522
1:49:03	0.519
1:49:07	0.524
1:49:10	0.521
1:49:14 1:49:17	0.520 0.523
1:49:21	0.523
1:49:25	0.522
1:49:28	0.521
1:49:32	0.518
1:49:35 1:49:39	0.517 0.518
1:49:42	0.517
1:49:46	0.521
1:49:50	0.517
1:49:53 1:49:57	0.517 0.515
1:50:00	0.522
1:50:04	0.522
1:50:07	0.519
1:50:11 1:50:14	0.519 0.526
1:50:14	0.516
1:50:22	0.522
1:50:26	0.531
1:50:29 1:50:33	0.521 0.518
1:50:36	0.514
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.520
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.514	0.531
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน OFFLINE

aj ŭ	DI 220
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
	0.521
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	4.000/
	4.00%
ยอมรับ	2 2 4
ช่วงน้ำหนักเฉ	
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชิวไม	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
ວັາ	เที่
02/06/2023	3, 18:56:54
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
18:55:15	0.524
18:55:19	0.515
18:55:22	0.526
18:55:26	0.518
18:55:29	0.518
18:55:33	0.521
18:55:36	0.515
18:55:40	0.515
18:55:44	0.515
18:55:47	0.513
18:55:51	0.522
18:55:54	0.521
18:55:58	0.529
18:56:01	0.523
18:56:04	0.520
18:56:08	0.524
18:56:12	0.519
18:56:15	0.522
18:56:19	0.519
18:56:22	0.518
18:56:26	0.519
18:56:29	0.519
18:56:33	0.519
18:56:36	0.518
18:56:40	0.518
18:56:43	0.521
18:56:46	0.512
18:56:50	0.520
18:56:53	0.519
18:56:57	0.522
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.520
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
	0.529
0.512	30
0.512 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	ปกติ
จำนวนเม็ดที่ซั่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	
จำนวนเม็ดที่ซั่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	เอวลิน
0.512 จำนวนเม็ดที่ซึ่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.501	เบนทียอมรับ (g) 0.541
	0.541 าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เที่
02/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
19:58:39 19:58:45	0.523 0.515
19:58:48	0.518
19:58:52	0.512
19:58:55	0.516
19:58:59	0.515
19:59:02 19:59:06	0.513 0.539
19:59:00	0.512
19:59:13	0.520
19:59:16	0.523
19:59:20	0.514
19:59:23 19:59:29	0.514 0.513
19:59:32	0.522
19:59:36	0.523
19:59:39	0.533
19:59:43	0.518
19:59:46 19:59:50	0.517 0.518
19:59:53	0.519
19:59:56	0.517
20:00:00	0.520
20:00:03	0.528
20:00:07 20:00:11	0.515 0.519
20:00:14	0.521
20:00:18	0.530
20:00:21	0.518
20:00:24	0.526
·	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.520
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.512	0.539
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	OFFLINE

2 2	
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501	0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
วัน	
02/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
20:47:59	0.523
20:48:02	0.514
20:48:06	0.511
20:48:10	0.520
20:48:13	0.522
20:48:17 20:48:20	0.520 0.517
20:48:24	0.522
20:48:27	0.529
20:48:31	0.520
20:48:35	0.533
20:48:38	0.521
20:48:42	0.520
20:48:45 20:48:49	0.519 0.526
20:48:52	0.520
20:48:56	0.515
20:48:59	0.520
20:49:03	0.524
20:49:06	0.535
20:49:10	0.514
20:49:13 20:49:17	0.519 0.523
20:49:17	0.519
20:49:24	0.520
20:49:28	0.521
20:49:31	0.521
20:49:35	0.517
20:49:38	0.531
20:49:42	0.525
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.521
ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.511	
	0.535 30
วำบาบเบ็ดที่ตั้ง	30
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	
จำนวนเม็ดที่ชั่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	
	ปกติ เอวลิน OFFLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18 0.521
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล็ 0.511	รัยทียอมรบ (g) 0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501	0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม 30	
30 Ži	เม็ด
	5, 22:06:12
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
22:04:28	0.524
22:04:32	0.516
22:04:36 22:04:40	0.524 0.520
22:04:44	0.518
22:04:48	0.527
22:04:52	0.517
22:04:55 22:04:59	0.515 0.524
22:04:39	0.518
22:05:06	0.529
22:05:09	0.524
22:05:13	0.522
22:05:16 22:05:20	0.519 0.518
22:05:23	0.518
22:05:27	0.517
22:05:31	0.516
22:05:34 22:05:37	0.523 0.522
22:05:41	0.528
22:05:44	0.520
22:05:48	0.513
22:05:52	0.513
22:05:56 22:05:59	0.516 0.517
22:06:03	0.517
22:06:06	0.525
22:06:11 22:06:15	0.516 0.526
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่ย	0.520
0.513	0.529
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน OFFLINE
หมายเหตุ :	

เครื่องชั่งหมายเลข 	PI-228
ชื่อยา	POTRIM 30653
เลขที่ผลิต เครื่องตอก	30653 T11
	18
จำนวนสาก น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
นาหนกตอก/เมด (g) %	0.321
∞ ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	0.541 าหนักเม็ดยาแต่ละ
	าหนกเมตยาแตละ ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	นที่
02/06/2023	3, 14:54:41
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
14:52:42	0.531
14:52:46	0.514
14:52:51 14:52:55	0.523 0.519
14:52:59	0.519
14:53:03	0.521
14:53:07	0.520
14:53:11	0.520
14:53:14	0.518
14:53:18 14:53:23	0.513 0.520
14:53:23	0.523
14:53:32	0.528
14:53:36	0.537
14:53:40	0.521
14:53:45	0.520
14:53:49 14:53:54	0.516 0.522
14:53:58	0.522
14:54:03	0.517
14:54:07	0.523
14:54:11	0.522
14:54:15 14:54:20	0.522 0.520
14:54:24	0.519
14:54:28	0.523
14:54:32	0.516
14:54:37	0.521
14:54:41	0.521
14:54:45	0.523
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.521
ช่วงน้ำหนักเบี่	ยงเบน
0.513	0.537
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	
	อริษา
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	อริษา OFFLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
	 ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	0.541
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด เ
30	เม็ด
02/06/2023	มที่ 3. 16:07:54
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
16:05:40	0.516
16:05:44	0.524
16:05:48	0.529
16:05:52	0.524
16:05:56 16:06:00	0.519 0.523
16:06:03	0.522
16:06:07	0.533
16:06:11	0.521
16:06:15	0.525
16:06:19 16:06:22	0.523 0.520
16:06:26	0.536
16:06:30	0.518
16:06:34	0.521
16:06:37	0.520
16:06:41 16:06:45	0.519 0.517
16:06:49	0.521
16:06:53	0.521
16:07:21	0.514
16:07:25	0.523
16:07:28 16:07:32	0.519 0.520
16:07:36	0.519
16:07:40	0.523
16:07:44	0.520
16:07:48	0.513 0.521
16:07:53 16:07:57	0.521
10.07.57	0.515
¥ 0 d du	0.77
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.521
ช่วงน้ำหนักเบี่ 0.513	ยงเบน 0.536
ข.อาอ จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	OFFLINE
F09P084_02	

F09P084-02

	DV 440
เครื่องชังหมายเลข	PI-228
ชื่อยา เลขที่ผลิต	POTRIM
เลขทผลต เครื่องตอก	30653 T11
เครื่องตอก จำนวนสาก	111
	0.521
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	0.321
∞ ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	
0.511	0.531 แบนที่ยอมรับ (g)
0.501	(g) 0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เที่
02/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
17:05:20 17:05:23	0.518 0.520
17:05:27	0.519
17:05:30	0.520
17:05:34	0.517
17:05:37	0.525
17:05:41 17:05:44	0.519 0.514
17:05:48	0.514
17:05:52	0.517
17:05:55	0.516
17:05:59 17:06:02	0.513 0.516
17:06:02	0.516
17:06:10	0.514
17:06:13	0.520
17:06:18	0.514
17:06:21 17:06:25	0.523 0.516
17:06:28	0.514
17:06:32	0.516
17:06:35	0.520
17:06:39	0.523
17:06:43 17:06:46	0.519 0.522
17:06:50	0.516
17:06:53	0.528
17:06:57	0.517
17:07:00	0.515
17:07:04	0.521
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.518
ช่วงน้ำหนักเบื่	
0.513 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	0.528
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
xx. a _ x	
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน OFFLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18 0.521
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	0.521
70 ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉเ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.501	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
ວັນ	
02/06/2023	·
ประทับเวลา 18:00:51	น้ำหนัก (g.) 0.520
18:00:54	0.521
18:00:59	0.519
18:01:02	0.521
18:01:06 18:01:13	0.529 0.524
18:01:16	0.518
18:01:23	0.520
18:01:28	0.517
18:01:31 18:01:38	0.516 0.520
18:01:46	0.520
18:01:50	0.520
18:01:58	0.524
18:02:02 18:02:05	0.516 0.520
18:02:09	0.518
18:02:12	0.516
18:02:16 18:02:19	0.537 0.521
18:02:19	0.521
18:02:31	0.523
18:02:34	0.518
18:02:38 18:02:42	0.524 0.517
18:02:50	0.518
18:02:57	0.519
18:03:00	0.516
18:03:04 18:03:07	0.524 0.518
10.03.07	0.510
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.521
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.516 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	0.537 30
ง เนานเมหายง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	OFFLINE

**Г**09Р084-02

เครื่องชงหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
	0.321
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	4.00%
ยอมรับ	
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
ว้า	เที่
02/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
9:55:22	0.523
9:55:26	0.529
9:55:29	0.524
9:55:33	0.521
9:55:36	0.522
9:55:39	0.520
9:55:42	
	0.529
9:55:49	0.523
9:55:53	0.526
9:55:59	0.523
9:56:02	0.520
9:56:05	0.513
9:56:15	0.517
9:56:20	0.520
9:56:23	0.520
9:56:27	0.519
9:56:31	0.520
9:56:35	0.522
9:56:39	0.521
9:56:42	
	0.518
9:56:45	0.516
9:56:49	0.529
9:56:57	0.523
9:57:01	0.520
9:57:04	0.520
9:57:07	0.520
9:57:13	0.521
9:57:17	0.519
9:57:20	0.520
9:57:30	0.521
7.57.50	0.021
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.521
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.513	0.529
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
	1.0
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
	ปกต ศศิกาญจน์
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	

เครื่องชั่งหมายเลข

PI-228

	DV 220
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228 POTRIM
ชื่อยา	
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.501	0.541
	าหนักเม็ดยาแต่ละ ง จำนวนเม็ด
30	ง งานานเมต
	เที่ เพื่
	3, 11:00:38
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
10:57:54	0.515
10:57:59	0.520
10:58:03	0.520
10:58:07	0.513
10:58:12	0.522
10:58:16 10:58:20	0.535 0.532
10:58:20	0.521
10:58:29	0.521
10:58:34	0.518
10:58:39	0.520
10:58:44	0.521
10:58:57 10:59:01	0.522 0.519
10:59:06	0.517
10:59:10	0.537
10:59:15	0.519
10:59:19	0.515
10:59:24	0.522
10:59:28	0.518
11:00:04 11:00:10	0.525 0.519
11:00:14	0.523
11:00:17	0.514
11:00:21	0.525
11:00:25	0.518
11:00:29	0.515
11:00:33 11:00:37	0.519
11:00:41	0.521 0.521
11.00.41	0.321
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.521
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.513 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	0.537 30
A 100 ARMINIALANA	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ועוזע
	อริษา
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501	0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
	เที่
	3, 12:56:33
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
12:54:22	0.518
12:54:27	0.514
12:54:32 12:54:37	0.517 0.520
12:54:41	0.520
12:54:45	0.525
12:54:50	0.522
12:54:55	0.520
12:55:00 12:55:04	0.522
12:55:04 12:55:10	0.524 0.528
12:55:14	0.518
12:55:19	0.521
12:55:24	0.534
12:55:29 12:55:33	0.522
12:55:33	0.526 0.521
12:55:41	0.522
12:55:46	0.522
12:55:50	0.525
12:55:56	0.519
12:56:00 12:56:05	0.526 0.520
12:56:09	0.521
12:56:13	0.515
12:56:18	0.522
12:56:23	0.536
12:56:28 12:56:32	0.529 0.517
12:56:37	0.518
V	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.522
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.514 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	0.536
จานวนเมตทชง	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
%	*****
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	4.00%
ยอมรับ	
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
ວັນ	
02/06/2023	·
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
13:54:43	0.518
13:54:48 13:54:52	0.527
13:54:52 13:54:56	0.532 0.526
13:55:01	0.526
13:55:05	0.529
13:55:10	0.513
13:55:14	0.536
13:55:18	0.519
13:55:22	0.518
13:55:26	0.520
13:55:31	0.521
13:55:35 13:55:40	0.518 0.523
13:55:44	0.520
13:55:48	0.520
13:55:52	0.521
13:55:57	0.514
13:56:01	0.516
13:56:05	0.533
13:56:10	0.520
13:56:14	0.520
13:56:19 13:56:24	0.517 0.518
13:56:28	0.521
13:56:33	0.523
13:56:36	0.525
13:56:41	0.516
13:56:45	0.514
13:56:56	0.529
V	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.522
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.513	0.536
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
питементып ( зей)	ועווע
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
	ONLINE
หมายเหตุ :	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	4.00%
ยอมรับ ช่วงน้ำหนักเฉล	dd
ชางนาหนกเฉล 0.511	ดยทยอมรบ (g) 0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.501	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	าหนักเม็ดยาแต่ละ
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เที่
	3, 5:10:36
ประทับเวลา 5:07:51	น้ำหนัก (g.)
5:07:56	0.519
5:08:06	0.511 0.514
5:08:20	0.525
5:08:24	0.517
5:08:31	0.519
5:08:35	0.515
5:08:38	0.515
5:09:27	0.518
5:09:30 5:09:34	0.525 0.521
5:09:37	0.509
5:09:41	0.519
5:09:44	0.524
5:09:47	0.523
5:09:51	0.514
5:09:54	0.509
5:09:58	0.515
5:10:01 5:10:05	0.513 0.521
5:10:08	0.514
5:10:11	0.514
5:10:15	0.519
5:10:18	0.521
5:10:22	0.515
5:10:25	0.517
5:10:28 5:10:32	0.514
5:10:35	0.516 0.519
5:10:39	0.514
Y w al above.	0.515
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.517
ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.509	ยงเบน 0.525
ี	30
· recentriff BV	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบ )	
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมล	เลาลิน
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.531
	0.551 ทเบนที่ยอมรับ (g)
0.501	0.541
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เที
02/06/202 ประทับเวลา	3, 5:46:45 น้ำหนัก ( g. )
5:45:01	0.518
5:45:05	0.521
5:45:09	0.518
5:45:12	0.522
5:45:16	0.527
5:45:19 5:45:23	0.522 0.523
5:45:27	0.531
5:45:30	0.528
5:45:34	0.515
5:45:39 5:45:43	0.522 0.530
5:45:47	0.520
5:45:51	0.519
5:45:54	0.520
5:45:58	0.520
5:46:01 5:46:05	0.526 0.524
5:46:09	0.523
5:46:12	0.521
5:46:16	0.522
5:46:20 5:46:23	0.520 0.521
5:46:27	0.526
5:46:30	0.523
5:46:34	0.524
5:46:37 5:46:41	0.521
5:46:45	0.538 0.523
5:46:48	0.524
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.523
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.515	0.538
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
	ONLINE
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ : F09P084-02	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	4.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.511 ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	0.531
0.501	0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	าหนักเม็ดยาแต่ละ
เมตทุกๆ 2 ชา เม 30	ง จำนวนเม็ด เม็ด
ວັເ	เที่
02/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
8:07:45 8:07:48	0.536 0.524
8:07:52	0.520
8:07:56	0.521
8:08:00	0.518
8:08:03	0.523
8:08:06	0.520
8:08:10	0.521
8:08:13 8:08:19	0.522 0.525
8:08:19 8:08:22	0.525
8:08:26	0.522
8:08:29	0.515
8:08:34	0.526
8:08:37	0.529
8:08:42	0.515
8:08:52	0.525
8:08:57 8:09:02	0.524 0.514
8:09:06	0.532
8:09:12	0.523
8:09:16	0.522
8:09:19	0.526
8:09:27	0.523
8:09:39 8:09:45	0.521
8:09:51	0.521 0.516
8:10:02	0.522
8:10:06	0.521
8:10:09	0.527
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่เ	0.523
0.514	0.536
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์ ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	POTRIM
เลขที่ผลิต	30653
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	18
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.521
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	4.00%
ยอมรับ	4 4 4
ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.511	0.531
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.501	เบนทยอมรบ (g) 0.541
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
วัเ	L
	3, 8:51:12
ประทับเวลา	น้ำหนัก ( g. )
8:48:56	0.516
8:48:59	0.518
8:49:02	0.521
8:49:06	0.516
8:49:09	0.520
8:49:12 8:49:16	0.518 0.525
8:49:18 8:49:18	0.518
8:49:22	0.521
8:49:26	0.520
8:49:29	0.518
8:49:32	0.517
8:49:36	0.515
8:49:39	0.520 0.526
8:49:42 8:49:45	0.521
8:49:48	0.518
8:49:52	0.516
8:49:55	0.519
8:49:58	0.511
8:50:45	0.532
8:50:49	0.521
8:50:52	0.513 0.525
8:50:55 8:50:58	0.519
8:51:01	0.522
8:51:04	0.523
8:51:08	0.518
8:51:11	0.514
8:51:15	0.521
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.519
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	ยงเบน
0.511	0.532
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์
	ONLINE
หมายเหตุ :	
E00D004 02	