


รายละเอียดการตั้งค่า		สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักยา 10 เม็ด (g.)	
T11	เครื่องตอก	ค่าน้ำหนัก Min.	5.191
PI-229	เครื่องชั่ง	ค่าน้ำหนัก Max.	5.242
POTRIM	ชื่อยา	ค่าน้ำหนัก Average	5.218
30487R	Lot.	สรุปข้อมูลความหนาเม็ดยา (mm.)	
5.210	น้ำหนักตามทฤษฎี	ค่าความหนา Min.	5.03
5.110	Min	ค่าความหนาMax.	5.10
5.310	Max	ค่าความหนา Average	5.06
4.900	Min. ตามกฎหมาย		
5.400	Max. ตามกฎหมาย		
2.00%	เปอร์เซ็นต์เบี่ยงเบน		
4.80	Min.ความหนา		
5.20	Max.ความหนา		
สำลี	Username ที่ตั้งค่า		
xxxxx	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า		
จบการผลิตโดย ชิตชนก วันที่ 09/06/2023, 01:38:27			

Remarks					
วันที่/เวลา	เหตุการณ์ที่เฝ้าการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
07/06/2023, 15:27:33	พบเนื้อมะลักขณะ "ผลิตปกติ" ในช่วงเวลาการจึง 07/06/2023, 14:26:17	พนักงานเลือกซื้อความผิด	ลักขณะเนื้อมะลัก		ฉัตรพร

ข้อกำหนด (ต้องปรับน้ำหนักและชั่งซ้ำทันที)

- 1. มี 1 จุดตกนอก97หรือ103แต่ไม่เกิน95หรือ105
- 2. มี2จุดติดต่อกันระหว่าง97.0-97.5หรือ102.5-103.0
- 3. มี5จุดติดต่อกันด้านใดด้านหนึ่งของ 100



ชื่อยา		POTRIM		เครื่องชั่ง		PI-229		น้ำหนักตามทฤษฎี 10 เม็ด		5.210		ค่าความหนา(Thickness)					4.80 - 5.20		มิลลิเมตร(mm)		
เลขที่ผลิต		30487R		เครื่องชั่ง		T11		ชวงน้ำหนัก 10 เม็ด		5.110 - 5.310		กรัม (g)					(2.00%)				
บันทึกสำน้ำหนัก 10 เม็ด 2 ครั้งทุก 30 นาที												บันทึกค่าความหนาทุก 2 ชั่วโมง									
วันที่, เวลา		TYPE	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	นน.เฉลี่ย	%นน.เฉลี่ย	ความผิดปกติ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
07/06/2023, 8:17:46		ONLINE	5.206	5.217	5.212	100.038	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	5.03	5.05	5.07	5.06	5.09	5.07	5.04	5.05	5.06	5.04		
07/06/2023, 8:26:43		ONLINE	5.220	5.202	5.211	100.019	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 8:55:31		ONLINE	5.220	5.225	5.223	100.250	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	5.06	5.07	5.05	5.06	5.05	5.04	5.06	5.07	5.05	5.06		
07/06/2023, 9:31:12		ONLINE	5.221	5.217	5.219	100.173	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 9:55:08		ONLINE	5.209	5.211	5.210	100.000	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 10:26:59		ONLINE	5.200	5.237	5.219	100.173	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 10:58:47		ONLINE	5.231	5.196	5.214	100.077	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	5.07	5.06	5.05	5.07	5.04	5.05	5.06	5.07	5.07	5.05		
07/06/2023, 11:25:49		ONLINE	5.211	5.228	5.220	100.192	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 12:32:46		ONLINE	5.232	5.230	5.231	100.403	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 12:55:06		ONLINE	5.202	5.217	5.210	100.000	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 13:25:10		ONLINE	5.225	5.228	5.227	100.326	ปกติ	กัญญาวิทย์	สำลี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 13:55:29		ONLINE	5.213	5.230	5.222	100.230	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	5.08	5.05	5.08	5.05	5.09	5.05	5.06	5.07	5.05	5.08		
07/06/2023, 14:26:17		ONLINE	5.216	5.219	5.218	100.154	ผิดปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 14:56:15		ONLINE	5.217	5.200	5.209	99.981	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 15:25:19		ONLINE	5.220	5.208	5.214	100.077	ปกติ	กัญญาวิทย์	ซีซญาภรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 15:56:05		ONLINE	5.231	5.221	5.226	100.307	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	5.04	5.09	5.06	5.08	5.05	5.08	5.04	5.08	5.07	5.07		
07/06/2023, 16:25:48		ONLINE	5.222	5.231	5.227	100.326	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 17:04:12		ONLINE	5.218	5.220	5.219	100.173	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 17:26:24		ONLINE	5.231	5.242	5.237	100.518	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 17:56:35		ONLINE	5.233	5.207	5.220	100.192	ปกติ	ชลิตา	-	5.03	5.04	5.09	5.05	5.03	5.05	5.04	5.06	5.08	5.05		
07/06/2023, 18:25:41		ONLINE	5.220	5.214	5.217	100.134	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 18:55:27		ONLINE	5.205	5.220	5.213	100.058	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 19:25:31		ONLINE	5.216	5.219	5.218	100.154	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 19:55:52		ONLINE	5.203	5.239	5.221	100.211	ปกติ	ชลิตา	-	5.10	5.05	5.07	5.08	5.07	5.07	5.08	5.10	5.06	5.06		
07/06/2023, 20:25:35		ONLINE	5.226	5.221	5.224	100.269	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 20:55:25		ONLINE	5.223	5.191	5.207	99.942	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 21:58:47		ONLINE	5.205	5.231	5.218	100.154	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 22:25:58		ONLINE	5.215	5.221	5.218	100.154	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 22:55:43		ONLINE	5.209	5.232	5.221	100.211	ปกติ	ชลิตา	-	5.06	5.06	5.07	5.06	5.06	5.05	5.08	5.05	5.06	5.03		
07/06/2023, 23:27:11		ONLINE	5.233	5.216	5.225	100.288	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07/06/2023, 23:55:18		ONLINE	5.224	5.219	5.222	100.230	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 0:25:56		ONLINE	5.222	5.216	5.219	100.173	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 0:56:21		ONLINE	5.221	5.222	5.222	100.230	ปกติ	ชลิตา	-	5.05	5.07	5.08	5.05	5.06	5.07	5.07	5.06	5.05	5.05		
08/06/2023, 1:27:01		ONLINE	5.216	5.221	5.219	100.173	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 1:52:51		ONLINE	5.204	5.225	5.215	100.096	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 2:25:54		ONLINE	5.222	5.217	5.220	100.192	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 2:55:26		ONLINE	5.231	5.227	5.229	100.365	ปกติ	ชลิตา	-	5.04	5.06	5.04	5.05	5.05	5.06	5.06	5.06	5.08	5.09		
08/06/2023, 3:26:48		ONLINE	5.209	5.213	5.211	100.019	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 3:55:29		ONLINE	5.222	5.197	5.210	100.000	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 4:37:16		ONLINE	5.225	5.235	5.230	100.384	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 4:55:22		ONLINE	5.209	5.231	5.220	100.192	ปกติ	ชลิตา	-	5.07	5.08	5.05	5.10	5.04	5.05	5.09	5.08	5.07	5.06		
08/06/2023, 5:25:26		ONLINE	5.235	5.205	5.220	100.192	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 6:05:39		ONLINE	5.226	5.226	5.226	100.307	ปกติ	อนุสรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 6:24:28		ONLINE	5.203	5.217	5.210	100.000	ปกติ	อนุสรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 6:54:15		ONLINE	5.221	5.221	5.221	100.211	ปกติ	อนุสรณ์	-	5.06	5.07	5.07	5.06	5.08	5.09	5.06	5.07	5.07	5.07		
08/06/2023, 7:26:28		ONLINE	5.211	5.211	5.211	100.019	ปกติ	อนุสรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 8:00:45		ONLINE	5.215	5.226	5.221	100.211	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 8:25:36		ONLINE	5.212	5.211	5.212	100.038	ปกติ	กัญญาวิทย์	ซีซญาภรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 8:55:15		ONLINE	5.216	5.225	5.221	100.211	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	5.06	5.08	5.06	5.06	5.08	5.07	5.08	5.04	5.08	5.05		
08/06/2023, 9:25:47		ONLINE	5.231	5.204	5.218	100.154	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 10:01:50		ONLINE	5.219	5.215	5.217	100.134	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 10:25:44		OFFLINE	5.228	5.196	5.212	100.038	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 10:55:21		OFFLINE	5.226	5.221	5.224	100.269	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	5.05	5.08	5.04	5.08	5.05	5.08	5.07	5.06	5.05	5.07		
08/06/2023, 11:25:44		OFFLINE	5.196	5.196	5.196	99.731	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 12:33:36		OFFLINE	5.225	5.217	5.221	100.211	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 12:55:13		ONLINE	5.223	5.220	5.222	100.230	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 13:25:19		ONLINE	5.198	5.213	5.206	99.923	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 13:58:57		ONLINE	5.236	5.218	5.227	100.326	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	5.08	5.07	5.06	5.06	5.07	5.07	5.06	5.08	5.04	5.05		
08/06/2023, 14:25:53		ONLINE	5.229	5.231	5.230	100.384	ปกติ	กัญญาวิทย์	ซีซญาภรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 15:01:24		ONLINE	5.217	5.221	5.219	100.173	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 15:25:12		ONLINE	5.219	5.22	5.220	100.192	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 15:55:07		ONLINE	5.227	5.206	5.217	100.134	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	5.05	5.07	5.07	5.06	5.08	5.07	5.03	5.07	5.05	5.06		
08/06/2023, 16:24:41		ONLINE	5.226	5.211	5.219	100.173	ปกติ	กัญญาวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08/06/2023, 17:02:56		ONLINE	5.222	5.215	5.219	100.173	ปกติ	ชลิตา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ชื่อยา	POTRIM	เครื่องชั่ง	PI-229	น้ำหนักตามทฤษฎี 10 เม็ด	5.210	ค่าความหนา(Thickness)	4.80 - 5.20	มิลลิเมตร(mm)
เลขที่ผลิต	30487R	เครื่องตอก	T11	ชวงน้ำหนัก 10 เม็ด	5.110	-	5.310	กรัม (g) (2.00%)

[illegible]

