50	รายละเอียดการตั้งค่า		รางเวลาชั่งน้ำหนัก		สรุปข้อมูลการชั่งน้ำห	หนักยา IPC
3.1	เอละเอองการพงคา	กำหนดเวลา +-	15	นาที	ค่าน้ำหนัก Min.	0.097
D19:E68	<< ตำแหน่ง >>	เวลาชั่งน้ำหนัก	ต้องชั่งก่อนเวล	า - ไม่เกินเวลา	ค่าน้ำหนัก Max.	0.103
T17	เครื่องตอก	1:00:00	0:45:00	1:15:00	ค่าน้ำหนัก Average	0.1
PI-228	เครื่องชั่งหมายเลข	3:00:00	2:45:00	3:15:00		
TRAVAN 1.0	ชื่อยา	5:00:00	4:45:00	5:15:00		
40	จำนวนสาก	7:00:00	6:45:00	7:15:00		
30459	เลขที่ผลิต	9:00:00	8:45:00	9:15:00		
50	จำนวนเม็ดที่ต้องชั่ง	11:00:00	10:45:00	11:15:00		
0.100	น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	14:00:00	13:45:00	14:15:00		
8.00%	% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	16:00:00	15:45:00	16:15:00	Ī	
0.097	ช่วงน้ำหนักเฉลี่ย	18:00:00	17:45:00	18:15:00	Ī	
0.103	ที่ยอมรับ (g)	20:00:00	19:45:00	20:15:00		
0.092	ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	23:00:00	22:45:00	23:15:00		
0.108	์ ที่ยอมรับ (g)					
0.090	ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน					
0.110	ที่กฎหมายยอมรับ (g)					
ชิตชนก	Username ที่ตั้งค่า					
สิริยาภรณ์	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า					
	จบการผลิตโดย สำลี วันที่ 2	20/06/2023, 16:53:18				

		Remarks			
วันที่/เวลา	เหตุการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30459
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.097	0.103
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	เบนที่ยอมรับ (g)
0.092	0.108
	ง จำนวนเม็ด
50	เม็ด เที่
20/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
15:49:41	0.100
15:49:44	0.099
15:49:47	0.100
15:49:50	0.100
15:49:53	0.100
15:49:56	0.102
15:50:00	0.100
15:50:03 15:50:08	0.100
15:50:11	0.099
15:50:14	0.099
15:50:17	0.099
15:50:21	0.101
15:50:27	0.100
15:50:31	0.097
15:50:38 15:50:44	0.100
15:50:47	0.100
15:50:50	0.100
15:50:54	0.101
15:51:00	0.098
15:51:03	0.100
15:51:09	0.100
15:51:12 15:51:17	0.100
15:51:17	0.098
15:51:25	0.099
15:51:28	0.100
15:51:48	0.100
15:51:51	0.099
15:51:54 15:51:57	0.098
15:52:01	0.100
15:52:05	0.099
15:52:07	0.100
15:52:14	0.100
15:52:18	0.101
15:52:19	0.101
15:52:25	0.101
15:52:28 15:52:30	0.100
15:52:33	0.101
15:52:36	0.101
15:52:39	0.099
15:52:43	0.100
15:52:46	0.099
15:52:51	0.101
15:52:56 15:52:59	0.100 0.100
15:53:02	0.100
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.097	0.102
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	ศศิกาญจน์ ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30459
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
นาหนกตอก/เม็ด (g) %	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.097	0.103
ชวงนาหนกเบยง	เบนที่ยอมรับ (g) 0.108
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด
50	เม็ด
ວັາ	แที่
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
D JOHD CAN I	a man(g.)
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	
นาหนกเนสยท เต (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	ยงเกม
n son innilin	
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	
ผู้บันทึกข้อมูล	
หมายเหต ·	

2 2	
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30459
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	 อียที่ยอมรับ (a)
0.097	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
	0.108
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
50	เม็ด
	เที่
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
	(6)
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	
ช่วงน้ำหนักเบื่	ยงเบน
ส่อนอนเมือดี ส่	
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	
ผู้บันทึกข้อมูล	
หมายเหตุ :	
F09P084-02	

o É o se su o su o su	PI-228
ารื่องชั่งหมายเลข อยา	TRAVAN 1.0
อยา ขที่ผลิต	30459
ารี่องตอก	T17
านวนสาก	40
าน วนส III ไาหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
, วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	8.00%
อมรับ ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.097 ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	0.103
	0.108
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	ง จำนวนเม็ด
50	เม็ด
ວັນ	เที่
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
กวะผกกายา	и пиип (g.)
าหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	ยงเบน
านวนเม็ดที่ชั่ง	
กษณะเม็ดยา(ระบุ)	
บันทึกข้อมูล	
มายเหตุ :	

หมายเหตุ : F09P084-02

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมืดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30459
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.097	0.103
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.092	0.108
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	าหนักเม็ดยาแต่ละ ง จำนวนเม็ด เม็ด
50	เมต เที่
20/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
7:00:50	0.100
7:00:53	0.100
7:00:56	0.101
7:01:00	0.099
7:01:03	0.102
7:01:06	0.100
7:01:09 7:01:14	0.102 0.100
7:01:17	0.099
7:01:20	0.100
7:01:23	0.100
7:01:26	0.099
7:01:29	0.100
7:01:32	0.100 0.100
7:01:36 7:01:39	0.100
7:01:42	0.099
7:01:45	0.100
7:01:48	0.100
7:01:51	0.098
7:01:55	0.099
7:01:59	0.100
7:02:02 7:02:06	0.099
7:02:10	0.100
7:02:15	0.100
7:02:20	0.100
7:02:23	0.098
7:02:27	0.100
7:02:30	0.100
7:02:33 7:02:36	0.100
7:02:39	0.099
7:02:46	0.100
7:02:49	0.099
7:02:55	0.100
7:02:58	0.098
7:03:12	0.098
7:03:15 7:03:18	0.099
7:03:22	0.100
7:03:26	0.098
7:03:29	0.100
7:03:32	0.101
7:03:35	0.101
7:03:40	0.101
7:03:43	0.099
7:03:47 7:03:50	0.100
7:03:54	0.099
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.098	0.102
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ค้ากับเดือด้อง:-	
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30459
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.097 ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	0.103 เบนที่ยอมรับ (e)
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
50	เม็ด
วัน 20/06/202	เที 3, 8:55:09
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
8:52:13	0.099
8:52:16	0.098
8:52:20	0.100
8:52:23	0.100
8:52:26 8:52:30	0.100
8:52:33 8:52:33	0.101 0.100
8:52:36	0.100
8:52:39	0.101
8:52:42	0.100
8:52:46	0.099
8:52:49	0.100
8:52:52	0.100
8:52:55 8:52:58	0.098
8:53:02	0.099
8:53:05	0.099
8:53:08	0.102
8:53:26	0.100
8:53:30	0.101
8:53:33	0.100
8:53:36 8:53:39	0.098
8:53:43	0.098
8:53:46	0.100
8:53:49	0.101
8:53:52	0.101
8:53:56	0.100
8:53:59	0.101
8:54:02 8:54:05	0.102 0.100
8:54:05 8:54:08	0.100
8:54:12	0.102
8:54:15	0.099
8:54:18	0.101
8:54:21	0.100
8:54:24	0.100
8:54:27	0.100
8:54:31 8:54:34	0.101 0.100
8:54:37	0.100
8:54:40	0.100
8:54:43	0.101
8:54:47	0.103
8:54:51	0.100
8:54:54 8:54:58	0.101 0.100
8:54:58 8:55:01	0.100
8:55:04	0.099
8:55:08	0.100
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่ย	บงเบน
0.098	0.103
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ועוזע
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30459
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.103
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.092	0.108
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด !
50	เม็ด
	นที่ 3, 10:55:19
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
10:52:34	0.101
10:52:37	0.100
10:52:40	0.100
10:52:44 10:52:47	0.099
10:52:51	0.101
10:52:54	0.098
10:52:57	0.099
10:53:01	0.100
10:53:05 10:53:08	0.103 0.100
10:53:11	0.100
10:53:14	0.100
10:53:18	0.099
10:53:21	0.101
10:53:25 10:53:28	0.102 0.100
10:53:31	0.103
10:53:35	0.100
10:53:38	0.101
10:53:42 10:53:45	0.097
10:53:48	0.101
10:53:51	0.099
10:53:55	0.101
10:53:58	0.101
10:54:01 10:54:04	0.099
10:54:08	0.100
10:54:11	0.100
10:54:14	0.101
10:54:17	0.101
10:54:20 10:54:24	0.100
10:54:27	0.101
10:54:30	0.099
10:54:37	0.101
10:54:40 10:54:43	0.100
10:54:46	0.100
10:54:50	0.102
10:54:53	0.100
10:54:56 10:54:59	0.100 0.100
10:55:02	0.100
10:55:06	0.099
10:55:09	0.102
10:55:12	0.101
10:55:15 10:55:18	0.099
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.097	0.103
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30459
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.097 ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	0.103 เบนที่ยอมรับ (g)
0.092	0.108
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
เม็ดทุกๆ 2 ชิวไม 50	ง จำนวนเม็ด เม็ด
	L เมต แที่
	3, 13:55:23
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
13:51:44	0.102
13:51:48 13:52:30	0.098
13:52:33	0.099
13:52:36	0.099
13:52:39	0.099
13:52:41	0.099
13:52:45	0.102 0.100
13:52:51	0.100
13:52:55	0.102
13:52:58	0.102
13:53:01 13:53:05	0.101 0.100
13:53:08	0.101
13:53:12	0.102
13:53:16	0.099
13:53:19 13:53:22	0.099
13:53:25	0.103
13:53:28	0.100
13:53:32	0.099
13:53:35	0.100
13:53:38 13:53:41	0.098
13:54:00	0.098
13:54:05	0.102
13:54:09	0.100
13:54:13 13:54:16	0.100
13:54:19	0.099
13:54:22	0.099
13:54:25	0.100
13:54:28 13:54:31	0.099
13:54:34	0.098
13:54:37	0.099
13:54:40	0.099
13:54:43 13:54:46	0.100
13:54:49	0.098
13:54:54	0.099
13:54:57	0.100
13:55:01 13:55:05	0.100
13:55:05	0.100
13:55:11	0.100
13:55:14	0.099
13:55:18	0.099
13:55:23 น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100 0.100
นาหนกเนลยท เต (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.098	0.103
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์
หมายเหตุ :	ONLINE
F09P084-02	

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมืดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30459
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.097	0.103
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.092	
	าหนักเม็ดยาแต่ละ ง จำนวนเม็ด เม็ด
	เพื่ เพื่
19/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
22:47:40	0.100
22:47:47	0.101
22:47:51	0.101
22:47:57	0.100
22:48:02	0.101
22:48:15 22:48:19	0.100 0.100
22:48:29	0.099
22:48:33	0.099
22:48:37	0.100
22:48:41	0.101
22:48:45	0.100
22:48:49 22:48:53	0.100
22:48:56	0.100 0.100
22:49:00	0.102
22:49:04	0.101
22:49:08	0.099
22:49:12	0.100
22:49:16	0.100
22:49:39	0.100
22:49:42 22:49:46	0.099
22:49:50	0.102
22:49:54	0.100
22:49:57	0.099
22:50:02	0.101
22:50:05	0.101
22:50:09	0.099
22:50:13 22:50:17	0.099
22:50:17	0.100
22:50:24	0.099
22:50:28	0.101
22:50:32	0.101
22:50:36	0.100
22:50:40	0.102
22:50:44 22:50:48	0.101
22:50:53	0.100
22:50:57	0.100
22:51:03	0.103
22:51:06	0.098
22:51:10	0.100
22:51:15	0.103
22:51:19	0.099
22:51:23 22:51:27	0.100
22:51:31	0.102
22:51:35	0.101
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่	ยงเบน
0.098	0.103
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
(17	
	อริษา
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	อริษา ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228	
ชื่อยา	TRAVAN 1.0	
เลขที่ผลิต	30459	
เครื่องตอก	T17	
จำนวนสาก	40	
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100	
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%	
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.097 0.103		
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง		
0.092	0.108	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ		
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม		
50	เม็ด	
	เที่ เพื่	
	3, 0:54:15	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)	
0:50:42	0.100	
0:50:47 0:50:51	0.101 0.101	
0:50:56	0.101	
0:51:01		
0:51:06	0.098	
	0.100 0.102	
0:51:11	0.102	
0:51:15		
0:51:19 0:51:23	0.100 0.100	
0:51:28	0.100	
0:51:32	0.100	
0:51:37	0.100	
0:51:41	0.099	
0:51:45	0.101	
0:51:49	0.100	
0:51:54	0.098	
0:51:58	0.100	
0:52:03	0.100	
0:52:07	0.102	
0:52:11	0.102	
0:52:15	0.102	
0:52:19	0.101	
0:52:23	0.100	
0:52:27	0.101	
0:52:31	0.099	
0:52:35	0.099	
0:52:40	0.100	
0:52:45	0.099	
0:52:49	0.102	
0:52:53	0.099	
0:52:58	0.102	
0:53:02	0.100	
0:53:07	0.100	
0:53:11	0.100	
0:53:15	0.100	
0:53:19	0.102	
0:53:23	0.100	
0:53:27	0.102	
0:53:31	0.102	
0:53:35	0.101	
0:53:40	0.101	
0:53:44	0.102	
0:53:48 0:53:52	0.100	
	0.102 0.101	
0:53:56 0:54:01	0.100	
0:54:06	0.100	
0:54:10	0.100	
0:54:14	0.102	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.102	
นาหนกเฉลียที ได้ (g) 0.100 ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน		
ชวงนาหนกเบเ	0.102	
ข.บ98 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50	
ง เนานเมททาชง	30	
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ	
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	ปกติ อริษา ONLINE	

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
: เลขที่ผลิต	30459
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	8.00%
ยอมรับ ช่วงน้ำหนักเฉ	 ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.097 ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	0.103
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม 50	ง จำนวนเม็ด เม็ด
	เพี่ เมษ
20/06/202	3, 3:10:49
ประทับเวลา	
3:07:39	0.100
3:07:44	0.100
3:07:48 3:07:53	0.100 0.100
3:07:57	0.098
3:08:02	0.100
3:08:07	0.101
3:08:11	0.099
3:08:15	0.100
3:08:19	0.100
3:08:23	0.103
3:08:28 3:08:32	0.099
3:08:36	0.099
3:08:42	0.101
3:08:46	0.100
3:08:50	0.099
3:08:54	0.098
3:08:58	0.101
3:09:03 3:09:06	0.100
3:09:06	0.100 0.100
3:09:13	0.099
3:09:16	0.099
3:09:19	0.100
3:09:23	0.102
3:09:27	0.099
3:09:30	0.098 0.100
3:09:33 3:09:37	0.100
3:09:40	0.100
3:09:44	0.099
3:09:47	0.098
3:09:51	0.100
3:09:54	0.100
3:09:58 3:10:01	0.100
3:10:05	0.100
3:10:09	0.099
3:10:12	0.099
3:10:16	0.101
3:10:19	0.099
3:10:23	0.099
3:10:27	0.102
3:10:31 3:10:34	0.101
3:10:34	0.102
3:10:41	0.099
3:10:45	0.100
3:10:48	0.099
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.098	0.103
จำนวนเม็ดที่ซั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา ONLINE
หมายเหตุ :	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30459
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	0.100
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	0.100
∞ ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.092	0.108
	ง จำนวนเม็ด
50	เม็ด เที่
20/06/202	3, 5:03:36
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
4:59:14	0.099
4:59:18 4:59:22	0.100 0.100
4:59:26	0.099
4:59:30	0.101
4:59:34	0.098
4:59:38	0.100
4:59:42 4:59:46	0.099
4:59:50	0.102
4:59:55	0.099
4:59:59	0.101
5:00:03	0.100
5:00:08	0.100
5:00:12	0.101
5:00:16 5:00:20	0.100
5:00:24	0.098
5:00:28	0.099
5:00:32	0.100
5:01:04	0.100
5:01:08 5:01:12	0.100 0.100
5:01:16	0.102
5:01:20	0.101
5:01:24	0.103
5:01:28	0.100
5:01:32 5:01:36	0.100 0.100
5:01:41	0.100
5:01:45	0.099
5:01:49	0.099
5:01:54	0.099
5:02:01	0.099
5:02:05 5:02:09	0.101
5:02:14	0.100
5:02:45	0.102
5:02:49	0.100
5:02:53	0.099
5:02:57	0.101
5:03:02 5:03:06	0.100 0.100
5:03:10	0.099
5:03:15	0.102
5:03:19	0.100
5:03:24	0.100
5:03:27 5:03:31	0.099
5:03:35	0.102
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	ยงเบน
0.098	0.103
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
Markillang	
หมายเหตุ :	ONLINE

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

3 4	
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228 TRAVAN 1.0
ชื่อยา เลขที่ผลิต	30459
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	8.00%
ยอมรับ ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.097	0.103
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.092	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
	ง จำนวนเม็ด
50	เม็ด
	มที่ 3, 14:06:09
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
14:02:36	0.097
14:02:39	0.098
14:02:43 14:02:46	0.099
14:02:50	0.100
14:02:53	0.100
14:02:58	0.100
14:03:14 14:03:18	0.098
14:03:18	0.098
14:03:31	0.099
14:03:35	0.099
14:03:38	0.100
14:03:42 14:03:46	0.099
14:03:49	0.098
14:04:04	0.100
14:04:11	0.100
14:04:14 14:04:18	0.099
14:04:18	0.098
14:04:25	0.098
14:04:28	0.100
14:04:32 14:04:36	0.101 0.097
14:04:40	0.098
14:04:43	0.098
14:04:46	0.099
14:04:50 14:04:53	0.098
14:04:57	0.098
14:05:01	0.099
14:05:05	0.098
14:05:09 14:05:12	0.099 0.097
14:05:16	0.099
14:05:19	0.101
14:05:23	0.099
14:05:27 14:05:30	0.099
14:05:34	0.098
14:05:38	0.100
14:05:41	0.098
14:05:45 14:05:48	0.099
14:05:52	0.097
14:05:55	0.098
14:05:59	0.100
14:06:03 14:06:08	0.097 0.100
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.099
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.097	0.101
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
7 Davin Dodge	
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30459
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม 50	
	[เมษ
17/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
15:46:24	0.100
15:46:29 15:46:33	0.101 0.100
15:46:37	0.100
15:46:42	0.100
15:46:46	0.099
15:46:52	0.101
15:46:56	0.100
15:47:00 15:47:05	0.101
15:47:09	0.099
15:47:13	0.100
15:47:17	0.099
15:47:22	0.100
15:47:26	0.099
15:47:30 15:47:35	0.100
15:47:39	0.099
15:47:43	0.101
15:47:47	0.097
15:48:36	0.100
15:48:40	0.100
15:48:43 15:48:47	0.099
15:48:51	0.100
15:48:55	0.101
15:49:00	0.100
15:49:03	0.101
15:49:07 15:49:11	0.101
15:49:11	0.099
15:49:18	0.101
15:49:23	0.100
15:49:30	0.100
15:49:34	0.100
15:49:38	0.101
15:49:42 15:49:46	0.097 0.102
15:49:51	0.102
15:49:55	0.101
15:49:59	0.100
15:50:03	0.101
15:50:07	0.099
15:50:11 15:50:15	0.100 0.101
15:50:19	0.101
15:50:23	0.101
15:50:28	0.100
15:50:32	0.100
15:50:36	0.099
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	0.100
ชวงนาหนกเบิเ 0.097	ยงเบน 0.102
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
-1	
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30459
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.097	0.103
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.092 ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	0.108
	าหนกเมตยาแตละ ง จำนวนเม็ด
50	เม็ด
ວັາ	เที่
19/06/2023	3, 17:59:59
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
17:54:21	0.098
17:54:25	0.100
17:54:29 17:54:33	0.099
17:54:37	0.101
17:54:43	0.100
17:54:48	0.100
17:54:52	0.101
17:54:57	0.100
17:55:01	0.099
17:55:06 17:55:12	0.100 0.100
17:55:21	0.100
17:55:30	0.098
17:55:35	0.101
17:55:39	0.100
17:55:42	0.100
17:55:46 17:55:50	0.100
17:55:54	0.100
17:58:14	0.101
17:58:18	0.099
17:58:21	0.101
17:58:25	0.099
17:58:28 17:58:32	0.099
17:58:36	0.099
17:58:39	0.099
17:58:43	0.098
17:58:46	0.100
17:58:50	0.100
17:58:53 17:58:57	0.100
17:59:01	0.099
17:59:05	0.101
17:59:08	0.098
17:59:12	0.098
17:59:16	0.100
17:59:20 17:59:24	0.101
17:59:28	0.102
17:59:31	0.098
17:59:35	0.099
17:59:38	0.099
17:59:42	0.100
17:59:45 17:59:48	0.099
17:59:48	0.100
17:59:55	0.099
17:59:58	0.098
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบื่	
0.098	0.102
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
พิกหมมากถพื้น	
หมายเหตุ :	ONLINE

ชื่อยา	
	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30459
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล็	
0.097 ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	0.103
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	าหนักเม็ดยาแต่ละ
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	ง จำนวนเม็ด
50	เม็ด
วัน 10/04/2022	ห์ ร, 20:05:24
ประทับเวลา	1, 20.03.24 น้ำหนัก (g.)
20:01:00	0.100
20:01:04	0.100
20:01:08	0.100
20:01:12	0.101
20:01:16	0.100
20:01:21	0.100
20:01:25 20:01:29	0.102 0.099
20:01:33	0.101
20:01:37	0.100
20:01:40	0.100
20:01:45	0.100
20:01:49	0.100
20:01:53	0.101
20:01:57	0.099
20:02:02	0.100 0.102
20:02:08	0.102
20:02:16	0.100
20:02:20	0.100
20:02:57	0.102
20:03:00	0.101
20:03:04	0.102
20:03:09	0.100
20:03:14 20:03:17	0.101 0.101
20:03:17	0.103
20:03:25	0.100
20:03:29	0.100
20:03:34	0.101
20:03:37	0.100
20:03:42	0.100
20:03:46 20:03:50	0.100
20:03:55	0.099
20:04:00	0.100
20:04:04	0.100
20:04:08	0.101
20:04:12	0.100
20:04:43	0.099
20:04:47	0.100
20:04:50 20:04:54	0.101 0.103
20:04:54	0.103
20:05:02	0.099
20:05:07	0.100
20:05:11	0.101
20:05:16	0.101
20:05:20	0.100
20:05:24 ນ້ຳນາໂຄເລຣີ່ຍທີ່ໄດ້ (a)	0.099
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) 0.100 ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
T MAN IN THE LITTLE	0.103
0.099	50
	50
0.099	ปกติ
0.099 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	