
รายละเอีย	ดการตั้งค่า	สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักยา 10 เม็ด (g.)							
T17	เครื่องตอก	ค่าน้ำหนัก Min.	0.494						
PI-066	เครื่องชั่ง	ค่าน้ำหนัก Max.	0.509						
travan 0.5	ชื่อยา	ค่าน้ำหนัก Average	0.502						
30210	Lot.	สรุปข้อมูลความหนาเ	ม็ดยา (mm.)						
0.500	น้ำหนักตามทฤษฎี	ค่าความหนา Min.	2.12						
0.490	Min	ค่าความหนาMax.	2.21						
0.510	Max	ค่าความหนา Average	2.16						
0.450	Min. ตามกฎหมาย								
0.550	Max. ตามกฎหมาย								
3.00%	เปอร์เซ็นเบี่ยงเบน								
2.00	Min.ความหนา								
2.40	Max.ความหนา								
สำลี	Username ที่ตั้งค่า								
XXXXX	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า								
จบการผลิตโดย สำลี วัน	ที่ 10/06/2023, 13:52:21								

		Remarks			
วันที่/เวลา	เหตุการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
	น้าหนักไม่ได้อยู่ในช่วงที่กำหนด ช่วงที่กำหนด (0.490g - 0.510g) น้ำหนักที่ชั่ง (0.513,0.500) ล่านสัยที่ได้ 0.508g.	เนื่องจากพนักงานในใต้ปิดผ่าเครื่องซั่ง ทำให้ค่าน้ำหนักไม่นึ่ง และไม่ถูกต้อง	พนักงานซั่งน้ำหนักใหม่ ด้วยเมื่อยาเลิม ซึ่งผลข้อมูลแสลงเ	รังเวลา 09/06/23 23.59น	ฉัตรพร

ข้อกำหนด (ต้องปรับน้ำหนักและชั่งซ้ำทันที)

- 1. มี 1 จุดตกนอก97หรือ103แต่ไม่เกิน95หรือ105
- 2.มี2จุดติดต่อกันระหว่าง97.0-97.5หรือ102.5-103.0
- 3.มี5จุดติดต่อกันด้านใดด้านหนึ่งของ 100



ชื่อยา travan 0.5 เครื่องชั่ง PI-066 น้ำหนักตามทฤษฎี 10 เมืด 0.500 คำความหนา(Thickness) 2.00 - 2.40 มิลลิเมตร(mm) เลขที่ผลิต 30210 เครื่องตอก T17 ช่วงน้ำหนัก 10 เมืด 0.490 - 0.510 กรัม (g) (3.00%)

เลขทีผลิต	30210			เครื่องตอก	T17	•	ช่วงน้ำหนัก 10 เม็ด	0.490	-	0.510	กรัม (g	g)	(3.00%)				
	บันทึก	เค่าน้ำหนัก 1	0 เปิด 2 ครั้ง	ทก 30 นาที				บันทึกค่าความหนาทุก 2 ชั่วโมง											
ب ما					%นน เฉลี่ย ความผิดปกติ ผู้ปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบ														
วันที่, เวลา	TYPE	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	นน.เฉลี่ย			ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
08/06/2023, 22:07:33	ONLINE	0.500	0.503	0.502	100.400	ปกติ ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08/06/2023, 22:09:06 08/06/2023, 22:26:23		0.500 0.503	0.502 0.500	0.501 0.502	100.200 100.400	บกเต ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08/06/2023, 22:51:34		0.503	0.500	0.502	100.400		กาญจนาพร	-	-			_				-		<u> </u>	
08/06/2023, 22:31:34		0.501	0.502	0.501	100.200	ปกติ	กาญจนาพร กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>	
08/06/2023, 23:56:03	ONLINE	0.503	0.502	0.504	100.800	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 0:28:44	ONLINE	0.504	0.303	0.499	99.800	ปกติ	กาญจนาพร		-	-				-			-	<u> </u>	
09/06/2023, 0:58:24		0.500	0.502	0.501	100.200	ปกติ	กาญจนาพร	_	-	-	-	<u> </u>	-	-	-	-	-	<u> </u>	
09/06/2023, 1:30:23		0.501	0.504	0.503	100.600	ปกติ	กาญจนาพร	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 1:55:11	ONLINE	0.506	0.500	0.503	100.600	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 2:30:58	ONLINE	0.505	0.500	0.503	100.600	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 2:57:11	ONLINE	0.502	0.501	0.502	100.400	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 3:27:45	ONLINE	0.500	0.499	0.500	100.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 3:57:11	ONLINE	0.506	0.505	0.506	101.200	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 4:28:28	ONLINE	0.504	0.505	0.505	101.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 4:57:20	ONLINE	0.500	0.498	0.499	99.800	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 5:29:03	ONLINE	0.503	0.498	0.501	100.200	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 5:52:11	ONLINE	0.499	0.501	0.500	100.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 6:25:31	ONLINE	0.500	0.499	0.500	100.000	ปกติ	กรรณิการ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 6:55:58	ONLINE	0.509	0.508	0.509	101.800	ปกติ	กรรณิการ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 7:26:29	ONLINE	0.500	0.507	0.504	100.800	ปกติ	กรรณิการ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 7:55:49		0.508	0.499	0.504	100.800	ปกติ	กรรณิการ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ONLINE	0.497	0.498	0.498	99.600	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ļ -	
09/06/2023, 8:55:30	ONLINE	0.501	0.497	0.499	99.800	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0.499	0.500	0.500	100.000	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 9:55:09		0.503	0.500	0.502	100.400	ปกติ	สุระกรณ์	สำลี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>	
09/06/2023, 10:25:52		0.502	0.501	0.502	100.400	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 10:55:24	ONLINE	0.504	0.503	0.504	100.800	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 11:25:13 09/06/2023, 12:30:44		0.502	0.502	0.502 0.506	100.400	ปกติ ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 12:55:13		0.507 0.500	0.505 0.501	0.501	101.200 100.200	บกเต ปกติ	สุระกรณ์ สระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0.500	0.301	0.500	100.200	บกเต ปกติ	สุระกรณ์ สระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>	
09/06/2023, 13:25:16		0.502	0.498	0.502	100.400	ปกติ	สุระกรณ์ สุระกรณ์	-	-	-	-		-	-	-	-	-	+-	
09/06/2023, 14:25:27	ONLINE	0.500	0.501	0.502	100.200	ปกติ	สุระกรณ์	-		-	-			-			-	-	
09/06/2023, 14:56:50		0.499	0.503	0.501	100.200	ปกติ	สุระกรณ์	_	_	_	_	-	_	_	-	_	_	l -	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.498	0.502	0.500	100.000	ปกติ	สุระกรณ์	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 15:55:00	ONLINE	0.501	0.502	0.502	100.400	ปกติ	สุระกรณ์	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 16:25:08	ONLINE	0.501	0.501	0.501	100.200	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 16:50:00	ONLINE	0.502	0.501	0.502	100.400	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 17:32:35		0.500	0.501	0.501	100.200	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 17:56:48	ONLINE	0.505	0.503	0.504	100.800	ปกติ	กาญจนาพร	-	2.14	2.16	2.13	2.14	2.16	2.18	2.18	2.17	2.15	2.19	
09/06/2023, 18:30:10	ONLINE	0.503	0.505	0.504	100.800	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 18:56:49	ONLINE	0.499	0.502	0.501	100.200	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 19:30:01	ONLINE	0.501	0.504	0.503	100.600	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 19:57:51	ONLINE	0.506	0.504	0.505	101.000		กาญจนาพร	-	2.13	2.18	2.20	2.19	2.19	2.18	2.16	2.16	2.17	2.19	
09/06/2023, 20:29:08		0.505	0.503	0.504	100.800	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 20:55:40		0.502	0.506	0.504	100.800		กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 21:56:59		0.505	0.504		101.000		กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 22:29:48		0.499	0.502	0.501	100.200		กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 22:57:47		0.504	0.500	0.502	100.400		กาญจนาพร	-	2.16	2.18	2.16	2.17	2.14	2.17	2.13	2.18	2.17	2.15	
09/06/2023, 23:30:24		0.504	0.503	0.504	100.800	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 23:56:59		0.513	0.500	0.507	101.400		กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09/06/2023, 23:59:15		0.503	0.506	0.505	101.000		กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10/06/2023, 0:30:12		0.505	0.505	0.505	101.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	217	2 10	2 21	2.10	2 20	2.16	2 17	2 15	2.16	2.10	
10/06/2023, 0:56:32		0.503 0.504	0.504 0.507	0.504 0.506	100.800 101.200	ปกติ ปกติ	กาญจนาพร	-	2.17	2.19	2.21	2.19	2.20	2.16	2.17	2.15	2.16	2.19	
10/06/2023, 1:28:51 10/06/2023, 1:55:20		0.504	0.507	0.505	101.200		กาญจนาพร กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10/06/2023, 1:55:20		0.506	0.504	0.505	100.800		กาญจนาพร กาญจนาพร	-	-	-	<u> </u>	-	-	-	-	<u> </u>	-	-	
10/06/2023, 2:32:17		0.508	0.503	0.504	100.800	บกต ปกติ	กาญจนาพร กาญจนาพร	- ชิตชนก	2.20	2.16	2.19	2.17	2.18	2.19	2.17	2.16	2.17	2.17	
10/06/2023, 2:39:12		0.503	0.503	0.504	100.800	ปกติ	กาญจนาพร	ואוניושני -	2.20	2.10	2.19	2.17	2.16	2.19	2.17	2.10	2.17	2.17	
10/06/2023, 3:55:44		0.504	0.503	0.505	101.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-			-			-	<u> </u>	
10/06/2023, 4:30:50		0.506	0.503	0.505	101.000		กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10/06/2023, 4:55:45		0.503	0.506	0.505	101.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	2.15	2.18	2.17	2.16	2.17	2.15	2.18	2.20	2.18	2.17	
10/06/2023, 5:28:49		0.504	0.503	0.504	100.800	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ชื่อยา travan 0.5 เครื่องชั่ง PI-066 น้ำหนักตามทฤษฎี 10 เมืด 0.500 ค่าความหนา(Thickness) 2.00 - 2.40 มิลลิเมตร(mm) เลขที่ผลิต 30210 เครื่องตอก TI7 ช่วงน้ำหนัก 10 เมืด 0.490 - 0.510 กรัม (g) (3.00%)

เลขที่ผลิต	30210			เครื่องตอก	T17	•	ช่วงน้ำหนัก 10 เม็ด	0.490	-	0.510	กรัม (g	()	(3.00%)			
	บันทึกค่าน้ำหนัก 10 เมื่ด 2 ครั้งทุก 30 นาที								บันทึกค่าความหนาทุก 2 ชั่วโมง									
วันที่, เวลา	TYPE	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2		0/2121 10 ក៏ព	ความผิดปกติ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบ	1	1		4		6	7	8	9	10
10/06/2023, 5:47:14		0.502	0.502	0.502	100.400	ปกติ ปกติ	พูบฏบต กาญจนาพร	- พิณ.ว วงยถก	-	2	3	-	5	-	-	-	-	10
10/06/2023, 6:05:18		0.502	0.504	0.504	100.400	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 6:27:02		0.503	0.504	0.504	100.800	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 6:55:07		0.502	0.5	0.501	100.200	ปกติ	สุระกรณ์	-	2.16	2.16	2.18	2.13	2.15	2.14	2.16	2.14	2.13	2.17
10/06/2023, 7:25:09		0.503	0.504	0.504	100.800	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 7:51:28		0.502	0.503	0.503	100.600	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 8:25:24	ONLINE	0.503	0.503	0.503	100.600	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 8:53:12		0.504	0.5	0.502	100.400	ปกติ	สุระกรณ์	-	2.15	2.15	2.14	2.13	2.16	2.17	2.16	2.16	2.14	2.13
10/06/2023, 9:25:05		0.503	0.5	0.502	100.400	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 9:55:34		0.502	0.5	0.501	100.200	ปกติ	สุระกรณ์	สำลี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 10:24:49		0.502	0.502	0.502	100.400	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 10:53:07	ONLINE	0.5	0.504	0.502	100.400	ปกติ	สุระกรณ์	สำลี	2.14	2.15	2.12	2.16	2.15	2.16	2.14	2.14	2.14	2.14
												-						\vdash
																		-

ชื่อยา travan 0.5 เครื่องชั่ง PI-066 น้ำหนักตามทฤษฎี 10 เมืด 0.500 ค่ำความหนา(Thickness) 2.00 - 2.40 มิลลิเมตร(mm) เลขที่ผลิต 30210 เครื่องตอก TI7 ช่วงน้ำหนัก 10 เมืด 0.490 - 0.510 กรัม (g) (3.00%)

เลขทีผลิต	30210			เครื่องตอก	T17		ช่วงนำหนัก 10 เม็ด	0.490	-	0.510	กรม (g)	(3.00%)			
บันทึกค่าน้ำหนัก 10 เมื่ด 2 ครั้งทุก 30 นาที								บันทึกค่าความหนาทุก 2 ชั่วโมง										
วันที่, เวลา	TYPE	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	นน.เฉลี่ย	%นน.เฉลี่ย	ความผิดปกติ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
																		↓
																		├
																		_
																		_
																		\vdash
	1																	_
																		-
																		_
										-							_	-
	+																	\vdash
																		_
																		_
	1									-								_
																		<u> </u>
																		₩
	+																	+
		1	1	1		1												