

รายละเอียดการตั้งค่า		ตารางเวลาชั่งน้ำหนัก			สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักยา IPC	
		กำหนดเวลา +-	15	นาที	ค่าน้ำหนัก Min.	0.097
D19:E68	<< ตำแหน่ง >>	เวลาชั่งน้ำหนัก	ต้องชั่งก่อนเวลา - ไม่เกินเวลา		ค่าน้ำหนัก Max.	0.104
T17	เครื่องตอก	1:00:00	0:45:00	1:15:00	ค่าน้ำหนัก Average	0.1
PI-228	เครื่องชั่งหมายเลข	3:00:00	2:45:00	3:15:00		
TRAVAN 1.0	ชื่อยา	5:00:00	4:45:00	5:15:00		
40	จำนวนสาก	7:00:00	6:45:00	7:15:00		
30458	เลขที่ผลิต	9:00:00	8:45:00	9:15:00		
50	จำนวนเม็ดที่ต้องชั่ง	11:00:00	10:45:00	11:15:00		
0.100	น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	14:00:00	13:45:00	14:15:00		
8.00%	% ชวงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	16:00:00	15:45:00	16:15:00		
0.097	ชวงน้ำหนักเฉลี่ย	18:00:00	17:45:00	18:15:00		
0.103	ที่ยอมรับ (g)	20:00:00	19:45:00	20:15:00		
0.092	ชวงน้ำหนักเบี่ยงเบน	23:00:00	22:45:00	23:15:00		
0.108	ที่ยอมรับ (g)					
0.090	ชวงน้ำหนักเบี่ยงเบน					
0.110	ที่กฎหมายยอมรับ (g)					
สำลี	Username ที่ตั้งค่า					
สิริยาภรณ์	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า					
จบการผลิตโดย สำลี วันที่ 17/06/2023, 05:48:05						

Remarks					
วันที่/เวลา	เหตุการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30458
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
ชว่งน้ำหนักเบียงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ชว่งน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.097	0.103
ชว่งน้ำหนักเบียงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ชว่งน้ำหนักเม็ดยานแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชว่ง หมายความว่า จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
17/06/2023, 5:03:45	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
4:59:26	0.099
4:59:29	0.099
4:59:32	0.101
4:59:37	0.100
4:59:41	0.100
4:59:48	0.099
4:59:51	0.100
4:59:54	0.100
5:00:00	0.100
5:00:05	0.101
5:00:14	0.100
5:00:24	0.100
5:00:27	0.099
5:00:31	0.098
5:00:34	0.099
5:00:37	0.100
5:00:51	0.100
5:00:55	0.099
5:01:02	0.101
5:01:09	0.100
5:01:13	0.101
5:01:16	0.099
5:01:19	0.099
5:01:22	0.100
5:01:27	0.101
5:01:37	0.098
5:01:40	0.098
5:01:44	0.099
5:01:50	0.100
5:01:53	0.101
5:01:56	0.100
5:02:01	0.098
5:02:05	0.100
5:02:08	0.099
5:02:11	0.099
5:02:15	0.099
5:02:20	0.099
5:02:24	0.100
5:02:34	0.099
5:02:42	0.100
5:02:52	0.098
5:02:56	0.099
5:03:03	0.099
5:03:11	0.100
5:03:28	0.100
5:03:31	0.102
5:03:35	0.100
5:03:38	0.101
5:03:41	0.100
5:03:45	0.099
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ชว่งน้ำหนักเบียงเบน	
0.098	0.102
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(รูป)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวสิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

[illegible]

F09P084-02

[illegible]

F09P084-02

[illegible]

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30458
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.097	0.103
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
16/06/2023, 20:10:42	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
20:05:17	0.100
20:05:23	0.100
20:05:26	0.100
20:05:36	0.100
20:05:41	0.101
20:05:45	0.100
20:05:50	0.099
20:06:07	0.098
20:06:10	0.099
20:06:25	0.100
20:06:29	0.100
20:06:37	0.101
20:06:47	0.099
20:06:54	0.101
20:06:57	0.099
20:07:13	0.102
20:07:17	0.100
20:07:25	0.100
20:07:29	0.099
20:07:34	0.098
20:07:37	0.100
20:07:43	0.099
20:07:57	0.100
20:08:01	0.099
20:08:04	0.100
20:08:12	0.100
20:08:16	0.100
20:08:22	0.100
20:08:25	0.100
20:08:29	0.101
20:08:32	0.100
20:08:37	0.099
20:08:41	0.099
20:08:44	0.101
20:08:47	0.101
20:08:55	0.102
20:09:29	0.102
20:09:33	0.099
20:09:37	0.099
20:09:57	0.099
20:10:06	0.101
20:10:10	0.099
20:10:15	0.100
20:10:18	0.100
20:10:21	0.101
20:10:24	0.102
20:10:27	0.098
20:10:33	0.102
20:10:36	0.100
20:10:41	0.099
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.098	0.102
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวสิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30458
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.097	0.103
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
16/06/2023, 23:11:08	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
23:07:50	0.098
23:07:53	0.099
23:07:57	0.100
23:08:00	0.100
23:08:03	0.100
23:08:07	0.101
23:08:12	0.100
23:08:20	0.100
23:08:23	0.100
23:08:46	0.099
23:08:49	0.101
23:08:53	0.100
23:08:56	0.101
23:08:59	0.102
23:09:03	0.100
23:09:16	0.100
23:09:19	0.100
23:09:22	0.099
23:09:25	0.099
23:09:28	0.099
23:09:31	0.101
23:09:35	0.098
23:09:38	0.099
23:09:41	0.099
23:09:44	0.099
23:09:48	0.099
23:09:51	0.100
23:09:54	0.102
23:09:57	0.099
23:10:01	0.100
23:10:04	0.099
23:10:07	0.099
23:10:10	0.100
23:10:14	0.099
23:10:17	0.100
23:10:20	0.100
23:10:23	0.099
23:10:26	0.100
23:10:30	0.101
23:10:33	0.100
23:10:36	0.100
23:10:41	0.099
23:10:44	0.099
23:10:47	0.099
23:10:50	0.098
23:10:54	0.100
23:10:57	0.100
23:11:01	0.100
23:11:04	0.099
23:11:08	0.100
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.098	0.102
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวสิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30458
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.097	0.103
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
17/06/2023, 0:58:28	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
0:55:29	0.099
0:55:32	0.099
0:55:36	0.102
0:55:40	0.100
0:55:43	0.099
0:55:47	0.099
0:55:50	0.098
0:56:08	0.098
0:56:11	0.099
0:56:15	0.099
0:56:18	0.099
0:56:21	0.100
0:56:24	0.097
0:56:27	0.099
0:56:30	0.101
0:56:36	0.099
0:56:39	0.100
0:56:43	0.100
0:56:46	0.098
0:56:49	0.097
0:56:52	0.097
0:56:57	0.101
0:57:00	0.102
0:57:04	0.101
0:57:07	0.101
0:57:10	0.099
0:57:14	0.098
0:57:17	0.099
0:57:21	0.100
0:57:24	0.100
0:57:27	0.098
0:57:30	0.100
0:57:33	0.100
0:57:37	0.099
0:57:40	0.098
0:57:43	0.099
0:57:46	0.100
0:57:49	0.099
0:57:52	0.099
0:57:56	0.099
0:57:59	0.098
0:58:02	0.099
0:58:05	0.099
0:58:08	0.099
0:58:12	0.099
0:58:15	0.099
0:58:18	0.100
0:58:21	0.100
0:58:24	0.100
0:58:27	0.101
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.099
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.097	0.102
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวสิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30458
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.097	0.103
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
17/06/2023, 2:56:44	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
2:53:45	0.101
2:53:49	0.099
2:53:52	0.099
2:53:55	0.100
2:53:59	0.101
2:54:02	0.102
2:54:05	0.100
2:54:08	0.099
2:54:12	0.100
2:54:15	0.101
2:54:18	0.099
2:54:21	0.100
2:54:25	0.100
2:54:28	0.100
2:54:31	0.100
2:54:34	0.104
2:54:37	0.100
2:54:42	0.099
2:54:46	0.100
2:54:49	0.100
2:54:52	0.101
2:54:55	0.101
2:54:58	0.099
2:55:16	0.099
2:55:19	0.101
2:55:22	0.099
2:55:26	0.100
2:55:30	0.099
2:55:33	0.103
2:55:36	0.099
2:55:39	0.100
2:55:43	0.101
2:55:46	0.101
2:55:49	0.102
2:55:52	0.101
2:55:55	0.100
2:55:58	0.100
2:56:02	0.101
2:56:05	0.100
2:56:08	0.101
2:56:11	0.098
2:56:14	0.101
2:56:18	0.101
2:56:21	0.101
2:56:26	0.101
2:56:31	0.100
2:56:34	0.101
2:56:37	0.100
2:56:40	0.100
2:56:43	0.100
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.098	0.104
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวสิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30458
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.097	0.103
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
16/06/2023, 11:09:17	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
11:04:52	0.100
11:04:59	0.099
11:05:11	0.100
11:05:17	0.099
11:05:22	0.100
11:05:30	0.100
11:05:35	0.099
11:05:43	0.099
11:05:49	0.099
11:05:55	0.100
11:06:03	0.101
11:06:07	0.098
11:06:13	0.100
11:06:17	0.101
11:06:21	0.098
11:06:27	0.099
11:06:32	0.100
11:06:36	0.098
11:06:40	0.099
11:06:45	0.098
11:06:51	0.099
11:06:56	0.101
11:07:01	0.099
11:07:06	0.102
11:07:10	0.100
11:07:14	0.099
11:07:22	0.100
11:07:26	0.100
11:07:31	0.103
11:07:35	0.099
11:07:40	0.099
11:07:47	0.099
11:07:51	0.098
11:07:57	0.101
11:08:01	0.098
11:08:05	0.100
11:08:14	0.098
11:08:18	0.101
11:08:24	0.098
11:08:28	0.100
11:08:33	0.101
11:08:39	0.101
11:08:43	0.100
11:08:48	0.101
11:08:52	0.099
11:08:58	0.101
11:09:02	0.103
11:09:06	0.100
11:09:12	0.101
11:09:17	0.099
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.098	0.103
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30458
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.097	0.103
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
16/06/2023, 14:09:12	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
14:05:09	0.099
14:05:14	0.102
14:05:17	0.101
14:05:22	0.100
14:05:27	0.099
14:05:31	0.100
14:05:35	0.100
14:05:39	0.099
14:05:44	0.101
14:05:48	0.100
14:05:53	0.101
14:05:58	0.100
14:06:04	0.098
14:06:08	0.100
14:06:16	0.099
14:06:21	0.100
14:06:25	0.098
14:06:29	0.099
14:06:34	0.099
14:06:39	0.099
14:07:08	0.102
14:07:12	0.101
14:07:16	0.099
14:07:19	0.100
14:07:24	0.099
14:07:29	0.098
14:07:33	0.101
14:07:37	0.099
14:07:41	0.099
14:07:45	0.099
14:07:49	0.100
14:07:53	0.100
14:07:58	0.098
14:08:01	0.100
14:08:06	0.100
14:08:11	0.100
14:08:15	0.101
14:08:19	0.099
14:08:23	0.098
14:08:27	0.098
14:08:31	0.102
14:08:36	0.100
14:08:40	0.099
14:08:44	0.099
14:08:49	0.100
14:08:55	0.099
14:09:00	0.100
14:09:04	0.101
14:09:08	0.099
14:09:11	0.099
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.098	0.102
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30458
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.097	0.103
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
16/06/2023, 15:59:33	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
15:55:45	0.100
15:55:50	0.098
15:55:54	0.100
15:55:58	0.100
15:56:01	0.100
15:56:06	0.102
15:56:10	0.100
15:56:15	0.100
15:56:19	0.101
15:56:23	0.102
15:56:27	0.100
15:56:32	0.099
15:56:37	0.098
15:56:41	0.099
15:56:45	0.098
15:56:49	0.099
15:56:54	0.100
15:56:58	0.099
15:57:02	0.100
15:57:07	0.100
15:57:36	0.098
15:57:40	0.102
15:57:44	0.101
15:57:48	0.099
15:57:52	0.101
15:57:57	0.099
15:58:01	0.099
15:58:05	0.100
15:58:09	0.100
15:58:13	0.099
15:58:17	0.100
15:58:21	0.098
15:58:26	0.100
15:58:29	0.099
15:58:33	0.102
15:58:37	0.100
15:58:40	0.101
15:58:45	0.099
15:58:48	0.099
15:58:53	0.100
15:58:57	0.099
15:59:01	0.098
15:59:05	0.099
15:59:09	0.100
15:59:13	0.100
15:59:18	0.101
15:59:21	0.097
15:59:25	0.102
15:59:29	0.101
15:59:33	0.099
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.097	0.102
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30458
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.097	0.103
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
16/06/2023, 17:55:21	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
17:51:05	0.099
17:51:23	0.098
17:51:27	0.099
17:51:31	0.100
17:51:34	0.100
17:51:38	0.099
17:52:35	0.101
17:52:38	0.100
17:52:41	0.097
17:52:45	0.100
17:52:50	0.100
17:52:53	0.099
17:52:57	0.098
17:53:01	0.100
17:53:07	0.099
17:53:10	0.099
17:53:14	0.099
17:53:17	0.099
17:53:20	0.099
17:53:23	0.099
17:53:26	0.100
17:53:30	0.099
17:53:33	0.100
17:53:36	0.102
17:53:39	0.098
17:53:42	0.099
17:53:48	0.099
17:53:51	0.098
17:53:54	0.099
17:53:57	0.100
17:54:00	0.100
17:54:03	0.099
17:54:07	0.102
17:54:12	0.098
17:54:15	0.099
17:54:18	0.099
17:54:21	0.100
17:54:24	0.099
17:54:42	0.101
17:54:45	0.099
17:54:48	0.099
17:54:52	0.100
17:54:55	0.099
17:55:01	0.099
17:55:04	0.099
17:55:07	0.099
17:55:10	0.100
17:55:13	0.099
17:55:17	0.099
17:55:20	0.100
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.099
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.097	0.102
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิ้น
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30458
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.097	0.103
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
16/06/2023, 3:34:26	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
3:31:04	0.099
3:31:08	0.099
3:31:11	0.100
3:31:14	0.100
3:31:18	0.100
3:31:21	0.101
3:31:24	0.101
3:31:38	0.100
3:31:41	0.100
3:31:44	0.101
3:31:47	0.099
3:31:50	0.100
3:31:54	0.101
3:31:57	0.102
3:32:02	0.101
3:32:06	0.100
3:32:09	0.100
3:32:12	0.100
3:32:33	0.100
3:32:36	0.101
3:32:39	0.100
3:32:42	0.101
3:32:45	0.100
3:32:49	0.099
3:32:52	0.100
3:32:56	0.100
3:32:59	0.100
3:33:02	0.101
3:33:10	0.099
3:33:13	0.098
3:33:19	0.099
3:33:22	0.100
3:33:25	0.098
3:33:29	0.098
3:33:34	0.098
3:33:37	0.100
3:33:40	0.100
3:33:43	0.099
3:33:46	0.099
3:33:49	0.100
3:33:54	0.099
3:33:58	0.099
3:34:01	0.101
3:34:04	0.100
3:34:07	0.100
3:34:10	0.100
3:34:13	0.100
3:34:18	0.099
3:34:21	0.099
3:34:25	0.100
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.098	0.102
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เฮวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30458
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.097	0.103
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
16/06/2023, 4:58:13	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
4:55:27	0.099
4:55:30	0.101
4:55:33	0.101
4:55:37	0.102
4:55:40	0.100
4:55:43	0.101
4:55:49	0.101
4:55:52	0.100
4:55:55	0.099
4:55:58	0.099
4:56:01	0.101
4:56:05	0.101
4:56:09	0.100
4:56:12	0.099
4:56:15	0.099
4:56:18	0.099
4:56:23	0.101
4:56:26	0.100
4:56:29	0.101
4:56:32	0.102
4:56:36	0.100
4:56:39	0.100
4:56:44	0.102
4:56:48	0.100
4:56:51	0.100
4:56:54	0.099
4:56:58	0.102
4:57:01	0.101
4:57:04	0.100
4:57:07	0.100
4:57:11	0.101
4:57:14	0.099
4:57:17	0.102
4:57:20	0.101
4:57:24	0.100
4:57:27	0.100
4:57:30	0.101
4:57:33	0.099
4:57:37	0.100
4:57:40	0.100
4:57:43	0.100
4:57:46	0.100
4:57:49	0.101
4:57:53	0.102
4:57:56	0.099
4:58:00	0.099
4:58:03	0.099
4:58:06	0.100
4:58:09	0.100
4:58:13	0.100
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.099	0.102
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เฮวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30458
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.097	0.103
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
16/06/2023, 6:57:47	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
6:54:44	0.101
6:54:47	0.098
6:54:50	0.098
6:54:53	0.100
6:55:12	0.100
6:55:15	0.100
6:55:18	0.097
6:55:21	0.100
6:55:25	0.100
6:55:29	0.098
6:55:32	0.098
6:55:35	0.099
6:55:38	0.098
6:55:42	0.100
6:55:45	0.099
6:55:48	0.099
6:55:52	0.101
6:55:55	0.100
6:55:59	0.100
6:56:03	0.099
6:56:07	0.102
6:56:10	0.101
6:56:14	0.099
6:56:17	0.099
6:56:20	0.099
6:56:23	0.102
6:56:26	0.099
6:56:30	0.100
6:56:33	0.098
6:56:36	0.098
6:56:41	0.098
6:56:44	0.101
6:56:47	0.098
6:56:51	0.097
6:56:55	0.100
6:56:59	0.101
6:57:02	0.099
6:57:05	0.100
6:57:09	0.098
6:57:12	0.100
6:57:15	0.099
6:57:18	0.100
6:57:21	0.098
6:57:25	0.100
6:57:29	0.099
6:57:32	0.098
6:57:36	0.101
6:57:40	0.100
6:57:43	0.100
6:57:46	0.098
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.099
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.097	0.102
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ประภัสสร
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	TRAVAN 1.0
เลขที่ผลิต	30458
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.100
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.097	0.103
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.092	0.108
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
16/06/2023, 9:00:28	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
8:56:59	0.101
8:57:04	0.100
8:57:08	0.101
8:57:14	0.102
8:57:18	0.100
8:57:22	0.101
8:57:27	0.098
8:57:34	0.100
8:57:38	0.101
8:57:42	0.100
8:57:45	0.099
8:57:49	0.099
8:57:53	0.099
8:57:57	0.100
8:58:03	0.099
8:58:06	0.100
8:58:10	0.098
8:58:14	0.100
8:58:18	0.099
8:58:23	0.099
8:58:28	0.100
8:58:32	0.100
8:58:36	0.099
8:58:40	0.100
8:58:44	0.102
8:58:49	0.099
8:58:52	0.103
8:58:56	0.099
8:58:59	0.099
8:59:03	0.100
8:59:08	0.101
8:59:11	0.100
8:59:15	0.099
8:59:19	0.100
8:59:23	0.100
8:59:27	0.100
8:59:30	0.100
8:59:34	0.100
8:59:38	0.100
8:59:42	0.103
8:59:46	0.101
8:59:50	0.098
8:59:54	0.104
8:59:58	0.099
9:00:02	0.101
9:00:06	0.100
9:00:11	0.100
9:00:16	0.100
9:00:22	0.100
9:00:27	0.100
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.100
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.098	0.104
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02