รายละเอีย	ดการตั้งค่า	สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักย	บา 10 เม็ด (g.)
T11	เครื่องตอก	ค่าน้ำหนัก Min.	5.180
PI-229	เครื่องชั่ง	ค่าน้ำหนัก Max.	5.254
potrim	ชื่อยา	ค่าน้ำหนัก Average	5.218
30651	Lot.	สรุปข้อมูลความหนาเม็	ดยา (mm.)
5.210	น้ำหนักตามทฤษฎี	ค่าความหนา Min.	5.08
5.110	Min	ค่าความหนาMax.	5.18
5.310	Max	ค่าความหนา Average	5.12
4.900	Min. ตามกฎหมาย		
5.400	Max. ตามกฎหมาย		
2.00%	เปอร์เซ็นเบี่ยงเบน		
4.80	Min.ความหนา		
5.20	Max.ความหนา		
แอดมิน	Username ที่ตั้งค่า		
XXXXX	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า		
จบการผลิตโดย สำลี วันที่	30/05/2023, 04:49:49		

		Remarks			
วันที่/เวลา	เหตุการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก

 ชื่อยา
 potrim
 เครื่องซึ่ง
 PI-229
 น้ำหนักตามทฤษฎี 10 เมืด
 5.210
 คำความหนา(Thickness)
 4.80 - 5.20
 มิลลิเมตร(mm)

 เลขที่ผลิต
 30651
 เครื่องตอก
 T11
 ช่วงน้ำหนัก 10 เมืด
 5.110
 - 5.310 กรัม (g)
 (2.00%)

เลขทีผลิต	30651			เครื่องตอก	T11		ช่วงน้ำหนัก 10 เมิด 	5.110	-	5.310	กรม (g	(;)	(2.00%	<u>) </u>			
	บันทึกเ		0 เม็ด 2 ครั้ง	ทุก 30 นาที							1	บันทึกค่	าความเ	สนาทุก	2 ชั่วโม	N		
วันที่, เวลา	TYPE	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	เฉลี่ย	นน.เฉลี่ย	ความผิดปกติ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27/5/2023, 15:57:00	ONLINE	5.220	5.205	5.213	100.058	ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.09	5.12	5.13	5.12	5.11	5.10	5.10	5.10	5.10	5.12
27/5/2023, 16:25:34	ONLINE	5.224	5.231	5.228	100.345	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/5/2023, 16:53:51	ONLINE	5.222	5.196	5.209	99.981	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/5/2023, 17:30:04	ONLINE	5.218	5.226	5.222	100.230	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/5/2023, 17:55:45	ONLINE	5.235	5.203	5.219	100.173	ปกติ	สะกุณา	-	5.10	5.11	5.10	5.12	5.14	5.12	5.13	5.11	5.13	5.18
27/5/2023, 3:59:48	ONLINE	5.243	5.193	5.218	100.154	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/5/2023, 4:28:40	ONLINE	5.238	5.207	5.223	100.250	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/5/2023, 4:56:08	OFFLINE	5.195	5.207	5.201	99.827	ปกติ	สะกุณา	-	5.12	5.13	5.15	5.12	5.13	5.13	5.15	5.11	5.10	5.12
27/5/2023, 6:50:54	ONLINE	5.235	5.239	5.237	100.518	ปกติ	อนุสรณ์	-	5.12	5.11	5.10	5.13	5.10	5.12	5.13	5.10	5.13	5.10
27/5/2023, 7:25:50	ONLINE	5.254	5.245	5.250	100.768	ปกติ	อนุสรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/5/2023, 8:03:39	ONLINE	5.219	5.219	5.219	100.173	ปกติ	อนุสรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
· ·	ONLINE	5.219	5.196	5.208	99.962	ปกติ	กัญญาวีย์	_	_	-	-	l -	_	_	-	l -	-	l -
		5.210	5.213	5.212	100.038	ปกติ	กัญญาวีย์	_	5.12	5.11	5.12	5.10	5.13	5.10	5.12	5.09	5.11	5.09
27/5/2023, 9:25:48		5.220	5.221	5.221	100.211	ปกติ	กัญญาวีย์	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
· ·	ONLINE	5.225	5.235	5.230	100.384	ปกติ	กัญญาวีย์	_	_	_	_	-	_		-	_	-	-
,	ONLINE	5.210	5.232	5.221	100.384	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-		-				-	-
		5.222	5.208	5.215	100.211	ปกติ	กัญญาวีย์	- สำลี	-	-	-	-	_	-	-	<u> </u>	-	<u> </u>
	ONLINE	5.220	5.201	5.213	100.030	ปกติ		-	-	-	-		_			H	_	<u> </u>
	ONLINE	5.211	5.239	5.225	100.019	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	_	-	-	<u> </u>	-	-
				5.228			กัญญาวีย์							-	-	-		_
,	ONLINE	5.220	5.235		100.345	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
,		5.226	5.197	5.212	100.038	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
,	ONLINE	5.213	5.234	5.224	100.269	ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.08	5.09	5.10	5.12	5.12	5.12	5.08	5.12	5.11	5.12
,	ONLINE	5.209	5.234	5.222	100.230	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
,	ONLINE	5.214	5.236	5.225	100.288	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONLINE	5.232	5.205	5.219	100.173	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONLINE	5.234	5.212	5.223	100.250	ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.10	5.11	5.10	5.12	5.12	5.13	5.13	5.13	5.11	5.12
,	ONLINE	5.202	5.198	5.200	99.808	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
,	ONLINE	5.210	5.223	5.217	100.134	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
,	ONLINE	5.243	5.240	5.242	100.614	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/5/2023, 17:57:08	ONLINE	5.205	5.205	5.205	99.904	ปกติ	สะกุณา	-	5.09	5.11	5.11	5.11	5.14	5.12	5.13	5.12	5.11	5.13
27/5/2023, 18:30:24	ONLINE	5.227	5.219	5.223	100.250	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/5/2023, 18:57:19	ONLINE	5.233	5.203	5.218	100.154	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/5/2023, 19:27:17	ONLINE	5.239	5.199	5.219	100.173	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/5/2023, 19:54:24	ONLINE	5.224	5.224	5.224	100.269	ปกติ	สะกุณา	-	5.12	5.13	5.12	5.14	5.12	5.12	5.15	5.13	5.10	5.11
27/5/2023, 20:26:45	ONLINE	5.219	5.220	5.220	100.192	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/5/2023, 20:52:07	ONLINE	5.223	5.211	5.217	100.134	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/5/2023, 22:00:40	ONLINE	5.233	5.232	5.233	100.441	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/5/2023, 22:28:12	ONLINE	5.236	5.216	5.226	100.307	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/5/2023, 22:57:32	ONLINE	5.203	5.231	5.217	100.134	ปกติ	สะกุณา	-	5.13	5.12	5.11	5.15	5.11	5.14	5.14	5.12	5.11	5.11
27/5/2023, 23:27:13	OFFLINE	5.208	5.201	5.205	99.904	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/5/2023, 23:56:29	ONLINE	5.227	5.197	5.212	100.038	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/5/2023, 0:27:16	OFFLINE	5.205	5.215	5.210	100.000	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/5/2023, 0:57:35	ONLINE	5.216	5.206	5.211	100.019	ปกติ	สะกุณา	-	5.14	5.11	5.12	5.11	5.10	5.10	5.10	5.12	5.13	5.12
28/5/2023, 1:29:06	ONLINE	5.205	5.248	5.227	100.326	ปกติ	สะกณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/5/2023, 1:52:48		5.241	5.210	5.226	100.307	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/5/2023, 2:28:09		5.236	5.207	5.222	100.230	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/5/2023, 2:55:09		5.211	5.213	5.212	100.038	ปกติ	สะกุณา	-	5.11	5.14	5.14	5.12	5.10	5.13	5.14	5.12	5.12	5.11
28/5/2023, 3:26:46		5.235	5.203	5.219	100.173	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/5/2023, 3:54:37		5.217	5.215	5.216	100.115	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>	-	-
28/5/2023, 4:29:56		5.233	5.228	5.231	100.403	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/5/2023, 9:56:03		5.223	5.225	5.224	100.269	ปกติ	สะกุณา	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/5/2023, 10:30:31		5.226	5.218	5.222	100.230	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>
29/5/2023, 10:57:18		5.205	5.208	5.222	99.942	ปกติ	สะกุณา	-	5.10	5.14	5.10	5.09	5.12	5.10	5.14	5.13	5.11	5.11
29/5/2023, 10:37:18		5.220	5.232	5.226	100.307	ปกติ	สะกุณา	-	5.10	5.14	3.10	3.09	3.12	5.10	-	3.13	5.11	3.11
29/5/2023, 12:31:16		5.197	5.204	5.220	99.827	ปกติ	สะกุณา	-	_	-		-	_		-		-	<u> </u>
	ONLINE	5.209	5.226	5.218	100.154	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	<u> </u>	-	-	<u> </u>	-	<u> </u>
29/5/2023, 13:31:00		5.221	5.211	5.216	100.134	บกต ปกติ		-	<u> </u>	-	-	-	-	-	H	H	-	Ė
29/5/2023, 13:55:14		5.221	5.211	5.210	100.113	บกต ปกติ	สะกุณา	-	5.10	5.11	5.11	5.11	5.15	5.13	5.12	5.12	5.12	5.10
		5.218	5.205	5.212			สะกุณา			5.11	5.11	_	3.13		5.12	5.12		3.10
29/5/2023, 14:31:06					100.077	ปกติ	สะกุณา	-	-			-	-	-	_	<u> </u>	-	-
29/5/2023, 14:56:39		5.205	5.245	5.225	100.288	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
29/5/2023, 15:30:24		5.217	5.218	5.218	100.154	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/5/2023, 15:56:34		5.223	5.197	5.210	100.000	ปกติ	สะกุณา	-	5.09	5.11	5.12	5.12	5.12	5.13	5.11	5.13	5.11	5.11
29/5/2023, 16:27:27		5.201	5.202	5.202	99.846	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/5/2023, 16:50:15	ONLINE	5.232	5.224	5.228	100.345	ปกติ	สะกุณา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 ชื่อยา
 potrim
 เครื่องซึ่ง
 PI-229
 น้ำหนักตามทฤษฎี 10 เมืด
 5.210
 คำความหนา(Thickness)
 4.80 - 5.20
 มิลลิเมตร(mm)

 เลขที่ผลิต
 30651
 เครื่องตอก
 T11
 ช่วงน้ำหนัก 10 เมืด
 5.110
 - 5.310 กรัม (g)
 (2.00%)

เลขทีผลิต	30651			เครื่องตอก	T11		ช่วงน้ำหนัก 10 เม็ด	5.110	-	5.310	กรีม (g	()	(2.00%)			
	บันทึกค่าน้ำหนัก 10 เมืด 2 ครั้งทุก 30 นาที บันทึกค่ำความหนาทุก 2 ชั่วโมง																	
วันที่, เวลา	TYPE	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	เฉลี่ย	นน.เฉลี่ย	ความผิดปกติ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29/5/2023, 17:07:15		5.226	5.212	5.219	100.173	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/5/2023, 17:25:32		5.224	5.193	5.209	99.981	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/5/2023, 17:56:15	ONLINE	5.221	5.212	5.217	100.134	ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.13	5.12	5.13	5.11	5.15	5.11	5.11	5.11	5.10	5.11
29/5/2023, 18:26:40	ONLINE	5.206	5.220	5.213	100.058	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/5/2023, 18:55:19		5.223	5.218	5.221	100.211	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/5/2023, 19:25:17		5.220	5.224	5.222	100.230	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/5/2023, 19:56:22		5.193	5.215	5.204	99.885	ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.09	5.12	5.12	5.11	5.12	5.11	5.14	5.11	5.12	5.13
29/5/2023, 20:25:38		5.237	5.220	5.229	100.365	ปกติ	กัญญาวีย์	สำลี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/5/2023, 20:51:00 29/5/2023, 22:00:17		5.211 5.225	5.211 5.228	5.211 5.227	100.019 100.326	ปกติ ปกติ	สำลี กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/5/2023, 22:25:18		5.225	5.202	5.214	100.320	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/5/2023, 22:55:32		5.235	5.180	5.208	99.962	ปกติ	กัญญาวีย์	สำลี	5.12	5.12	5.09	5.12	5.11	5.10	5.13	5.16	5.13	5.12
29/5/2023, 23:27:11		5.215	5.223	5.219	100.173	ปกติ	สำลี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/5/2023, 23:56:32	ONLINE	5.225	5.216	5.221	100.211	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/5/2023, 0:25:41	ONLINE	5.235	5.218	5.227	100.326	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/5/2023, 1:00:50		5.199	5.218	5.209	99.981	ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.11	5.11	5.13	5.15	5.12	5.14	5.09	5.09	5.09	5.11
30/5/2023, 1:28:08		5.225	5.232	5.229	100.365	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/5/2023, 1:50:39		5.209	5.227	5.218	100.154	ปกติ	กัญญาวีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/5/2023, 2:25:16		5.218 5.207	5.204	5.211 5.210	100.019 100.000	ปกติ	กัญญาวีย์	-	5 12	5 12	- 5.10	5.12	5 10	5.10	5 11	5 11	- 5 11	5 12
30/5/2023, 2:56:00 30/5/2023, 3:26:06		5.207	5.212 5.225	5.210	100.000	ปกติ ปกติ	กัญญาวีย์ กัญญาวีย์	- สำลี	5.12	5.12	5.10	5.12	5.10	5.10	5.11	5.11	5.11	5.12
30/5/2023, 3:55:09		5.213	5.231	5.222	100.230	ปกติ	สำลี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/5/2023, 4:27:12	_	5.234	5.206	5.220	100.192	ปกติ	กัญญาวีย์	-	5.14	5.14	5.09	5.10	5.09	5.10	5.11	5.11	5.09	5.09
															-	-		\vdash
																-		
																-		\vdash
																-		

ชื่อยา potrim เครื่องซึ่ง PI-229 น้ำหนักตามทฤษฎี 10 เมืด 5.210 คำความหนา(Thickness) 4.80 - 5.20 มิลลิเมตร(mm) เลขที่ผลิต 30651 เครื่องตอก T11 ช่วงน้ำหนัก 10 เมืด 5.110 - 5.310 กรัม (e) (2.00%)

เลขที่ผลิต	30651			เครื่องตอก	111		ช่วงน้ำหนัก 10 เม็ด	5.110		5.510	g) Keit)	(2.00%)			
	บันทึก	ค่าน้ำหนัก 1	0 เม็ด 2 ครั้ง		บันทึกค่าความหนาทุก 2 ชั่วโมง													
วันที่, เวลา	TYPE	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	เฉลี่ย	นน.เฉลี่ย	ความผิดปกติ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
																		\perp
																		+-
																		-
																		+
																		+
																		\perp
																		+
																		+
																		I
																		+
																		+
																		T
																		I
																		+
																		+
																		T
																		\perp
																		+
																		+
																		₩
																		┿
																		+
																		+
																		+
																		+
																		_
																		+
																		+
																		\perp
																		+
													_	_				+
																		\top
																		I
																		\perp
	+																	\perp

ข้อกำหนด (ต้องปรับน้ำหนักและชั่งซ้ำทันที)

- 1. มี 1 จุดตกนอก97หรือ103แต่ไม่เกิน95หรือ105
- 2.มี2จุดติดต่อกันระหว่าง97.0-97.5หรือ102.5-103.0
- 3.มี5จุดติดต่อกันด้านใดด้านหนึ่งของ 100

