

รายละเอียดการตั้งค่า		ตารางเวลาชั่งน้ำหนัก			สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักฯ IPC	
		กำหนดเวลา +/-	15	นาที	ค่าน้ำหนัก Min.	0.19
J19:K68	<< ตำแหน่ง >>	เวลาชั่งน้ำหนัก	ต้องชั่งก่อนเวลา - ไม่เกินเวลา		ค่าน้ำหนัก Max.	0.205
T17	เครื่องตอก	1:00:00	0:45:00	1:15:00	ค่าน้ำหนัก Average	0.197
PI-228	เครื่องชั่งหมายเลข	3:00:00	2:45:00	3:15:00		
PRESCO	ชื่อยา	5:00:00	4:45:00	5:15:00		
40	จำนวนสาก	7:00:00	6:45:00	7:15:00		
31196	เลขที่ผลิต	9:00:00	8:45:00	9:15:00		
50	จำนวนเม็ดที่ต้องชั่ง	11:00:00	10:45:00	11:15:00		
0.197	น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	14:00:00	13:45:00	14:15:00		
6.00%	% ชวงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	16:00:00	15:45:00	16:15:00		
0.192	ชวงน้ำหนักเฉลี่ย	18:00:00	17:45:00	18:15:00		
0.202	ที่ยอมรับ (g)	20:00:00	19:45:00	20:15:00		
0.186	ชวงน้ำหนักเบี่ยงเบน	23:00:00	22:45:00	23:15:00		
0.208	ที่ยอมรับ (g)					
0.183	ชวงน้ำหนักเบี่ยงเบน					
0.211	ที่กฎหมายยอมรับ (g)					
ชิตชนก	Username ที่ตั้งค่า					
สิริยาภรณ์	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า					
จบการผลิตโดย ชัชฎาภรณ์ วันที่ 28/06/2023, 10:58:53						

Remarks					
วันที่/เวลา	เหตุการณ์ที่เกิ่ดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
24/06/2023, 4:26:46	วันที่ 24/06/23 เวลา 00.00 น. Start ยาใหม่อีกครั้ง	พบปัญหา rejectedเยอะ จากสั้วปาดหลังปาดยาไม่เรียบแล	- ปรับสั้วปาดหลังให้ปาดยาได้เรียบมากขึ้น - ปรับ%rejectedจาก 3 6 9 เป็น 4 7 10	เม็ดยาที่สุ้เพิ่ม 50เม็ด น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์การยอมรับผลั้ทั้งหมด จึงนำไปผลั้ต่อ	สิริยากรณ์
26/06/2023, 12:49:47	น้ำหนักไม่ได้อยู่ในช่วงที่กำหนด ช่วงที่กำหนด (0.186g - 0.208g) ข้อมูลน้ำหนักที่ไม่อยู่ในช่วง เม็ดที่ 50) 0.541g. ค่าเฉลี่ยที่ได้ 0.204g.	IPCซึ่งน้ำหนักไม่ครบ 50" ซึ่งได้แค่49" แต่นำเม็ดยา NEUPENT	สุ้ยาช่วงเวลาดังกล่าวมาซึ่งน้ำหนักใหม่		ชัชฎากรณ์

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
ชวงน้ำหนักเบียงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ชวงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ชวงน้ำหนักเบียงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชวงน้ำหนักเฉลี่ยในแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
28/06/2023, 7:08:01	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g)
7:04:35	0.196
7:04:39	0.199
7:04:42	0.200
7:04:46	0.196
7:04:49	0.198
7:04:52	0.198
7:04:55	0.198
7:04:58	0.197
7:05:01	0.198
7:05:04	0.199
7:05:07	0.199
7:05:10	0.199
7:05:13	0.198
7:05:16	0.201
7:05:19	0.200
7:05:22	0.200
7:05:24	0.199
7:05:27	0.199
7:05:30	0.194
7:05:33	0.196
7:06:25	0.198
7:06:31	0.201
7:06:34	0.198
7:06:37	0.198
7:06:39	0.197
7:06:42	0.195
7:06:46	0.199
7:06:48	0.201
7:06:52	0.194
7:06:55	0.195
7:06:58	0.199
7:07:05	0.196
7:07:09	0.195
7:07:11	0.199
7:07:14	0.199
7:07:18	0.197
7:07:21	0.198
7:07:23	0.198
7:07:27	0.200
7:07:29	0.196
7:07:32	0.198
7:07:35	0.198
7:07:39	0.197
7:07:43	0.199
7:07:46	0.200
7:07:49	0.200
7:07:52	0.195
7:07:55	0.198
7:07:58	0.197
7:08:01	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ชวงน้ำหนักเบียงเบน	
0.194	0.201
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกายุณัน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมงเม็ด	
50	
วันที่	
28/06/2023, 8:07:07	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g)
8:04:17	0.196
8:04:20	0.196
8:04:23	0.200
8:04:26	0.197
8:04:28	0.198
8:04:31	0.193
8:04:34	0.197
8:04:37	0.201
8:04:40	0.196
8:04:45	0.197
8:04:48	0.196
8:04:52	0.196
8:04:55	0.194
8:04:57	0.198
8:05:00	0.197
8:05:03	0.201
8:05:06	0.195
8:05:09	0.199
8:05:14	0.195
8:05:20	0.197
8:05:24	0.195
8:05:27	0.198
8:05:31	0.198
8:05:34	0.194
8:05:37	0.197
8:05:40	0.200
8:05:43	0.198
8:05:45	0.197
8:05:48	0.196
8:05:51	0.197
8:05:54	0.200
8:05:57	0.203
8:06:00	0.198
8:06:06	0.199
8:06:09	0.198
8:06:12	0.199
8:06:15	0.196
8:06:18	0.197
8:06:21	0.197
8:06:27	0.198
8:06:37	0.196
8:06:41	0.198
8:06:44	0.198
8:06:47	0.197
8:06:50	0.195
8:06:53	0.197
8:06:56	0.198
8:07:00	0.196
8:07:03	0.196
8:07:07	0.199
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.203
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกายุธน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุก 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
28/06/2023, 8:48:15	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
8:45:01	0.198
8:45:10	0.198
8:45:13	0.198
8:45:17	0.200
8:45:21	0.196
8:45:24	0.199
8:45:28	0.199
8:45:32	0.197
8:45:35	0.198
8:45:39	0.197
8:45:43	0.197
8:45:46	0.196
8:45:50	0.195
8:45:53	0.201
8:45:57	0.198
8:46:00	0.198
8:46:04	0.197
8:46:07	0.199
8:46:11	0.197
8:46:15	0.196
8:46:19	0.194
8:46:23	0.200
8:46:30	0.198
8:46:34	0.201
8:46:38	0.196
8:46:42	0.197
8:46:46	0.197
8:46:49	0.197
8:46:53	0.200
8:46:57	0.196
8:47:00	0.197
8:47:05	0.198
8:47:09	0.197
8:47:13	0.196
8:47:16	0.196
8:47:20	0.196
8:47:23	0.200
8:47:27	0.196
8:47:31	0.197
8:47:34	0.200
8:47:38	0.199
8:47:44	0.196
8:47:47	0.197
8:47:51	0.198
8:47:56	0.197
8:47:59	0.197
8:48:03	0.197
8:48:07	0.198
8:48:11	0.199
8:48:14	0.199
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.201
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

[illegible]

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
28/06/2023, 2:51:45	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
2:48:38	0.199
2:48:43	0.197
2:48:46	0.200
2:48:49	0.197
2:48:52	0.197
2:48:56	0.197
2:48:59	0.197
2:49:03	0.197
2:49:06	0.199
2:49:09	0.196
2:49:13	0.197
2:49:16	0.197
2:49:19	0.198
2:49:23	0.195
2:49:26	0.197
2:49:30	0.196
2:49:33	0.200
2:49:37	0.197
2:49:40	0.199
2:49:44	0.199
2:49:52	0.199
2:49:56	0.198
2:50:00	0.197
2:50:04	0.198
2:50:07	0.199
2:50:10	0.199
2:50:15	0.199
2:50:18	0.200
2:50:22	0.198
2:50:28	0.197
2:50:31	0.200
2:50:35	0.197
2:50:38	0.199
2:50:42	0.200
2:50:45	0.198
2:50:49	0.194
2:50:52	0.199
2:50:59	0.199
2:51:03	0.199
2:51:06	0.200
2:51:10	0.199
2:51:13	0.199
2:51:18	0.198
2:51:22	0.198
2:51:27	0.201
2:51:30	0.197
2:51:35	0.200
2:51:38	0.200
2:51:41	0.199
2:51:45	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.201
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
28/06/2023, 3:52:10	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
3:49:04	0.199
3:49:08	0.198
3:49:12	0.202
3:49:16	0.200
3:49:19	0.198
3:49:22	0.200
3:49:26	0.200
3:49:29	0.202
3:49:33	0.199
3:49:37	0.197
3:49:40	0.196
3:49:44	0.198
3:49:47	0.197
3:49:51	0.199
3:49:54	0.200
3:49:58	0.198
3:50:02	0.199
3:50:10	0.199
3:50:15	0.197
3:50:20	0.198
3:50:27	0.198
3:50:31	0.199
3:50:35	0.198
3:50:38	0.199
3:50:41	0.200
3:50:45	0.199
3:50:49	0.199
3:50:52	0.195
3:50:55	0.199
3:50:59	0.199
3:51:03	0.199
3:51:06	0.200
3:51:10	0.198
3:51:14	0.200
3:51:17	0.198
3:51:21	0.196
3:51:24	0.199
3:51:28	0.196
3:51:31	0.197
3:51:34	0.199
3:51:38	0.199
3:51:41	0.194
3:51:45	0.199
3:51:49	0.194
3:51:52	0.197
3:51:56	0.199
3:52:00	0.199
3:52:03	0.197
3:52:06	0.198
3:52:09	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
28/06/2023, 4:48:18	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
4:44:45	0.195
4:44:52	0.202
4:44:56	0.199
4:45:00	0.198
4:45:04	0.198
4:45:08	0.199
4:45:12	0.199
4:45:16	0.200
4:45:19	0.197
4:45:23	0.201
4:45:27	0.196
4:45:31	0.200
4:45:36	0.199
4:45:41	0.200
4:45:45	0.197
4:45:51	0.198
4:45:55	0.199
4:45:58	0.198
4:46:02	0.196
4:46:06	0.201
4:46:26	0.198
4:46:30	0.198
4:46:33	0.200
4:46:37	0.198
4:46:41	0.196
4:46:45	0.197
4:46:48	0.201
4:46:52	0.195
4:46:56	0.197
4:47:00	0.198
4:47:04	0.197
4:47:08	0.198
4:47:12	0.199
4:47:15	0.196
4:47:19	0.198
4:47:22	0.200
4:47:26	0.197
4:47:29	0.197
4:47:33	0.195
4:47:37	0.197
4:47:41	0.198
4:47:45	0.196
4:47:49	0.200
4:47:53	0.198
4:47:57	0.201
4:48:01	0.198
4:48:06	0.198
4:48:10	0.201
4:48:13	0.197
4:48:17	0.200
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.195	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	OFFLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
28/06/2023, 6:18:30	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
6:15:32	0.197
6:15:34	0.199
6:15:37	0.197
6:15:40	0.196
6:15:43	0.199
6:15:46	0.199
6:15:50	0.199
6:15:52	0.199
6:15:56	0.198
6:16:01	0.201
6:16:04	0.197
6:16:07	0.200
6:16:09	0.195
6:16:13	0.196
6:16:15	0.197
6:16:18	0.196
6:16:27	0.196
6:16:30	0.200
6:16:33	0.198
6:16:36	0.197
6:16:39	0.199
6:16:44	0.197
6:16:47	0.199
6:16:50	0.197
6:16:58	0.199
6:17:01	0.195
6:17:04	0.201
6:17:08	0.197
6:17:10	0.195
6:17:13	0.198
6:17:16	0.201
6:17:19	0.198
6:17:23	0.200
6:17:26	0.197
6:17:29	0.197
6:17:33	0.199
6:17:37	0.195
6:17:44	0.200
6:17:49	0.198
6:17:52	0.198
6:17:55	0.201
6:18:02	0.197
6:18:08	0.199
6:18:11	0.199
6:18:14	0.200
6:18:17	0.200
6:18:20	0.197
6:18:23	0.198
6:18:26	0.199
6:18:29	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.195	0.201
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 22:48:41	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
22:45:19	0.198
22:45:24	0.195
22:45:28	0.200
22:45:31	0.201
22:45:37	0.198
22:45:41	0.198
22:45:45	0.197
22:45:49	0.197
22:45:52	0.195
22:45:56	0.201
22:46:00	0.194
22:46:03	0.197
22:46:07	0.196
22:46:10	0.196
22:46:14	0.198
22:46:17	0.199
22:46:21	0.199
22:46:26	0.196
22:46:29	0.198
22:46:33	0.197
22:46:52	0.197
22:46:56	0.197
22:46:59	0.197
22:47:02	0.199
22:47:06	0.196
22:47:09	0.198
22:47:13	0.199
22:47:18	0.196
22:47:22	0.196
22:47:27	0.197
22:47:31	0.194
22:47:35	0.199
22:47:38	0.195
22:47:42	0.197
22:47:45	0.196
22:47:49	0.194
22:47:52	0.197
22:47:56	0.198
22:48:00	0.199
22:48:03	0.194
22:48:07	0.196
22:48:12	0.194
22:48:15	0.199
22:48:19	0.201
22:48:22	0.195
22:48:26	0.197
22:48:30	0.196
22:48:33	0.199
22:48:36	0.198
22:48:40	0.195
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.201
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 23:51:14	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
23:47:46	0.196
23:47:50	0.197
23:47:54	0.199
23:47:58	0.199
23:48:02	0.199
23:48:07	0.196
23:48:10	0.198
23:48:14	0.200
23:48:19	0.199
23:48:22	0.197
23:48:26	0.195
23:48:29	0.196
23:48:56	0.195
23:48:59	0.196
23:49:03	0.200
23:49:06	0.195
23:49:10	0.199
23:49:13	0.200
23:49:16	0.197
23:49:20	0.197
23:49:23	0.199
23:49:28	0.199
23:49:32	0.198
23:49:37	0.195
23:49:41	0.194
23:49:44	0.197
23:49:48	0.200
23:49:52	0.197
23:49:55	0.200
23:49:59	0.198
23:50:02	0.195
23:50:07	0.197
23:50:10	0.197
23:50:13	0.197
23:50:17	0.196
23:50:20	0.197
23:50:25	0.197
23:50:29	0.196
23:50:32	0.195
23:50:38	0.201
23:50:41	0.196
23:50:44	0.199
23:50:48	0.196
23:50:51	0.196
23:50:55	0.197
23:50:58	0.197
23:51:02	0.199
23:51:06	0.196
23:51:10	0.202
23:51:13	0.199
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
28/06/2023, 0:50:50	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
0:46:37	0.198
0:46:47	0.200
0:46:51	0.200
0:46:54	0.196
0:46:58	0.196
0:47:01	0.199
0:47:04	0.198
0:47:07	0.198
0:47:11	0.197
0:47:14	0.200
0:47:17	0.199
0:47:21	0.201
0:47:24	0.200
0:47:29	0.199
0:47:35	0.197
0:47:39	0.197
0:47:43	0.199
0:47:47	0.200
0:47:50	0.198
0:47:54	0.196
0:49:01	0.198
0:49:05	0.199
0:49:08	0.196
0:49:11	0.200
0:49:14	0.199
0:49:18	0.197
0:49:21	0.195
0:49:24	0.198
0:49:28	0.200
0:49:31	0.194
0:49:34	0.197
0:49:37	0.197
0:49:41	0.202
0:49:46	0.199
0:49:49	0.196
0:49:53	0.197
0:49:56	0.198
0:50:00	0.199
0:50:04	0.198
0:50:08	0.200
0:50:11	0.197
0:50:15	0.196
0:50:19	0.200
0:50:22	0.197
0:50:26	0.200
0:50:30	0.203
0:50:36	0.200
0:50:40	0.201
0:50:44	0.201
0:50:50	0.200
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.203
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	OFFLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
28/06/2023, 1:49:20	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
1:46:17	0.195
1:46:25	0.200
1:46:28	0.202
1:46:33	0.196
1:46:37	0.199
1:46:40	0.197
1:46:45	0.198
1:46:48	0.199
1:46:52	0.199
1:46:56	0.198
1:47:00	0.201
1:47:03	0.199
1:47:07	0.198
1:47:10	0.197
1:47:14	0.197
1:47:19	0.198
1:47:23	0.199
1:47:26	0.201
1:47:29	0.199
1:47:33	0.198
1:47:36	0.198
1:47:39	0.197
1:47:43	0.196
1:47:47	0.198
1:47:50	0.199
1:47:53	0.198
1:47:56	0.198
1:48:01	0.197
1:48:06	0.199
1:48:10	0.199
1:48:14	0.196
1:48:17	0.196
1:48:20	0.199
1:48:24	0.201
1:48:28	0.198
1:48:31	0.199
1:48:35	0.199
1:48:38	0.201
1:48:42	0.198
1:48:46	0.197
1:48:49	0.197
1:48:53	0.195
1:48:56	0.199
1:48:59	0.199
1:49:03	0.200
1:49:06	0.198
1:49:09	0.195
1:49:13	0.197
1:49:16	0.199
1:49:19	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.195	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 18:52:41	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
18:49:25	0.195
18:49:29	0.198
18:49:34	0.198
18:49:39	0.201
18:49:42	0.199
18:49:47	0.199
18:49:52	0.197
18:49:55	0.196
18:50:00	0.197
18:50:03	0.203
18:50:07	0.200
18:50:11	0.196
18:50:15	0.197
18:50:19	0.198
18:50:22	0.200
18:50:26	0.198
18:50:30	0.201
18:50:34	0.199
18:50:38	0.199
18:50:42	0.197
18:50:46	0.199
18:50:51	0.199
18:50:55	0.199
18:50:59	0.199
18:51:03	0.198
18:51:07	0.196
18:51:11	0.198
18:51:17	0.199
18:51:21	0.195
18:51:25	0.202
18:51:29	0.198
18:51:32	0.199
18:51:36	0.199
18:51:40	0.199
18:51:43	0.198
18:51:48	0.198
18:51:51	0.198
18:51:55	0.200
18:51:58	0.199
18:52:02	0.200
18:52:06	0.197
18:52:10	0.199
18:52:13	0.194
18:52:17	0.199
18:52:20	0.197
18:52:25	0.197
18:52:29	0.198
18:52:33	0.196
18:52:36	0.194
18:52:40	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.203
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 19:48:53	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
19:45:27	0.197
19:45:31	0.197
19:45:34	0.198
19:45:38	0.200
19:45:42	0.199
19:45:45	0.198
19:45:49	0.198
19:45:55	0.200
19:45:59	0.200
19:46:02	0.202
19:46:08	0.199
19:46:12	0.199
19:46:16	0.199
19:46:20	0.204
19:46:23	0.199
19:46:27	0.199
19:46:32	0.198
19:46:38	0.196
19:46:42	0.198
19:46:46	0.202
19:47:10	0.201
19:47:14	0.201
19:47:17	0.200
19:47:20	0.196
19:47:24	0.200
19:47:27	0.198
19:47:30	0.199
19:47:34	0.200
19:47:37	0.198
19:47:40	0.201
19:47:43	0.198
19:47:47	0.199
19:47:51	0.197
19:47:54	0.198
19:47:57	0.197
19:48:01	0.201
19:48:04	0.199
19:48:08	0.199
19:48:12	0.196
19:48:15	0.197
19:48:18	0.197
19:48:23	0.199
19:48:26	0.197
19:48:30	0.199
19:48:33	0.199
19:48:36	0.196
19:48:40	0.197
19:48:44	0.200
19:48:49	0.198
19:48:52	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.199
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.196	0.204
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	OFFLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 20:51:32	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
20:48:20	0.196
20:48:24	0.202
20:48:28	0.197
20:48:32	0.198
20:48:35	0.202
20:48:39	0.198
20:48:43	0.199
20:48:47	0.200
20:48:50	0.199
20:48:53	0.199
20:48:57	0.200
20:49:00	0.196
20:49:04	0.200
20:49:07	0.200
20:49:11	0.196
20:49:14	0.196
20:49:18	0.196
20:49:22	0.198
20:49:25	0.197
20:49:29	0.199
20:49:33	0.199
20:49:37	0.197
20:49:41	0.198
20:49:44	0.199
20:49:48	0.196
20:49:52	0.198
20:49:55	0.196
20:49:59	0.200
20:50:02	0.199
20:50:07	0.197
20:50:10	0.200
20:50:14	0.201
20:50:18	0.196
20:50:22	0.197
20:50:26	0.196
20:50:30	0.196
20:50:34	0.201
20:50:38	0.198
20:50:42	0.199
20:50:49	0.203
20:50:52	0.199
20:50:55	0.200
20:50:59	0.197
20:51:04	0.199
20:51:07	0.200
20:51:11	0.198
20:51:16	0.200
20:51:19	0.196
20:51:23	0.200
20:51:31	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.196	0.203
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 22:08:48	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
22:05:48	0.197
22:05:52	0.199
22:05:56	0.199
22:06:00	0.196
22:06:04	0.199
22:06:08	0.198
22:06:11	0.201
22:06:14	0.202
22:06:18	0.196
22:06:22	0.202
22:06:26	0.197
22:06:30	0.198
22:06:34	0.196
22:06:37	0.196
22:06:40	0.197
22:06:44	0.198
22:06:47	0.198
22:06:52	0.199
22:06:57	0.198
22:07:02	0.196
22:07:05	0.201
22:07:08	0.200
22:07:12	0.199
22:07:15	0.199
22:07:19	0.200
22:07:22	0.197
22:07:26	0.199
22:07:29	0.200
22:07:32	0.198
22:07:36	0.197
22:07:39	0.197
22:07:43	0.195
22:07:46	0.198
22:07:49	0.198
22:07:53	0.199
22:07:58	0.198
22:08:01	0.198
22:08:04	0.204
22:08:07	0.196
22:08:11	0.197
22:08:14	0.201
22:08:17	0.201
22:08:21	0.196
22:08:25	0.198
22:08:28	0.199
22:08:32	0.200
22:08:35	0.197
22:08:39	0.196
22:08:44	0.199
22:08:47	0.202
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.195	0.204
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุก 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 15:06:13	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
15:01:23	0.197
15:01:27	0.197
15:01:31	0.198
15:01:35	0.198
15:01:39	0.198
15:01:42	0.193
15:01:46	0.196
15:01:50	0.198
15:01:54	0.195
15:01:59	0.197
15:02:12	0.196
15:03:11	0.196
15:03:15	0.195
15:03:19	0.197
15:03:25	0.200
15:03:34	0.198
15:03:40	0.194
15:03:44	0.198
15:03:49	0.199
15:03:52	0.197
15:04:21	0.196
15:04:25	0.197
15:04:29	0.196
15:04:33	0.197
15:04:37	0.197
15:04:42	0.195
15:04:46	0.197
15:04:49	0.196
15:04:53	0.195
15:04:57	0.199
15:05:01	0.197
15:05:05	0.201
15:05:09	0.195
15:05:13	0.199
15:05:16	0.198
15:05:20	0.197
15:05:24	0.199
15:05:27	0.195
15:05:31	0.197
15:05:34	0.200
15:05:38	0.199
15:05:42	0.196
15:05:45	0.194
15:05:49	0.195
15:05:53	0.197
15:05:57	0.196
15:06:01	0.197
15:06:04	0.195
15:06:08	0.200
15:06:12	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.201
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุก 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 16:06:45	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
16:02:44	0.196
16:02:48	0.196
16:02:52	0.198
16:02:55	0.199
16:02:59	0.197
16:03:02	0.199
16:03:06	0.197
16:03:10	0.194
16:03:13	0.198
16:03:17	0.197
16:03:21	0.195
16:03:25	0.200
16:03:29	0.200
16:03:37	0.198
16:03:40	0.199
16:03:44	0.197
16:03:48	0.199
16:03:52	0.194
16:03:55	0.200
16:03:59	0.199
16:04:52	0.198
16:04:55	0.194
16:04:58	0.199
16:05:02	0.197
16:05:06	0.195
16:05:09	0.199
16:05:13	0.197
16:05:17	0.199
16:05:22	0.198
16:05:26	0.198
16:05:29	0.197
16:05:33	0.196
16:05:37	0.197
16:05:41	0.196
16:05:44	0.199
16:05:48	0.198
16:05:52	0.196
16:05:56	0.196
16:05:59	0.197
16:06:08	0.197
16:06:12	0.199
16:06:16	0.198
16:06:19	0.196
16:06:23	0.198
16:06:27	0.196
16:06:31	0.198
16:06:34	0.197
16:06:38	0.197
16:06:41	0.199
16:06:45	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.200
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุก 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 17:19:17	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
17:15:01	0.199
17:15:19	0.197
17:15:24	0.199
17:15:28	0.198
17:15:31	0.197
17:15:35	0.200
17:15:38	0.197
17:15:42	0.197
17:15:45	0.199
17:15:57	0.199
17:16:01	0.198
17:16:06	0.196
17:16:10	0.196
17:16:14	0.198
17:16:19	0.197
17:16:23	0.198
17:16:26	0.198
17:16:30	0.196
17:16:35	0.195
17:16:39	0.199
17:16:43	0.203
17:16:47	0.198
17:16:58	0.194
17:17:03	0.198
17:17:07	0.198
17:17:13	0.195
17:17:18	0.196
17:17:22	0.198
17:17:25	0.200
17:17:45	0.197
17:17:51	0.199
17:17:55	0.197
17:17:58	0.200
17:18:02	0.198
17:18:06	0.199
17:18:10	0.198
17:18:14	0.202
17:18:20	0.199
17:18:24	0.195
17:18:28	0.198
17:18:32	0.200
17:18:35	0.202
17:18:46	0.199
17:18:50	0.197
17:18:56	0.197
17:19:01	0.195
17:19:06	0.199
17:19:09	0.197
17:19:13	0.198
17:19:17	0.202
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.203
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุก 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 17:55:03	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
17:51:09	0.197
17:51:14	0.196
17:51:19	0.195
17:51:23	0.200
17:51:26	0.200
17:51:30	0.197
17:51:34	0.199
17:51:37	0.197
17:51:42	0.196
17:51:45	0.199
17:51:49	0.197
17:51:53	0.195
17:51:57	0.198
17:52:00	0.196
17:52:04	0.198
17:52:08	0.195
17:52:12	0.196
17:52:15	0.196
17:52:19	0.199
17:52:23	0.197
17:53:01	0.195
17:53:05	0.199
17:53:08	0.197
17:53:12	0.196
17:53:15	0.199
17:53:19	0.195
17:53:23	0.198
17:53:27	0.200
17:53:32	0.198
17:53:36	0.195
17:53:40	0.200
17:53:51	0.200
17:53:56	0.198
17:53:59	0.196
17:54:03	0.199
17:54:07	0.197
17:54:10	0.197
17:54:15	0.198
17:54:19	0.196
17:54:23	0.198
17:54:27	0.197
17:54:30	0.200
17:54:34	0.197
17:54:39	0.196
17:54:43	0.198
17:54:46	0.197
17:54:50	0.198
17:54:55	0.199
17:54:59	0.196
17:55:03	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.195	0.200
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุก 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 9:00-25	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
8:57:19	0.195
8:57:22	0.194
8:57:26	0.198
8:57:29	0.199
8:57:31	0.196
8:57:35	0.199
8:57:38	0.199
8:57:43	0.198
8:57:45	0.198
8:57:48	0.198
8:57:51	0.197
8:57:54	0.194
8:57:57	0.196
8:58:00	0.197
8:58:03	0.198
8:58:07	0.195
8:58:10	0.196
8:58:13	0.197
8:58:16	0.196
8:58:18	0.199
8:58:22	0.195
8:58:41	0.202
8:58:50	0.197
8:58:56	0.200
8:58:59	0.195
8:59:02	0.196
8:59:05	0.196
8:59:07	0.197
8:59:10	0.196
8:59:14	0.194
8:59:17	0.199
8:59:20	0.194
8:59:24	0.198
8:59:28	0.193
8:59:31	0.196
8:59:34	0.197
8:59:39	0.198
8:59:40	0.198
8:59:46	0.197
8:59:49	0.197
8:59:52	0.200
8:59:55	0.198
8:59:58	0.196
9:00:01	0.197
9:00:08	0.196
9:00:11	0.199
9:00:14	0.199
9:00:18	0.196
9:00:21	0.195
9:00:24	0.195
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.202
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุก 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 10:09:37	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
10:06:29	0.200
10:06:32	0.200
10:06:35	0.197
10:06:38	0.199
10:06:41	0.196
10:06:44	0.200
10:06:47	0.199
10:06:50	0.197
10:06:53	0.196
10:06:56	0.200
10:07:02	0.198
10:07:07	0.201
10:07:10	0.195
10:07:13	0.195
10:07:16	0.197
10:07:29	0.195
10:07:34	0.200
10:07:37	0.197
10:07:41	0.198
10:07:49	0.193
10:07:52	0.197
10:07:55	0.198
10:08:00	0.194
10:08:03	0.202
10:08:07	0.198
10:08:11	0.196
10:08:15	0.199
10:08:18	0.199
10:08:21	0.201
10:08:27	0.201
10:08:30	0.198
10:08:34	0.199
10:08:39	0.196
10:08:44	0.196
10:08:49	0.197
10:08:53	0.196
10:08:57	0.199
10:09:00	0.200
10:09:03	0.197
10:09:06	0.196
10:09:09	0.197
10:09:12	0.194
10:09:15	0.195
10:09:18	0.197
10:09:21	0.197
10:09:24	0.200
10:09:27	0.197
10:09:30	0.196
10:09:33	0.195
10:09:36	0.195
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.202
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุก 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 11:12:54	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
11:07:02	0.198
11:07:44	0.196
11:07:47	0.200
11:08:21	0.197
11:08:23	0.205
11:08:28	0.196
11:08:31	0.197
11:08:34	0.198
11:08:37	0.200
11:08:40	0.200
11:08:43	0.202
11:08:46	0.198
11:08:51	0.197
11:08:58	0.197
11:09:02	0.198
11:09:05	0.199
11:09:11	0.196
11:10:28	0.199
11:10:31	0.195
11:10:34	0.197
11:10:36	0.200
11:10:39	0.196
11:10:43	0.197
11:10:47	0.197
11:10:53	0.200
11:10:58	0.200
11:11:03	0.198
11:11:06	0.196
11:11:09	0.200
11:11:12	0.197
11:11:21	0.200
11:11:27	0.200
11:11:30	0.197
11:11:33	0.199
11:11:36	0.198
11:11:41	0.194
11:11:47	0.193
11:11:54	0.198
11:11:57	0.199
11:12:01	0.198
11:12:13	0.198
11:12:15	0.195
11:12:18	0.196
11:12:23	0.196
11:12:32	0.196
11:12:35	0.199
11:12:37	0.195
11:12:43	0.199
11:12:46	0.200
11:12:54	0.193
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.205
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุก 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 13:03:50	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
13:00:45	0.198
13:00:49	0.201
13:00:52	0.198
13:00:56	0.196
13:00:59	0.200
13:01:03	0.199
13:01:07	0.197
13:01:10	0.195
13:01:14	0.196
13:01:18	0.198
13:01:21	0.194
13:01:25	0.196
13:01:29	0.201
13:01:33	0.198
13:01:36	0.196
13:01:40	0.197
13:01:43	0.201
13:01:47	0.199
13:01:50	0.196
13:01:54	0.197
13:01:57	0.196
13:02:01	0.197
13:02:04	0.197
13:02:08	0.198
13:02:13	0.197
13:02:16	0.198
13:02:20	0.193
13:02:24	0.199
13:02:28	0.196
13:02:31	0.196
13:02:35	0.199
13:02:38	0.199
13:02:42	0.198
13:02:46	0.197
13:02:50	0.197
13:02:54	0.197
13:02:57	0.196
13:03:01	0.196
13:03:05	0.199
13:03:11	0.199
13:03:15	0.200
13:03:18	0.196
13:03:23	0.202
13:03:27	0.199
13:03:31	0.197
13:03:34	0.193
13:03:38	0.197
13:03:42	0.197
13:03:46	0.197
13:03:50	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.202
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 5:01:30	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
4:57:55	0.193
4:57:59	0.196
4:58:06	0.199
4:58:37	0.200
4:58:40	0.196
4:58:43	0.198
4:58:47	0.197
4:58:50	0.200
4:58:53	0.199
4:58:56	0.197
4:59:00	0.199
4:59:03	0.200
4:59:06	0.194
4:59:10	0.203
4:59:14	0.199
4:59:17	0.198
4:59:20	0.197
4:59:24	0.196
4:59:27	0.196
4:59:30	0.199
4:59:34	0.198
4:59:37	0.198
4:59:41	0.198
4:59:44	0.196
4:59:48	0.197
4:59:52	0.195
4:59:55	0.199
4:59:58	0.200
5:00:01	0.199
5:00:05	0.200
5:00:08	0.196
5:00:12	0.196
5:00:33	0.199
5:00:36	0.198
5:00:40	0.199
5:00:43	0.197
5:00:47	0.197
5:00:50	0.197
5:00:53	0.196
5:00:57	0.197
5:01:00	0.199
5:01:03	0.197
5:01:07	0.198
5:01:10	0.199
5:01:13	0.199
5:01:17	0.199
5:01:20	0.197
5:01:23	0.195
5:01:26	0.196
5:01:29	0.201
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.203
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เฮวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 5:48:56	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
5:44:57	0.201
5:45:13	0.197
5:45:17	0.198
5:45:21	0.197
5:45:25	0.197
5:45:28	0.195
5:45:54	0.197
5:46:05	0.199
5:46:09	0.197
5:46:13	0.199
5:46:16	0.198
5:46:20	0.197
5:46:23	0.198
5:46:27	0.193
5:46:30	0.199
5:46:33	0.200
5:46:37	0.197
5:46:40	0.195
5:46:43	0.200
5:46:47	0.198
5:47:07	0.196
5:47:19	0.199
5:47:24	0.195
5:47:28	0.199
5:47:32	0.197
5:47:35	0.198
5:47:38	0.198
5:47:41	0.196
5:47:45	0.197
5:47:48	0.195
5:47:51	0.199
5:47:55	0.196
5:47:58	0.198
5:48:01	0.199
5:48:04	0.196
5:48:08	0.196
5:48:11	0.201
5:48:14	0.197
5:48:18	0.201
5:48:21	0.196
5:48:25	0.195
5:48:28	0.198
5:48:31	0.198
5:48:35	0.197
5:48:38	0.198
5:48:41	0.197
5:48:45	0.199
5:48:48	0.197
5:48:51	0.199
5:48:55	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.201
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เฮวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 7:03:34	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
7:00:28	0.200
7:00:33	0.197
7:00:36	0.201
7:00:39	0.197
7:00:41	0.197
7:00:46	0.200
7:00:48	0.198
7:00:51	0.197
7:00:54	0.198
7:00:57	0.196
7:01:00	0.198
7:01:03	0.200
7:01:06	0.199
7:01:11	0.196
7:01:14	0.199
7:01:17	0.198
7:01:20	0.198
7:01:23	0.202
7:01:27	0.200
7:01:30	0.196
7:01:33	0.196
7:01:36	0.197
7:01:39	0.197
7:01:47	0.195
7:01:51	0.195
7:01:55	0.199
7:02:00	0.200
7:02:08	0.195
7:02:13	0.195
7:02:16	0.195
7:02:19	0.197
7:02:22	0.196
7:02:25	0.199
7:02:30	0.199
7:02:33	0.198
7:02:36	0.195
7:02:41	0.198
7:02:46	0.195
7:02:49	0.197
7:02:52	0.195
7:02:55	0.199
7:02:59	0.196
7:03:04	0.199
7:03:06	0.198
7:03:09	0.196
7:03:13	0.199
7:03:24	0.194
7:03:27	0.197
7:03:30	0.198
7:03:33	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิภาณูจน์
หมายเหตุ :	OFFLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 8:02:11	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
7:58:46	0.199
7:58:50	0.198
7:58:55	0.197
7:58:58	0.197
7:59:01	0.198
7:59:04	0.194
7:59:07	0.198
7:59:12	0.198
7:59:16	0.196
7:59:21	0.197
7:59:25	0.195
7:59:40	0.193
7:59:43	0.197
7:59:48	0.193
7:59:51	0.195
7:59:56	0.196
8:00:10	0.195
8:00:14	0.199
8:00:17	0.199
8:00:20	0.197
8:00:22	0.196
8:00:25	0.193
8:00:28	0.195
8:00:32	0.197
8:00:35	0.196
8:00:37	0.195
8:00:40	0.197
8:00:43	0.198
8:00:46	0.195
8:00:49	0.195
8:00:56	0.193
8:01:02	0.198
8:01:05	0.199
8:01:12	0.198
8:01:17	0.194
8:01:20	0.196
8:01:26	0.196
8:01:29	0.196
8:01:32	0.200
8:01:37	0.198
8:01:40	0.195
8:01:43	0.197
8:01:46	0.197
8:01:49	0.199
8:01:52	0.197
8:01:55	0.197
8:02:00	0.194
8:02:04	0.197
8:02:07	0.196
8:02:10	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.200
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิภาณูจน์
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 1:00:14	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
0:57:05	0.196
0:57:08	0.199
0:57:12	0.199
0:57:15	0.198
0:57:19	0.200
0:57:22	0.199
0:57:25	0.200
0:57:29	0.195
0:57:32	0.198
0:57:35	0.195
0:57:39	0.196
0:57:43	0.202
0:57:46	0.200
0:57:50	0.198
0:57:53	0.196
0:57:56	0.197
0:58:00	0.199
0:58:03	0.196
0:58:06	0.201
0:58:10	0.197
0:58:13	0.196
0:58:16	0.198
0:58:19	0.199
0:58:23	0.198
0:58:26	0.198
0:58:30	0.200
0:58:33	0.198
0:58:36	0.198
0:58:39	0.201
0:58:43	0.195
0:58:46	0.196
0:58:51	0.199
0:58:54	0.199
0:58:57	0.197
0:59:01	0.199
0:59:25	0.194
0:59:29	0.198
0:59:32	0.198
0:59:35	0.199
0:59:40	0.197
0:59:43	0.198
0:59:47	0.199
0:59:50	0.197
0:59:53	0.194
0:59:57	0.198
1:00:00	0.197
1:00:03	0.198
1:00:06	0.198
1:00:10	0.201
1:00:13	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 1:55:16	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
1:52:22	0.200
1:52:27	0.196
1:52:31	0.199
1:52:37	0.199
1:52:40	0.198
1:52:44	0.198
1:52:47	0.194
1:52:50	0.201
1:52:56	0.200
1:53:00	0.198
1:53:03	0.198
1:53:06	0.197
1:53:10	0.199
1:53:13	0.201
1:53:16	0.198
1:53:20	0.196
1:53:23	0.199
1:53:27	0.196
1:53:30	0.198
1:53:33	0.197
1:53:37	0.197
1:53:41	0.199
1:53:44	0.198
1:53:47	0.194
1:53:51	0.198
1:53:54	0.199
1:53:57	0.195
1:54:01	0.197
1:54:04	0.197
1:54:08	0.201
1:54:11	0.197
1:54:14	0.197
1:54:18	0.199
1:54:21	0.197
1:54:24	0.201
1:54:28	0.201
1:54:31	0.197
1:54:34	0.199
1:54:38	0.194
1:54:41	0.199
1:54:44	0.196
1:54:49	0.196
1:54:53	0.196
1:54:56	0.198
1:55:00	0.199
1:55:03	0.201
1:55:06	0.198
1:55:09	0.199
1:55:13	0.198
1:55:16	0.199
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.201
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	OFFLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 2:56:25	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
2:53:26	0.197
2:53:30	0.197
2:53:33	0.197
2:53:37	0.199
2:53:40	0.198
2:53:44	0.198
2:53:47	0.194
2:53:51	0.200
2:53:55	0.197
2:53:59	0.199
2:54:05	0.196
2:54:08	0.198
2:54:12	0.197
2:54:15	0.199
2:54:19	0.198
2:54:23	0.199
2:54:27	0.197
2:54:31	0.196
2:54:34	0.198
2:54:38	0.197
2:54:41	0.201
2:54:44	0.201
2:54:48	0.198
2:54:51	0.194
2:54:55	0.199
2:54:58	0.199
2:55:01	0.196
2:55:05	0.195
2:55:08	0.195
2:55:12	0.197
2:55:16	0.201
2:55:19	0.197
2:55:22	0.199
2:55:26	0.197
2:55:30	0.196
2:55:33	0.196
2:55:37	0.197
2:55:41	0.194
2:55:45	0.199
2:55:48	0.197
2:55:52	0.198
2:55:55	0.199
2:55:59	0.197
2:56:02	0.197
2:56:06	0.198
2:56:09	0.198
2:56:13	0.197
2:56:17	0.199
2:56:21	0.197
2:56:24	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.201
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
27/06/2023, 4:00:27	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
3:55:40	0.199
3:55:44	0.194
3:55:47	0.200
3:55:50	0.200
3:55:54	0.199
3:55:57	0.196
3:56:00	0.196
3:56:03	0.199
3:56:07	0.197
3:56:10	0.198
3:56:13	0.197
3:56:18	0.199
3:56:23	0.195
3:56:27	0.198
3:56:33	0.198
3:56:36	0.196
3:56:40	0.197
3:56:58	0.200
3:57:01	0.196
3:57:04	0.198
3:57:08	0.196
3:57:11	0.197
3:57:14	0.200
3:57:18	0.199
3:57:21	0.196
3:57:24	0.199
3:57:28	0.198
3:57:31	0.197
3:57:35	0.198
3:57:38	0.197
3:57:41	0.197
3:59:22	0.197
3:59:25	0.198
3:59:29	0.200
3:59:32	0.198
3:59:36	0.199
3:59:39	0.198
3:59:42	0.198
3:59:46	0.195
3:59:49	0.199
3:59:56	0.195
4:00:00	0.200
4:00:03	0.198
4:00:06	0.197
4:00:10	0.196
4:00:13	0.200
4:00:16	0.197
4:00:20	0.198
4:00:23	0.199
4:00:26	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.200
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
26/06/2023, 20:48:42	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
20:45:48	0.197
20:45:53	0.196
20:45:57	0.200
20:46:00	0.195
20:46:03	0.199
20:46:07	0.199
20:46:10	0.198
20:46:14	0.203
20:46:18	0.198
20:46:21	0.199
20:46:24	0.196
20:46:28	0.196
20:46:31	0.200
20:46:35	0.196
20:46:38	0.196
20:46:42	0.196
20:46:45	0.200
20:46:48	0.198
20:46:52	0.199
20:46:55	0.196
20:46:58	0.194
20:47:02	0.199
20:47:05	0.195
20:47:09	0.200
20:47:12	0.194
20:47:16	0.198
20:47:22	0.197
20:47:26	0.196
20:47:29	0.200
20:47:33	0.199
20:47:36	0.195
20:47:40	0.197
20:47:43	0.196
20:47:46	0.199
20:47:49	0.196
20:47:53	0.198
20:47:56	0.196
20:48:00	0.197
20:48:03	0.197
20:48:07	0.197
20:48:10	0.195
20:48:14	0.197
20:48:17	0.195
20:48:20	0.197
20:48:24	0.198
20:48:27	0.198
20:48:31	0.197
20:48:35	0.195
20:48:39	0.195
20:48:42	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.203
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวสิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
26/06/2023, 22:10:40	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
22:07:42	0.195
22:07:46	0.201
22:07:50	0.198
22:07:53	0.197
22:07:57	0.198
22:08:00	0.198
22:08:03	0.199
22:08:07	0.198
22:08:10	0.198
22:08:14	0.200
22:08:17	0.192
22:08:20	0.195
22:08:27	0.197
22:08:30	0.196
22:08:34	0.198
22:08:37	0.197
22:08:44	0.196
22:08:47	0.198
22:08:50	0.196
22:08:54	0.199
22:08:57	0.199
22:09:00	0.198
22:09:04	0.200
22:09:07	0.199
22:09:10	0.195
22:09:14	0.197
22:09:17	0.197
22:09:20	0.199
22:09:25	0.197
22:09:28	0.196
22:09:32	0.198
22:09:35	0.198
22:09:39	0.200
22:09:42	0.194
22:09:45	0.196
22:09:49	0.199
22:09:52	0.194
22:09:55	0.198
22:09:58	0.198
22:10:02	0.199
22:10:05	0.200
22:10:09	0.197
22:10:12	0.196
22:10:16	0.199
22:10:19	0.198
22:10:23	0.199
22:10:26	0.198
22:10:29	0.197
22:10:36	0.193
22:10:40	0.199
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.192	0.201
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวสิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
26/06/2023, 22:54:00	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
22:51:09	0.199
22:51:13	0.195
22:51:16	0.195
22:51:20	0.193
22:51:23	0.198
22:51:26	0.198
22:51:30	0.197
22:51:33	0.197
22:51:37	0.196
22:51:40	0.199
22:51:44	0.197
22:51:47	0.195
22:51:51	0.195
22:51:55	0.197
22:51:58	0.199
22:52:01	0.196
22:52:04	0.197
22:52:08	0.198
22:52:12	0.196
22:52:15	0.194
22:52:19	0.199
22:52:22	0.199
22:52:26	0.194
22:52:29	0.197
22:52:32	0.195
22:52:35	0.200
22:52:39	0.195
22:52:42	0.200
22:52:45	0.196
22:52:48	0.197
22:52:52	0.196
22:52:55	0.198
22:52:58	0.195
22:53:02	0.198
22:53:05	0.196
22:53:08	0.195
22:53:13	0.198
22:53:16	0.200
22:53:19	0.197
22:53:24	0.197
22:53:29	0.195
22:53:32	0.196
22:53:35	0.198
22:53:39	0.200
22:53:42	0.198
22:53:45	0.194
22:53:49	0.198
22:53:52	0.199
22:53:56	0.196
22:54:00	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.200
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวสิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
26/06/2023, 23:58:21	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
23:53:57	0.197
23:54:01	0.197
23:54:05	0.195
23:54:13	0.197
23:54:41	0.196
23:54:45	0.196
23:54:48	0.197
23:54:52	0.200
23:54:55	0.196
23:54:59	0.196
23:55:03	0.194
23:55:06	0.196
23:55:09	0.198
23:55:13	0.199
23:55:16	0.200
23:55:19	0.200
23:55:23	0.199
23:55:30	0.195
23:55:33	0.197
23:55:36	0.196
23:55:40	0.200
23:55:46	0.198
23:55:50	0.196
23:55:55	0.194
23:55:59	0.196
23:56:02	0.198
23:56:06	0.201
23:56:11	0.199
23:56:15	0.199
23:56:18	0.197
23:56:22	0.200
23:56:25	0.203
23:56:29	0.200
23:56:34	0.198
23:56:47	0.199
23:57:28	0.195
23:57:31	0.197
23:57:37	0.202
23:57:40	0.195
23:57:43	0.199
23:57:47	0.197
23:57:51	0.199
23:57:54	0.199
23:57:58	0.201
23:58:01	0.199
23:58:04	0.200
23:58:10	0.200
23:58:14	0.203
23:58:17	0.197
23:58:20	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.203
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวสิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
26/06/2023, 17:12:22	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
17:06:55	0.198
17:06:58	0.198
17:07:01	0.197
17:07:05	0.198
17:07:08	0.198
17:07:11	0.199
17:07:15	0.198
17:07:40	0.195
17:07:43	0.197
17:07:47	0.199
17:07:51	0.198
17:07:54	0.198
17:07:57	0.196
17:08:00	0.196
17:08:03	0.198
17:08:07	0.199
17:08:10	0.201
17:08:14	0.196
17:08:42	0.195
17:08:48	0.197
17:08:51	0.200
17:08:55	0.199
17:09:05	0.197
17:09:08	0.198
17:10:04	0.194
17:10:15	0.198
17:10:18	0.195
17:10:21	0.197
17:10:30	0.199
17:11:08	0.198
17:11:11	0.195
17:11:15	0.200
17:11:18	0.198
17:11:26	0.200
17:11:29	0.200
17:11:32	0.199
17:11:35	0.200
17:11:39	0.201
17:11:42	0.196
17:11:45	0.201
17:11:49	0.198
17:11:52	0.196
17:11:56	0.200
17:11:59	0.197
17:12:03	0.197
17:12:08	0.202
17:12:11	0.194
17:12:15	0.198
17:12:18	0.197
17:12:21	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอาลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
26/06/2023, 17:58:51	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
17:56:01	0.197
17:56:07	0.196
17:56:10	0.198
17:56:14	0.201
17:56:17	0.198
17:56:21	0.202
17:56:24	0.200
17:56:27	0.198
17:56:31	0.194
17:56:34	0.197
17:56:37	0.200
17:56:40	0.196
17:56:43	0.196
17:56:47	0.202
17:56:50	0.200
17:56:53	0.200
17:56:57	0.195
17:57:00	0.196
17:57:03	0.195
17:57:06	0.196
17:57:10	0.196
17:57:13	0.197
17:57:16	0.195
17:57:20	0.198
17:57:23	0.198
17:57:26	0.199
17:57:30	0.200
17:57:33	0.199
17:57:39	0.197
17:57:42	0.197
17:57:45	0.195
17:57:48	0.195
17:57:52	0.198
17:57:55	0.197
17:57:58	0.198
17:58:02	0.199
17:58:07	0.194
17:58:10	0.197
17:58:13	0.199
17:58:17	0.196
17:58:20	0.194
17:58:23	0.199
17:58:27	0.199
17:58:31	0.199
17:58:34	0.198
17:58:37	0.194
17:58:41	0.197
17:58:44	0.197
17:58:47	0.198
17:58:51	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอาลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
26/06/2023, 18:56:22	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
18:52:07	0.200
18:52:15	0.198
18:52:22	0.194
18:52:25	0.197
18:52:29	0.201
18:52:32	0.196
18:52:38	0.198
18:52:42	0.203
18:52:46	0.198
18:52:49	0.196
18:52:53	0.196
18:52:56	0.196
18:52:59	0.198
18:53:03	0.200
18:53:06	0.198
18:53:09	0.198
18:53:13	0.198
18:53:16	0.197
18:53:19	0.198
18:53:22	0.197
18:53:26	0.201
18:53:27	0.201
18:53:30	0.195
18:53:33	0.199
18:53:37	0.198
18:53:40	0.198
18:53:44	0.199
18:53:47	0.196
18:53:51	0.196
18:53:54	0.197
18:54:02	0.196
18:54:13	0.199
18:54:17	0.195
18:54:24	0.199
18:54:34	0.195
18:55:02	0.196
18:55:05	0.197
18:55:10	0.197
18:55:20	0.197
18:55:23	0.199
18:55:27	0.196
18:55:30	0.198
18:55:34	0.197
18:55:37	0.199
18:55:40	0.200
18:55:46	0.198
18:55:53	0.199
18:55:56	0.196
18:56:10	0.199
18:56:21	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.203
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอาลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
26/06/2023, 19:53:36	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
19:50:43	0.198
19:50:46	0.197
19:50:50	0.197
19:50:56	0.198
19:50:59	0.199
19:51:03	0.197
19:51:06	0.200
19:51:09	0.198
19:51:13	0.197
19:51:16	0.197
19:51:20	0.196
19:51:23	0.198
19:51:26	0.199
19:51:30	0.198
19:51:33	0.202
19:51:36	0.197
19:51:39	0.196
19:51:43	0.196
19:51:46	0.199
19:51:49	0.197
19:51:53	0.200
19:51:56	0.196
19:51:59	0.199
19:52:03	0.195
19:52:06	0.198
19:52:11	0.201
19:52:14	0.196
19:52:19	0.198
19:52:24	0.196
19:52:28	0.198
19:52:31	0.196
19:52:35	0.197
19:52:38	0.199
19:52:41	0.197
19:52:45	0.197
19:52:48	0.199
19:52:51	0.196
19:52:55	0.197
19:52:58	0.198
19:53:02	0.199
19:53:05	0.198
19:53:08	0.197
19:53:12	0.197
19:53:15	0.198
19:53:18	0.199
19:53:22	0.197
19:53:25	0.198
19:53:29	0.201
19:53:32	0.196
19:53:35	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.195	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอาลิน
หมายเหตุ :	OFFLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
26/06/2023, 13:08:27	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
13:05:44	0.196
13:05:48	0.195
13:05:52	0.194
13:05:56	0.195
13:05:59	0.196
13:06:02	0.194
13:06:05	0.195
13:06:08	0.194
13:06:11	0.196
13:06:17	0.196
13:06:20	0.195
13:06:23	0.195
13:06:26	0.201
13:06:29	0.195
13:06:32	0.195
13:06:35	0.198
13:06:38	0.197
13:06:41	0.197
13:06:44	0.193
13:06:48	0.197
13:06:51	0.195
13:06:54	0.196
13:06:57	0.198
13:07:00	0.197
13:07:05	0.197
13:07:08	0.195
13:07:13	0.196
13:07:16	0.195
13:07:19	0.197
13:07:24	0.197
13:07:27	0.198
13:07:30	0.198
13:07:33	0.198
13:07:36	0.197
13:07:39	0.197
13:07:42	0.196
13:07:45	0.194
13:07:48	0.198
13:07:51	0.197
13:07:54	0.193
13:07:58	0.197
13:08:01	0.193
13:08:04	0.196
13:08:07	0.199
13:08:10	0.198
13:08:14	0.198
13:08:17	0.197
13:08:21	0.193
13:08:24	0.198
13:08:27	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.201
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
26/06/2023, 14:14:22	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
14:11:08	0.195
14:11:13	0.197
14:11:16	0.197
14:11:18	0.196
14:11:22	0.198
14:11:25	0.197
14:11:28	0.197
14:11:31	0.195
14:11:34	0.197
14:11:37	0.198
14:11:40	0.197
14:11:43	0.200
14:11:47	0.199
14:11:50	0.199
14:11:53	0.198
14:11:57	0.198
14:11:59	0.196
14:12:03	0.194
14:12:06	0.196
14:12:09	0.196
14:12:19	0.196
14:12:22	0.197
14:12:25	0.196
14:12:29	0.196
14:12:32	0.197
14:12:36	0.195
14:12:40	0.197
14:12:43	0.195
14:12:46	0.197
14:12:50	0.198
14:12:56	0.194
14:13:03	0.195
14:13:07	0.197
14:13:11	0.195
14:13:14	0.193
14:13:17	0.196
14:13:21	0.197
14:13:25	0.195
14:13:28	0.196
14:13:33	0.198
14:13:37	0.193
14:13:41	0.196
14:13:44	0.198
14:13:59	0.194
14:14:02	0.198
14:14:06	0.195
14:14:10	0.197
14:14:14	0.194
14:14:17	0.199
14:14:21	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.200
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
26/06/2023, 15:01:35	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
14:58:04	0.195
14:58:12	0.199
14:58:16	0.196
14:58:25	0.199
14:58:30	0.197
14:58:33	0.196
14:58:37	0.197
14:58:41	0.195
14:58:44	0.198
14:58:49	0.199
14:58:52	0.198
14:58:55	0.198
14:58:58	0.196
14:59:01	0.199
14:59:04	0.198
14:59:10	0.198
14:59:17	0.198
14:59:20	0.199
14:59:24	0.198
14:59:27	0.197
14:59:30	0.200
14:59:34	0.196
14:59:38	0.196
14:59:45	0.197
14:59:54	0.198
15:00:03	0.196
15:00:08	0.200
15:00:11	0.201
15:00:15	0.195
15:00:18	0.197
15:00:21	0.197
15:00:24	0.196
15:00:27	0.202
15:00:32	0.197
15:00:36	0.198
15:00:42	0.197
15:00:47	0.198
15:00:50	0.195
15:00:54	0.194
15:00:57	0.195
15:01:01	0.198
15:01:04	0.197
15:01:08	0.196
15:01:12	0.196
15:01:17	0.196
15:01:20	0.199
15:01:25	0.198
15:01:28	0.194
15:01:31	0.198
15:01:35	0.199
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์
หมายเหตุ :	OFFLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
26/06/2023, 16:01:29	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
15:58:25	0.200
15:58:28	0.196
15:58:34	0.195
15:58:39	0.199
15:58:41	0.198
15:58:47	0.202
15:58:50	0.199
15:58:53	0.197
15:58:56	0.199
15:59:00	0.198
15:59:03	0.198
15:59:06	0.195
15:59:10	0.195
15:59:13	0.198
15:59:20	0.197
15:59:24	0.197
15:59:27	0.196
15:59:32	0.201
15:59:34	0.198
15:59:37	0.198
15:59:40	0.199
15:59:44	0.199
15:59:47	0.195
15:59:50	0.198
15:59:53	0.195
15:59:56	0.195
15:59:59	0.197
16:00:02	0.198
16:00:06	0.199
16:00:12	0.196
16:00:15	0.196
16:00:22	0.196
16:00:25	0.196
16:00:29	0.196
16:00:33	0.199
16:00:36	0.197
16:00:40	0.197
16:00:43	0.200
16:00:47	0.197
16:00:52	0.199
16:00:54	0.201
16:00:57	0.199
16:01:03	0.197
16:01:06	0.194
16:01:12	0.198
16:01:15	0.196
16:01:18	0.199
16:01:22	0.197
16:01:25	0.196
16:01:28	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์
หมายเหตุ :	OFFLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
25/06/2023, 3:03:24	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
2:58:35	0.196
2:58:38	0.199
2:58:42	0.198
2:58:47	0.201
2:58:52	0.198
2:58:58	0.195
2:59:03	0.201
2:59:08	0.194
2:59:12	0.200
2:59:15	0.199
2:59:19	0.198
2:59:23	0.201
2:59:31	0.197
2:59:34	0.198
2:59:38	0.196
2:59:42	0.202
2:59:47	0.196
2:59:50	0.197
2:59:54	0.200
2:59:58	0.199
3:01:28	0.197
3:01:32	0.195
3:01:37	0.199
3:01:41	0.198
3:01:44	0.199
3:01:48	0.197
3:01:51	0.196
3:01:55	0.198
3:01:59	0.199
3:02:02	0.198
3:02:06	0.199
3:02:09	0.197
3:02:13	0.197
3:02:16	0.200
3:02:21	0.196
3:02:26	0.198
3:02:31	0.198
3:02:35	0.196
3:02:38	0.198
3:02:42	0.198
3:02:46	0.199
3:02:50	0.200
3:02:54	0.198
3:03:00	0.199
3:03:03	0.200
3:03:07	0.198
3:03:11	0.199
3:03:15	0.197
3:03:19	0.198
3:03:24	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
25/06/2023, 3:55:33	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
3:52:29	0.196
3:52:34	0.199
3:52:37	0.194
3:52:42	0.196
3:52:47	0.198
3:52:51	0.198
3:52:54	0.201
3:53:00	0.196
3:53:03	0.197
3:53:07	0.197
3:53:10	0.199
3:53:13	0.194
3:53:17	0.198
3:53:22	0.197
3:53:26	0.195
3:53:30	0.195
3:53:33	0.195
3:53:37	0.197
3:53:41	0.196
3:53:45	0.194
3:53:48	0.197
3:53:53	0.197
3:53:56	0.198
3:54:00	0.197
3:54:04	0.198
3:54:08	0.197
3:54:11	0.197
3:54:15	0.198
3:54:18	0.193
3:54:21	0.194
3:54:25	0.195
3:54:28	0.199
3:54:32	0.196
3:54:36	0.194
3:54:39	0.198
3:54:43	0.199
3:54:46	0.199
3:54:49	0.196
3:54:54	0.199
3:54:57	0.198
3:55:01	0.198
3:55:05	0.199
3:55:08	0.200
3:55:12	0.195
3:55:15	0.197
3:55:18	0.198
3:55:22	0.196
3:55:25	0.199
3:55:29	0.194
3:55:33	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.201
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	OFFLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
26/06/2023, 12:49:47	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
12:41:53	0.199
12:41:57	0.199
12:42:00	0.197
12:42:05	0.196
12:42:08	0.195
12:42:13	0.196
12:42:16	0.201
12:42:19	0.197
12:42:22	0.198
12:42:25	0.197
12:42:28	0.195
12:42:31	0.201
12:42:37	0.196
12:42:40	0.198
12:42:43	0.199
12:42:47	0.199
12:42:50	0.201
12:42:54	0.196
12:42:58	0.197
12:43:01	0.197
12:43:04	0.200
12:43:07	0.199
12:43:10	0.201
12:43:12	0.198
12:43:16	0.198
12:43:19	0.197
12:43:23	0.196
12:43:26	0.197
12:43:30	0.198
12:43:33	0.197
12:43:36	0.199
12:43:45	0.196
12:43:48	0.201
12:43:51	0.197
12:43:54	0.198
12:43:57	0.196
12:44:00	0.197
12:44:02	0.196
12:44:08	0.198
12:44:13	0.197
12:44:16	0.196
12:44:19	0.196
12:44:22	0.199
12:44:25	0.198
12:44:28	0.196
12:44:31	0.197
12:44:34	0.197
12:44:39	0.200
12:44:42	0.195
12:49:46	0.541
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.205
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.195	0.541
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิภาณูจน์
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
26/06/2023, 13:04:40	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
13:00:45	0.200
13:00:51	0.197
13:00:54	0.197
13:00:57	0.196
13:01:01	0.197
13:01:04	0.199
13:01:08	0.196
13:01:11	0.196
13:01:15	0.197
13:01:19	0.197
13:02:24	0.195
13:02:27	0.196
13:02:30	0.200
13:02:33	0.198
13:02:35	0.197
13:02:38	0.197
13:02:42	0.198
13:02:45	0.197
13:02:48	0.196
13:02:52	0.195
13:02:55	0.194
13:02:58	0.194
13:03:03	0.194
13:03:06	0.194
13:03:09	0.195
13:03:13	0.194
13:03:16	0.194
13:03:17	0.195
13:03:23	0.196
13:03:28	0.197
13:03:31	0.198
13:03:37	0.193
13:03:40	0.196
13:03:43	0.194
13:03:46	0.199
13:03:50	0.193
13:03:56	0.195
13:03:59	0.195
13:04:02	0.196
13:04:05	0.195
13:04:08	0.195
13:04:13	0.194
13:04:16	0.196
13:04:19	0.196
13:04:22	0.198
13:04:25	0.198
13:04:28	0.195
13:04:34	0.198
13:04:37	0.197
13:04:40	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.200
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิภาณูจน์
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 23:06:11	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
23:01:30	0.194
23:01:33	0.198
23:01:38	0.196
23:01:41	0.194
23:01:45	0.197
23:01:49	0.195
23:01:53	0.197
23:01:57	0.196
23:02:36	0.194
23:02:40	0.194
23:02:43	0.197
23:02:47	0.196
23:02:51	0.192
23:02:55	0.195
23:03:00	0.196
23:03:05	0.196
23:03:09	0.202
23:03:13	0.194
23:03:16	0.194
23:03:20	0.197
23:03:59	0.198
23:04:03	0.195
23:04:06	0.196
23:04:10	0.199
23:04:14	0.195
23:04:20	0.198
23:04:24	0.198
23:04:28	0.199
23:04:35	0.196
23:04:39	0.196
23:04:43	0.197
23:04:47	0.199
23:04:50	0.196
23:04:55	0.201
23:05:00	0.197
23:05:04	0.199
23:05:09	0.195
23:05:13	0.198
23:05:17	0.195
23:05:22	0.194
23:05:26	0.197
23:05:30	0.196
23:05:34	0.199
23:05:38	0.196
23:05:43	0.196
23:05:50	0.197
23:05:59	0.196
23:06:03	0.196
23:06:06	0.194
23:06:10	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.192	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	OFFLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
25/06/2023, 0:01:06	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
23:57:12	0.199
23:57:17	0.195
23:57:21	0.196
23:57:27	0.199
23:57:32	0.197
23:57:37	0.196
23:57:41	0.198
23:57:46	0.199
23:57:50	0.195
23:57:55	0.195
23:57:59	0.196
23:58:04	0.200
23:58:08	0.195
23:58:15	0.195
23:58:19	0.198
23:58:26	0.197
23:58:30	0.197
23:58:35	0.200
23:58:39	0.199
23:58:44	0.199
23:58:48	0.199
23:58:52	0.198
23:58:56	0.200
23:59:00	0.194
23:59:06	0.194
23:59:10	0.194
23:59:14	0.196
23:59:17	0.197
23:59:21	0.197
23:59:25	0.198
23:59:30	0.195
23:59:34	0.196
23:59:38	0.195
23:59:42	0.199
23:59:47	0.195
23:59:50	0.198
23:59:55	0.193
0:00:07	0.198
0:00:12	0.197
0:00:17	0.197
0:00:21	0.197
0:00:25	0.195
0:00:30	0.194
0:00:34	0.196
0:00:40	0.193
0:00:48	0.201
0:00:52	0.197
0:00:58	0.200
0:01:02	0.197
0:01:05	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.201
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
25/06/2023, 0:54:55	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
0:51:51	0.196
0:51:55	0.197
0:51:59	0.195
0:52:03	0.199
0:52:07	0.197
0:52:11	0.201
0:52:15	0.195
0:52:18	0.197
0:52:22	0.195
0:52:26	0.195
0:52:30	0.198
0:52:34	0.196
0:52:37	0.198
0:52:41	0.195
0:52:45	0.199
0:52:48	0.199
0:52:52	0.199
0:52:56	0.202
0:52:59	0.198
0:53:03	0.197
0:53:06	0.196
0:53:10	0.197
0:53:13	0.198
0:53:17	0.198
0:53:21	0.196
0:53:24	0.196
0:53:28	0.195
0:53:32	0.195
0:53:35	0.200
0:53:39	0.195
0:53:43	0.196
0:53:46	0.197
0:53:50	0.197
0:53:53	0.197
0:53:57	0.196
0:54:01	0.194
0:54:04	0.196
0:54:08	0.196
0:54:12	0.196
0:54:17	0.200
0:54:21	0.197
0:54:24	0.196
0:54:28	0.195
0:54:32	0.196
0:54:36	0.199
0:54:39	0.196
0:54:42	0.196
0:54:48	0.195
0:54:51	0.198
0:54:55	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	OFFLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
25/06/2023, 1:55:56	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
1:52:51	0.196
1:52:55	0.195
1:52:59	0.198
1:53:03	0.198
1:53:06	0.199
1:53:11	0.202
1:53:14	0.196
1:53:18	0.199
1:53:22	0.199
1:53:26	0.198
1:53:29	0.200
1:53:33	0.196
1:53:36	0.197
1:53:39	0.197
1:53:43	0.199
1:53:47	0.196
1:53:51	0.199
1:53:54	0.201
1:53:59	0.199
1:54:02	0.196
1:54:05	0.195
1:54:09	0.200
1:54:13	0.200
1:54:16	0.196
1:54:20	0.196
1:54:23	0.200
1:54:27	0.197
1:54:31	0.195
1:54:35	0.195
1:54:43	0.198
1:54:48	0.198
1:54:51	0.200
1:54:55	0.196
1:54:59	0.198
1:55:02	0.198
1:55:06	0.196
1:55:09	0.197
1:55:13	0.198
1:55:17	0.196
1:55:20	0.200
1:55:23	0.197
1:55:27	0.199
1:55:30	0.193
1:55:34	0.197
1:55:38	0.195
1:55:41	0.198
1:55:44	0.197
1:55:48	0.198
1:55:51	0.198
1:55:56	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา
หมายเหตุ :	OFFLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 18:56:49	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
18:53:15	0.198
18:53:19	0.198
18:53:23	0.200
18:53:27	0.200
18:53:30	0.199
18:53:34	0.196
18:53:39	0.198
18:53:43	0.201
18:53:47	0.201
18:53:51	0.199
18:53:55	0.199
18:54:00	0.198
18:54:04	0.198
18:54:08	0.197
18:54:12	0.195
18:54:16	0.201
18:54:20	0.197
18:54:25	0.197
18:54:29	0.195
18:54:33	0.198
18:54:38	0.196
18:54:42	0.197
18:54:47	0.200
18:54:55	0.195
18:54:59	0.199
18:55:03	0.197
18:55:07	0.199
18:55:11	0.195
18:55:15	0.197
18:55:20	0.196
18:55:24	0.196
18:55:28	0.197
18:55:34	0.198
18:55:39	0.195
18:55:43	0.196
18:55:47	0.196
18:55:52	0.199
18:55:58	0.197
18:56:03	0.196
18:56:07	0.198
18:56:11	0.200
18:56:15	0.199
18:56:19	0.201
18:56:23	0.198
18:56:27	0.197
18:56:31	0.199
18:56:35	0.198
18:56:39	0.202
18:56:44	0.199
18:56:48	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.198
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.195	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 20:08:42	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
20:04:25	0.196
20:04:30	0.197
20:04:34	0.196
20:04:38	0.197
20:04:43	0.197
20:04:49	0.197
20:04:58	0.194
20:05:03	0.199
20:05:07	0.199
20:05:11	0.196
20:05:15	0.198
20:05:20	0.202
20:05:24	0.194
20:05:29	0.195
20:05:34	0.199
20:05:38	0.197
20:05:42	0.197
20:05:46	0.198
20:05:51	0.196
20:05:55	0.193
20:06:40	0.199
20:06:43	0.194
20:06:47	0.197
20:06:51	0.197
20:06:55	0.196
20:07:00	0.197
20:07:04	0.196
20:07:07	0.199
20:07:12	0.196
20:07:15	0.195
20:07:20	0.199
20:07:24	0.196
20:07:28	0.199
20:07:33	0.193
20:07:37	0.198
20:07:42	0.199
20:07:46	0.197
20:07:49	0.196
20:07:53	0.197
20:07:57	0.196
20:08:02	0.201
20:08:06	0.195
20:08:10	0.196
20:08:14	0.194
20:08:18	0.197
20:08:22	0.197
20:08:28	0.196
20:08:32	0.199
20:08:37	0.194
20:08:41	0.199
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 20:52:26	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
20:48:46	0.195
20:48:50	0.196
20:48:54	0.199
20:48:58	0.199
20:49:02	0.196
20:49:08	0.200
20:49:13	0.196
20:49:16	0.198
20:49:21	0.198
20:49:25	0.196
20:49:29	0.198
20:49:39	0.194
20:49:43	0.199
20:49:47	0.196
20:49:51	0.198
20:49:55	0.197
20:50:09	0.197
20:50:12	0.198
20:50:17	0.194
20:50:21	0.199
20:50:25	0.197
20:50:28	0.192
20:50:32	0.198
20:50:37	0.194
20:50:41	0.197
20:50:45	0.198
20:50:50	0.195
20:50:54	0.197
20:50:58	0.196
20:51:01	0.197
20:51:06	0.198
20:51:10	0.196
20:51:14	0.196
20:51:19	0.198
20:51:23	0.196
20:51:28	0.192
20:51:32	0.196
20:51:36	0.197
20:51:40	0.198
20:51:45	0.198
20:51:49	0.197
20:51:53	0.195
20:51:57	0.197
20:52:01	0.199
20:52:05	0.198
20:52:09	0.197
20:52:13	0.199
20:52:17	0.198
20:52:21	0.194
20:52:25	0.199
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.192	0.200
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 22:09:01	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
22:05:44	0.194
22:05:48	0.196
22:05:51	0.195
22:05:55	0.197
22:05:59	0.196
22:06:02	0.196
22:06:06	0.196
22:06:10	0.200
22:06:14	0.199
22:06:18	0.197
22:06:27	0.199
22:06:32	0.196
22:06:36	0.196
22:06:40	0.193
22:06:44	0.196
22:06:48	0.199
22:06:52	0.198
22:06:55	0.196
22:06:59	0.195
22:07:08	0.196
22:07:11	0.197
22:07:15	0.196
22:07:20	0.199
22:07:23	0.195
22:07:27	0.192
22:07:31	0.196
22:07:34	0.193
22:07:38	0.195
22:07:42	0.195
22:07:46	0.199
22:07:51	0.196
22:07:54	0.195
22:07:58	0.196
22:08:02	0.196
22:08:05	0.199
22:08:09	0.197
22:08:13	0.197
22:08:17	0.197
22:08:21	0.195
22:08:25	0.196
22:08:28	0.195
22:08:32	0.194
22:08:36	0.194
22:08:39	0.195
22:08:43	0.199
22:08:46	0.197
22:08:50	0.197
22:08:54	0.197
22:08:57	0.198
22:09:01	0.195
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.192	0.200
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุก 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 15:02:47	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
14:59:24	0.191
14:59:28	0.199
14:59:33	0.194
14:59:34	0.194
14:59:39	0.199
14:59:44	0.196
14:59:47	0.195
14:59:51	0.198
15:00:08	0.196
15:00:15	0.198
15:00:18	0.199
15:00:22	0.193
15:00:26	0.197
15:00:30	0.197
15:00:33	0.197
15:00:36	0.197
15:00:39	0.196
15:00:42	0.198
15:00:46	0.195
15:00:49	0.196
15:00:52	0.195
15:00:55	0.197
15:00:58	0.196
15:01:01	0.195
15:01:04	0.196
15:01:07	0.195
15:01:11	0.197
15:01:14	0.199
15:01:19	0.197
15:01:22	0.197
15:01:25	0.195
15:01:28	0.199
15:01:32	0.196
15:01:35	0.194
15:01:38	0.194
15:01:42	0.193
15:01:45	0.194
15:01:49	0.198
15:01:54	0.198
15:01:59	0.193
15:02:01	0.193
15:02:05	0.196
15:02:09	0.194
15:02:13	0.194
15:02:17	0.198
15:02:22	0.196
15:02:27	0.195
15:02:31	0.199
15:02:34	0.198
15:02:47	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.191	0.199
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุก 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 16:04:46	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
16:01:34	0.197
16:01:45	0.196
16:01:48	0.197
16:01:51	0.196
16:01:54	0.198
16:01:57	0.196
16:02:00	0.196
16:02:03	0.200
16:02:06	0.197
16:02:09	0.199
16:02:11	0.197
16:02:18	0.199
16:02:23	0.198
16:02:26	0.201
16:02:29	0.195
16:02:34	0.197
16:02:38	0.201
16:02:42	0.199
16:02:45	0.197
16:02:49	0.197
16:02:52	0.199
16:02:54	0.199
16:02:58	0.200
16:03:01	0.199
16:03:10	0.198
16:03:14	0.197
16:03:19	0.195
16:03:23	0.193
16:03:28	0.195
16:03:31	0.196
16:03:35	0.198
16:03:42	0.198
16:03:46	0.193
16:03:49	0.194
16:03:53	0.200
16:03:57	0.198
16:03:59	0.197
16:04:02	0.193
16:04:05	0.195
16:04:08	0.195
16:04:11	0.197
16:04:15	0.196
16:04:18	0.199
16:04:21	0.201
16:04:24	0.197
16:04:29	0.201
16:04:33	0.196
16:04:38	0.195
16:04:42	0.193
16:04:46	0.199
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.201
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิกาญจน์
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุก 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 17:11:15	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
17:07:40	0.198
17:07:44	0.198
17:07:50	0.196
17:07:54	0.195
17:07:59	0.196
17:08:04	0.199
17:08:08	0.195
17:08:11	0.197
17:08:16	0.196
17:08:19	0.197
17:08:23	0.194
17:08:28	0.195
17:08:32	0.194
17:08:36	0.197
17:08:40	0.198
17:08:45	0.197
17:08:49	0.195
17:08:53	0.198
17:08:57	0.200
17:09:01	0.196
17:09:05	0.198
17:09:09	0.196
17:09:14	0.197
17:09:19	0.193
17:09:23	0.196
17:09:28	0.198
17:09:32	0.195
17:09:36	0.197
17:09:41	0.197
17:09:44	0.195
17:09:48	0.197
17:09:52	0.195
17:09:58	0.194
17:10:02	0.196
17:10:06	0.194
17:10:14	0.197
17:10:19	0.199
17:10:24	0.199
17:10:28	0.195
17:10:32	0.197
17:10:36	0.201
17:10:40	0.197
17:10:45	0.196
17:10:49	0.195
17:10:53	0.196
17:10:57	0.196
17:11:01	0.196
17:11:06	0.196
17:11:10	0.197
17:11:15	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.201
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุก 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 18:05:44	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
18:01:36	0.196
18:01:44	0.195
18:01:49	0.196
18:01:53	0.198
18:01:58	0.198
18:02:02	0.200
18:02:07	0.199
18:02:11	0.199
18:02:15	0.194
18:02:19	0.194
18:02:23	0.196
18:02:27	0.197
18:02:31	0.197
18:02:35	0.197
18:02:40	0.197
18:02:44	0.198
18:02:48	0.196
18:02:53	0.197
18:02:57	0.200
18:03:02	0.200
18:03:06	0.196
18:03:10	0.196
18:03:14	0.197
18:03:19	0.197
18:03:25	0.198
18:03:57	0.197
18:04:01	0.196
18:04:06	0.196
18:04:10	0.197
18:04:14	0.199
18:04:18	0.195
18:04:22	0.194
18:04:27	0.198
18:04:31	0.196
18:04:35	0.198
18:04:40	0.198
18:04:44	0.200
18:04:48	0.197
18:04:53	0.195
18:04:57	0.198
18:05:02	0.200
18:05:06	0.196
18:05:11	0.194
18:05:16	0.195
18:05:20	0.196
18:05:25	0.195
18:05:29	0.198
18:05:34	0.196
18:05:39	0.197
18:05:44	0.193
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.200
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	OFFLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 9:57:05	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
9:53:57	0.199
9:54:01	0.195
9:54:04	0.198
9:54:08	0.196
9:54:11	0.196
9:54:16	0.195
9:54:19	0.199
9:54:23	0.194
9:54:27	0.195
9:54:30	0.198
9:54:34	0.196
9:54:40	0.196
9:54:44	0.194
9:54:48	0.196
9:54:51	0.200
9:54:54	0.196
9:54:58	0.200
9:55:01	0.197
9:55:04	0.197
9:55:07	0.197
9:55:11	0.197
9:55:14	0.195
9:55:18	0.197
9:55:21	0.193
9:55:24	0.196
9:55:27	0.198
9:55:31	0.197
9:55:34	0.195
9:55:37	0.194
9:55:40	0.199
9:55:43	0.195
9:55:48	0.198
9:55:53	0.198
9:56:05	0.196
9:56:09	0.200
9:56:13	0.196
9:56:17	0.196
9:56:20	0.198
9:56:23	0.199
9:56:27	0.196
9:56:31	0.198
9:56:39	0.197
9:56:42	0.199
9:56:45	0.196
9:56:48	0.197
9:56:52	0.199
9:56:55	0.196
9:56:58	0.196
9:57:01	0.195
9:57:04	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.200
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เฮวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 11:03:44	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
10:59:57	0.193
11:00:13	0.198
11:00:16	0.200
11:00:20	0.196
11:00:23	0.199
11:00:26	0.199
11:00:30	0.195
11:00:33	0.196
11:00:37	0.198
11:00:40	0.198
11:00:43	0.196
11:00:47	0.193
11:00:51	0.200
11:00:54	0.196
11:00:58	0.196
11:01:01	0.198
11:01:04	0.197
11:01:07	0.195
11:01:11	0.197
11:01:14	0.197
11:01:28	0.197
11:01:32	0.197
11:01:35	0.199
11:01:44	0.194
11:01:48	0.200
11:01:53	0.196
11:01:56	0.200
11:01:59	0.196
11:02:05	0.198
11:02:08	0.195
11:02:12	0.197
11:02:15	0.197
11:02:18	0.197
11:02:22	0.196
11:02:25	0.197
11:02:30	0.197
11:02:34	0.198
11:02:37	0.197
11:02:40	0.197
11:02:43	0.197
11:02:47	0.195
11:02:50	0.193
11:03:20	0.197
11:03:23	0.194
11:03:26	0.199
11:03:29	0.199
11:03:32	0.197
11:03:36	0.197
11:03:39	0.197
11:03:44	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.200
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เฮวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 13:13:23	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
13:09:34	0.197
13:09:37	0.197
13:09:43	0.197
13:09:47	0.198
13:09:50	0.196
13:09:56	0.197
13:10:01	0.195
13:10:04	0.197
13:10:09	0.197
13:10:12	0.196
13:10:16	0.194
13:10:21	0.197
13:10:24	0.196
13:10:28	0.199
13:10:31	0.196
13:10:46	0.194
13:10:49	0.197
13:10:56	0.199
13:10:59	0.198
13:11:05	0.198
13:11:09	0.191
13:11:12	0.198
13:11:15	0.193
13:11:22	0.197
13:11:27	0.197
13:11:30	0.198
13:11:34	0.201
13:11:39	0.197
13:11:42	0.201
13:11:55	0.197
13:11:58	0.197
13:12:01	0.196
13:12:05	0.197
13:12:09	0.198
13:12:13	0.195
13:12:17	0.199
13:12:22	0.198
13:12:25	0.200
13:12:30	0.196
13:12:34	0.198
13:12:41	0.196
13:12:45	0.195
13:12:51	0.197
13:12:56	0.198
13:13:01	0.196
13:13:10	0.196
13:13:13	0.195
13:13:16	0.196
13:13:19	0.197
13:13:23	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.191	0.201
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิภาณูจน์
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 14:01:42	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
13:58:19	0.197
13:58:23	0.197
13:58:26	0.196
13:58:29	0.193
13:58:32	0.195
13:58:35	0.196
13:58:38	0.199
13:58:41	0.198
13:58:45	0.198
13:58:47	0.199
13:58:51	0.200
13:58:54	0.197
13:58:58	0.195
13:59:02	0.199
13:59:05	0.197
13:59:08	0.195
13:59:11	0.196
13:59:14	0.196
13:59:17	0.196
13:59:21	0.198
13:59:24	0.194
13:59:37	0.195
13:59:40	0.196
13:59:43	0.196
13:59:46	0.198
13:59:50	0.195
13:59:53	0.198
13:59:58	0.195
14:00:04	0.197
14:00:07	0.195
14:00:10	0.197
14:00:14	0.196
14:00:20	0.194
14:00:25	0.199
14:00:29	0.198
14:00:32	0.198
14:00:38	0.196
14:00:41	0.197
14:00:47	0.196
14:00:51	0.198
14:01:00	0.199
14:01:04	0.195
14:01:07	0.197
14:01:11	0.199
14:01:14	0.197
14:01:17	0.196
14:01:21	0.195
14:01:24	0.194
14:01:27	0.195
14:01:41	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.200
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ศศิภาณูจน์
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 6:12:19	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
6:09:16	0.198
6:09:20	0.198
6:09:23	0.199
6:09:27	0.197
6:09:31	0.197
6:09:34	0.197
6:09:37	0.194
6:09:41	0.199
6:09:44	0.194
6:09:47	0.198
6:09:51	0.197
6:09:56	0.195
6:10:01	0.197
6:10:05	0.197
6:10:08	0.197
6:10:12	0.195
6:10:15	0.198
6:10:18	0.198
6:10:21	0.196
6:10:24	0.197
6:10:28	0.196
6:10:31	0.198
6:10:34	0.198
6:10:37	0.194
6:10:40	0.195
6:10:44	0.196
6:10:47	0.200
6:10:50	0.200
6:10:54	0.192
6:10:57	0.200
6:11:01	0.197
6:11:04	0.195
6:11:08	0.199
6:11:11	0.196
6:11:14	0.196
6:11:17	0.193
6:11:20	0.199
6:11:24	0.199
6:11:27	0.200
6:11:30	0.198
6:11:34	0.193
6:11:51	0.199
6:11:56	0.196
6:11:59	0.196
6:12:03	0.196
6:12:06	0.195
6:12:09	0.199
6:12:12	0.198
6:12:16	0.195
6:12:19	0.194
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.192	0.200
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 6:56:53	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
6:53:56	0.197
6:54:01	0.194
6:54:05	0.193
6:54:13	0.195
6:54:17	0.195
6:54:20	0.196
6:54:24	0.198
6:54:27	0.197
6:54:30	0.196
6:54:34	0.199
6:54:37	0.198
6:54:40	0.196
6:54:44	0.196
6:54:47	0.196
6:54:51	0.197
6:54:54	0.199
6:54:57	0.194
6:55:00	0.197
6:55:04	0.198
6:55:07	0.196
6:55:11	0.198
6:55:14	0.196
6:55:18	0.198
6:55:21	0.195
6:55:25	0.197
6:55:28	0.197
6:55:32	0.197
6:55:35	0.195
6:55:41	0.194
6:55:44	0.194
6:55:48	0.198
6:55:51	0.196
6:55:55	0.195
6:56:00	0.198
6:56:03	0.193
6:56:06	0.198
6:56:10	0.196
6:56:13	0.197
6:56:17	0.197
6:56:20	0.192
6:56:23	0.195
6:56:26	0.195
6:56:30	0.197
6:56:33	0.195
6:56:36	0.194
6:56:39	0.194
6:56:43	0.195
6:56:46	0.198
6:56:49	0.196
6:56:52	0.194
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.192	0.199
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 7:54:17	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
7:51:31	0.200
7:51:35	0.195
7:51:38	0.196
7:51:41	0.197
7:51:44	0.198
7:51:48	0.193
7:51:51	0.195
7:51:55	0.198
7:51:59	0.196
7:52:02	0.195
7:52:06	0.196
7:52:09	0.199
7:52:12	0.196
7:52:15	0.198
7:52:19	0.199
7:52:22	0.197
7:52:25	0.195
7:52:28	0.194
7:52:32	0.198
7:52:35	0.196
7:52:39	0.197
7:52:42	0.195
7:52:45	0.195
7:52:48	0.195
7:52:52	0.193
7:52:55	0.197
7:52:58	0.197
7:53:02	0.195
7:53:05	0.196
7:53:08	0.194
7:53:12	0.194
7:53:15	0.195
7:53:18	0.199
7:53:21	0.196
7:53:24	0.196
7:53:28	0.194
7:53:33	0.194
7:53:36	0.194
7:53:41	0.196
7:53:44	0.199
7:53:47	0.197
7:53:50	0.199
7:53:53	0.195
7:53:56	0.196
7:54:00	0.201
7:54:03	0.195
7:54:06	0.193
7:54:10	0.195
7:54:13	0.197
7:54:17	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.201
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 8:55:58	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
8:53:02	0.198
8:53:08	0.196
8:53:11	0.194
8:53:15	0.193
8:53:18	0.197
8:53:22	0.197
8:53:25	0.195
8:53:31	0.196
8:53:35	0.198
8:53:39	0.199
8:53:42	0.195
8:53:45	0.197
8:53:49	0.194
8:53:53	0.196
8:53:56	0.195
8:54:00	0.198
8:54:03	0.197
8:54:06	0.197
8:54:10	0.197
8:54:13	0.197
8:54:16	0.194
8:54:20	0.201
8:54:23	0.196
8:54:26	0.196
8:54:30	0.197
8:54:33	0.200
8:54:37	0.195
8:54:40	0.197
8:54:43	0.195
8:54:47	0.196
8:54:53	0.197
8:54:56	0.196
8:54:59	0.196
8:55:02	0.199
8:55:06	0.197
8:55:11	0.198
8:55:14	0.195
8:55:17	0.193
8:55:21	0.196
8:55:24	0.194
8:55:27	0.195
8:55:31	0.196
8:55:34	0.192
8:55:38	0.197
8:55:41	0.198
8:55:44	0.198
8:55:48	0.194
8:55:51	0.195
8:55:54	0.196
8:55:57	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.192	0.201
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 3:04:24	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
3:00:22	0.194
3:00:26	0.196
3:00:54	0.195
3:00:58	0.195
3:01:02	0.196
3:01:06	0.192
3:01:10	0.199
3:01:13	0.196
3:01:17	0.196
3:01:21	0.198
3:01:25	0.196
3:01:30	0.198
3:01:34	0.196
3:01:37	0.194
3:01:41	0.198
3:01:45	0.196
3:01:48	0.196
3:01:52	0.199
3:01:56	0.195
3:02:00	0.198
3:02:33	0.195
3:02:36	0.198
3:02:40	0.198
3:02:44	0.197
3:02:47	0.197
3:02:51	0.199
3:02:54	0.194
3:02:58	0.198
3:03:02	0.195
3:03:06	0.195
3:03:10	0.197
3:03:13	0.194
3:03:17	0.197
3:03:21	0.194
3:03:25	0.198
3:03:28	0.196
3:03:32	0.195
3:03:36	0.199
3:03:40	0.196
3:03:43	0.198
3:03:47	0.197
3:03:54	0.197
3:03:57	0.193
3:04:01	0.195
3:04:05	0.195
3:04:08	0.198
3:04:12	0.195
3:04:16	0.199
3:04:19	0.198
3:04:23	0.193
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.192	0.199
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 3:43:49	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
3:39:40	0.198
3:39:46	0.195
3:39:50	0.196
3:39:53	0.198
3:39:57	0.190
3:40:01	0.194
3:40:05	0.198
3:40:09	0.199
3:40:13	0.194
3:40:21	0.199
3:40:25	0.198
3:40:29	0.194
3:40:33	0.194
3:40:37	0.196
3:40:41	0.195
3:40:45	0.198
3:40:48	0.192
3:40:52	0.196
3:40:56	0.195
3:40:59	0.194
3:41:59	0.196
3:42:03	0.196
3:42:07	0.199
3:42:11	0.196
3:42:14	0.196
3:42:18	0.196
3:42:22	0.194
3:42:25	0.193
3:42:29	0.199
3:42:33	0.195
3:42:36	0.196
3:42:40	0.195
3:42:44	0.194
3:42:48	0.199
3:42:52	0.198
3:42:56	0.197
3:43:00	0.198
3:43:04	0.196
3:43:08	0.196
3:43:11	0.193
3:43:15	0.192
3:43:19	0.193
3:43:22	0.196
3:43:26	0.197
3:43:29	0.194
3:43:34	0.193
3:43:38	0.194
3:43:41	0.198
3:43:45	0.197
3:43:49	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.190	0.199
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 4:03:31	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
4:00:06	0.197
4:00:10	0.196
4:00:15	0.194
4:00:19	0.197
4:00:22	0.198
4:00:26	0.199
4:00:29	0.195
4:00:33	0.194
4:00:37	0.195
4:00:40	0.197
4:00:44	0.197
4:00:48	0.196
4:00:52	0.198
4:00:56	0.196
4:01:00	0.192
4:01:04	0.195
4:01:07	0.196
4:01:11	0.202
4:01:15	0.198
4:01:19	0.195
4:01:29	0.192
4:01:33	0.195
4:01:38	0.194
4:01:41	0.198
4:01:45	0.196
4:01:49	0.198
4:01:53	0.195
4:01:58	0.196
4:02:02	0.197
4:02:07	0.197
4:02:11	0.197
4:02:16	0.198
4:02:20	0.195
4:02:24	0.196
4:02:29	0.195
4:02:33	0.196
4:02:37	0.194
4:02:41	0.197
4:02:45	0.196
4:02:49	0.199
4:02:53	0.200
4:02:57	0.196
4:03:01	0.194
4:03:06	0.195
4:03:09	0.197
4:03:14	0.194
4:03:19	0.198
4:03:22	0.196
4:03:27	0.197
4:03:31	0.199
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.192	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 5:09:44	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
5:05:50	0.201
5:05:54	0.195
5:05:58	0.196
5:06:01	0.197
5:06:06	0.200
5:06:10	0.198
5:06:13	0.196
5:06:17	0.196
5:06:21	0.200
5:06:24	0.196
5:06:28	0.194
5:06:31	0.197
5:06:35	0.198
5:06:38	0.196
5:06:42	0.197
5:06:46	0.194
5:06:49	0.195
5:06:53	0.193
5:06:57	0.196
5:07:01	0.195
5:07:46	0.195
5:07:49	0.197
5:07:53	0.198
5:07:57	0.197
5:08:01	0.199
5:08:04	0.193
5:08:08	0.199
5:08:11	0.197
5:08:16	0.197
5:08:20	0.193
5:08:24	0.200
5:08:28	0.196
5:08:32	0.194
5:08:36	0.194
5:08:40	0.195
5:08:48	0.195
5:08:52	0.195
5:08:56	0.197
5:09:00	0.198
5:09:04	0.196
5:09:08	0.201
5:09:14	0.194
5:09:17	0.196
5:09:21	0.194
5:09:25	0.197
5:09:28	0.194
5:09:32	0.194
5:09:36	0.195
5:09:39	0.192
5:09:43	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.192	0.201
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมล็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
23/06/2023, 23:07:08	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
23:03:25	0.199
23:03:28	0.197
23:03:34	0.196
23:03:38	0.196
23:03:41	0.198
23:03:47	0.197
23:03:51	0.196
23:03:56	0.199
23:04:00	0.197
23:04:09	0.194
23:04:13	0.195
23:04:16	0.192
23:04:22	0.196
23:04:26	0.194
23:04:30	0.197
23:04:34	0.197
23:04:37	0.196
23:04:41	0.193
23:04:45	0.196
23:04:49	0.195
23:04:55	0.195
23:04:59	0.193
23:05:05	0.194
23:05:10	0.194
23:05:13	0.196
23:05:18	0.193
23:05:22	0.195
23:05:27	0.199
23:05:32	0.196
23:05:36	0.197
23:05:42	0.196
23:05:45	0.198
23:05:52	0.197
23:05:55	0.194
23:06:02	0.197
23:06:06	0.197
23:06:11	0.192
23:06:15	0.195
23:06:18	0.196
23:06:22	0.193
23:06:26	0.196
23:06:30	0.196
23:06:34	0.193
23:06:38	0.194
23:06:42	0.196
23:06:46	0.196
23:06:52	0.195
23:06:57	0.199
23:07:03	0.194
23:07:07	0.198
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.196
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.192	0.199
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 1:06:16	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
1:02:07	0.199
1:02:11	0.198
1:02:15	0.198
1:02:19	0.197
1:02:23	0.197
1:02:27	0.196
1:02:30	0.194
1:02:34	0.200
1:02:39	0.195
1:02:42	0.202
1:02:46	0.196
1:02:50	0.196
1:02:54	0.198
1:02:57	0.202
1:03:01	0.199
1:03:07	0.194
1:03:10	0.195
1:03:14	0.197
1:03:18	0.202
1:03:22	0.200
1:04:18	0.194
1:04:22	0.199
1:04:25	0.196
1:04:29	0.198
1:04:33	0.196
1:04:36	0.196
1:04:40	0.200
1:04:44	0.198
1:04:48	0.201
1:04:52	0.201
1:04:57	0.197
1:05:01	0.195
1:05:04	0.194
1:05:09	0.197
1:05:13	0.198
1:05:18	0.197
1:05:22	0.195
1:05:27	0.197
1:05:33	0.196
1:05:36	0.196
1:05:40	0.197
1:05:44	0.196
1:05:48	0.196
1:05:52	0.200
1:05:56	0.198
1:06:00	0.197
1:06:03	0.198
1:06:07	0.197
1:06:11	0.194
1:06:16	0.196
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.194	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 1:27:45	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
1:24:15	0.199
1:24:19	0.194
1:24:22	0.195
1:24:26	0.193
1:24:30	0.197
1:24:42	0.200
1:24:46	0.195
1:24:49	0.198
1:24:53	0.198
1:24:56	0.199
1:25:00	0.201
1:25:03	0.195
1:25:08	0.198
1:25:12	0.197
1:25:16	0.194
1:25:19	0.199
1:25:23	0.194
1:25:27	0.199
1:25:31	0.197
1:25:34	0.195
1:25:38	0.195
1:25:42	0.198
1:25:46	0.194
1:25:52	0.197
1:25:57	0.195
1:26:02	0.197
1:26:17	0.198
1:26:22	0.196
1:26:26	0.194
1:26:29	0.199
1:26:33	0.195
1:26:36	0.197
1:26:40	0.194
1:26:44	0.199
1:26:47	0.199
1:26:51	0.198
1:26:54	0.196
1:26:58	0.198
1:27:01	0.197
1:27:05	0.196
1:27:09	0.194
1:27:14	0.194
1:27:18	0.202
1:27:21	0.196
1:27:25	0.198
1:27:29	0.194
1:27:33	0.195
1:27:37	0.196
1:27:40	0.196
1:27:44	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02

เครื่องซึ่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	PRESCO
เลขที่ผลิต	31196
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.197
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉลี่ยที่ยอมรับ (g)	
0.192	0.202
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ (g)	
0.186	0.208
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวน.....เม็ด	
50	เม็ด
วันที่	
24/06/2023, 1:55:12	
ประเภทเวลา	น้ำหนัก (g.)
1:51:55	0.196
1:51:59	0.195
1:52:03	0.198
1:52:07	0.200
1:52:10	0.198
1:52:14	0.197
1:52:18	0.198
1:52:23	0.199
1:52:26	0.202
1:52:30	0.200
1:52:34	0.195
1:52:38	0.199
1:52:42	0.199
1:52:45	0.195
1:52:49	0.197
1:52:53	0.197
1:52:57	0.200
1:53:01	0.198
1:53:05	0.197
1:53:08	0.196
1:53:12	0.198
1:53:16	0.197
1:53:19	0.197
1:53:23	0.196
1:53:27	0.194
1:53:31	0.196
1:53:34	0.193
1:53:38	0.199
1:53:42	0.198
1:53:46	0.197
1:53:50	0.196
1:53:54	0.196
1:53:58	0.197
1:54:03	0.199
1:54:07	0.195
1:54:11	0.195
1:54:15	0.197
1:54:20	0.196
1:54:24	0.196
1:54:28	0.196
1:54:33	0.200
1:54:39	0.197
1:54:43	0.197
1:54:47	0.200
1:54:52	0.197
1:54:56	0.198
1:55:00	0.198
1:55:04	0.198
1:55:08	0.199
1:55:12	0.197
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.197
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	
0.193	0.202
จำนวนเม็ดที่ซึ่ง	50
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

F09P084-02