	รายละเอียดการตั้งค่า		ารางเวลาชั่งน้ำหนัก		สรุปข้อมูลการชั่งน้ำ	
	วายละเอยตการติงคา	กำหนดเวลา +-	15	นาที	ค่าน้ำหนัก Min.	
D19:E68	<< ตำแหน่ง >>	เวลาชั่งน้ำหนัก	ต้องชั่งก่อนเวล	า - ไม่เกินเวลา	ค่าน้ำหนัก Max.	
T17	เครื่องตอก	1:00:00	0:45:00	1:15:00	ค่าน้ำหนัก Average	
PI-228	เครื่องชั่งหมายเลข	3:00:00	2:45:00	3:15:00		
travan 0.5	ชื่อยา	5:00:00	4:45:00	5:15:00	Ī	
40	จำนวนสาก	7:00:00	6:45:00	7:15:00	Ī	
30210	เลขที่ผลิต	9:00:00	8:45:00	9:15:00	Ī	
50	จำนวนเม็ดที่ต้องชั่ง	11:00:00	10:45:00	11:15:00	Ī	
0.050	น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	14:00:00	13:45:00	14:15:00	Ī	
8.00%	% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	16:00:00	15:45:00	16:15:00	Ī	
0.049	ช่วงน้ำหนักเฉลี่ย	18:00:00	17:45:00	18:15:00	Ī	
0.051	ที่ยอมรับ (g)	20:00:00	19:45:00	20:15:00		
0.046	ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	23:00:00	22:45:00	23:15:00		
0.054	ที่ยอมรับ (g)					
0.045	ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน					
0.055	ที่กฎหมายยอมรับ (g)					
์ สำลี	Username ที่ตั้งค่า					
xxxxx	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า					
	จบการผลิตโดย สำลี วันที่ 1	0/06/2023, 13:51:09				

าหนักยา IPC

0.0480.0520.050

Remarks					
วันที่/เวลา	เหตุการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก

## การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30210
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
นาหนกตอก/เมต (g) %	0.030
∞ ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	เบนที่ยอมรับ (g)
0.046	
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม 50	ง งานวนเมต
	3, 11:13:02
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
11:09:07	0.050
11:09:15	0.050
11:09:19	0.051
11:09:24 11:09:28	0.051 0.051
11:09:28	0.051
11:09:39	0.050
11:09:48	0.049
11:09:52	0.050
11:09:56	0.050
11:10:01	0.049
11:10:05	0.050
11:10:09	0.051
11:10:13	0.050
11:10:17	0.051
11:10:22	0.051
11:10:26 11:10:30	0.051 0.051
11:10:35	0.050
11:10:39	0.051
11:10:49	0.050
11:10:53	0.050
11:10:57	0.050
11:11:01	0.050
11:11:05	0.051
11:11:11	0.051
11:11:15 11:11:19	0.050
11:11:24	0.051 0.051
11:11:24	0.050
11:11:33	0.052
11:11:38	0.050
11:11:42	0.051
11:11:46	0.049
11:11:50	0.051
11:11:55	0.051
11:12:02 11:12:06	0.051 0.050
11:12:10	0.030
11:12:15	0.051
11:12:19	0.050
11:12:23	0.050
11:12:28	0.051
11:12:32	0.051
11:12:36	0.051
11:12:41	0.051
11:12:48 11:12:52	0.050
11:12:52	0.051 0.051
11:13:01	0.051
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ย	
0.049	0.052
	50
จำนวนเม็ดที่ชั่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
จำนวนเม็ดที่ชั่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	ปกติ เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30210
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.049 ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	0.051
0.046	เบนทยอมรบ (g) 0.054
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
50	เม็ด
	เที
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
D JOHN LAND	и гиип ( g. )
<b>ท</b> ู้วนทักเลลื่ยตัวสั <i>(</i> ,,)	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบิ่	אוווע
ช่วงน้ำหนักเบี่ย	INDU
ช่วงน้ำหนักเบี่ย จำนวนเม็ดที่ซั่ง	nuu
ช่วงน้ำหนักเบี่ย จำนวนเม็ดที่ซั่ง	enuu.
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี๋ย จำนวนเม็ดที่ซึ่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล	INDI

d4	DI 220
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30210
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
	เ ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	เบนที่ยอมรับ (g)
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	าหนักเม็ดยาแต่ละ
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	ง จำนวนเม็ด
50	เม็ด
ວັາ	เที่
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
	(8,)
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	
ช่วงน้ำหนักเบื่	ยงเบน
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	
ผู้บันทึกข้อมูล	
หมายเหตุ :	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30210
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ไ ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.049	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.046	เบนทียอมรับ (g) 0.054
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
50	เม็ด
້ ວັນ	เที่
alcuria un no	น้ำหนัก ( g. )
ประทับเวลา	и пиит (g.)
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	ยงเบน
ชวงนาหนกเบเ	
ชวงนาหนกเบเ จำนวนเม็ดที่ชั่ง	
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	

หมายเหตุ : F09P084-02

F09P084-02

## การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30210
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.046	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	ง จำนวนเม็ด
50	เม็ด
ວັາ	
10/06/202	
ประทับเวลา 2:57:04	น้ำหนัก (g.) 0.050
2:57:07	0.050
2:57:11	0.050
2:57:14	0.050
2:57:18	0.051
2:57:22	0.051
2:57:26	0.050
2:57:31	0.050
2:57:35	0.050
2:57:39	0.050 0.050
2:57:43 2:57:47	0.050
2:57:51	0.051
2:57:55	0.049
2:57:59	0.050
2:58:03	0.051
2:58:07	0.050
2:58:11	0.050
2:58:15	0.051
2:58:19	0.051
2:58:23 2:58:27	0.050 0.051
2:58:30	0.050
2:58:34	0.050
2:58:38	0.050
2:58:42	0.051
2:58:46	0.050
2:58:49	0.050
2:58:53	0.051
2:58:57	0.050
2:59:01 2:59:05	0.050 0.050
2:59:09	0.050
2:59:12	0.051
2:59:17	0.050
2:59:21	0.052
2:59:25	0.050
2:59:29	0.049
2:59:32	0.051
2:59:36	0.050
2:59:39 2:59:43	0.050 0.052
2:59:47	0.052
2:59:51	0.050
2:59:54	0.052
2:59:58	0.050
3:00:02	0.050
3:00:06	0.051
3:00:09	0.050
3:00:13	0.049
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.049	ยงเบน 0.052
0.049 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
у не вымоняти и	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา(ระบ)	
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	อริษา ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30210
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	าหนกเมดยาแตละ ง จำนวนเม็ด
50	เม็ด เที่
10/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
4:55:09	0.049
4:55:13	0.051
4:55:17 4:55:21	0.051 0.051
4:55:25	0.051
4:55:29	0.051
4:55:33	0.051
4:55:37	0.050
4:55:41	0.050
4:55:45 4:55:51	0.051 0.052
4:55:55	0.052
4:56:00	0.050
4:56:04	0.050
4:56:08	0.051
4:56:12	0.051
4:56:21	0.050
4:56:25 4:56:29	0.049 0.051
4:56:33	0.050
4:56:36	0.051
4:56:40	0.050
4:56:44	0.051
4:56:48	0.050
4:56:54 4:57:25	0.050
4:57:31	0.050 0.050
4:57:35	0.051
4:57:39	0.050
4:57:42	0.051
4:57:46	0.051
4:57:51 4:57:55	0.049
4:57:59	0.051
4:58:03	0.049
4:58:07	0.050
4:58:11	0.051
4:58:17	0.051
4:58:22	0.051
4:58:29 4:58:33	0.051 0.050
4:58:39	0.050
4:58:44	0.050
4:58:48	0.049
4:58:56	0.051
4:59:01 4:59:14	0.051
4:59:14 4:59:21	0.051 0.050
4:59:25	0.051
4:59:30	0.051
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.049	0.052
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30210
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.049	0.051
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ซึ่งน้ำ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม 50	าหนกเมตยาแตละ ง จำนวนเม็ด เม็ด
	ไม่   เทพ
10/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
6:59:23	0.050
6:59:27	0.050
6:59:37	0.050
6:59:40	0.051
6:59:43 7:00:07	0.051
7:00:07	0.050 0.051
7:00:14	0.051
7:00:17	0.051
7:00:20	0.051
7:00:24	0.051
7:00:29	0.051
7:00:32	0.049
7:00:36 7:00:44	0.050 0.050
7:00:47	0.050
7:00:51	0.050
7:00:54	0.051
7:00:57	0.051
7:01:01	0.051
7:01:04 7:01:07	0.051 0.051
7:01:11	0.051
7:01:14	0.049
7:01:18	0.050
7:01:21	0.051
7:01:24	0.050
7:01:28 7:01:31	0.051 0.051
7:01:34	0.051
7:01:34	0.050
7:01:41	0.051
7:01:45	0.050
7:01:48	0.051
7:01:51	0.052
7:01:54 7:01:57	0.051 0.051
7:02:02	0.050
7:02:05	0.051
7:02:08	0.050
7:02:11	0.050
7:02:15	0.050
7:02:18	0.051
7:02:21 7:02:25	0.051 0.051
7:02:25	0.051
7:02:31	0.051
7:02:34	0.050
7:02:38	0.051
7:02:41	0.051
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.051
ช่วงน้ำหนักเบื่	
0.049	0.052
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30210
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	8.00%
ยอมรับ	d d w
ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.049 ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	0.051
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
50	เม็ด
วัน	
10/06/202 ประทับเวลา	3, 9:05:34 น้ำหนัก ( g. )
9:01:25	0.050
9:01:36	0.051
9:01:41	0.050
9:01:46	0.049
9:01:55	0.051
9:02:01 9:02:05	0.051
9:02:05	0.051
9:02:15	0.051
9:02:20	0.051
9:02:25	0.050
9:02:29	0.050
9:02:33	0.051
9:02:38 9:02:43	0.050 0.051
9:02:47	0.049
9:02:52	0.051
9:02:57	0.050
9:03:01	0.051
9:03:06 9:03:11	0.050 0.051
9:03:11	0.051
9:03:20	0.051
9:03:24	0.050
9:03:28	0.050
9:03:33	0.051
9:03:37 9:03:41	0.051 0.050
9:03:46	0.051
9:03:50	0.050
9:03:54	0.050
9:04:08	0.051
9:04:14	0.050
9:04:19 9:04:23	0.051 0.050
9:04:27	0.050
9:04:32	0.050
9:04:37	0.051
9:04:42	0.050
9:04:46 9:04:52	0.050 0.051
9:04:52	0.051
9:05:03	0.050
9:05:07	0.051
9:05:11	0.050
9:05:15	0.051
9:05:19 9:05:24	0.051 0.051
9:05:28	0.051
9:05:34	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.049	0.051
จำนวนเม็ดที่ชั่ง อักษณะเบ็อยว( ระบ.)	50 108
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ ) ผู้บันทึกข้อมูล	ปกติ เอวลิน
	ONLINE
หมายเหตุ :	

## การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30210
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.046	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
	ง จำนวนเม็ด
50	យើព
	เที่ 3, 18:02:39
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
17:59:22	0.051
17:59:45	0.049
17:59:48	0.050
17:59:52	0.050
17:59:55	0.050
17:59:59 18:00:03	0.050 0.051
18:00:07	0.050
18:00:10	0.050
18:00:14	0.050
18:00:17	0.051
18:00:21	0.050
18:00:25 18:00:29	0.050 0.050
18:00:32	0.051
18:00:36	0.051
18:00:40	0.051
18:00:44	0.050
18:00:47	0.050
18:00:51 18:00:54	0.050 0.050
18:00:58	0.051
18:01:01	0.050
18:01:05	0.050
18:01:09	0.050
18:01:12 18:01:15	0.050
18:01:19	0.050 0.050
18:01:23	0.050
18:01:26	0.051
18:01:30	0.051
18:01:33	0.051
18:01:37 18:01:40	0.050 0.051
18:01:44	0.051
18:01:48	0.051
18:01:51	0.050
18:01:55	0.049
18:01:59	0.050
18:02:02	0.049
18:02:06 18:02:09	0.050 0.051
18:02:13	0.050
18:02:17	0.051
18:02:20	0.050
18:02:25	0.050
18:02:28	0.051
18:02:32 18:02:35	0.050 0.050
18:02:39	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.049	0.051
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE
F09P084-02	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30210
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	0.050
≫ ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.046 ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	0.054
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
50	เม็ด
	เที่
09/06/2023	
ประทับเวลา 19:48:45	น้ำหนัก (g.) 0.051
19:48:50	0.051
19:48:54	0.051
19:48:57	0.050
19:49:01 19:49:04	0.051
19:49:08	0.050
19:49:12	0.051
19:49:15 19:49:19	0.051
19:49:19	0.050
19:49:26	0.051
19:49:30	0.051
19:49:34 19:49:37	0.051
19:49:41	0.051
19:49:45	0.051
19:49:49	0.050
19:49:53 19:49:56	0.051
19:50:00	0.051
19:50:04	0.051
19:50:08 19:50:12	0.051 0.050
19:51:12	0.051
19:51:16	0.049
19:51:20	0.050
19:51:24 19:51:27	0.050 0.050
19:51:31	0.050
19:51:34	0.051
19:51:38 19:51:42	0.051
19:51:45	0.051
19:51:49	0.051
19:51:52	0.051
19:51:56 19:52:00	0.050 0.051
19:52:04	0.050
19:52:07	0.051
19:52:13 19:52:16	0.051
19:52:23	0.051
19:52:26	0.050
19:52:30 19:52:33	0.049
19:52:33	0.051 0.051
19:52:41	0.049
19:52:44	0.051
19:52:48	0.051
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	0.051
0.049	0.051
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30210
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
น เทนเทยแนม (g) % ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.049	0.051
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโมง จำนวนเม็ด	
50	เม็ด เที่
	3, 23:07:00
ประทับเวลา	น้ำหนัก ( g. )
23:03:55	0.050
23:03:59	0.050
23:04:02	0.049
23:04:07	0.050
23:04:10	0.049
23:04:15	0.050
23:04:19 23:04:22	0.050 0.050
23:04:26	0.050
23:04:30	0.050
23:04:34	0.050
23:04:38	0.050
23:04:41	0.050
23:04:45	0.049
23:04:49 23:04:53	0.050 0.049
23:04:57	0.049
23:05:02	0.050
23:05:05	0.049
23:05:09	0.049
23:05:13	0.050
23:05:17	0.049
23:05:21	0.049
23:05:29	0.049
23:05:33	0.049
23:05:36	0.050
23:05:40	0.050
23:05:43	0.049
23:05:47 23:05:51	0.050 0.049
23:05:55	0.049
23:05:58	0.050
23:06:02	0.050
23:06:06	0.049
23:06:09	0.049
23:06:13	0.051
23:06:17	0.049
23:06:24	0.049
23:06:28	0.050
23:06:31	0.050
23:06:35	0.049
23:06:38	0.049
23:06:42 23:06:46	0.049 0.050
23:06:49	0.050
23:06:53	0.048
23:06:56	0.050
23:07:00	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบื่	
0.048	0.051
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
	ONLINE
หมายเหตุ :	OREIRE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30210
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
	 ลี่ยที่ยอมรับ (g)
ชางนาหนกเฉล 0.049	สยทยอมรบ (g) 0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด
50	เม็ด
ານ 10/06/202	3, 1:01:34
ประทับเวลา	3, 1.01.34 น้ำหนัก ( g. )
0:58:03	0.050
0:58:07	0.050
0:58:10	0.051
0:58:14	0.051
0:58:18	0.051
0:58:22	0.051
0:58:26 0:58:30	0.051
0:58:34	0.051
0:58:39	0.050
0:58:43	0.050
0:58:47	0.051
0:58:51	0.051
0:58:55	0.051
0:59:00 0:59:04	0.051 0.050
0:59:04	0.050
0:59:13	0.051
0:59:18	0.051
0:59:22	0.051
0:59:27	0.051
0:59:31 0:59:36	0.051
0:59:40	0.050
0:59:44	0.050
0:59:50	0.050
0:59:54	0.051
0:59:58	0.049
1:00:03	0.051
1:00:08	0.050
1:00:15	0.050
1:00:20	0.050
1:00:24	0.050
1:00:29	0.050
1:00:34	0.049
1:00:38 1:00:42	0.051
1:00:42	0.050
1:00:50	0.050
1:00:54	0.051
1:00:58	0.051
1:01:02	0.051
1:01:07 1:01:13	0.051
1:01:17	0.051
1:01:21	0.049
1:01:25	0.051
1:01:29	0.051
1:01:33	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) 0.051	
ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.049	ยงเบน 0.051
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
	ONLINE
หมายเหตุ :	

## การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมืดยา (WEIGHT VARIATION)

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30210
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	ง จำนวนเม็ด
50	เม็ด
วัง	
09/06/202 ประทับเวลา	3, 8:49:17 น้ำหนัก (g.)
8:46:28	0.050
8:46:32	0.050
8:46:35	0.050
8:46:38	0.050
8:46:42	0.051
8:46:45	0.050
8:46:49 8:46:53	0.051 0.050
8:46:56	0.050
8:46:59	0.050
8:47:03	0.051
8:47:06	0.050
8:47:09	0.049
8:47:13	0.049
8:47:16	0.050
8:47:20 8:47:23	0.050 0.050
8:47:26	0.050
8:47:29	0.050
8:47:33	0.051
8:47:36	0.050
8:47:39	0.050
8:47:42	0.050
8:47:45 8:47:51	0.049 0.050
8:47:54	0.050
8:47:58	0.050
8:48:01	0.051
8:48:04	0.050
8:48:08	0.050
8:48:11	0.051
8:48:14 8:48:18	0.050 0.049
8:48:21	0.050
8:48:25	0.050
8:48:28	0.049
8:48:31	0.050
8:48:34	0.051
8:48:38	0.050
8:48:41 8:48:46	0.050 0.050
8:48:50	0.049
8:48:53	0.049
8:48:57	0.049
8:49:00	0.049
8:49:03	0.051
8:49:06	0.050
8:49:10 8:49:13	0.050 0.050
8:49:16	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.049	0.051
	50
จำนวนเม็ดที่ชัง	
จำนวนเม็ดที่ชั่ง ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ เอวลิน

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30210
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.046	0.054
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม 50	
	<u>เมท</u> เที่
09/06/2023	3, 11:00:46
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
10:57:55	0.050
10:57:59 10:58:02	0.050 0.050
10:58:06	0.050
10:58:09	0.051
10:58:12	0.051
10:58:16	0.049
10:58:19 10:58:22	0.049
10:58:26	0.050
10:58:29	0.051
10:58:33	0.051
10:58:36	0.050
10:58:39	0.050 0.050
10:58:43 10:58:47	0.050
10:58:50	0.051
10:58:53	0.051
10:58:56	0.050
10:59:00	0.049
10:59:03 10:59:06	0.051 0.050
10:59:10	0.051
10:59:13	0.051
10:59:16	0.051
10:59:20 10:59:23	0.050
10:59:26	0.050 0.050
10:59:30	0.051
10:59:33	0.050
10:59:38	0.051
10:59:42 10:59:45	0.051
10:59:49	0.050
10:59:53	0.049
10:59:56	0.052
11:00:00	0.050
11:00:04	0.050 0.051
11:00:07	0.051
11:00:14	0.051
11:00:17	0.050
11:00:20	0.050
11:00:24 11:00:27	0.051
11:00:27	0.051
11:00:35	0.049
11:00:38	0.050
11:00:41	0.051
11:00:45	0.050
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน 0.049 0.052	
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
a	
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	travan 0.5
เลขที่ผลิต	30210
เครื่องตอก	T17
จำนวนสาก	40
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	8.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	! ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.049	0.051
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.046	เบนทียอมรับ (g) 0.054
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด
50	เม็ด เที่
09/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
14:05:31	0.049
14:05:34	0.049
14:05:37	0.051
14:05:40	0.051
14:05:43 14:05:46	0.050 0.050
14:05:50	0.050
14:05:53	0.050
14:05:56	0.051
14:06:00	0.050
14:06:03	0.051
14:06:06 14:06:09	0.050 0.050
14:06:12	0.030
14:06:15	0.051
14:06:18	0.050
14:06:21	0.050
14:06:24	0.050
14:06:27 14:06:32	0.050 0.049
14:06:35	0.049
14:06:39	0.050
14:06:42	0.050
14:06:45	0.050
14:06:48	0.051
14:06:51 14:06:56	0.050 0.050
14:06:59	0.051
14:07:02	0.051
14:07:07	0.049
14:07:10	0.050
14:07:13	0.050
14:07:16 14:07:21	0.050
14:07:26	0.049
14:07:29	0.051
14:07:33	0.050
14:07:36	0.050
14:07:39	0.050
14:07:42 14:07:50	0.051 0.051
14:07:50	0.049
14:08:06	0.050
14:08:09	0.050
14:08:12	0.051
14:08:15	0.050
14:08:36 14:08:39	0.051 0.050
14:08:39	0.050
14:08:45	0.051
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.050
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	ยงเบน
0.049	0.052
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	50
ลักษณะเม็ดยา( ระบุ )	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
	ONLINE
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228	
ชื่อยา	travan 0.5	
เลขที่ผลิต	30210	
เครื่องตอก	T17	
จำนวนสาก	40	
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.050	
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	8.00%	
ยอมรับ	d d = , ,	
ช่วงน้ำหนักเฉล		
0.049 ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	0.051	
0.046	0.054	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำหนักเม็ดยาแต่ละ		
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม 50	ง จำนวนเม็ด เม็ด	
ži	*****	
09/06/2023		
ประทับเวลา	น้ำหนัก ( g. )	
16:07:23	0.049	
16:07:27	0.050	
16:07:30	0.050	
16:07:33 16:07:37	0.052 0.051	
16:07:58	0.050	
16:08:01	0.050	
16:08:04	0.051	
16:08:08	0.051	
16:08:11	0.051	
16:08:15	0.049	
16:08:18 16:08:21	0.051 0.051	
16:08:24	0.052	
16:08:27	0.050	
16:08:31	0.050	
16:08:34	0.050	
16:08:38	0.050	
16:08:41	0.051	
16:08:45 16:08:48	0.050 0.051	
16:08:51	0.050	
16:08:54	0.050	
16:08:58	0.051	
16:09:01	0.051	
16:09:04	0.051	
16:09:07 16:09:11	0.050	
16:09:14	0.050 0.050	
16:09:17	0.050	
16:09:20	0.050	
16:09:24	0.051	
16:09:47	0.050	
16:09:50	0.050	
16:09:54	0.051	
16:09:57 16:10:00	0.050 0.052	
16:10:04	0.051	
16:10:07	0.051	
16:10:10	0.051	
16:10:25	0.051	
16:10:28	0.050	
16:10:32 16:10:37	0.050 0.050	
16:10:37	0.050	
16:10:43	0.051	
16:10:46	0.050	
16:10:49	0.050	
16:10:52	0.051	
16:10:55	0.050	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) 0.050		
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน		
	0.052	
0.049	50	
	50 ปกติ	
0.049 จำนวนเม็ดที่ชั่ง		