50	รายละเอียดการตั้งค่า		ตารางเวลาชั่งน้ำหนัก		สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักยา IPC	
1.6	ยละเยยตกาวตกทา	กำหนดเวลา +-	15	นาที	ค่าน้ำหนัก Min.	0.158
J19:K68	<< ตำแหน่ง >>	เวลาชั่งน้ำหนัก	ต้องชั่งก่อนเวล	า - ไม่เกินเวลา	ค่าน้ำหนัก Max.	0.171
T11	เครื่องตอก	1:00:00	0:45:00	1:15:00	ค่าน้ำหนัก Average	0.165
PI-228	เครื่องชั่งหมายเลข	3:00:00	2:45:00	3:15:00		
BENCLAMIN	ชื่อยา	5:00:00	4:45:00	5:15:00		
20	จำนวนสาก	7:00:00	6:45:00	7:15:00		
30593	เลขที่ผลิต	9:00:00	8:45:00	9:15:00		
30	จำนวนเม็ดที่ต้องชั่ง	11:00:00	10:45:00	11:15:00		
0.165	น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	14:00:00	13:45:00	14:15:00		
6.00%	% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ	16:00:00	15:45:00	16:15:00		
0.161	ช่วงน้ำหนักเฉลี่ย	18:00:00	17:45:00	18:15:00		
0.168	ที่ยอมรับ (g)	20:00:00	19:45:00	20:15:00		
0.156	ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน	23:00:00	22:45:00	23:15:00		
0.174	ที่ยอมรับ (g)					
0.153	ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน					
0.177	ที่กฎหมายยอมรับ (g)					
สำลี	Username ที่ตั้งค่า					
ฉัตรพร	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า					
	จบการผลิตโดย ชิตชนก วันที่	17/06/2023, 09:01:1	7			

	Remarks				
วันที่/เวลา	เหตุการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
15/06/2023, 3:17:20	พบเม็ดยาลักษณะ: "ผิดปกติ" ในช่วงเวลาการซั่ง: 15/06/2023, 2:48:56 ผัปฏิบัติงาน: เอวลิน	-		พนักงานระบุลักษณะเม็ดยาผิด	สำลี

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
%	0.103
้" ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	เบนที่ยอมรับ (g)
0.156	0.174
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เที่
	3, 2:52:44
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
2:50:49	0.165
2:50:53	0.166
2:50:56	0.162
2:50:59 2:51:15	0.164
2:51:15	0.166
2:51:22	0.166 0.167
2:51:25	0.167
2:51:28	0.166
2:51:31	0.166
2:51:34	0.164
2:51:37	0.162
2:51:41	0.164
2:51:46	0.164
2:51:49	0.166
2:51:53	0.163
2:51:57 2:52:01	0.164
2:52:01	0.166 0.166
2:52:07	0.166
2:52:12	0.164
2:52:18	0.166
2:52:21	0.166
2:52:24	0.169
2:52:28	0.166
2:52:31	0.163
2:52:34	0.165
2:52:37	0.166
2:52:40	0.164
2:52:44	0.165
Janes dans.	0.165
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	0.165
ชวงนำหนกเบิ 0.162	
	0.169 30
วำบวบเป็ดที่ตั้ง	30
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	108
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
	ปกติ เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	0.174
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เที่
17/06/202	
ประทับเวลา 4:55:31	น้ำหนัก (g.) 0.164
4:55:40	0.165
4:55:43	0.168
4:55:47	0.170
4:55:52	0.165
4:55:56	0.166
4:56:01	0.166
4:56:04 4:56:10	0.165 0.166
4:56:14	0.164
4:56:19	0.160
4:56:23	0.164
4:56:28	0.168
4:56:32	0.165
4:56:35	0.166
4:56:38 4:56:42	0.163 0.166
4:56:45	0.163
4:56:48	0.164
4:56:51	0.164
4:56:59	0.166
4:57:04	0.163
4:57:07 4:57:52	0.166 0.163
4:57:57	0.170
4:58:00	0.166
4:58:03	0.167
4:58:09	0.164
4:58:12	0.164
4:58:15	0.162
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.165
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.160	0.170
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
	100811
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	0.174
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
ວັນ	
17/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
8:30:25	0.163
8:30:33	0.161
8:30:39 8:30:43	0.166 0.165
8:30:43 8:30:52	0.165
8:30:58	0.164
8:31:02	0.165
8:31:07	0.167
8:31:11	0.164
8:31:16 8:31:20	0.165 0.165
8:31:24	0.167
8:31:29	0.165
8:31:33	0.166
8:31:40	0.167
8:31:44 8:31:49	0.165 0.167
8:31:49 8:31:54	0.162
8:31:58	0.165
8:32:03	0.167
8:33:12	0.163
8:33:17	0.166
8:33:22 8:33:27	0.169 0.167
8:33:31	0.167
8:33:35	0.167
8:33:40	0.165
8:33:45	0.167
8:33:49	0.164 0.167
8:33:53	0.107
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.165
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	ยงเบน
	0.169
0.161	30
0.161 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	
	ปกติ
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	ปกติ อริษา ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต เครื่องตอก	30593
งำนวนสาก	T11
จานวนลาก น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
นาหนกต่อก/เมต (g) % ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	6.00%
ยอมรับ ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156 ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	0.174
นอกาหนต. นงน เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
ວັ ເ	เที่
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
กวะเกกเวษา	и пиит (g.)
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	ยงเบน
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	
ผู้บันทึกข้อมูล	
ผูบนทกขอมูล หมายเหตุ :	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
	เ ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.156	
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด เม็ด
30	เมต เที่
	3, 17:49:38
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
17:45:54	0.166
17:45:58	0.161
17:46:00	0.161
17:46:03	0.163
17:46:07	0.166
17:46:10 17:46:13	0.164 0.164
17:46:17	0.160
17:46:26	0.164
17:46:30	0.164
17:46:33	0.166
17:46:36	0.162
17:46:39	0.167
17:46:43 17:46:46	0.168 0.168
17:46:49	0.166
17:46:56	0.165
17:47:00	0.164
17:47:03	0.164
17:47:06	0.169
17:47:10	0.164
17:47:13 17:47:17	0.164 0.167
17:47:20	0.166
17:47:24	0.167
17:48:57	0.165
17:49:09	0.165
17:49:21	0.165
17:49:24 17:49:37	0.163 0.164
17.49.37	0.104
.ž	0.165
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	0.165
ชวงนาหนกเบเ	ยงเบน 0.169
ข.160 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593 T11
เครื่องตอก	20
จำนวนสาก	0.165
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	0.165
~∘ ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156 ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	0.174
ขอกาหนต : ขงน เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
ວັນ	เที่
16/06/2023	3, 20:04:01
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
20:01:43	0.166
20:01:46 20:01:50	0.166 0.165
20:01:54	0.165
20:01:57	0.163
20:02:02	0.163
20:02:05	0.166
20:02:09	0.161 0.159
20:02:12	0.159
20:02:18	0.164
20:02:22	0.165
20:02:25	0.163
20:02:28	0.163 0.165
20:02:34	0.167
20:02:37	0.166
20:03:00	0.164
20:03:03	0.163
20:03:07	0.163 0.166
20:03:14	0.165
20:03:17	0.165
20:03:20	0.164
20:03:23 20:03:26	0.165
20:03:38	0.167 0.163
20:03:42	0.163
20:03:51	0.164
20:04:01	0.165
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	0.164
0.159	0.167
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
	ONLINE
หมายเหตุ :	

2 0	77.000
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	0.174
	าหนักเม็ดยาแต่ละ ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เพู่ ผู้
16/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
23:01:16	0.164
23:01:20	0.160
23:01:23	0.162
23:01:26	0.163
23:01:30	0.165
23:01:33 23:01:37	0.162 0.163
23:01:40	0.163
23:01:44	0.165
23:01:47	0.164
23:01:50	0.165
23:01:53	0.165
23:01:57	0.163
23:02:00	0.167 0.167
23:02:06	0.165
23:02:10	0.164
23:02:13	0.167
23:02:18	0.165
23:02:21	0.164
23:02:24	0.165
23:02:27 23:02:31	0.164 0.166
23:02:34	0.162
23:02:38	0.165
23:02:41	0.165
23:02:44	0.165
23:02:47	0.167
23:02:52	0.167
23:02:55	0.167
Y w d dww	0.465
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบื่	0.165
0.160	0.167
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	ปกติ เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	0.174
ข้อกำหนด : ซั่งน้ำ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
ວັນ	
17/06/202	3, 0:54:19
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
0:52:43	0.166
0:52:47	0.165
0:52:50 0:52:54	0.165
0:52:54	0.166 0.166
0:53:00	0.163
0:53:03	0.164
0:53:06	0.164
0:53:10	0.166
0:53:13	0.166
0:53:16 0:53:19	0.160 0.165
0:53:23	0.166
0:53:26	0.167
0:53:29	0.165
0:53:33	0.159
0:53:36	0.163 0.164
0:53:40 0:53:43	0.163
0:53:46	0.164
0:53:49	0.162
0:53:53	0.166
0:53:56	0.164
0:53:59 0:54:02	0.168 0.167
0:54:05	0.169
0:54:08	0.164
0:54:12	0.164
0:54:15	0.163
0:54:18	0.168
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.165
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.159	0.169
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
	ເຄດຄືນ
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
	0.165
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.103
% -*	6.000/
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	6.00%
ยอมรับ	
ช่วงน้ำหนักเฉ	
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	เบนที่ยอมรับ (g)
0.156	0.174
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	าหนักเม็ดยาแต่ละ
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
วัา	เพื่
	3, 8:55:36
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
8:53:07	0.168
8:53:16	0.167
8:53:19	0.164
8:53:24	0.167
8:53:28	0.163
8:53:32	0.164
8:53:37	0.168
8:53:43	0.164
8:53:47	0.164
8:53:52	0.162
8:53:57	0.163
8:54:04	0.170
8:54:10	0.166
8:54:19	0.166
8:54:24	0.167
8:54:30	0.163
8:54:34	0.163
8:54:39	0.160
8:54:43	0.162
8:54:47	0.168
8:54:53	0.168
8:54:58	0.166
8:55:03	0.163
8:55:08	0.165
8:55:12	0.165
8:55:16	0.164
8:55:23	0.162
8:55:27	0.167
8:55:31	0.164
8:55:35	0.167
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.165
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
	0.170
0.160	
0.160	30
0.160 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	
0.160 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30 ปกติ
0.160 จำนวนเม็ดที่ซั่ง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
0.160 จำนวนเม็ดที่ซั่ง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ วิยะดา
0.160 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	ปกติ

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.161 ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	0.168
0.156	0.174
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
วัน 16/06/2023	
ประทับเวลา	, 11.05.10 น้ำหนัก (g.)
11:01:10	0.164
11:01:15	0.166
11:01:19	0.163
11:01:24 11:01:28	0.165 0.168
11:01:31	0.169
11:01:35	0.166
11:01:40	0.163
11:01:44	0.162
11:01:49 11:01:54	0.162 0.164
11:01:58	0.163
11:02:03	0.166
11:02:07	0.163
11:02:11 11:02:15	0.164 0.164
11:02:19	0.166
11:02:23	0.166
11:02:27	0.164
11:02:31 11:02:35	0.165 0.164
11:02:39	0.161
11:02:43	0.167
11:02:47	0.165
11:02:51 11:02:54	0.165 0.164
11:02:58	0.165
11:03:05	0.166
11:03:11	0.164
11:03:15	0.167
* v d !=	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่ย	0.165
0.161	0.169
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	วิยะดา ONLINE
หมายเหตุ :	

3 A	
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN 30593
เลขที่ผลิต เครื่องตอก	30593 T11
เครองตอก จำนวนสาก	20
งานวนสาก น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
илипиап/ши (g) %	0.103
⁄ง ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.156 ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	0.174
	าหนกเมตยาแตละ ง จำนวนเม็ด
30	រេរិ៍ព
ວັາ	มที่
16/06/2023	3, 14:03:33
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
14:01:12	0.165
14:01:17 14:01:20	0.165 0.159
14:01:24	0.164
14:01:24	0.167
14:01:32	0.165
14:01:36	0.161
14:01:39	0.165
14:01:43	0.167
14:01:47 14:01:51	0.163 0.164
14:01:55	0.166
14:01:59	0.166
14:02:02	0.166
14:02:06	0.167
14:02:10	0.170
14:02:13	0.163 0.165
14:02:17 14:02:21	0.161
14:02:25	0.164
14:02:59	0.161
14:03:02	0.164
14:03:06	0.164
14:03:10	0.161
14:03:14 14:03:17	0.166 0.167
14:03:21	0.166
14:03:25	0.162
14:03:28	0.161
14:03:32	0.164
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.164
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.159	0.170
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
	อริษา
ผู้บันทึกข้อมูล	6 10 1
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ 	ລິ່ຍທີ່ຍວນຮັນ (a)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
วัน 16/06/2023	
ประทับเวลา	5, 13.34.20 น้ำหนัก (g.)
15:51:05	0.168
15:51:10	0.166
15:51:14	0.167
15:51:18	0.163
15:51:23	0.164
15:51:27 15:51:34	0.167 0.162
15:51:40	0.166
15:51:44	0.163
15:51:50	0.168
15:51:54	0.166
15:51:59	0.165
15:52:04 15:52:08	0.163 0.163
15:52:13	0.163
15:52:17	0.163
15:52:22	0.167
15:52:25	0.163
15:52:30	0.163
15:52:34 15:53:48	0.166 0.163
15:53:52	0.162
15:53:56	0.163
15:54:01	0.166
15:54:05	0.163
15:54:09 15:54:13	0.166 0.165
15:54:17	0.165
15:54:22	0.168
15:54:26	0.163
1	0.165
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่เ	0.165
ช่วงน้ำหนักเป็ก 0.162	ยงเบน 0.168
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

Билин F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ยยมรบ ช่วงน้ำหนักเฉล	รื่อเตี๋ยวกรัฐ (-)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
ວັາ	
16/06/202	3, 0:54:33
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
0:52:52	0.163
0:52:56	0.159
0:53:00 0:53:03	0.166 0.165
0:53:06	0.166
0:53:10	0.164
0:53:13	0.165
0:53:16	0.165
0:53:21	0.165
0:53:24	0.164
0:53:28 0:53:31	0.163 0.167
0:53:34	0.164
0:53:38	0.165
0:53:41	0.168
0:53:44	0.163
0:53:48	0.164
0:53:51	0.164
0:53:54 0:53:59	0.165 0.167
0:54:03	0.169
0:54:06	0.161
0:54:10	0.165
0:54:13	0.166
0:54:16	0.164
0:54:20	0.162
0:54:23 0:54:26	0.164 0.164
0:54:30	0.164
0:54:33	0.164
a to a standing (-)	0.165
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	0.165
0.159	0.169
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	
	10-9
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	เอวลิน ONLINE

	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉย	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156 ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	0.174
ขอกาหนต : ขงน เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
วัน	เที่
16/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
2:55:48	0.166
2:55:52 2:55:55	0.167 0.165
2:55:58	0.168
2:56:02	0.165
2:56:05	0.169
2:56:08	0.167
2:56:11 2:56:14	0.167 0.164
2:56:14	0.168
2:56:21	0.162
2:56:24	0.166
2:56:31 2:56:35	0.168 0.159
2:56:38	0.163
2:56:41	0.171
2:56:50	0.168
2:56:53	0.163
2:56:57 2:57:00	0.165
2:57:00	0.161 0.161
2:57:07	0.169
2:57:11	0.163
2:57:15	0.165
2:57:18 2:57:22	0.164 0.168
2:57:25	0.166
2:57:29	0.165
2:57:32	0.165
2:57:36	0.167
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่ย	0.166
0.159	0.171
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.156	เบนทยอมรบ (g) 0.174
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
ວັນ	
16/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
4:52:29 4:52:33	0.167 0.161
4:52:36	0.164
4:52:39	0.164
4:52:42	0.164
4:52:45	0.167
4:52:49	0.166
4:52:54 4:52:57	0.162 0.163
4:52:57	0.168
4:53:04	0.167
4:53:07	0.168
4:53:10	0.166
4:53:14	0.167
4:53:17	0.164
4:53:20 4:53:24	0.165 0.164
4:53:27	0.164
4:53:30	0.166
4:53:33	0.166
4:53:37	0.165
4:53:41	0.162
4:53:44 4:53:48	0.166 0.168
4:53:51	0.168
4:53:54	0.166
4:53:58	0.166
4:54:01	0.166
4:54:04 4:54:07	0.162 0.170
4.34.07	0.170
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.165
ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.161	บงเบน 0.170
0.161 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
จำนวนเมตทขง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
, , , ,	_
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	0.165
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล็ 0.161	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	0.174
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30 ži	เม็ด
16/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
6:51:41	0.162
6:51:45	0.166
6:51:49	0.160
6:51:54 6:51:57	0.165 0.161
6:52:01	0.164
6:52:05	0.164
6:52:08	0.164
6:52:12	0.162
6:52:15 6:52:19	0.160 0.164
6:52:22	0.165
6:52:26	0.162
6:52:31	0.167
6:52:34	0.164 0.164
6:52:37 6:52:40	0.164
6:52:44	0.162
6:52:47	0.161
6:52:50	0.163
6:53:09 6:53:12	0.162 0.162
6:53:12	0.162
6:53:19	0.167
6:53:23	0.165
6:53:26	0.165
6:53:30 6:53:33	0.167 0.164
6:53:37	0.160
6:53:40	0.164
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่ย	0.163
0.160	0.167
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	ประภัสสร
-	ONLINE
หมายเหตุ :	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	l ลี่ยที่ยอบรับ (o)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
ວັາ	
	3, 16:06:58
ประทับเวลา 16:04:56	น้ำหนัก (g.) 0.162
16:05:01	0.163
16:05:04	0.164
16:05:08	0.166
16:05:13	0.161
16:05:17	0.166
16:05:21	0.166
16:05:25	0.161
16:05:29 16:05:33	0.167 0.165
16:05:37	0.163
16:05:41	0.167
16:05:48	0.162
16:05:52	0.162
16:05:56	0.166
16:06:01	0.165
16:06:05	0.165
16:06:09 16:06:13	0.165 0.167
16:06:18	0.163
16:06:22	0.164
16:06:26	0.164
16:06:30	0.165
16:06:34	0.165
16:06:38	0.164
16:06:42 16:06:46	0.165 0.164
16:06:49	0.166
16:06:53	0.161
16:06:57	0.167
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.164
ช่วงน้ำหนักเบี่ย	
0.161 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	0.167 30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
	ปกติ อริษา ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	6.00%
ยอมรับ ช่วงน้ำหนักเฉล็	รียชียวมรับ (~)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	0.174
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
วัน 15/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
17:57:14	0.168
17:57:23	0.165
17:57:27	0.162
17:57:30	0.165
17:57:33	0.168
17:57:36 17:57:56	0.171
17:57:59	0.163
17:58:02	0.166
17:58:06	0.168
17:58:09	0.164
17:58:12	0.163
17:58:15 17:58:18	0.166 0.165
17:58:22	0.165
17:58:25	0.163
17:58:30	0.167
17:58:33	0.166
17:58:37	0.167
17:58:40	0.167
17:58:43 17:58:46	0.162 0.165
17:58:49	0.161
17:58:52	0.163
17:58:56	0.166
17:58:59	0.166
17:59:02 17:59:06	0.167
17:59:09	0.164
17:59:12	0.166
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.165
ช่วงน้ำหนักเบี่ย	
	0.171
0.161	30
0.161 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	
	ปกติ
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	ปกติ เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN 30593
เลขที่ผลิต เครื่องตอก	30393 T11
งำนวนสาก	20
ง 1น มนส 1/1 น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
%	0.105
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	งี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.156	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	0.174
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
วัน	
15/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
19:55:08	0.169 0.161
19:55:11 19:55:17	0.167
19:55:20	0.165
19:55:23	0.165
19:55:26	0.162
19:55:29	0.161
19:55:33 19:55:36	0.167 0.165
19:55:39	0.167
19:55:42	0.165
19:55:46	0.167
19:55:49 19:55:52	0.165 0.166
19:55:55	0.170
19:55:59	0.164
19:56:03	0.165
19:56:06	0.167
19:56:09 19:56:12	0.163 0.169
19:56:16	0.168
19:56:19	0.165
19:56:22	0.167
19:56:25	0.166
19:56:28 19:56:31	0.166 0.169
19:56:34	0.160
19:56:39	0.165
19:56:42 19:57:03	0.167 0.165
17.37.03	0.103
in the second	0.1/6
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่ย	0.166
0.160	0.170
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	0.165
70 ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล็ 0.161	รี่ยที่ยอมรับ (g) 0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	0.174
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30 วัน	เม็ด
15/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
22:44:56	0.165
22:44:59	0.169
22:45:02	0.166
22:45:06 22:45:09	0.166
22:45:19	0.168 0.163
22:45:16	0.166
22:45:19	0.165
22:45:22	0.162
22:45:25 22:45:29	0.170 0.168
22:45:32	0.162
22:45:35	0.170
22:45:38	0.168
22:45:41	0.165
22:45:50 22:45:53	0.168 0.167
22:45:57	0.167
22:46:00	0.164
22:46:03	0.165
22:46:06	0.160
22:46:10 22:46:13	0.162 0.166
22:46:16	0.165
22:46:19	0.167
22:46:23	0.164
22:46:26 22:46:29	0.168 0.165
22:46:33	0.166
22:46:36	0.169
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.166
ช่วงน้ำหนักเบี่ย	
0.160	0.170
จำนวนเม็ดที่ชั่ง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	30 ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

_d4	DI 220
เครื่องชั่งหมายเลข ชื่อยา	PI-228 BENCLAMIN
ขยบ เ เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
%	
 ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	0.174 าหนักเม็ดยาแต่ละ
	าหนกเมตยาแตละ ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เที่
15/06/202	3, 7:06:50
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
7:04:22	0.165
7:04:27	0.166
7:04:31 7:04:35	0.166 0.162
7:04:38	0.165
7:04:43	0.167
7:04:47	0.168
7:04:50	0.164
7:04:54	0.168
7:04:57 7:05:01	0.167 0.167
7:05:06	0.164
7:05:29	0.171
7:05:33	0.166
7:05:36	0.164
7:05:41	0.167
7:05:44 7:05:49	0.164 0.164
7:05:54	0.166
7:05:58	0.165
7:06:02	0.165
7:06:06	0.164
7:06:11 7:06:25	0.165 0.167
7:06:29	0.166
7:06:33	0.167
7:06:38	0.163
7:06:41	0.159
7:06:45	0.163
7:06:49	0.168
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.165
ช่วงน้ำหนักเบี่	
0.159 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	0.171 30
จำนวนเมตทขง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
	បវាមា
	02417
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	อริษา ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.161 ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	0.168
0.156	0.174
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
, ວັນ	
15/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
9:07:48 9:07:54	0.166 0.163
9:07:59	0.163
9:08:03	0.164
9:08:08	0.164
9:08:12	0.162
9:08:16 9:08:20	0.165 0.164
9:08:23	0.168
9:08:28	0.163
9:08:32	0.165
9:08:36	0.165
9:08:41 9:08:46	0.165 0.163
9:08:51	0.161
9:08:55	0.162
9:09:07	0.167
9:09:13	0.165
9:09:17	0.165
9:11:18 9:11:22	0.166 0.170
9:11:27	0.170
9:11:36	0.167
9:11:40	0.159
9:11:44 9:11:51	0.161
9:11:55	0.164 0.164
9:11:59	0.165
9:12:03	0.165
9:12:18	0.159
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.164
นาหนกเนลยท เต (g) ช่วงน้ำหนักเบี่ย	
0.159	0.170
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
	0.10.1
หมายเหตุ :	ONLINE

<i>d</i> 4	77.000
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593 T11
เครื่องตอก	20
จำนวนสาก	0.165
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	0.105
™ ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	เบนทียอมรับ (g) 0.174
0.156 ตัวถ้วมมูล : ตั้งน้ำ	0.174 าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เที่
15/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
10:49:18	0.164
10:49:22	0.162
10:49:26	0.170
10:49:30	0.166
10:49:34 10:49:38	0.168 0.165
10:49:42	0.163
10:49:46	0.167
10:49:50	0.166
10:49:54	0.166
10:49:58	0.163
10:50:03	0.166
10:50:07	0.166
10:50:11	0.169
10:50:16	0.163
10:50:20 10:50:30	0.164 0.163
10:50:35	0.163
10:50:40	0.165
10:50:44	0.167
10:51:27	0.164
10:51:31	0.164
10:51:35	0.166
10:51:40	0.165
10:51:44 10:51:49	0.169 0.163
10:51:53	0.169
10:51:58	0.162
10:52:02	0.168
10:52:06	0.168
V as al alman	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.166
ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.162	ยงเบน 0.170
ข.162 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
จำนวนเมตทชง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	
	ปกติ อริษา ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	6.00%
ยอมรับ	
ช่วงน้ำหนักเฉล	
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.156	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
ວັ 1	เที่
15/06/2023	3, 14:00:42
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
13:58:11	0.166
13:58:20	0.168
13:58:46	0.164
13:58:51 13:58:55	0.165 0.164
13:58:55	0.164
13:59:03	0.161
13:59:07	0.166
13:59:11	0.164
13:59:15	0.165
13:59:19	0.168 0.168
13:59:23 13:59:27	0.167
13:59:32	0.162
13:59:36	0.164
13:59:40	0.164
13:59:44	0.169
13:59:48	0.166
13:59:52 13:59:56	0.160 0.162
13:59:59	0.164
14:00:04	0.167
14:00:10	0.165
14:00:13	0.164
14:00:17	0.164
14:00:21 14:00:26	0.163 0.168
14:00:31	0.164
14:00:37	0.163
14:00:41	0.166
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.165
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.160	0.169
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ยยม <u>วบ</u> ช่วงน้ำหนักเฉล	รี่ยชื่อวงเร็ง (๑)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
ວັາ	เที่
15/06/202	3, 0:48:32
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
0:46:48	0.162
0:46:51	0.165
0:46:58	0.162
0:47:02	0.167
0:47:05 0:47:09	0.164
0:47:12	0.164 0.163
0:47:15	0.163
0:47:18	0.162
0:47:21	0.160
0:47:27	0.164
0:47:30	0.164
0:47:34	0.161
0:47:37 0:47:41	0.165 0.161
0:47:44	0.166
0:47:47	0.165
0:47:50	0.164
0:47:53	0.166
0:47:57	0.162
0:48:00	0.164
0:48:03	0.161
0:48:08 0:48:11	0.163 0.162
0:48:15	0.169
0:48:18	0.159
0:48:21	0.162
0:48:25	0.162
0:48:28	0.165
0:48:32	0.166
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.163
นาหนกเนลยท เต (g) ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.159	0.169
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	
	ปกติ เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g) 0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	0.174
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
วัเ	
15/06/202	
ประทับเวลา 1:33:16	น้ำหนัก (g.) 0.163
1:33:19	0.165
1:33:23	0.168
1:33:34	0.165
1:33:49	0.168
1:33:53 1:33:56	0.166 0.168
1:34:00	0.167
1:34:03	0.162
1:34:07	0.161
1:34:14	0.166
1:34:18 1:34:21	0.167 0.164
1:34:24	0.168
1:34:27	0.164
1:34:31	0.162
1:34:35 1:34:39	0.165 0.164
1:34:42	0.164
1:34:45	0.166
1:34:49	0.166
1:34:53	0.165
1:34:57 1:35:00	0.165 0.164
1:35:04	0.168
1:35:07	0.170
1:35:11	0.167
1:35:16 1:35:20	0.165 0.163
1:35:25	0.163
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.165
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.161	0.170
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	6.00%
ยอมรับ ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (e)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	เบนที่ยอมรับ (g)
0.156	0.174
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	าหนักเม็ดยาแต่ละ ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
วัเ	
15/06/202	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
2:47:07 2:47:11	0.162 0.166
2:47:14	0.163
2:47:18	0.166
2:47:22	0.162
2:47:25	0.160
2:47:28	0.164
2:47:32	0.163
2:47:35	0.167
2:47:40	0.164
2:47:44	0.165
2:47:47	0.164
2:47:51	0.166
2:47:55	0.164 0.164
2:48:04 2:48:07	0.164
2:48:07	0.163
2:48:14	0.163
2:48:17	0.162
2:48:21	0.164
2:48:24	0.164
2:48:29	0.164
2:48:32	0.166
2:48:36	0.161
2:48:39	0.166
2:48:43	0.168
2:48:46	0.159
2:48:49 2:48:52	0.167 0.163
2:48:56	0.163
2.46.30	0.103
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.164
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.159	0.168
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ผิดปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉเ	เ ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	0.174
	าหนักเม็ดยาแต่ละ ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
วัน	
15/06/202	
ประทับเวลา 4:53:09	น้ำหนัก (g.) 0.164
4:53:13	0.164
4:53:16	0.165
4:53:19	0.164
4:53:23	0.165
4:53:26	0.163
4:53:30	0.162
4:53:34	0.164
4:53:37	0.164
4:53:40	0.164
4:53:44	0.162
4:53:48	0.160
4:53:51	0.164
4:53:54	0.165
4:53:58	0.163
4:54:01	0.166
4:54:19	0.161
4:54:22	0.164
4:54:26	0.165
4:54:29 4:54:32	0.165 0.166
4:54:36	0.160
4:54:39	0.163
4:54:42	0.163
4:54:46	0.167
4:54:49	0.164
4:54:53	0.168
4:54:57	0.165
4:55:00	0.166
4:55:05	0.163
ร้องรับเอลี่ <u>เส้</u> ไ <i>ล้</i> (0.164
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงบ้านบัญญี่	0.164
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	ยงเบน
ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.160	ยงเบน 0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	ยงเบน
ช่วงน้ำหนักเยื่อ 0.160 จำนวนเม็ดที่ซั่ง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ยงเบน 0.168 30 ปกติ
ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.160 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	บงเบน 0.168 30

ي ن	DI 220
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
	0.165
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.103
% -\	6.000/
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	6.00%
ยอมรับ	2 2 4
ช่วงน้ำหนักเฉย	
0.161	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	เบนที่ยอมรับ (g)
0.156	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
วัน	เที่
14/06/2023	3, 16:00:06
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
15:57:24	0.163
15:58:08	0.168
15:58:12	0.163
15:58:16	
	0.167
15:58:20	0.167
15:58:24	0.160
15:58:28	0.159
15:58:33	0.165
15:58:37	0.163
15:58:40	0.166
15:58:44	0.163
15:58:51	0.161
15:58:55	0.162
15:58:59	0.168
15:59:04	0.163
15:59:08	0.161
15:59:13	0.167
15:59:16	0.164
15:59:20	0.167
15:59:24	0.167
15:59:29	0.164
15:59:32	0.164
15:59:36	0.165
15:59:40	0.164
15:59:45	0.161
15:59:49	0.163
15:59:52	0.163
15:59:56	0.163
16:00:01	0.163
16:00:05	0.167
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.164
ช่วงน้ำหนักเบี่ย	
0.150	0.168
0.159	30
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	
0.159 จำนวนเม็ดที่ชั่ง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
จำนวนเม็ดที่ซั่ง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	ปกติ อริษา
จำนวนเม็ดที่ซั่ง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉย	
0.161 ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	0.168
0.156	0.174
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
วัน 14/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
17:55:47	0.165
17:55:51	0.164
17:55:54	0.168
17:55:58 17:56:01	0.165
17:56:04	0.164 0.167
17:56:08	0.168
17:56:11	0.167
17:56:14	0.164
17:56:17	0.166
17:56:21 17:56:24	0.164 0.168
17:56:27	0.166
17:56:31	0.170
17:56:34	0.166
17:56:37	0.164
17:56:40 17:56:44	0.166 0.165
17:56:47	0.164
17:56:50	0.169
17:56:53	0.165
17:56:58 17:57:02	0.163
17:57:05	0.168 0.166
17:57:08	0.169
17:57:15	0.166
17:57:19	0.164
17:57:22 17:57:25	0.165 0.164
17:57:28	0.162
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.166
ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.162	ยงเบน 0.170
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE

ILDOVIDA DOVIANO	(WEIGHT VAKE
เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก จำนวนสาก	T11 20
จานวนลาก น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
и пицпиоп/ци (g) %	0.103
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	รี่ยที่ยอบรับ (0)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	เบนที่ยอมรับ (g)
0.156	0.174
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
ວັເ	เที่
14/06/2023	, 19:53:56
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
19:51:58 19:52:01	0.170
19:52:01	0.164 0.167
19:52:09	0.166
19:52:12	0.167
19:52:15 19:52:19	0.165 0.168
19:52:22	0.165
19:52:25	0.166
19:52:29	0.164
19:52:32 19:52:35	0.167 0.170
19:52:38	0.165
19:52:42	0.166
19:52:45 19:52:51	0.167 0.164
19:52:54	0.165
19:53:00	0.162
19:53:03	0.166
19:53:07 19:53:10	0.164 0.169
19:53:13	0.166
19:53:16	0.166
19:53:20	0.167
19:53:23 19:53:27	0.166 0.165
19:53:46	0.162
19:53:49	0.163
19:53:52 19:53:56	0.164 0.168
19.55.50	0.108
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.166
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.162	0.170
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
หมายเหตุ :	ONLINE
EOODOS4 OS	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	0.174
ข้อกำหนด : ซั่งน้ำ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
- jū	L
14/06/2023	
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
22:51:10	0.164
22:51:13	0.159
22:51:16	0.165
22:51:20	0.168
22:51:24	0.169
22:51:27	0.167
22:51:31	0.170
22:51:34 22:51:38	0.163 0.169
22:51:38	0.169
22:51:44	0.167
22:51:48	0.165
22:51:51	0.168
22:51:55	0.167
22:51:58	0.164
22:52:02	0.166
22:52:05	0.167
22:52:08	0.167
22:52:11	0.166
22:52:14 22:52:18	0.166 0.164
22:52:21	0.163
22:52:24	0.162
22:52:27	0.167
22:52:31	0.164
22:52:34	0.165
22:52:38	0.166
22:52:41	0.166
22:52:48	0.163
22:52:51	0.166
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.166
ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.159	
0.159 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	0.170 30
จานวนเมดทชง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
-ពី១១៣០១១	ONLINE

F09P084-02

หมายเหตุ : F09P084-02

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	6.00%
ยอมรับ	
ช่วงน้ำหนักเฉ	
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	
	าหนักเม็ดยาแต่ละ
	ง จำนวนเม็ด เม็ด
30	
	เที่
	3, 7:01:54
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
6:59:55	0.167
7:00:00	0.164
7:00:04	0.164
7:00:08	0.165
7:00:12	0.169
7:00:16	0.163
7:00:21	0.164
7:00:25	0.163
7:00:28	0.163
7:00:33	0.165
7:00:37	0.163
7:00:41	0.166
7:00:45	0.166
7:00:48	0.167
7:00:52	0.170
7:00:56	0.161
7:01:01 7:01:04	0.166 0.163
7:01:08	0.164
7:01:12	0.168
7:01:16	0.165
7:01:10	0.166
7:01:24	0.163
7:01:28	0.167
7:01:32	0.167
7:01:35	0.164
7:01:41	0.165
7:01:45	0.170
7:01:49	0.164
7:01:54	0.165
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.165
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.161	0.170
ข.าธา จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
VETVINIAN CALL	
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	2
	อริษา
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่	6.00%
ยอมรับ	
	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
ชวงนาหนกเบยง 0.156	บบนที่ยอมรับ (g) 0.174
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เที่
	3, 9:00:28
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
8:58:30 8:58:35	0.165 0.164
8:58:39	0.163
8:58:44	0.166
8:58:48	0.165
8:58:51	0.168
8:58:55	0.165
8:58:59	0.161
8:59:03	0.162
8:59:07 8:59:11	0.165 0.163
8:59:15	0.167
8:59:19	0.170
8:59:24	0.166
8:59:28	0.163
8:59:32	0.163
8:59:36	0.171
8:59:42 8:59:46	0.169 0.162
8:59:50	0.163
8:59:54	0.163
8:59:57	0.162
9:00:01	0.161
9:00:04	0.168
9:00:08 9:00:12	0.166 0.163
9:00:12	0.169
9:00:20	0.169
9:00:23	0.166
9:00:27	0.163
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.165
ช่วงน้ำหนักเบี่ 0.161	ยงเบน 0.171
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	อริษา
หมายเหตุ :	ONLINE

	DI 220
เครื่องชั่งหมายเลข ชื่อยา	PI-228 BENCLAMIN
ขยบ i เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉล็	
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.156	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	0.174
นอกาหนที่ . นิงนั้ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
วัน	เที่
	3, 10:59:23
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
10:57:28 10:57:32	0.169 0.169
10:57:37	0.163
10:57:41	0.166
10:57:45	0.164
10:57:49	0.164
10:57:53	0.171
10:57:57 10:58:01	0.166 0.166
10:58:05	0.164
10:58:09	0.166
10:58:13	0.168
10:58:16	0.163
10:58:21	0.165
10:58:24 10:58:28	0.169 0.164
10:58:32	0.162
10:58:36	0.163
10:58:41	0.164
10:58:44	0.170
10:58:48	0.163
10:58:52 10:58:56	0.167 0.165
10:58:59	0.167
10:59:03	0.165
10:59:07	0.163
10:59:11	0.164
10:59:15 10:59:19	0.167 0.168
10:59:23	0.165
Y w d dww.	246
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่ย	0.166
0.162	0.171
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
***************************************	1.0
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
	ปกติ อริษา ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉเ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156 ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	0.174
ขอกาหนต : ขงน เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม	
30	เม็ด
	L
14/06/2023	3, 14:00:39
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
13:58:32	0.163
13:58:39	0.161
13:58:43 13:58:47	0.164 0.168
13:58:51	0.169
13:58:56	0.166
13:59:01	0.163
13:59:05	0.165
13:59:10	0.164
13:59:14 13:59:18	0.164 0.163
13:59:22	0.164
13:59:26	0.165
13:59:31	0.165
13:59:35	0.164
13:59:39	0.163
13:59:42 13:59:46	0.163 0.165
13:59:50	0.169
13:59:54	0.164
14:00:01	0.167
14:00:05	0.167
14:00:09	0.166
14:00:13 14:00:17	0.165 0.165
14:00:21	0.158
14:00:25	0.167
14:00:29	0.163
14:00:33	0.164
14:00:38	0.166
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.165
ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.158	0.169
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
, u a ,	อริษา
ผู้บันทึกข้อมูล	6121
ผูบนทกขอมูล หมายเหตุ :	ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	เ ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง	
0.156	
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ เบ็ดทภๆ 2 ชั่วโบ	าหนกเมดยาแตละ ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เที่
	3, 20:31:13
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
20:29:30	0.165
20:29:34	0.164
20:29:37 20:29:41	0.165 0.163
20:29:44	0.164
20:29:47	0.164
20:29:51	0.163
20:29:54	0.165
20:29:57 20:30:01	0.164
20:30:01	0.166
20:30:07	0.164
20:30:11	0.165
20:30:14	0.164
20:30:17 20:30:20	0.166 0.165
20:30:24	0.165
20:30:27	0.165
20:30:33	0.166
20:30:36	0.167
20:30:40	0.162
20:30:46 20:30:50	0.164 0.168
20:30:53	0.168
20:30:56	0.164
20:30:59	0.167
20:31:03	0.164
20:31:09	0.163 0.167
20:31:13	0.163
v	
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.165
ช่วงน้ำหนักเบี่ย	
0.161 จำนวนเม็ดที่ชั่ง	0.168 30
	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	บกต
XX	
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข 	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g) %	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.156	0.174
	าหนักเม็ดยาแต่ละ ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เที่
	3, 23:31:47
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
23:29:40	0.165
23:30:12	0.164
23:30:15	0.166
23:30:19 23:30:22	0.166
23:30:22	0.167 0.163
23:30:29	0.163
23:30:32	0.163
23:30:35	0.164
23:30:39	0.167
23:30:43	0.170
23:30:46 23:30:49	0.164 0.167
23:30:49	0.167
23:30:56	0.167
23:30:59	0.169
23:31:03	0.166
23:31:06	0.167
23:31:10	0.166
23:31:13 23:31:16	0.167 0.165
23:31:16	0.165
23:31:23	0.164
23:31:26	0.166
23:31:29	0.165
23:31:33	0.164
23:31:37 23:31:41	0.164
23:31:44	0.167 0.169
23:31:47	0.167
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g)	0.166
นาหนกเฉลยท เต (g) ช่วงน้ำหนักเบี่เ	
0.163	0.170
	30
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	
จำนวนเม็ดที่ชั่ง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	
	ปกติ เอวลิน ONLINE

	DI 220
เครื่องชั่งหมายเลข ชื่อยา	PI-228 BENCLAMIN
ขยบ เ เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
%	
ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	ลี่ยที่ยอมรับ (g)
0.161	0.168
	เบนที่ยอมรับ (g)
0.156	0.174 าหนักเม็ดยาแต่ละ
	าหนกเมตยาแตละ ง จำนวนเม็ด
30	រេរិ៍ព
	เที่
14/06/202	3, 3:32:20
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
3:30:37	0.167
3:30:41 3:30:45	0.165 0.165
3:30:49	0.162
3:30:52	0.164
3:30:56	0.165
3:30:59	0.165
3:31:03	0.162
3:31:07 3:31:10	0.163 0.164
3:31:13	0.164
3:31:17	0.162
3:31:20	0.162
3:31:24	0.168
3:31:27 3:31:31	0.167
3:31:34	0.164 0.163
3:31:38	0.169
3:31:41	0.167
3:31:45	0.166
3:31:48	0.163
3:31:51	0.164
3:31:55 3:31:58	0.163 0.167
3:32:02	0.165
3:32:05	0.164
3:32:09	0.164
3:32:12	0.164
3:32:15 3:32:19	0.166 0.164
3.32.17	0.101
t e d dae.	0.155
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	0.165
0.162	0.169
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
minimum i(red)	
	10081
ผู้บันทึกข้อมูล หมายเหตุ :	เอวลิน ONLINE

เครื่องชั่งหมายเลข	PI-228
ชื่อยา	BENCLAMIN
เลขที่ผลิต	30593
เครื่องตอก	T11
จำนวนสาก	20
น้ำหนักตอก/เม็ด (g)	0.165
% ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ	6.00%
ช่วงน้ำหนักเฉ	
0.161	0.168
ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.156	เบนทียอมรบ (g) 0.174
ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ	
	ง จำนวนเม็ด
30	เม็ด
	เที่
14/06/202	3, 4:51:12
ประทับเวลา	น้ำหนัก (g.)
4:49:29	0.163
4:49:33 4:49:37	0.161 0.168
4:49:40	0.168
4:49:44	0.162
4:49:47	0.160
4:49:54	0.164
4:49:57 4:50:01	0.165 0.165
4:50:04	0.164
4:50:08	0.164
4:50:11	0.166
4:50:15	0.165 0.164
4:50:18 4:50:21	0.162
4:50:25	0.164
4:50:28	0.166
4:50:31	0.166
4:50:35 4:50:38	0.165 0.166
4:50:41	0.167
4:50:45	0.165
4:50:48	0.164
4:50:52	0.162
4:50:55 4:50:59	0.163 0.162
4:51:02	0.164
4:51:05	0.165
4:51:08	0.163
4:51:12	0.165
ນໄດນນັດເດລີ່ນເສີ່ໄດ້ (0.164
น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเบี่	0.164
ขวงนาหนกเบ 0.160	0.168
จำนวนเม็ดที่ชั่ง	30
ลักษณะเม็ดยา(ระบุ)	ปกติ
ผู้บันทึกข้อมูล	เอวลิน
	ONLINE
หมายเหตุ :	ONLINE