
รายละเอีย	ดการตั้งค่า	สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักย	า 10 เม็ด (g.)
T17	เครื่องตอก	ค่าน้ำหนัก Min.	0.496
PI-066	เครื่องชั่ง	ค่าน้ำหนัก Max.	0.509
travan 0.5	ชื่อยา	ค่าน้ำหนัก Average	0.502
30211	Lot.	สรุปข้อมูลความหนาเม็ด	เยา (mm.)
0.500	น้ำหนักตามทฤษฎี	ค่าความหนา Min.	2.12
0.490	Min	ค่าความหนาMax.	2.22
0.510	Max	ค่าความหนา Average	2.17
0.450	Min. ตามกฎหมาย		
0.550	Max. ตามกฎหมาย		
3.00%	เปอร์เซ็นเบี่ยงเบน		
2.00	Min.ความหนา		
2.40	Max.ความหนา		
สำลี	Username ที่ตั้งค่า		
XXXXX	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า		
จบการผลิตโดย สำลี วันท์	id 13/06/2023, 19:08:06		

		Remarks			
วันที่/เวลา	เหตุการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก

ข้อกำหนด (ต้องปรับน้ำหนักและชั่งซ้ำทันที)

- 1. มี 1 จุดตกนอก97หรือ103แต่ไม่เกิน95หรือ105
- 2.มี2จุดติดต่อกันระหว่าง97.0-97.5หรือ102.5-103.0
- 3.มี5จุดติดต่อกันด้านใดด้านหนึ่งของ 100



ชื่อยา travan 0.5 เครื่องชั่ง PI-066 น้ำหนักตามทฤษฎี 10 เมืด 0.500 ค่ำความหนา(Thickness) 2.00 - 2.40 มิลลิเมตร(mm) เลขที่ผลิต 30211 เครื่องตอก TI7 ช่วงน้ำหนัก 10 เมืด 0.490 - 0.510 กรัม (g) (3.00%)

เลขทีผลิต	30211			เครื่องตอก	T17	•	ช่วงน้ำหนัก 10 เม็ด 	0.490	-	0.510	กรัม (g	()	(3.00%)			
	บันทึก	ค่าน้ำหนัก 1	0 เม็ด 2 ครั้ง	ทุก 30 นาที							,	บันทึกค่ [.]	าความห	เนาทุก	2 ชั่วโม	•		
วันที่, เวลา	TYPE	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	นน,เฉลี่ย	0/212110 00	ความผิดปกติ	ผ้าได้งัด	ผู้ตรวจสอบ	1	2	3	4	5		7	8	9	10
10/06/2023, 15:52:16	ONLINE	0.502	0.501	0.502	100.400	ปกติ	ผู้ปฏิบัติ สระกรณ์	พิผว.าภยรก	2.12	2.15	2.19	2.17	2.15	2.16	2.16	2.19	2.18	2.13
10/06/2023, 15:32:10	ONLINE	0.502	0.301	0.502	100.400		สุระกรณ์ สุระกรณ์	-	2.12	2.13	2.19	2.1/	2.13	2.16	2.10	2.19	2.18	2.13
10/06/2023, 16:50:20		0.504	0.504	0.504	100.400	ปกติ	สุระกรณ์	ชิตชนก	-	-			-	-	-	<u> </u>	-	-
10/06/2023, 17:27:55		0.501	0.502	0.502	100.400		กาญจนาพร	- DVI DVIII										
10/06/2023, 17:56:20		0.506	0.505	0.506	101.200	ปกติ	กาญจนาพร	_	2.16	2.15	2.17	2.14	2.17	2.16	2.19	2.15	2.17	2.16
10/06/2023, 18:30:29	ONLINE	0.504	0.507	0.506	101.200	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 18:57:53	ONLINE	0.509	0.504	0.507	101.400	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 19:27:58	ONLINE	0.504	0.505	0.505	101.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 19:56:48	ONLINE	0.502	0.501	0.502	100.400	ปกติ	กาญจนาพร	-	2.17	2.15	2.20	2.18	2.19	2.20	2.16	2.18	2.17	2.15
10/06/2023, 20:29:35	ONLINE	0.502	0.501	0.502	100.400	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 20:50:38	ONLINE	0.502	0.503	0.503	100.600	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 21:58:37	ONLINE	0.500	0.501	0.501	100.200	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 22:31:42	ONLINE	0.501	0.501	0.501	100.200	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 22:56:38	ONLINE	0.499	0.500	0.500	100.000	ปกติ	กาญจนาพร	ชิตชนก	2.15	2.17	2.18	2.17	2.18	2.13	2.17	2.16	2.19	2.21
10/06/2023, 23:29:46	ONLINE	0.502	0.502	0.502	100.400	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2023, 23:53:22	ONLINE	0.505	0.502	0.504	100.800	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/06/2023, 0:32:03		0.505	0.504	0.505	101.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/06/2023, 0:57:19		0.506	0.501	0.504	100.800	ปกติ	กาญจนาพร	-	2.18	2.16	2.20	2.18	2.17	2.15	2.19	2.17	2.17	2.18
11/06/2023, 1:29:27	ONLINE	0.506	0.503	0.505	101.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/06/2023, 1:54:23		0.503	0.505	0.504	100.800	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/06/2023, 2:29:17	ONLINE	0.503	0.501	0.502	100.400	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/06/2023, 2:56:12		0.502	0.499	0.501	100.200		กาญจนาพร	-	2.16	2.18	2.15	2.16	2.19	2.18	2.17	2.14	2.19	2.19
11/06/2023, 3:28:13	ONLINE ONLINE	0.499	0.502 0.503	0.501 0.502	100.200 100.400	ปกติ ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/06/2023, 3:56:23 11/06/2023, 4:28:40		0.501 0.500	0.500	0.502	100.400	บกเต ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.501	0.502	0.502	100.000	ปกติ	กาญจนาพร กาญจนาพร	-	2.18	2.17	2.16	2.20	2.18	2.14	2.15	2.15	2.16	2.16
		0.501	0.502	0.502	100.400	ปกติ	กาญจนาพร	-	2.16	2.17	2.10	2.20	2.10	2.14	2.13	2.13	2.10	2.10
12/06/2023, 8:30:21	ONLINE	0.504	0.505	0.504	101.200	ปกติ	กาญจนาพร											-
12/06/2023, 8:55:42	ONLINE	0.500	0.501	0.501	100.200	ปกติ	กาญจนาพร	_	2.16	2.17	2.17	2.22	2.15	2.19	2.19	2.17	2.16	2.18
12/06/2023, 9:29:11	ONLINE	0.500	0.498	0.499	99.800	ปกติ	กาญจนาพร	ชัชฎาภรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 9:57:39		0.505	0.501	0.503	100.600	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONLINE	0.508	0.506	0.507	101.400	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 10:55:28	ONLINE	0.504	0.503	0.504	100.800	ปกติ	กาญจนาพร	-	2.17	2.18	2.16	2.19	2.18	2.16	2.16	2.15	2.18	2.13
12/06/2023, 11:25:18	ONLINE	0.504	0.503	0.504	100.800	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 12:29:59	ONLINE	0.503	0.507	0.505	101.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 12:57:32	ONLINE	0.500	0.502	0.501	100.200	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 13:28:28	ONLINE	0.505	0.504	0.505	101.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 13:56:10		0.504	0.504	0.504	100.800	ปกติ	กาญจนาพร	-	2.19	2.18	2.17	2.18	2.15	2.18	2.19	2.16	2.20	2.22
12/06/2023, 14:31:48	ONLINE	0.507	0.501	0.504	100.800	ปกติ	กาญจนาพร	ชัชฎาภรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 14:57:09		0.504	0.505	0.505	101.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 15:30:11	ONLINE	0.507	0.505	0.506	101.200	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.501	0.498	0.500	100.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	2.17	2.18	2.20	2.18	2.16	2.19	2.15	2.18	2.17	2.14
12/06/2023, 16:25:36		0.502	0.500	0.501	100.200		กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 16:49:28 12/06/2023, 17:26:08		0.501 0.504	0.502	0.502	100.400		กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 17:26:08		0.504	0.505 0.503	0.505 0.505	101.000		สุระกรณ์	-	2.14	2.17	2.18	2.18	2.20	2.19	2.18	2.15	2.16	2.16
12/06/2023, 17:51:39		0.506	0.505	0.503	100.800		สุระกรณ์ สระกรณ์	-	2.14	2.17	2.18	2.18	2.20	2.19	2.18	2.13	2.10	2.16
12/06/2023, 18:56:07		0.503	0.503		100.800		สุระกรณ์ สระกรณ์	- สำลี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 19:28:35		0.503	0.503	0.503	100.600		สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 19:53:04		0.303	0.500	0.498	99.600		สุระกรณ์	-	2.14	2.17	2.18	2.20	2.18	2.15	2.17	2.19	2.20	2.14
12/06/2023, 20:26:48		0.501	0.502	0.502	100.400		สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 20:50:17		0.503	0.503	0.503	100.600		สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 21:58:49		0.498	0.497	0.498	99.600		สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 22:23:52		0.501	0.501	0.501	100.200		สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 22:54:49		0.502	0.500	0.501	100.200	ปกติ	สุระกรณ์	-	2.17	2.17	2.18	2.17	2.15	2.15	2.19	2.21	2.17	2.19
12/06/2023, 23:24:13	ONLINE	0.500	0.501	0.501	100.200	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2023, 23:51:01	ONLINE	0.503	0.504	0.504	100.800	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 0:23:31	ONLINE	0.499	0.501	0.500	100.000	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-		-	-	-	-		-	
13/06/2023, 0:54:02	ONLINE	0.504	0.504	0.504	100.800	ปกติ	สุระกรณ์	-	2.16	2.18	2.15	2.18	2.16	2.19	2.19	2.18	2.18	2.17
13/06/2023, 1:23:37	ONLINE	0.504	0.505	0.505	101.000	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 1:50:09	ONLINE	0.503	0.502	0.503	100.600	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 2:23:50		0.504	0.505	0.505	101.000		สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 2:50:53		0.504	0.502	0.503	100.600		สุระกรณ์	-	2.16	2.17	2.16	2.17	2.18	2.16	2.17	2.15	2.16	2.17
13/06/2023, 3:23:04	ONLINE	0.501	0.502	0.502	100.400	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อยา travan 0.5 **เครื่องชั่ง** PI-066 น้ำหนักตามทฤษฎี **10 เมืด** 0.500 **ค่าความหนา(Thickness) 2.00 - 2.40 มิลลิเมตร(mm)** เลขที่ผลิต 30211 **เครื่องตอก** T17 ช่วงน้ำหนัก **10 เม็ด** 0.490 - 0.510 กรัม (g) (3.00%)

(MANIMAN)	30211			INDRAMBLI	117		DINTENTE TO THE	0.470	-	0.510	11 mm (g	J	(3.00%	,			
	บันทึก	ค่าน้ำหนัก 1	0 เม็ด 2 ครั้ง	ทุก 30 นาที							i	ั บันทึกค่	าความเ	หนาทุก	2 ชั่วโม	•		
วันที่, เวลา	TYPE	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	้ นน.เฉลี่ย	%บบ เอลี่ย	ความผิดปกติ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13/06/2023, 3:50:31		0.500	0.500	0.500	100.000	ปกติ	สูระกรณ์	พื้นงงสอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 4:24:08		0.505	0.503	0.504	100.800	ปกติ	สุระกรณ์	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 4:51:36		0.502	0.502	0.502	100.400		สระกรณ์	-	2.19	2.16	2.16	2.15	2.18	2.21	2.19	2.20	2.17	2.16
13/06/2023, 5:22:27		0.502	0.500	0.501	100.200	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 5:50:35	ONLINE	0.504	0.499	0.502	100.400	ปกติ	สุระกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 6:27:21	ONLINE	0.501	0.502	0.502	100.400	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 6:55:49		0.500	0.502	0.501	100.200	ปกติ	กาญจนาพร	-	2.15	2.22	2.18	2.20	2.15	2.19	2.20	2.17	2.18	2.17
13/06/2023, 7:29:22		0.503	0.503	0.503	100.600	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 7:50:08		0.501	0.502	0.502	100.400	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 8:30:47		0.500	0.505	0.503	100.600	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 8:56:44		0.505	0.506	0.506 0.505	101.200	ปกติ	กาญจนาพร	- ب	2.15	2.15	2.16	2.17	2.20	2.14	2.17	2.14	2.19	2.16
13/06/2023, 9:29:39 13/06/2023, 9:55:39		0.506 0.506	0.503 0.502	0.503	101.000 100.800	ปกติ ปกติ	กาญจนาพร กาญจนาพร	ชัชฎาภรณ์ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 9:33:39		0.507	0.502	0.504	101.200	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 10:57:33		0.506	0.500	0.503	100.600	ปกติ	กาญจนาพร	-	2.18	2.21	2.15	2.20	2.19	2.18	2.17	2.19	2.15	2.17
13/06/2023, 11:25:22		0.505	0.501	0.503	100.600	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 12:32:01		0.505	0.498	0.502	100.400	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 12:55:41	ONLINE	0.500	0.499	0.500	100.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 13:25:30	ONLINE	0.501	0.504	0.503	100.600	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 13:56:04		0.504	0.502	0.503	100.600	ปกติ	กาญจนาพร	-	2.16	2.20	2.17	2.16	2.15	2.18	2.21	2.19	2.15	2.16
13/06/2023, 14:26:34		0.504	0.504	0.504	100.800	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 14:56:00		0.503	0.501	0.502	100.400	ปกติ	กาญจนาพร	ชัชฎาภรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 15:29:15		0.502	0.498	0.500	100.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 15:56:07		0.500	0.499	0.500	100.000	ปกติ	กาญจนาพร	-	2.13	2.15	2.18	2.18	2.15	2.16	2.14	2.19	2.16	2.20
,	ONLINE	0.501	0.501	0.501	100.200	ปกติ	กาญจนาพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2023, 17:00:13	ONLINE	0.497	0.500	0.499	99.800	ปกติ	กาญจนาพร	สำลี	2.15	2.18	2.12	2.17	2.18	2.17	2.14	2.16	2.13	2.13
									-	_	-	_	-	-	-	-	-	<u> </u>
																		-
																		-
													_	_	_	_		
									\vdash						\perp	-		\vdash
													-		-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-		\vdash
													-		-	-		

ชื่อยา travan 0.5 เครื่องชั่ง PI-066 น้ำหนักตามทฤษฎี 10 เมืด 0.500 คำความหนา(Thickness) 2.00 - 2.40 มิลลิเมตร(mm) เลขที่ผลิต 30211 เครื่องตอก TI7 ช่วงน้ำหนัก 10 เมืด 0.490 - 0.510 กรัม (g) (3.00%)

เลขทผลต	30211			เครองตอก	T17		ชวงนาหนก 10 เมต	0.490		0.510	tion (8	3)	(3.00%)			
	บัน ที ก	เค่าน้ำหนัก 1	10 เมื่ด 2 ครั้ง	ทุก 30 นาที							1	บัน ทึ กค่	าความเ	หนาทุก	2 ชั่วโม	•		
วันที่, เวลา	TYPE	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	นน.เฉลี่ย	%นน.เฉลี่ย	ความผิดปกติ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
																		₩
																		\vdash
																		+
																		₩
																		+
																		+
																		+
																		+
																		+
																		T
																		\perp
																		+
																		+
																		+
																		Т
																		╄
																		₩
																		+
																		\top
																		╙
																		₩
																		+
																		+
																		╙
																		╀
																		+
																		+
																		\top
													-		-			+
															-			+
																		+