| รายละเอียดการตั้งค่า | | ตาร | รางเวลาชั่งน้ำหนัก |) | สรุปข้อมูลการชั่งน้ำ | เหนักยา IPC |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 31 | 1 IGGSFBGAILL LIMAGEL | | 15 | นาที | ค่าน้ำหนัก Min. | 0.315 |
| J19:K68 | << ตำแหน่ง >> | เวลาชั่งน้ำหนัก | ต้องชั่งก่อนเวล | า - ไม่เกินเวลา | ค่าน้ำหนัก Max. | 0.325 |
| T11 | เครื่องตอก | 1:00:00 | 0:45:00 | 1:15:00 | ค่าน้ำหนัก Average | 0.32 |
| PI-228 | เครื่องชั่งหมายเลข | 3:00:00 | 2:45:00 | 3:15:00 | | |
| AMLOVASC 10 | ชื่อยา | 5:00:00 | 4:45:00 | 5:15:00 | | |
| 15 | จำนวนสาก | 7:00:00 | 6:45:00 | 7:15:00 | | |
| 30793 | เลขที่ผลิต | 9:00:00 | 8:45:00 | 9:15:00 | | |
| 20 | จำนวนเม็ดที่ต้องชั่ง | 11:00:00 | 10:45:00 | 11:15:00 | | |
| 0.320 | น้ำหนักตอก/เม็ด (g) | 14:00:00 | 13:45:00 | 14:15:00 | | |
| 6.00% | % ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ยอมรับ | 16:00:00 | 15:45:00 | 16:15:00 | | |
| 0.311 | ช่วงน้ำหนักเฉลี่ย | 18:00:00 | 17:45:00 | 18:15:00 | | |
| 0.329 | ที่ยอมรับ (g) | 20:00:00 | 19:45:00 | 20:15:00 | | |
| 0.301 | ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน | 23:00:00 | 22:45:00 | 23:15:00 | | |
| 0.339 | ที่ยอมรับ (g) | | | | | |
| 0.296 | ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบน | | | | | |
| 0.344 | ที่กฎหมายยอมรับ (g) | | | | | |
| ชิตชนก | Username ที่ตั้งค่า | | | | | |
| สิริยาภรณ์ | Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า | | | | | |
| | จบการผลิตโดย สำลี วันที่ 22 | 2/06/2023, 10:43:01 | | | | |

| Remarks | | | | | | |
|-------------|------------------------------|--------|----------|----------|-----------|--|
| วันที่/เวลา | เหตุการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง | สาเหตุ | การแก้ไข | หมายเหตุ | ผู้บันทึก | |

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเม็ดยา (WEIGHT VARIATION)

| เครื่องชั่งหมายเลข | PI-228 |
|---|-----------------------|
| ชื่อยา | AMLOVASC 10 |
| เลขที่ผลิต | 30793 |
| เครื่องตอก | T11 |
| จำนวนสาก | 15 |
| น้ำหนักตอก/เม็ด (g) | 0.320 |
| % ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ | 6.00% |
| <u>ย่อม มี</u> ช่วงน้ำหนักเฉล | |
| 0.311 | |
| | เบนที่ยอมรับ (g) |
| 0.301 | |
| ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ | |
| | ง จำนวนเม็ด |
| 20 | เม็ด |
| | เที่ |
| 22/06/202 | |
| ประทับเวลา 8:51:47 | น้ำหนัก (g.) 0.323 |
| 8:51:50 | 0.319 |
| 8:51:54 | 0.320 |
| 8:51:57 | 0.320 |
| 8:52:01 | 0.318 |
| 8:52:04 | 0.324 |
| 8:52:08 | 0.325 |
| 8:52:11 | 0.323 |
| 8:52:14 8:52:17 | 0.321 0.325 |
| 8:52:21 | 0.324 |
| 8:52:25 | 0.319 |
| 8:52:28 | 0.322 |
| 8:52:31 | 0.323 |
| 8:52:34 | 0.324 |
| 8:52:37 | 0.321 |
| 8:52:41 8:52:44 | 0.324 |
| 8:52:44 8:52:47 | 0.324 0.317 |
| 8:52:50 | 0.321 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| V I I | |
| น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) | 0.322 |
| | |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ย | |
| 0.317 | 0.325 |
| | 0.325 20 ปกติ |
| 0.317 จำนวนเม็ดที่ซั่ง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) | 20 ปกติ |
| 0.317 จำนวนเม็ดที่ชั่ง | 20 |

| เครื่องชั่งหมายเลข | PI-228 | |
|---|------------------------------|--|
| ชื่อยา | AMLOVASC 10 | |
| เลขที่ผลิต | 30793 | |
| เครื่องตอก | T11 | |
| จำนวนสาก | 15 | |
| น้ำหนักตอก/เม็ด (g) | 0.320 | |
| % | | |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ | 6.00% | |
| ยอมรับ | | |
| ช่วงน้ำหนักเฉ | ลี่ยที่ยอมรับ (g) | |
| 0.311 | 0.329 | |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ยง | เบนที่ยอมรับ (g) | |
| 0.301 | 0.339 | |
| ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ | | |
| | ง จำนวนเม็ด | |
| 20 | เม็ด | |
| ວັ າ | เที่ | |
| 22/06/2023 | 3, 10:06:05 | |
| ประทับเวลา | น้ำหนัก (g.) | |
| 10:04:59 | 0.322 | |
| 10:05:02 | 0.320 | |
| 10:05:06 | 0.319 | |
| 10:05:09 | 0.317 | |
| 10:05:12 | 0.324 | |
| 10:05:15 10:05:21 | 0.322 0.319 | |
| 10:05:24 | 0.319 | |
| 10:05:27 | 0.317 | |
| 10:05:31 | 0.319 | |
| 10:05:34 | 0.323 | |
| 10:05:37 | 0.319 | |
| 10:05:41 | 0.321 | |
| 10:05:45 | 0.317 | |
| 10:05:48 | 0.321 | |
| 10:05:51 | 0.317 | |
| 10:05:55 10:05:58 | 0.322 0.321 | |
| 10:05:58 | 0.319 | |
| 10:06:05 | 0.317 | |
| 10.00.03 | 0.517 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) | 0.320 | |
| น้ำหนักเฉลียที่ได้ (g) ช่วงน้ำหนักเมื | | |
| | | |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ | ยงเบน | |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.317 จำนวนเม็ดที่ซั่ง | ยงเบน 0.324 20 | |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ 0.317 | ยงเบน 0.324 | |
| ช่วงน้ำหนักเป๋ 0.317 จำนวนเม็ดที่ซั่ง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) | ยงเบน 0.324 20 ปกติ | |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.317 จำนวนเม็ดที่ซั่ง | ยงเบน 0.324 20 | |

F09P084-02

| เครื่องชั่งหมายเลข | PI-228 |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ชื่อยา | AMLOVASC 10 |
| เลขที่ผลิต | 30793 |
| เครื่องตอก จำนวนสาก | T11 |
| จานวนลาก น้ำหนักตอก/เม็ด (g) | 0.320 |
| илипиап/ши (g) % | 0.520 |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ | 6.00% |
| | ลี่ยที่ยอมรับ (g) |
| 0.311 | 0.329 บบนที่ยอมรับ (g) |
| 0.301 | 0.339 |
| | าหนักเม็ดยาแต่ละ |
| เม็ดทุกๆ 2 ชิวไม 20 | ง จำนวนเม็ด เม็ด |
| | เมต แที่ |
| 22/06/202 | 3, 10:18:54 |
| ประทับเวลา | น้ำหนัก (g.) |
| 10:16:24 | 0.325 |
| 10:17:19 | 0.321 |
| 10:17:23 10:17:26 | 0.319 0.319 |
| 10:17:29 | 0.322 |
| 10:17:33 | 0.321 |
| 10:17:36 10:17:39 | 0.318 0.318 |
| 10:17:43 | 0.318 |
| 10:17:48 | 0.318 |
| 10:17:51 | 0.320 |
| 10:17:54 10:18:25 | 0.325 0.320 |
| 10:18:32 | 0.320 |
| 10:18:36 | 0.323 |
| 10:18:40 | 0.320 |
| 10:18:43 10:18:47 | 0.323 0.323 |
| 10:18:50 | 0.319 |
| 10:18:54 | 0.322 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) | 0.321 |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ | |
| 0.318 | 0.325 |
| จำนวนเม็ดที่ชั่ง | 20 |
| ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) | ปกติ |
| ผู้บันทึกข้อมูล | เอวลิน |
| | ONLINE |
| หมายเหตุ : | |

| เครื่องชั่งหมายเลข | PI-228 |
|---|----------------|
| ชื่อยา | AMLOVASC 10 |
| เลขที่ผลิต | 30793 |
| เครื่องตอก | T11 |
| จำนวนสาก | 15 |
| น้ำหนักตอก/เม็ด (g) | 0.320 |
| % ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ | 6.00% |
| ช่วงน้ำหนักเฉล | 0.329 |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ยง | |
| 0.301 | 0.339 |
| ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม | |
| 20 | เม็ด |
| วัน | เที่ |
| | |
| ประทับเวลา | น้ำหนัก (g.) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| * • d d> | |
| น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) | |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ย | ยงเบน |
| จำนวนเม็ดที่ชั่ง | |
| V. D. PROGRAPHED IN | |
| ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) | |
| | |
| , | |
| ผู้บันทึกข้อมูล | |

การควบคุมน้ำหนักเฉลี่ย (AVERAGE WEIGHT) และน้ำหนักเบี่ยงเบนของเมืดยา (WEIGHT VARIATION)

| เครื่องชั่งหมายเลข | PI-228 |
|---|---------------------------|
| ชื่อยา | AMLOVASC 10 |
| เลขที่ผลิต | 30793 |
| เครื่องตอก | T11 |
| จำนวนสาก | 15 |
| น้ำหนักตอก/เม็ด (g) | 0.320 |
| % ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ | 6.00% |
| ช่วงน้ำหนักเฉ | |
| 0.311 | |
| ชวงนำหนกเบียง 0.301 | เบนที่ยอมรับ (g) 0.339 |
| ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ | |
| | ง จำนวนเม็ด |
| 20 | เม็ด |
| | เที่ |
| 22/06/202 | |
| ประทับเวลา 3:31:39 | น้ำหนัก (g.) 0.321 |
| 3:31:42 | 0.320 |
| 3:31:47 | 0.321 |
| 3:31:51 | 0.320 |
| 3:31:54 | 0.319 |
| 3:31:58 3:32:02 | 0.322 0.320 |
| 3:32:06 | 0.320 |
| 3:32:10 | 0.321 |
| 3:32:14 | 0.319 |
| 3:32:18 3:32:22 | 0.322 |
| 3:32:26 | 0.319 |
| 3:32:29 | 0.316 |
| 3:32:33 | 0.321 |
| 3:32:36 3:32:40 | 0.324 0.323 |
| 3:32:43 | 0.320 |
| 3:32:47 | 0.322 |
| 3:32:51 | 0.320 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| v | |
| น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) | 0.321 |
| | ยงเบน |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ | |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.316 | 0.324 |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ | |
| ช่วงน้ำหนักเยื่อ 0.316 จำนวนเม็ดที่ซั่ง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) | 0.324 20 ปกติ |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.316 จำนวนเม็ดที่ชั่ง | 0.324 20 |

| เครื่องชั่งหมายเลข | PI-228 |
|--|------------------------------|
| ชื่อยา | AMLOVASC 10 |
| เลขที่ผลิต | 30793 |
| เครื่องตอก | T11 |
| จำนวนสาก | 15 |
| น้ำหนักตอก/เม็ด (g) | 0.320 |
| % ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ | 6.00% |
| ช่วงน้ำหนักเฉ | ลี่ยที่ยอมรับ (g) |
| 0.311 | 0.329 |
| | เบนที่ยอมรับ (g) |
| 0.301 | |
| ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ เบ็ดทกๆ 2 ชั่วโบ | าหนกเมตยาแตละ ง จำนวนเม็ด |
| 20 | เม็ด |
| | เที่ |
| | 3, 3:48:07 |
| ประทับเวลา | น้ำหนัก (g.) |
| 3:46:47 | 0.319 |
| 3:46:52 | 0.321 |
| 3:46:56 3:47:01 | 0.316 |
| 3:47:04 | 0.323 0.320 |
| 3:47:08 | 0.325 |
| 3:47:12 | 0.321 |
| 3:47:18 | 0.323 |
| 3:47:23 | 0.316 |
| 3:47:27 3:47:32 | 0.322 0.319 |
| 3:47:36 | 0.318 |
| 3:47:40 | 0.323 |
| 3:47:44 | 0.324 |
| 3:47:48 | 0.319 0.317 |
| 3:47:51 3:47:55 | 0.317 |
| 3:47:59 | 0.317 |
| 3:48:03 | 0.320 |
| 3:48:07 | 0.320 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| * v d du. | 0.777 |
| น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) | 0.320 |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ย | |
| 0.316 จำนวนเม็ดที่ชั่ง | 0.325 20 |
| A 114 THEMPTON | 20 |
| ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) | ปกติ |
| | |
| V V 00 V | 02410 |
| ผู้บันทึกข้อมูล | อริษา OFFLINE |

| | DV 000 |
|---|------------------------|
| เครื่องชั่งหมายเลข | PI-228 |
| ชื่อยา | AMLOVASC 10 30793 |
| เลขที่ผลิต | 30/93 T11 |
| เครื่องตอก | 15 |
| จำนวนสาก น้ำหนักตอก/เม็ด (g) | 0.320 |
| นาหนกต่อก/เมต (g) % | 0.320 |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ | 6.00% |
| ช่วงน้ำหนักเฉย | |
| 0.311 | 0.329 |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.301 | เบนทยอมรบ (g) 0.339 |
| ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ | |
| เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม | |
| 20 | เม็ด |
| วัน | |
| | 3, 4:53:20 |
| ประทับเวลา | น้ำหนัก (g.) |
| 4:52:07 4:52:11 | 0.318 0.316 |
| 4:52:15 | 0.320 |
| 4:52:18 | 0.320 |
| 4:52:22 | 0.316 |
| 4:52:26 | 0.318 |
| 4:52:30 | 0.324 |
| 4:52:34 4:52:38 | 0.318 0.320 |
| 4:52:38 4:52:42 | 0.320 |
| 4:52:45 | 0.316 |
| 4:52:49 | 0.315 |
| 4:52:53 | 0.321 |
| 4:52:57 | 0.317 |
| 4:53:00 4:53:04 | 0.318 0.317 |
| 4:53:08 | 0.320 |
| 4:53:12 | 0.319 |
| 4:53:15 | 0.321 |
| 4:53:20 | 0.324 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ <u>(s</u>) | 0.319 |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ย | ยงเบน |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.315 | บงเบน 0.324 |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ย | ยงเบน |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.315 จำนวนเม็ดที่ซั่ง ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) | บงเบน 0.324 |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ย 0.315 จำนวนเม็ดที่ชั่ง | บงเบน 0.324 20 |

| เครื่องชั่งหมายเลข | PI-228 |
|-----------------------------------|------------------------|
| ชื่อยา | AMLOVASC 10 |
| เลขที่ผลิต | 30793 |
| เครื่องตอก | T11 |
| จำนวนสาก | 15 |
| น้ำหนักตอก/เม็ด (g) | 0.320 |
| и пицпиоп/ции (g) % | 0.320 |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ยงเบนที่ ยอมรับ | 6.00% |
| ช่วงน้ำหนักเฉล | |
| 0.311 | 0.329 |
| ช่วงน้ำหนักเบี่ยง 0.301 | เบนทยอมรบ (g) 0.339 |
| ข้อกำหนด : ชั่งน้ำ | |
| เม็ดทุกๆ 2 ชั่วโม | |
| 20 | เม็ด |
| ži. | เที่ |
| 22/06/202 | |
| ประทับเวลา | น้ำหนัก (g.) |
| 8:08:52 | 0.322 |
| 8:08:56 8:09:00 | 0.321 0.322 |
| 8:09:05 | 0.317 |
| 8:09:08 | 0.323 |
| 8:09:12 | 0.319 |
| 8:09:15 | 0.319 |
| 8:09:19 8:09:22 | 0.323 0.322 |
| 8:09:25 | 0.324 |
| 8:09:29 | 0.322 |
| 8:09:32 | 0.320 |
| 8:09:35 | 0.322 |
| 8:09:39 8:09:42 | 0.321 |
| 8:09:46 | 0.317 |
| 8:09:49 | 0.323 |
| 8:09:53 | 0.319 |
| 8:09:56 | 0.317 |
| 8:10:00 | 0.322 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้ (g) | 0.321 |
| ช่วงน้ำหนักเบี่เ | ยงเบน |
| 0.317 | 0.324 |
| จำนวนเม็ดที่ชั่ง | 20 |
| ลักษณะเม็ดยา(ระบุ) | ปกติ |
| ผู้บันทึกข้อมูล | เอวลิน |
| | |
| หมายเหตุ : | ONLINE |

F09P084-02

F09P084-02