


AnomalyByClick


Tutorial

Schermata home

1. Inserisci qui il link al dataset
in formato **Json**



Link al codice del tool
su **GitHub**




Schermata principale



Schermata principale

Alternative di grana temporale
disponibili (minuti, ore)

Informazioni aggiuntive e
di supporto



Visualizzazione routine giornaliera

Questa schermata permette di visualizzare e alterare la routine con un click.

Timeseries Visualization


The visualization shows the different activities spread along the different days

Update duration

1


Data

Groundtruth



Visualizzazione routine giornaliera

Questa schermata permette di visualizzare e alterare la routine con un click.



Sezione per aggiornare la durata dell'anomalia che si vuole introdurre


Per navigare tra la visualizzazione dei dati sorgente e la visualizzazione della anomalie introdotte

Strumenti di lavoro visualizzazione

Legenda codice colori routine analizzata

Strumenti di lavoro visualizzazione

Descrizione di tutte le interazione che si possono avere con la visualizzazione della routine analizzata



Introdurre un'anomalia

Per introdurre una anomalia:

1. Selezionare la tipologia di anomalia che si vuole introdurre (frequenza, posizione, durata, ordine) dal menu "Tipologia di anomalie" (Slide 3)
2. Selezionare l'attività che costituirà l'attività anomala. Di default sarà selezionata l'attività che per prima si vede nel menu "Menu attività della routine" (Slide 3). Utilizzare il menu a tendina per selezionare una attività diversa
3. Selezionare la durata dell'anomalia che si vuole introdurre dal campo di input vicino a "Update duration" (Slide 6)
4. Cliccare sul grafico dove si vuole inserire l'anomalia
5. Per controllare dove sono state inserite le anomalie, premere sul pulsante "Groundtruth" (Slide 6). Per ritornare alla visualizzazione normale usare il pulsante "Data" (Slide 6)