

Exercice 8 KLEIN Vincent

```
root@debian:~# adduser lucie
Ajout de l'utilisateur « lucie » ...
Ajout du nouveau groupe « lucie » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « lucie » (1001) avec le groupe « lucie » (1001) ...
Création du répertoire personnel « /home/lucie » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour lucie
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: Lucie
  Numéro de chambre []: none
  Téléphone professionnel []: none
  Téléphone personnel []: none
  Autre []: none
Cette information est-elle correcte ? [0/n]o
Ajout du nouvel utilisateur « lucie » aux groupes supplémentaires « users » ...
Ajout de l'utilisateur « lucie » au groupe « users » ...
root@debian:~# useradd john
root@debian:~# adduser james
Ajout de l'utilisateur « james » ...
Ajout du nouveau groupe « james » (1003) ...
Ajout du nouvel utilisateur « james » (1003) avec le groupe « james » (1003) ...
Création du répertoire personnel « /home/james » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour james
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: 1.
```

```
root@debian:~# groupadd compta
root@debian:~# addgroup direction
Ajout du groupe « direction » (GID 1005)...
Fait.
2.
```

```
root@debian:~# usermod -aG direction lucie
root@debian:~# usermod -aG direction james
root@debian:~# usermod -aG compta john
```

```
root@debian:~# deluser james
Suppression du crontab ...
Suppression de l'utilisateur « james » ...
Fait.
root@debian:~# delgroup compta
Suppression du groupe « compta » ...
Fait.
```

3.