


aller dans la console centre d'adminastration AD>le domaine>user



cliquer sur Nouveau puis sur Groupe

Créer Groupe : gr_sécurité_Production TÂCHES ▼ SECT

Groupe

Géré par

Membre de

Membres

Paramètres de mot de passe

Groupe

Nom du groupe : * gr_sécurité_Production

Nom du groupe (SamA...) * gr_sécurité_Production

Type de groupe : ☒ Sécurité ☐ Distribution

Étendue du groupe : ☐ Domaine local ☒ Global ☐ Universel

☐ Protéger contre la suppression accidentelle

Adresse de messagerie :

Créer dans : DC=learn,DC=local [Modifier...](#)

Description :

Remarques :

Géré par

Géré par : [Modifier...](#) [Effacer](#)

☐ Le gestionnaire peut mettre à jour la liste des membres.

Num. de tél. :

Principal :

Mobile :

Télécopie :

Bureau :

Adresse : Rue

Ville Département/Provin... Code postal

Pays/région :

Membre de

Filtrer

Nom	Dossier Servic...

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour Windows.

Informations supplémentaires... OK

Le type diffusion c'est très peu utilisé c'est pour le mailing

Définir celui qui gère ce groupe taper les première lettre du compte puis mettre vérifier les noms

Sélectionnez un utilisateur, un contact ou un groupe

Sélectionnez le type de cet objet :

un utilisateur, un groupe ou Principal de sécurité intégré Types d'objets...

À partir de cet emplacement :














learn.local Emplacements...

Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :











elliott vk. aldersson (ea@learn.local) Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler

cliquer sur ok et ok


Nom	Type	Description
 Achat	Groupe	
 Builtin	builtinDom...	
 Computers	Conteneur	Default container for upgraded computer accounts
 Domain Controllers	Unité d'org...	Default container for domain controllers
 ForeignSecurityPrincipals	Conteneur	Default container for security identifiers (SIDs) associ...
 gr_Direction	Groupe	
 gr_sécurité_Production	Groupe	
 Infrastructure	infrastructu...	
 Keys	Conteneur	Default container for key objects
 LostAndFound	lostAndFou...	Default container for orphaned objects
 Lyon	Unité d'org...	
 Managed Service Accounts	Conteneur	Default container for managed service accounts
 marseille	Unité d'org...	
Achat		
Adresse de messagerie : Type : Sécurité		
Géré par : elliot vk. aldersson Étendue : Global		

II/associer à un dossier Partagé
Aller dans le répertoire des dossier partagé


Ce PC > Disque local (C:)			
Rechercher dans : Disque loca...			
Nom	Modifié le	Type	
 Achat	16/06/2025 17:13	Dossier de fichiers	
 direction	16/06/2025 17:14	Dossier de fichiers	
 inetpub	05/05/2025 12:39	Dossier de fichiers	
 informatique	16/06/2025 09:53	Dossier de fichiers	
 PerfLogs	05/08/2021 21:42	Dossier de fichiers	
 Production	16/06/2025 10:00	Dossier de fichiers	
 Program Files (x86)	15/09/2018 18:41	Dossier de fichiers	
 Programmes	05/05/2025 12:11	Dossier de fichiers	
 Utilisateurs	05/05/2025 15:10	Dossier de fichiers	
 Windows	05/05/2025 15:44	Dossier de fichiers	

Activer Windows
Accédez aux p
Windows.


clique-droit sur un dossier partagé aller dans les propriété



Aller dans l'onglet partage



Puis sur Partage Avancée



Cliquer sur les autorisations

Autorisations pour Production

×

Autorisations du partage

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

Tout le monde

Administrateurs (LeamLocal\Administrateurs)

Ajouter...

Supprimer

Autorisations pour Tout le monde

Autoriser

Refuser

Contrôle total

Modifier

Lecture

☒

☐

☒

☐

☒

☐

[Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations](#)

OK

Annuler

Appliquer

cliquer sur ajouter

Sélectionnez des utilisateurs, des ordinateurs, des comptes de service ou des groupes



Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

leam.local

Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

gr_sécurité_Production

Vérifier les noms

Avancé...

OK

Annuler

Modifier



Lecture



IFS

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

leam.local

Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

gr_sécurité_Production

Vérifier les noms

Avancé...

OK

Annuler

Modifier




Lecture



IFS


IFS

cliquer sur Ok




Maintenant on change les autorisations pour tout le monde cocher la case refuser le contrôle

totale



Et sur Administrateur et le groupe en question cocher autoriser le contrôle totale



cliquer sur Appliquer et une boite de dialogue vous résumera les paramètre cliquer sur ok

