L U M E N I Q

Charte Graphique

Signal V6 — Identité visuelle officielle

Mars 2026 — Version 1.0

Document de référence pour l'implémentation de l'identité visuelle LumenIQ. Couvre la palette de couleurs (auditée WCAG AA), la typographie, le système de logo, les 5 brand devices, le vocabulaire de marque, et les tokens Tailwind v4.

Sommaire

1. ADN de marque — Positionnement Signal
2. Logo « Ascension »
3. Palette de couleurs (audit WCAG)
4. Typographie
5. Les 5 Brand Devices
6. Composants UI
7. Vocabulaire de marque
8. Micro-textures
9. Tokens Tailwind v4
10. Règles d’usage

1. ADN de marque

Positionnement

LumenIQ est **l'instrument de référence** pour la prévision de ventes des PME e-commerce. L'identité Signal incarne la précision, la clarté et la confiance — sans compromis sur l'accessibilité.

Attributs de marque

Attribut	Traduction visuelle
Précision	Cuivre comme couleur d'accent unique. Monospace pour les données. Ligne de référence dans chaque chart.
Clarté	Fond blanc chaud, hiérarchie typographique nette, espaces généreux. Pas de décoration superflue.
Confiance	Palette auditée WCAG AA. Vocabulaire business (pas de jargon technique). Score de fiabilité toujours visible.
Anticipation	Dot grid dans les zones forecast. Courbe ascendante du logo qui traverse la ligne de référence, changeant de couleur (noir → cuivre) au point de passage.

Ce que Signal n'est PAS

- **Pas de violet, indigo, ou bleu électrique** (territoire « IA générique » 2024-2026)
- **Pas de glow, glassmorphisme, ou gradients néon** (effets superflus qui n'inspirent pas confiance)
- **Pas de fond beige/crème + serif** (territoire Claude.ai)
- **Pas de bleu SaaS classique (#3B82F6)** (générique, non-ownable)

2. Logo « Ascension »

Le logo LumenIQ repose sur le concept de l'« Ascension » : une courbe audacieuse monte de bas-gauche, traverse la ligne de référence cuivre, et continue en cuivre vers le haut-droit. Le moment où le trait change de couleur (noir → cuivre) au passage de la ligne raconte l'histoire du produit : les données historiques deviennent prévision.

Concept narratif

Le logo incarne le passage de la donnée brute à la prévision actionable. La courbe représente la trajectoire des ventes. À gauche, elle est noire (données historiques connues). Elle traverse la ligne de référence cuivre (« maintenant »). À droite, elle devient cuivre (prévision). Le point d'ancrage en bas-gauche donne de la stabilité, l'élan vers le haut-droit donne du dynamisme. C'est asymétrique par nature — le passé est lourd et ancré, le futur est léger et ascendant.

Structure SVG

Élément	Spécification
Ligne de référence	Rectangle cuivre #B45309, x=13, largeur 3px, hauteur 26px, rx 1.5px. Légèrement à droite du centre — asymétrie intentionnelle. C'est l'élément dominant du logo.
Courbe (segment passé)	Path SVG de (4,27) à (16,9), trait #141414, épaisseur 2.8px, strokeLinecap round. Représente les données historiques — solide, ancré.
Courbe (segment futur)	Path SVG de (16,9) à (27,4), trait #B45309 (cuivre), épaisseur 2.8px, strokeLinecap round. Représente la prévision — cuivré, ascendant.
Point de changement	Intersection courbe/ligne à ~(14.5, 10). C'est le moment de transformation : la couleur change de noir à cuivre. Pas d'élément graphique explicite — le changement de couleur suffit.
Point d'ancrage	Cercle plein #141414, cx=4, cy=27, rayon 2px. Ancre visuellement la composition en bas-gauche. Représente le point de départ (données).

Code SVG de référence

Viewbox 32×32. Fond transparent. Pas de fill sur les paths.

```
<svg viewBox="0 0 32 32" fill="none">\n  <rect x="13" y="3" width="3" height="26" rx="1.5"
fill="#B45309"/>\n  <path d="M4 27C6 24 8 20 10 16C12 12 14 10 16 9C18 8 22 6 27 4"
stroke="#141414" stroke-width="2.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>\n
<path d="M16 9C18 8 22 6 27 4" stroke="#B45309" stroke-width="2.8" stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round"/>\n  <circle cx="4" cy="27" r="2" fill="#141414"/>\n</svg>
```

Personnalitié du logo

Attribut	Description
Dynamisme	La courbe ascendante crée un mouvement naturel de bas-gauche à haut-droite — le sens de lecture, le sens de la croissance.
Asymétrie	Le poids visuel est en bas-gauche (ancrage) et le mouvement va vers le haut-droit (projection). Pas de symétrie : c'est intentionnel et mémorable.
Transformation	Le changement noir → cuivre au point de passage est le cœur narratif.

	C’est ce qui distingue ce logo de tout autre logo avec une ligne verticale.
Personnalité	« Croissance, confiance naturelle, élan. » C’est un logo qui monte, pas un logo qui mesure. LumenIQ guide vers le haut.

Variante fond sombre

Sur fond sombre (#141414 ou plus foncé) : la courbe segment passé passe en #ECECEC, le segment futur reste #B45309, la ligne de référence reste #B45309, le point d’ancrage passe en #ECECEC. Le cuivre ne change jamais.

Tailles d’utilisation

Taille	Contexte	Notes
20–24px	Favicon, tab browser, sidebar	Taille minimale recommandée. Le point d’ancrage et le changement de couleur restent visibles.
28–32px	Header dashboard, navigation	Taille optimale pour l’usage quotidien dans l’app. Associé au wordmark LumenIQ.
36–48px	Cards, previews, app icon	La courbe et ses détails sont pleinement lisibles.
64px+	Splash, landing, about, PDF	Taille de présentation. Pleine expression du dynamisme ascendant.

Règles d’usage logo

- Ne jamais appliquer de glow, ombre portée, gradient ou texture au logo
- Ne jamais redresser la courbe ou la rendre symétrique — l’asymétrie est le cœur de l’identité
- Ne jamais changer l’ordre des couleurs — c’est toujours noir → cuivre (passé → futur), jamais l’inverse
- Zone de protection minimale : 50% de la taille du logo de chaque côté
- Sur fond sombre : noir → #ECECEC, cuivre reste #B45309. Le cuivre ne change jamais.
- **Le logotype associé utilise la forme LumenIQ** (CamelCase, IQ en capitales) en Satoshi Black (900), espacement -0.03em
- Taille minimale : 20px. En dessous, utiliser le symbole de la ligne de référence seule (rectangle cuivre vertical).

Favicon simplifié

Pour les tailles inférieures à 20px (favicon 16px), utiliser une version simplifiée : la ligne de référence cuivre seule (rectangle 3×14px, rx 1.5px, fill #B45309) centrée dans un carré 16×16. C’est le brand device le plus reconnaissable à toute taille.

3. Palette de couleurs

Toutes les combinaisons texte/fond ont été auditées WCAG. Chaque couleur est documentée avec son ratio de contraste et son niveau de conformité.

Couleurs principales

	Nom	HEX	Usage	WCAG	Ratio (sur fond)
	Background	`#FAFAF9`	Fond principal	—	N/A (fond)
	Card	`#FFFFFF`	Cartes, panels	—	N/A (fond)
	Surface	`#F3F3F0`	Hover, sections	—	N/A (fond)
	Border	`#E5E5E0`	Bordures	—	N/A (décoratif)
	Copper	`#B45309`	Accent principal	AA ✓	4.81:1 sur #FAFAF9
	Copper hover	`#9A4408`	Hover, active	AA+ ✓	6.27:1 sur #FAFAF9
	Copper dark	`#92400E`	Haut contraste	AAA ✓	7.09:1 sur #FFFFFF
	Copper BG	`#FEF3E2`	Fond accenté	—	N/A (fond)
	Text	`#141414`	Texte principal	AAA ✓	17.64:1 sur #FAFAF9
	Text sec.	`#5C5C58`	Texte secondaire	AA ✓	6.43:1 sur #FAFAF9
	Text tert.	`#8A8A82`	Captions, labels	AA-lg ⚠️	3.33:1 — non-essentiel seulement
	Success	`#15803D`	Validations	AA ✓	4.79:1 sur #F0FDF4
	Warning	`#A16207`	Alertes	AA ✓	4.76:1 sur #FEFCE8
	Error	`#B91C1C`	Erreurs	AA ✓	5.91:1 sur #FEF2F2

⚠️ **Attention :** *Le tertiaire #8A8A82 ne passe que AA-large (3.33:1). Ne l'utiliser que pour des labels non-essentiels, captions, ou éléments décoratifs en taille ≥ 18px bold ou ≥ 24px regular.*

4. Typographie

Polices

Police	Rôle	Graisses	Source & notes
Satoshi	Display & Body	400, 500, 700, 900	Fontshare (gratuit). Self-hosting recommandé (woff2). Géométrique avec personnalité.
IBM Plex Mono	Données & code	400, 500, 600	Google Fonts. Utilisé pour les métriques, labels mono, WAPE, coordonnées.

Échelle typographique

Élément	Taille	Graisse	Usage
Hero metric	42–48px	Satoshi 700	Score de fiabilité, chiffre principal. Couleur cuivre.
H1 Page	22px	Satoshi 700	Titre de page (ex: Tableau de bord)
H2 Section	13px	Satoshi 600	Titres de section, précédés du section marker cuivre
Body	13px	Satoshi 400	Texte courant, descriptions, messages
Body small	12px	Satoshi 400	Sous-texte, contexte additionnel
Caption	11px	Satoshi 400	Labels, annotations. Couleur secondaire ou tertiaire.
KPI value	24px	Satoshi 700	Valeurs métriques dans les cards. Couleur cuivre.
Mono data	11px	Plex Mono 500	WAPE, timestamps, identifiants techniques
Mono label	9–10px	Plex Mono 600	Badges (RUPTURE, STABLE), coordonnées

5. Les 5 Brand Devices

Le système Signal repose sur 5 éléments récurrents qui rendent LumenIQ reconnaissable même sur un screenshot recadré ou un email.

1. La Ligne de Référence (Horizon Line)

Barre verticale cuivre de 2–3px. C’est l’élément signature de Signal.

- Dans les charts : sépare la zone « réalisé » de la zone « prévision », labelée « RÉFÉRENCE »
- Dans le titre de page : trait vertical 3px à gauche du titre
- Dans les cards actives : border-left cuivre 3px
- Dans la navigation : underline 2px sous l’item actif
- Couleur : toujours --color-copper (#B45309)

2. Copper Numerals

Tous les chiffres-clés sont en cuivre. C’est le pattern visuel le plus immédiatement reconnaissable.

- Hero metric : Satoshi 700, 42–48px, couleur cuivre
- KPI values : Satoshi 700, 24px, couleur cuivre
- Inline data : IBM Plex Mono 500, 11px, couleur cuivre (optionnel)
- Ne jamais utiliser le cuivre pour du texte narratif — réservé aux données

3. Section Markers

Petit trait cuivre horizontal de 12px avant chaque titre de section. Rythme la lecture.

- Dimensions : 12px × 2px, border-radius 1px
- Espacement : 8px entre le trait et le texte du titre
- Utilisé uniquement devant les titres H2/section, jamais devant H1 ou body

4. Dot Grid

Micro-texture de points sur le fond ou dans les zones forecast. Évoque le papier millimétré.

- Taille grille : 16px × 16px, rayon point 0.6px
- Opacité : 35% de --color-text-tertiary
- Dans les charts : uniquement dans la zone forecast (à droite de la ligne de référence)
- En fond de page : appliqué sur le background principal avec la classe .grain en complément

5. Pulse

Point cuivre avec halo translucide sur la dernière valeur réelle d’un chart. « Vous êtes ici. »

- Point central : rayon 3px, fill cuivre #B45309
- Halo : rayon 5px, fill cuivre à 12% opacité
- Position : toujours sur le dernier data point réel, jamais sur un point forecast
- Utilisé dans tous les charts séries temporelles, pas dans les bar charts ou pie charts

6. Composants UI

Boutons

Variante	Style	Usage
Primaire (.btn-copper)	Fond cuivre, texte blanc, shadow cuivre	Action principale : Lancer une prévision, Enregistrer
Secondaire (.btn-copper-outline)	Bordure cuivre 1.5px, texte cuivre	Action secondaire : Exporter PDF, Télécharger
Ghost (.btn-ghost)	Bordure grise, texte secondaire	Action tertiaire : Historique, Annuler

Border-radius boutons : 6px (--radius-md). Padding : 11px 24px. Font : Satoshi 600, 13px.

Badges de statut

Badge	Couleur	Usage
.badge-urgent	Erreur #B91C1C	Rupture de stock, action immédiate requise
.badge-warning	Warning #A16207	Surstock, attention requise
.badge-copper	Cuivre #B45309	Révision, modèle changé
.badge-stable	Succès #15803D	Prévision stable, RAS

Font badges : IBM Plex Mono 600, 9px, letter-spacing 0.05em. Background : couleur à 7% opacité.

Cards

- **Card standard (.card-signal) :** fond blanc, border #E5E5E0, radius 8px, shadow 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.03)
- **Card avec accent (.card-signal-accent) :** idem + border-left 3px cuivre. Utilisé pour le KPI mis en évidence.

7. Vocabulaire de marque

LumenIQ s'adresse à des gérants PME et responsables supply chain, pas à des data scientists. Chaque terme technique est remplacé par un équivalent business.

✘ À éviter	✔ Utiliser
Run / dernier run	**Mise à jour / dernière mise à jour**
WAPE / MAPE (isolé)	**Score de fiabilité / erreur moyenne**
Modèle statistique	**Méthode de calcul**
AUJOURD'HUI (label chart)	**RÉFÉRENCE**
Forecast / prédiction	**Prévision**
Champion model	**Meilleure méthode**
Tournament / cross-validation	**Sélection automatique**
Data drift	**Évolution des données**
Confidence interval	**Intervalle de confiance**
Backtest / out-of-sample	**Validation historique**

Ce vocabulaire s'applique dans l'UI du dashboard, la landing page, les emails transactionnels, et les rapports PDF. Les termes techniques peuvent apparaître en tooltip ou en note de bas de page pour les utilisateurs avancés.

8. Micro-textures

Les micro-textures différencient Signal des interfaces générées par IA (toujours flat). Elles sont subtiles et servent la lisibilité, pas la décoration.

Texture	Spécification	Appliqué où
Grain SVG	`feTurbulence fractalNoise, baseFrequency 0.9, opacity 0.015`	Fond principal (background-image), 200px repeat
Card shadow	`0 1px 2px rgba(0,0,0,0.03), 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.02)`	Toutes les cards (.card-signal)
Card shadow hover	`0 2px 4px rgba(0,0,0,0.04), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.03)`	Cards au survol
Copper glow CTA	`0 1px 3px rgba(180,83,9,0.15)`	Bouton primaire uniquement
Nav shadow	`0 1px 0 rgba(0,0,0,0.03)`	Barre de navigation (au lieu de border-bottom)
Dot grid	`Voir section 5 (Brand Device #4)`	Zones forecast, fond principal

9. Tokens Tailwind v4

Les tokens sont formalisés dans un fichier CSS séparé (lumeniq-signal-v6-tokens.css) à insérer dans globals.css après la directive @import "tailwindcss";.

Structure du fichier tokens

Section	Contenu
`@theme { colors }`	Toutes les couleurs : bg, card, copper (3 variantes), text (3 niveaux), semantic (3), chart (4)
`@theme { fonts }`	font-display (Satoshi), font-body (Satoshi), font-mono (IBM Plex Mono)
`@theme { radius }`	sm (4px), md (6px), lg (8px), xl (12px), full (9999px)
`@theme { shadows }`	card, card-hover, copper-glow, nav
`@theme { devices }`	horizon-line (width, color), section-marker, dot-grid (size, radius, opacity)
`Utility classes`	.horizon-line, .section-marker, .copper-num, .dot-grid, .grain
`Component classes`	.card-signal, .card-signal-accent, .btn-copper, .btn-copper-outline, .btn-ghost
`Badge classes`	.badge-urgent, .badge-warning, .badge-copper, .badge-stable
`ABC classes`	.abc-a, .abc-b, .abc-c

10. Règles d’usage

Faire

- **Toujours utiliser .schema("lumeniq")** dans les requêtes Supabase frontend
- **Toujours précéder les titres de section du section marker cuivre**
- Utiliser les Copper Numerals pour chaque chiffre-clé affiché à l’utilisateur
- **Tester chaque nouvelle couleur** contre son fond avec un ratio WCAG ≥ 4.5:1 pour le texte normal
- **Utiliser le vocabulaire de marque** (section 7) dans toute communication utilisateur
- **Self-hoster Satoshi** en woff2 pour la performance et la fiabilité

Ne pas faire

- **Ne jamais utiliser de violet, indigo, ou bleu électrique**
- **Ne jamais appliquer de glow, glassmorphisme, ou gradient néon**
- **Ne jamais utiliser le cuivre pour du texte narratif** — réservé aux données et accents
- **Ne jamais utiliser le tertiaire #8A8A82 pour du texte essentiel en dessous de 18px bold**
- **Ne pas utiliser Inter, DM Sans, Plus Jakarta Sans, Outfit, Geist** — polices trop génériques/IA
- **Ne pas créer de cards sans ombre** — la micro-shadow est obligatoire pour la texture Signal
- **Ne pas afficher un chart sans la ligne de référence cuivre**