Polytech Nancy laurent.vigneron@univ-lorraine.fr

Sécurité informatique

Chapitre 1 : Notions de base

2021/2022



Plan du chapitre

- 1. Les enjeux de la sécurité des S.I.
- 2. Les besoins de sécurité
- 3. Notions de vulnérabilité, menace, attaque
- 4. Panorama de quelques menaces
- 5. Le droit des T.I.C. et l'organisation de la sécurité (F)
- 6. Avènement du RGPD



Sécurité informatique

1. Les enjeux de la sécurité des S.I.

- a) Préambule
- b) Les enjeux
- c) Pourquoi les pirates s'intéressent aux S.I.?
- d) L'économie de la cybercriminalité
- e) Les impacts sur la vie privée
- f) Les infrastructures critiques
- g) Quelques exemples d'attaques


a. Préambule

- Système d'Information (S.I.)
 - Ensemble des ressources destinées à collecter, classifier, stocker, gérer, diffuser les informations au sein d'une organisation
 - Mot clef: information, c'est le « nerf de la guerre » pour toutes les entreprises, administrations, organisations, etc.

Le S.I. doit permettre et faciliter la mission de l'organisation

a. Préambule

Le système d'information d'une organisation contient un ensemble d'actifs :




La sécurité du S.I. consiste donc à assurer la sécurité de l'ensemble de ces biens

5

b. Les enjeux

- La sécurité a pour objectif de réduire les risques pesant sur le système d'information, pour limiter leurs impacts sur le fonctionnement et les activités métiers des organisations...
- La gestion de la sécurité au sein d'un système d'information n'a pas pour objectif de faire de l'obstruction. Au contraire :
 - Elle contribue à la qualité de service que les utilisateurs sont en droit d'attendre
 - Elle garantit au personnel le niveau de protection qu'ils sont en droit d'attendre

b. Les enjeux



c. Pourquoi les pirates s'intéressent-ils aux S.I. des organisations ou à l'ordinateur d'individus ?

- Les motivations évoluent
 - Au 20^e siècle : beaucoup de bidouilleurs enthousiastes
 - De nos jours : majoritairement des actions organisées et réfléchies
- Cyber délinquance
 - Les individus attirés par l'appât du gain
 - Les « hacktivistes »
 - Motivation politique, religieuse, etc.
 - Les concurrents directs de l'organisation visée
 - Les fonctionnaires au service d'un état
 - Les mercenaires agissant pour le compte de commanditaires

– ...


c. Pourquoi les pirates s'intéressent-ils aux S.I. des organisations ou à l'ordinateur d'individus ?

- Gains financiers (accès à de l'information, puis monétisation et revente)
 - Utilisateurs, méls
 - Organisation interne de l'entreprise
 - Fichiers clients
 - Mots de passe, n° de comptes bancaire, cartes bancaires
 - Rançons
- Utilisation de ressources (puis revente ou mise à disposition en tant que « service »)
 - Bande passante & espace de stockage (hébergement de musique, films et autres contenus)
 - Zombies (botnets)
- Chantage
 - Déni de service
 - Modifications des données
- Espionnage
 - Industriel / concurrentiel
 - Étatique

. . .

d. La nouvelle économie de la cybercriminalité

• Une majorité des actes de délinquance réalisés sur Internet sont commis par des groupes criminels organisés, professionnels et impliquant de nombreux acteurs



des groupes spécialisés dans le **développement de programmes malveillants** et virus informatiques

des groupes en charge de l'**exploitation et de la commercialisation** de services permettant de réaliser des attaques informatiques

un ou plusieurs **hébergeurs** qui stockent les contenus malveillants, soit des hébergeurs malhonnêtes soit des hébergeurs victimes eux-mêmes d'une attaque et dont les serveurs sont contrôlés par des pirates

des groupes en charge de la **vente des données volées**, et principalement des données de carte bancaire

des **intermédiaires financiers** pour collecter l'argent qui s'appuient généralement sur des réseaux de **mules**

d. La nouvelle économie de la cybercriminalité

- Quelques éléments du marché de la cybercriminalité...
 - Générateurs de numéros valides de CB
 - Revente d'informations de CB réelles (10% du solde du compte)
 - Location de botnets pour provoquer des attaques de déni de service
 - Location de malwares pour intercepter des données confidentielles
- Tout cela avec
 - Une assistance des utilisateurs
 - Des critères de durée et de puissance faisant varier les tarifs
 - Possibilité d'abonnements

-

e. Les impacts de la cybercriminalité sur la vie privée (quelques exemples)



- Diffamation de caractère
- Divulgation d'informations personnelles
- Harcèlement / cyber-bullying

Usurpation d'identité

 « Vol » et réutilisation de logins/mots de passe pour effectuer des actions au nom de la victime Ces impacts – non exhaustifs – ne signifient pas qu'il ne faut pas utiliser Internet, loin de là !

Il faut au contraire <u>apprendre à anticiper ces risques et à faire preuve de discernement</u> lors de l'usage d'Internet/smartphones...

Perte définitive de données

- malware récent (rançongiciel) : données chiffrées contre rançon
- connexion frauduleuse à un compte « cloud » et suppression malveillante de l'ensemble des données

Impacts financiers

- N° carte bancaire usurpé et réutilisé pour des achats en ligne
- Chantage (divulgation de photos ou d'informations compromettantes si non paiement d'une rançon)

f. Les impacts de la cybercriminalité sur les infrastructures critiques

- Infrastructures critiques = un ensemble d'organisations parmi les secteurs d'activité suivants, et que l'État français considère comme étant tellement critiques pour la nation que des mesures de sécurité particulières doivent s'appliquer
 - Secteurs étatiques : civil, justice, militaire...
 - Secteurs de la protection des citoyens : santé, gestion de l'eau, alimentation
 - Secteurs de la vie économique et sociale : énergie, communication, électronique, audiovisuel, information, transports, finance, industrie.
- Ces organisations sont classées comme Opérateur d'Importance Vitale (OIV). La liste exacte est classifiée (donc non disponible au public).
- Obligation de renforcer la sécurité des SI critiques (Systèmes d'Information d'Importance Vitale, SIIV)

Chap1: Notions de base

g. Quelques exemples d'attaques (les classiques)





Copé, Hortefeux, Dassault... leurs messageries Orange piratées

par Emilien Ercolani, le 07 mai 2013 15:04

Les messageries des téléphones portables de plusieurs personnalités politiques (JF Copé, B Hortefeux) ou industrielles (la famille Dassault) ont été piratées plusieurs semaines durant. Des plaintes ont été déposées, alors qu'Orange a lancé une enquête interne.

Publié le 13 avril 2014 à 12h24 | Mis à jour le 13 avril 2014 à 12h24

Le centre allemand de recherche spatiale cible d'une cyberattaque

Agence France-Presse

Le centre allemand de recherche aéronautique et spatiale (DLR) a été la cible il y a quelques mois d'une cyberattaque présumée par un service de renseignements étranger, affirme le magazine Der Spiegel dimanche.

Des machines à sous vidées à cause d'une faille informatique





2021/2022 Chap1: Notions de base

Actualités > Société

Une panne réseau a cloué au sol les avions d'American Airlines

Près de 670 vols ont été annulés hier, en raison d'un problème d'accès au système de réservation. La compagnie s'est appuyée sur les réseaux sociaux pour informer ses clients.



Panne informatique à l'hôpital de

En l'espace de deux jours, mercredi et jeudi, l'accueil aux urgences de a été très perturbé. Il a fallu diriger les patients vers d'autres hôpitaux.

Publié le 10.01.2009

Ukraine : le mystérieux virus Snake infecte les ordinateurs du gouvernement



14



Bug informatique à La Poste : "Tout est rentré dans l'ordre"



par Caroline Piquet le 30 juillet 2013 à 15h50, mis à jour le 30 juillet 2013 à 18h59.

A la suite d'une panne informatique, les opérations de prélèvements et de virements bancaires accusent un retard de 24 heures. Ce mardi, les clients ne pouvaient accéder à leurs soldes sur Internet et il leur était impossible de retirer de l'argent aux distributeurs automatiques.

Hacker un pacemaker, c'est possible et c'est dangereux

10:12 - vendredi 19 octobre 2012 - Par Johann Mise - Source : France Info



Une panne informatique paralyse Wall Street pendant 3 heures

Edité par MYTF1News avec AFP le 23 août 2013 à 06h50, mis à jour le 23 août 2013 à 07h02.

Help! My fridge is full of spam and so is my router, set-top box and console

Security company says it discovered spam and phishing campaign run over Christmas, which involved internet fridge

Charles Arthur

Follow @charlesarthur

Follow @guardiantech
theguardian.com, Tuesday 21 January 2014 11.40 GMT



Gibraltar: un incendie interrompt des services de paris en ligne

AFP, 20/04 23:31 CET





Un avion espion « plante » le système informatique d'un aéroport

Par Pierre Dandumont 5 MAI 2014 12:30 - Source: NBC News | 2010 0 COMMENTAIRE


Sony Pictures Entertainment



« Si vous n'obéissez pas, nous publierons au monde les informations suivantes ». Ce message était affiché sur plusieurs ordinateurs de Sony Pictures Entertainment le 24 nov 2014

- GOP pour Guardian of Peace
- Des données internes ont été publiées contenant :
 - les numéros de sécurité sociale et les numérisations de passeport appartenant aux acteurs et directeurs.
 - des mots de passe internes
 - des scripts non publiés
 - des plans marketing
 - des données légales et financières
 - et 4 films entiers inédits
- La probabilité de vol d'identité est très forte désormais pour les personnes dont les informations ont été publiées.
- Les studios concurrents de Sony, ont une visibilité sur les plans stratégiques de Sony.

Les universités sont aussi ciblées!



Forum Général Forum ForEva Contacts

Espace étudiants

Ce Forum est un espace ouvert de communication entre étudiants, tuteurs, moniteurs et enseignants pour discuter des cours, des exercices, des travaux pratiques.

> Poster un nouveau message <

Liste des messages postés pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HACKED BY SWAN Défacement de site

TheWMURChannel.com

Dartmouth Computer Hackers

Vol de données personnelles

POSTED: 4:07 PM EDT August 1, 2004

HANOVER, NH -- Hackers hit the computer system at Dartmouth College last week and got access to sensitive information about thousands of employees and students.

Larry Levine, Dartmouth's chief information officer, said he did not know for sure what the hackers' purpose was. He said one of the compromised computer servers contained information on college employees, retired employees and their families. Other servers involved contained research data and staff and student immunization information.

Les universités sont aussi ciblées!

Click2Houston.com

Police: Student Installs Device On Teacher's Computer To Sell Tests

Warnings Sent To Other School Districts

POSTED: 5:23 pm CST February 1, 2005 UPDATED: 5:39 pm CST February 1, 2005

Note des lecteurs: 5.0/5

HOUSTON -- A high school student is facing criminal charges for allegedly hooking a device up to a teacher's computer to steal test information to sell to other students, Local 2 reported Tuesday.

The student attended Clements High School, 4200 Elkins Dr., in the Fort Bend Independent School District.

Officials said the 16-year-old boy hooked up a keystroke decoder to a teacher's computer and downloaded exams in November.

"Sometime in mid-December, we got a tip that this student was selling test exams that had apparently come from a teacher's computer, so that's when the investigation began," said Mary Ann Simpson, with the Fort Bend School District.

The student confessed when he was confronted, officials said.

Video

Decoder Works



Rebond pour fraude externe

Exclusif: Tentative de fraude bancaire via le site de l'Union françaises des Professeurs de Physique et de Chimie.

Un pirate informatique, spécialisé dans la fraude bancaire et l'hameçonnage a décidé de s'attaquer aux clients de la banque en ligne EGG. Pour ce faire, l'escroc a été installer son piége directement dans le site de l'Union des Professeurs de Physique et de Chimie (udppc.asso.fr). A première vue, eux aussi auront droit à des devoirs de vacances pour bien protéger leur site Internet. (iago)

2021/2022 Chap1: Notions de base 18

Vol de données professionnelles

Les universités sont aussi ciblées !... pourquoi ???

- Réseaux avec de nombreuses informations sensibles
 - Données financières des étudiants et du personnel
 - Numéros de sécurité sociale
 - Informations relatives à la recherche de haut niveau
- Sécurisation beaucoup plus difficile que pour d'autres organisations
 - Préférence pour des environnements informatiques en libre accès
 - Balance entre faciliter les échanges d'idées et protéger la propriété intellectuelle
 - Nombreux points d'accès aux réseaux en raison du nombre très élevé de personnes se connectant chaque jour (étudiants, personnel)
 - Beaucoup d'appareils personnels utilisés pour la connexion
 - Difficulté de distinguer véritables menaces / activités bénignes

Les universités sont aussi ciblées !... pourquoi ???

- Défauts de la culture du libre accès
 - Étudiants se sentant peu responsables de leurs actions sur le réseau
 - Attaques d'ingénierie sociale très efficaces (via Facebook, Twitter,...)
- Stratégie pour protéger un tel réseau
 - Surveiller l'intérieur du réseau pour neutraliser les attaques déjà infiltrées, en complément de
 - Rechercher les menaces connues sur le périmètre du réseau

20

Vols de données

L'année 2014 a été l'année de tous les records en matière de fuite de données.

Mais depuis, on a changé de monde...



[www.silicon.fr]

En 2017, les ransomwares

- But : obtenir le paiement d'une rançon
- Moyen : chiffre des données et les rend inutilisables
- Fort essor avec le développement des cryptomonnaies (Bitcoin, Monero, Electroneum,...)
- WannaCry (mai 2017) a coûté 7Md€, mais rapporté que 80k€ (0,13 % de payeurs)
 - → coût important pour les cibles, peu rentable pour les attaquants
- Tendance : pas de déchiffrage, même si rançon payée...

En 2018, le cryptojacking

- But : produire (miner) de la cryptomonnaie
- Moyen : détournement de la puissance d'appareils
- Mise au point de cryptominers, malwares permettant de produire de la cryptomonnaie
- Fort essor depuis que ces outils sont devenus légers (fichier JavaScript chargé sur le navigateur Web)
 - Rapporte peu unitairement, mais
 - Utilisable à grande échelle (peu de contraintes sur les appareils contaminés)
 - mi-2018 : 40 % des entreprises touchées

En 2018, le cryptojacking

- Conséquences pour les entreprises
 - Perte de performance des systèmes compromis
 - Augmentation de la consommation d'énergie
 - → forte augmentation des coûts
- Éditeurs de logiciels de sécurité bloquent les scripts de minage identifiés
 - Mais difficiles à identifier (empreinte faible, signature changeante, chargé dans la mémoire vive)
 - Moyen : étudier la consommation d'énergie et l'activité des processeurs
- L'utilisation de logiciels à jour permet en général d'éviter le cryptojacking

Quelles tendances?

- Vers la fin des cryptominers ???
 - Dépend des taux des cryptomonnaies
 - Arrêt de Coinhive
 - Guerre entre logiciels de minage pour s'octroyer les ressources
- Automatisation des attaques d'ingénierie sociales
 - Machine learning pour améliorer leur efficacité
- Protection des données au cœur des entreprises
- Vers une généralisation de la protection des données personnelles
- Intérêt croissant pour les équipements domestiques intelligents

Ce qui pourrait / va arriver...

Cyberattaques sur la voiture connectée

Exemple : Prise de contrôle du système de frein





Figure 2 : Les modules de sécurité HSM sont ajoutés à tout calculateur embarqué. Selon la nature du calculateur, une version simplifiée du HSM peut être implantée afin de réduire le coût de l'architecture.

Ce qui pourrait / va arriver...



2021/2022

Chap1: Notions de base 27

Mais depuis deux ans, l'opportunité Covid-19!



- Passage soudain au télétravail dans de très nombreuses entreprises de toutes tailles
- Déploiement rapide de systèmes distants (réseaux, applications, ...) sans les maîtriser ni connaître leur niveau de sécurité
- Manque d'expérience des utilisateurs avec ce mode de travail
- Forte augmentation des achats à distance (dont de matériel de protection personnelle)
- Manque d'expérience des utilisateurs dans les achats sur Internet

2021/2022 Chap1: Notions de base 28

Cybercriminalité constatée en lien avec l'épidémie [Interpol]

- Escroqueries en ligne et hameçonnage
 - Méls portant sur la Covid-19 incitant à communiquer des données personnelles ou à télécharger des logiciels malveillants
 - Ex: [Trend Micro] 907.000 messages d'hameçonnage (médicaments, mesures fiscales, aides d'urgence) utilisant des logiciels malveillants comme Emotet, Trickbot et Cerberus
- Logiciels malveillants visant à désorganiser (rançongiciels et attaques par déni de service distribué)
 - Contre des infrastructures, des organismes gouvernementaux et des établissements de santé, car services et informations critiques
 - Beaucoup de rançongiciels début avril, basés par exemples sur Cerber, NetWalker et Ryuk

29 Chap1: Notions de base

Cybercriminalité constatée en lien avec l'épidémie [Interpol]

Logiciels malveillants visant à obtenir des données

- Vols d'informations, logiciels espions, chevaux de Troie bancaires, pour prendre le contrôle à distance, détourner des fonds, constituer des botnets
- Forte propagation grâce à Emotet, 13% des organisations touchées dans le monde
- Trickbot est le plus souvent associé aux incitations liées à l'épidémie

Domaines malveillants

- Forte augmentation d'enregistrements de noms de domaines incluant « COVID » ou « coronavirus », pour créer des sites Web frauduleux (hameçonnage ou mésinformation)
- Entre février et mars 2020, +569% d'enreg. malveillants et +788% d'enreg. à risque élevé (en lien avec un pic d'intérêt à la Covid-19 dans Google Trends).
- En juin 2020, 200.000 domaines étudiés.

2021/2022 Chap1: Notions de base 30

Cybercriminalité constatée en lien avec l'épidémie [Interpol]

- Mésinformation (fake news)
 - Facile à diffuser largement et à propager, par mauvaise compréhension de menaces, informations non confirmées, théories du complot
 - Véritable « infodémie » de mésinformation selon l'OMS, similaire à un virus
 - Thèmes les plus récurrents :
 - L'action des autorités publiques
 - La propagation dans la population
 - Les informations générales d'ordre médical
 - Les acteurs de premier plan
 - Les théories du complot
 - Le mode de transmission du virus
 - La préparation de la population
 - La mise au point d'un vaccin
 - Diffusion par les médias sociaux (WhatsApp, Facebook, Twitter, Spotify, ...)

Répartition de ces menaces [Interpol]

Distribution of the key COVID-19 inflicted cyberthreats based on member countries' feedback



Lutte contre cette cybercriminalité particulière [Interpol]

- Centralisation et diffusion des connaissances et de l'expertise de terrain de la communauté Interpol
- Sensibilisation du public aux principales menaces liées à la Covid-19
 - #WashYourCyberHands
 - Cyber Hygiene Tips

Cybermenaces liées au COVID-19 [Interpol]

Chap1: Notions de base 33

Et si vous voulez avoir des infos récentes, il suffit d'ouvrir un site d'information...

Par exemple, https://www.20minutes.fr

- 26/1 : Plus de 40 milliards de données personnelles ont été piratées en 2021, selon une étude
- 3/2 : Google: Comment un hacker a infesté des millions de pages avec ses fausses pubs référencées
- 4/2 : CyberGroup: La police italienne démantèle une des plus grosses plateformes IPTV d'Europe
- 4/2 : Etats-Unis: La justice accuse Google de collecte abusive des données personnelles des utilisateurs
- 6/2 : Linux : Une faille de sécurité permet à n'importe quel utilisateur d'obtenir le contrôle du système
- 7/2 : MoonBounce : Comment ce malware infeste les cartes mères depuis vingt ans
- 10/2 : Google Analytics mis en demeure par la Cnil, inquiète que les États-Unis espionnent les Français

2021/2022 Chap1: Notions de base 34



Sécurité informatique

2. Les besoins de sécurité

- a) Introduction aux critères DIC
- b) Besoin de sécurité : « Preuve »
- c) Différences entre sûreté et sécurité
- d) Exemple d'évaluation DICP
- e) Mécanisme de sécurité pour atteindre les besoins DICP

2. Les besoins de sécurité

a. Introduction aux critères DIC

- Comment définir le niveau de sécurité d'un bien du S.I. ? Comment évaluer si ce bien est correctement sécurisé ?
- 3 critères sont retenus pour répondre à cette problématique, connus sous le nom de D.I.C.

Bien à protéger



Disponibilité

Propriété d'accessibilité au moment voulu des biens par les personnes autorisées (i.e. le bien doit être disponible durant les plages d'utilisation prévues)

ntégrité

Propriété d'exactitude et de complétude des biens et informations (i.e. une modification illégitime d'un bien doit pouvoir être détectée et corrigée)

Confidentialité

Propriété des biens de n'être accessibles qu'aux personnes autorisées

b. Besoin de sécurité : « Preuve »

- Comment définir le niveau de sécurité d'un bien du S.I. ? Comment évaluer si ce bien est correctement sécurisé ?
- 1 critère complémentaire est souvent associé au D.I.C.



Preuve

2021/2022

Propriété d'un bien permettant de retrouver, avec une confiance suffisante, les circonstances dans lesquelles ce bien évolue. Cette propriété englobe Notamment :

> La traçabilité des actions menées L'authentification des utilisateurs L'imputabilité du responsable de l'action effectuée

Chap1: Notions de base 37

c. Différences entre sûreté et sécurité

« Sûreté » et « Sécurité » ont des significations différentes en fonction du contexte. L'interprétation de ces expressions peuvent varier en fonction de la sensibilité de chacun.

Sûreté

Protection contre les dysfonctionnements et <u>accidents involontaires</u>

Exemple de risque : saturation d'un point d'accès, panne d'un disque, erreur d'exécution, etc.

Quantifiable statistiquement (ex. : la durée de vie moyenne d'un disque est de X milliers d'heures)

Parades : sauvegarde, dimensionnement, redondance des équipements...

Sécurité

Protection contre les <u>actions malveillantes</u> <u>volontaires</u>

Exemple de risque : blocage d'un service, modification d'informations, vol d'information

Non quantifiable statistiquement, mais il est possible d'évaluer en amont le niveau du risque et les impacts

Parades : contrôle d'accès, veille sécurité, correctifs, configuration renforcée, filtrage ...

c. Différences entre sûreté et sécurité

Sûreté: ensemble de mécanismes mis en place pour assurer la continuité de fonctionnement du système dans les conditions requises.

Sécurité : ensemble de mécanismes destinés à protéger l'information des utilisateurs ou processus n'ayant pas l'autorisation de la manipuler et d'assurer les accès autorisés.

Le périmètre de chacune des 2 notions n'est pas si clairement délimité dans la réalité : dans le cas de la voiture connectée on cherchera la sécurité et la sûreté.

Sûreté de Fonctionnement Prêt à Absence de Absence de Absence Aptitude aux d'altérations l'utilisation du service conséquences divulgations réparations catastrophiques non-autorisées inappropriées et aux de l'information du système évolutions pour l'environnement Disponibilité Fiabilité Sécurité Confidentialité Intégrité Maintenabilité (-innocuité) Actions autorisées Sécurité (-immunité)

Absence d'accès ou de manipulations non-autorisés de l'état du système

On constate sur le schéma que la notion de sécurité diffère selon le contexte :

- sécurité ► innocuité
- sécurité ▶ immunité

d. Exemple d'évaluation DICP

Ainsi, pour évaluer si un bien est correctement sécurisé, il faut auditer son niveau de Disponibilité, Intégrité, Confidentialité et de Preuve. L'évaluation de ces critères sur une échelle permet de déterminer si ce bien est correctement sécurisé.


L'expression du besoin attendu peut-être d'origine :

- **interne** : inhérente au métier de l'entreprise
- ou externe : issue des contraintes légales qui pèsent sur les biens de l'entreprise.

Exemple des résultats d'un audit sur un bien sur une échelle (Faible, Moyen, Fort, Très fort) :



Niveau de Disponibilité du bien Très fort Niveau d'Intégrité du bien Moyen Niveau de Confidentialité du bien Très fort Niveau de Preuve du bien Faible



d. Exemple d'évaluation DICP

- Tous les biens d'un S.I. n'ont pas nécessairement besoin d'atteindre les mêmes niveaux de DICP.
- Exemple avec un site institutionnel simple (statique) d'une entreprise qui souhaite promouvoir ses services sur internet :

Disponibilité = Très fort



Un haut niveau de disponibilité du site web est nécessaire, sans quoi l'entreprise ne peut atteindre son objectif de faire connaître ses services au public

Intégrité = Très fort



Un haut niveau d'intégrité des informations présentées est nécessaire. En effet, l'entreprise ne souhaiterait pas qu'un concurrent modifie frauduleusement le contenu du site web pour y insérer des informations erronées (ce qui serait dommageable)



Serveur web

Confidentialité = **Faible**



Un faible niveau de confidentialité suffit. En effet, les informations contenues dans ce site web sont publiques par nature!

\mathbf{P} reuve = Faible



Un faible niveau de preuve suffit. En effet, ce site web ne permet aucune interaction avec les utilisateurs, il fournit simplement des informations fixes.

2021/2022 Chap1: Notions de base 41

e. Mécanismes de sécurité pour atteindre les besoins DICP

Un Système d'Information a besoin de mécanismes de sécurité qui ont pour objectif d'assurer de garantir les propriétés DICP sur les biens de ce S.I. Voici quelques exemples de mécanismes de sécurité participant à cette garantie :

Anti-virus	Mécanisme technique permettant de détecter toute attaque virale qui a déjà été identifiée par la communauté sécurité	√	√	√	
Cryptographie	Mécanisme permettant d'implémenter du chiffrement et des signatures électroniques		√	√	√
Pare-feu	Équipement permettant d'isoler des zones réseaux entre-elles et de n'autoriser le passage que de certains flux seulement	√		√	
Contrôles d'accès logiques	Mécanismes permettant de restreindre l'accès en lecture/écriture/suppression aux ressources aux seules personnes dument habilitées		✓	√	√
Sécurité physique des équipements et locaux	Mécanismes de protection destinés à protéger l'intégrité physique du matériel et des bâtiments/bureaux.	√	√	√	

e. Mécanismes de sécurité pour atteindre les besoins DICP

Capacité d'audit

Mécanismes organisationnels destinés à s'assurer de l'efficacité et de la pertinence des mesures mises en œuvre. Participe à l'amélioration continue de la sécurité du S.I.

< < < <

Clauses contractuelles avec les partenaires

Mécanismes organisationnels destinés à s'assurer que les partenaires et prestataires mettent en œuvre les mesures nécessaires pour ne pas impacter la sécurité des S.I. de leurs clients

/ / / ,

Formation et sensibilisation

Mécanismes organisationnels dont l'objectif est d'expliquer aux utilisateurs, administrateurs, techniciens, PDG, clients, grand public, etc. en quoi leurs actions affectent la sécurité des S.I. Diffusion des bonnes pratiques de sécurité.

Le cours actuel en est une illustration!




Sécurité informatique

3. Notions de vulnérabilité, menace, attaque

- a) Notion de « Vulnérabilité »
- b) Notion de « Menace »
- c) Notion d'« Attaque »
- d) Exemple de vulnérabilité lors de la conception d'une application
- e) Illustration d'un usage normal de l'application vulnérable
- f) Illustration de l'exploitation de la vulnérabilité présente dans l'application

a. Notion de « Vulnérabilité »


- Vulnérabilité
- Faiblesse au niveau d'un bien (au niveau de la conception, de la réalisation, de l'installation, de la configuration ou de l'utilisation du bien).



2021/2022 Chap1: Notions de base 45


b. Notion de « Menace »

- Menace
- Cause potentielle d'un incident, qui pourrait entraîner des dommages sur un bien si cette menace se concrétisait.




c. Notion d'« Attaque »

- **Attaque**
- Action malveillante destinée à porter atteinte à la sécurité d'un bien. Une attaque représente la concrétisation d'une menace, et nécessite l'exploitation d'une vulnérabilité.



c. Notion d'« Attaque »

- Attaque
- Une attaque ne peut donc avoir lieu (et réussir) que si le bien est affecté par une vulnérabilité.



Ainsi, tout le travail des experts sécurité consiste à s'assurer que le S.I. ne possède aucune vulnérabilité.

Dans la réalité, l'objectif est en fait d'être en mesure de maîtriser ces vulnérabilités plutôt que de viser un objectif 0 inatteignable.

2021/2022 Chap1: Notions de base

d. Exemple de vulnérabilité : Contournement de l'authentification dans l'application VNC


L'application VNC (Virtual Network Computing) permet à un utilisateur de prendre la main sur une machine distance, après qu'il se soit authentifié.

- La vulnérabilité décrite dans les planches suivantes est corrigée depuis de nombreuses années. Elle est symptomatique d'une vulnérabilité dans la conception d'une application.
- L'application permet en temps normal à un utilisateur de se connecter à distance sur une machine pour y effectuer un « partage de bureau » (i.e. pour travailler à distance sur cette machine).
- En 2006, il est découvert que cette application utilisée partout dans le monde depuis de très nombreuses années – présente une vulnérabilité critique : il est possible de se connecter à distance sur cette application sans avoir besoin de s'authentifier (i.e. tout utilisateur sur internet peut se connecter à distance sur les systèmes en question).
- Le diaporama suivant illustre la **vulnérabilité technique** sous-jacente à ce comportement.

49 2021/2022 Chap1: Notions de base

e. Illustration d'un usage normal de l'application vulnérable

L'utilisateur effectue une demande de connexion au serveur depuis son PC client



Le serveur détermine le mode d'authentification (aucune authentification, mot de passe, certificat, etc.) et envoie cette demande d'authentification à l'utilisateur

Description du fonctionnement

normal de l'application

L'utilisateur s'authentifie selon la méthode choisie par le serveur



2021/2022


Le serveur valide l'authentification (si elle est correcte) et autorise donc la connexion

Référence: CVE-2006-2369

demandeur

f. Illustration de l'exploitation de la vulnérabilité présente dans l'application

L'attaquant effectue une demande de connexion au serveur depuis son PC client




D m

Description du fonctionnement modifié par un attaquant

Le serveur détermine le mode d'authentification (aucune authentification, mot de passe, certificat, etc.) et envoie cette demande d'authentification à l'utilisateur demandeur

L'attaquant choisit de s'authentifier avec le mécanisme de son choix, et non pas avec le mécanisme choisi par le serveur. Ici il choisit la méthode « pas d'authentification »





Le serveur valide l'authentification (car elle est valide i.e. aucune authentification est une méthode valide) et autorise donc la connexion

Référence: CVE-2006-2369

La vulnérabilité se situe ici : le serveur ne vérifie pas que le type d'authentification retourné par le client correspond à celui demandé. A la place, il vérifie simplement que l'authentification est correcte (et « authent = NON » est effectivement une authentification qui est toujours correcte)




Sécurité informatique

4. Panorama de quelques menaces

- a) Les sources potentielles de menaces
- b) Panorama de quelques menaces
- c) Hameçonnage & ingénierie sociale
- d) Déroulement d'une attaque avancée
- e) Violation d'accès non-autorisé
- f) Fraude interne
- g) Virus informatique
- h) Déni de service distribué (DDoS)
- i) Illustration d'un réseau de botnets

a. Sources potentielles de menaces



<u>Capacité</u>

degré d'expertise et ressources de la source de menaces

Exposition

opportunités et intérêts de la source de menaces

Exemple d'une cartographie des principales sources de menaces qui pèsent sur un S.I.

Attention : cette cartographie doit être individualisée à chaque organisation car toutes les organisations ne font pas face aux mêmes menaces.

Exemple : le S.I. d'une administration d'état ne fait pas face aux mêmes menaces que le S.I. d'un e-commerce ou d'une université

b. Panorama de quelques menaces

Hameçonnage & ingénierie sociale

Fraude interne

Violation d'accès non autorisé

Virus informatique

Déni de service distribué

Chap1: Notions de base

c. Hameçonnage & ingénierie sociale

L'hameçonnage (anglais : « **phishing** ») constitue une « <u>attaque de masse</u> » qui vise à abuser de la « naïveté » des <u>clients</u> ou des employés pour récupérer leurs identifiants de banque en ligne ou leurs numéros de carte bançaire...

- Réception d'un mél utilisant le logo et les couleurs de l'entreprise
- Demande pour effectuer une opération comme la mise-à-jour des données personnelles ou la confirmation du mot de passe
- Connexion à un faux site identique à celui de l'entreprise et contrôlé par l'attaquant
- Récupération par l'attaquant des identifiants/mots de passe (ou toute autre donnée sensible) saisie par le client sur le faux site



c. Hameçonnage & ingénierie sociale

L' « **ingénierie sociale** » constitue une « <u>attaque ciblée</u> » qui vise à abuser de la « naïveté » des <u>employés</u> de l'entreprise :

- pour dérober directement des informations confidentielle, ou
- pour introduire des logiciels malveillants dans le système d'information de la banque



par téléphone



par réseaux sociaux




par mél

les scénarios d'ingénierie sociale sont illimités, avec pour seules limites l'imagination des attaquants et la naïveté des victimes...

c. Hameçonnage & ingénierie sociale

Exemple de *phishing* ciblant les employés d'un grand groupe français...




2021/2022 Chap1: Notions de base 57

d. Déroulement d'une attaque avancée




Envoi d'un courriel contenant une pièce jointe piégée



2021/2022 Chap1: Notions de base


d. Déroulement d'une attaque avancée



2021/2022

Chap1: Notions de base

d. Déroulement d'une attaque avancée



d. Déroulement d'une attaque avancée (Exemple)



Des photos intimes d'acteurs, chanteurs, présentateurs célèbres stockées sur iCloud d'Apple ont été diffusées en ligne. Les célébrités incluaient Jennifer Lawrence, Kate Upton, Rihanna, Kim Kadarshian, Selena Gomez entre autres.

- Apple indique que :
 - ses services iCloud ou FindMyPhone n'ont pas été compromis
 - les comptes iCloud des stars concernées ont été compromis par des attaques ciblées de :
 - · compte utilisateur
 - mot de passe
 - questions de sécurité
- Le nombre de tentatives de mots de passe avant verrouillage du compte était trop élevé.
 - permettant des attaques par « brute force »
- Il semblerait que l'attaque soit de type « social engineering ».
 - permettant de répondre aux questions de sécurité.

http://www.wsj.com/articles/apple-celebrity-accounts-compromised-by-very-targeted-attack-1409683803

e. Fraude interne

La **fraude interne** est un « sujet tabou » pour les entreprises, mais un véritable sujet d'importance!

Catégories de fraudeurs

- Fraudeur occasionnel
- Fraudeur récurrent (petites sommes de manière régulière)
- Personne qui se fait embaucher pour effectuer une fraude
- Fraude en groupe

Vulnérabilités

- Faiblesse des procédures de contrôle interne et de surveillance des opérations
- Gestion permissive des habilitations informatiques
- Absence de séparation des tâches et de rotation

Typologies des fraudes

- Le détournement des avoirs de la clientèle
- Le détournement des avoirs de l'entreprise
- La création de fausses opérations
- La personne qui fausse ses objectifs pour augmenter sa rémunération



f. Violation d'accès non autorisé : mots de passe faibles

Des mots de passe simples ou faibles (notamment sans caractères spéciaux comme «!» ou « » et des chiffres) permettent, entre autres, à des attaquants de mener les actions suivantes :

- Utiliser des scripts automatiques pour tester un login avec tous les mots de passe couramment utilisés (issus d'un dictionnaire) :
- Utiliser des outils pour tenter de « casser » le mot de passe. Ces outils sont très efficaces dans le cadre de mots de passe simples, et sont beaucoup moins efficaces dans le cas de mots de passe longs et complexes.

Réflexion sur l'utilisation des mots de passe : les mots de passe constituent une faiblesse significative pour la cybersécurité. En effet, les êtres humains n'ont pas la capacité de mémoriser de nombreux mots de passe, complexes, différents pour chaque application, etc.

Pour cette raison, d'autres moyens d'authentification émergent, de façon à libérer les individus des problématiques des mots de passe. Quelques exemples : la biométrie, les tokens USB, les matrices papier, la vérification via un code SMS, les « one time password », etc.

f. Violation d'accès non autorisé : intrusion

Les intrusions informatiques constituent des « <u>attaques ciblées</u> » qui exploitent une ou des vulnérabilité(s) technique(s) pour dérober des informations confidentielles (ex. : mots de passe, carte bancaire...) ou prendre le contrôle des serveurs ou postes de travail

Depuis le réseau Internet sur les ressources exposées : sites institutionnels, services de e-commerce, services d'accès distant, service de messagerie, etc.

Depuis le réseau interne sur l'Active Directory ou les applications sensibles internes

Quelques chiffres issus de tests d'intrusion menés sur de nombreux S.I. :

80%

des domaines Active Directory sont compromis en 2 heures

75%

des domaines Active Directory contiennent au moins 1 compte privilégié avec un mot de passe trivial

50%

des entreprises sont affectées par un défaut de cloisonnement de ses réseaux

80%

des tests d'intrusion ne sont pas détectés par les équipes

Sources : tests d'intrusion Orange Consulting 2012-2013

<u>Active Directory</u> est un système d'annuaire sous Windows répertoriant les ressources du réseau notamment les sites, les machines, les utilisateurs.

2021/2022 Chap1: Notions de base 64

g. Virus informatique

Les virus informatiques constituent des « <u>attaques massives</u> » qui tendent...

- à devenir de plus en plus ciblés sur un **secteur d'activité** (télécommunication, banque, défense, énergie, etc.)
- à devenir de plus en plus sophistiqués et furtifs



The Paily Arms

Flying Saucer Lands in the

White House

Quelques virus médiatiques : Citadel, Flame, Stuxnet, Duqu, Conficker, Zeus, Shamoon (Aramco)

Les principaux vecteurs d'infection...

- Message avec pièce-jointe
- Support amovible (clé USB...)
- Site Web malveillant ou piratés
- Partages réseaux ouverts, systèmes vulnérables...



... avec comme conséquences potentielles ...

- Installation d'un « cheval de Troie » pour accéder au poste de travail à distance
- Récupération de données ciblées : cartes bancaires, identifiants/mots de passe...
- Surveillance à distance des activités : capture des écrans, des échanges, du son ou de la vidéo !
- Destruction des données des postes de travail
- Chiffrement des données pour une demande de rançon

• ...

h. Déni de service distribué (DDoS)

Le déni de service distribué (DDoS) constitue une « attaque ciblée » qui consiste à saturer un site Web de requêtes pour le mettre « hors-service » à l'aide de « **botnets** », réseaux d'ordinateurs infectés et contrôlés par les attaquants

... une menace majeure et en augmentation pour les sites Internet




34.5 heures durée moyenne d'une attaque



48,25 Gbps bande passante moyenne d'une attaque




75 % des attaques au niveau infrastructure 25% des attaques au niveau application



i. Illustration d'un réseau de botnets

Milliers ou millions d'ordinateurs infectés, prêts à attaquer une cible sur ordre de l'attaquant

Un **botnet** est un ensemble de systèmes contrôlables par un attaquant via des serveurs de commande. Les propriétaires de ces systèmes ne savent pas que leur PC participe à un botnet (leur PC a été compromis au préalable et à leur insu via l'exploitation d'une vulnérabilité)



67

Chap1: Notions de base



Sécurité informatique

5. Le droit des T.I.C. et l'organisation de la cybersécurité en France

- a) L'organisation de la sécurité en France
- b) Le contexte juridique
- c) Le droits des T.I.C.
- d) La lutte contre la cybercriminalité en France
- e) Le rôle de la CNIL : La protection des données à caractère personnel

5. Le droit des T.I.C. et l'organisation de la cybersécurité en France

a. L'organisation de la sécurité en France

Cyberdéfense : un véritable enjeu de sécurité nationale




« Les cyberattaques, parce qu'elles n'ont pas, jusqu'à présent, causé la mort d'hommes, n'ont pas dans l'opinion l'impact d'actes terroristes. Cependant, dès aujourd'hui, et plus encore à l'horizon du Livre blanc, elles constituent une menace majeure, à forte probabilité et à fort impact potentiel » (Chapitre 4, Les priorités stratégiques, livre blanc 2013)

« Le développement de capacités de cyberdéfense militaire fera l'objet **d'un effort marqué** » (Chapitre 7, Les moyens de la stratégie, , livre blanc 2013)



5. Le droit des T.I.C. et l'organisation de la cybersécurité en France

a. L'organisation de la sécurité en France




70

systèmes d'information

5. Le droit des T.I.C. et l'organisation de la cybersécurité en France

a. L'organisation de la sécurité en France

Cybersécurité = SSI + cyberdéfense + cybercriminalité



2021/2022 Chap1: Notions de base 71

5. Le droit des T.I.C. et l'organisation de la cybersécurité en France

b. Le contexte juridique

Quels domaines doivent être couverts ?

Liberté d'expression

Protection du e-commerce

Propriété intellectuelle

Protection de la vie privée


Protection des entreprises

Cybercriminalité

... et bien d'autres...

c. Le droit des T.I.C.

- Un droit non codifié : des dizaines de codes en vigueur
- ... et difficile d'accès
 - Au carrefour des autres droits
 - En évolution constante et rapide
 - Issu de textes de toute nature / niveaux
 - Caractérisé par une forte construction jurisprudentielle*
- nécessitant un effort de veille juridique.



(*) La « jurisprudence » est formée de l'ensemble des décisions de justice , « à tous les étages » de l'ordre judiciaire, ce qui donne lieu parfois à des décisions contradictoires, à l'image de l'évolution de la société.

73

d. La lutte contre la cybercriminalité en France

Définition de la cybercriminalité :

Ensemble des actes contrevenants aux traités internationaux ou aux lois nationales utilisant les réseaux ou les systèmes d'information comme moyens de réalisation d'un délit ou d'un crime, ou les ayant pour cible.

Définition de l'investigation numérique (forensics) :

Ensemble des protocoles et de mesures permettant de rechercher des éléments techniques sur un conteneur de données numériques en vue de répondre à un objectif technique en respectant une procédure de préservation du conteneur.

d. La lutte contre la cybercriminalité en France

La loi Godfrain du 5 janvier 1988 stipule que l'accès ou le maintien frauduleux dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données – STAD (art. 323-1, al. 1 du CP), est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende au maximum.

- Élément matériel de l'infraction : la notion d'accès ou maintien
- La fraude ou l'élément moral : « être conscient d'être sans droit et en connaissance de cause »
- Éléments indifférents :
 - Accès « avec ou sans influence » (i.e. avec ou sans modification du système ou des données)
 - Motivation de l'auteur et origine de l'attaque (ex. Cass.soc. 1er octobre 2002)
 - La protection du système, condition de l'incrimination ? (affaire Tati/Kitetoa CA Paris, 30 octobre 2000 ; affaire Anses / Bluetouff TGI Créteil, 23 avril 2013)



Jurisprudence sur la définition des STAD : Le réseau France Télécom, le réseau bancaire, un disque dur, une radio, un téléphone, un site internet...



Tendance des tribunaux : une plus grande intransigeance à l'égard de certaines « victimes » d'accès frauduleux dont le système n'est pas protégé de manière appropriée

d. La lutte contre la cybercriminalité en France

- Le fait **d'entraver ou de fausser** le fonctionnement d'un tel système (art. 323-2 du CP) est puni d'un maximum de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende
- L'introduction, la suppression ou la modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé (art. 323-3 du CP) est puni d'un maximum de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende
- L'article 323-3-1 (créé par la LCEN) incrimine le fait d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition, sans motif légitime, un programme ou un moyen permettant de commettre les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3. (mêmes sanctions)
- Art. 323-4 : l'association de malfaiteurs en informatique
- Art. 323-5 : les peines complémentaires
- Art. 323-6 : la responsabilité pénale des personnes morales
- Art. 323-7 : la répression de la tentative

e. Le rôle de la CNIL : La protection des données à caractère personnel



Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

- Quel est le champ d'application de la loi ?
 - Art. 2 « La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en œuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5 (relevant du droit national). »
- Qu'est qu'une donnée à caractère personnel ?
 - « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. »

e. Le rôle de la CNIL : La protection des données à caractère personnel



La loi protège les droits des personnes physiques identifiées ou identifiables par les données à caractère personnel

- Un traitement de données à caractère personnel doit être « loyal et licite »
 - Les données sont collectées pour des finalités déterminées explicites et légitimes
 - de manière proportionnée (adéquates, pertinentes et non excessives)
 - avec le consentement de la personne concernée (sauf exception)
 - pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités!
- Les personnes physiques disposent de différents droits sur les données à caractère personnel qui font l'objet d'un traitement...
 - Un droit d'information préalable au consentement
 - Un droit d'accès aux données collectées
 - Un droit de rectification
 - Un droit d'opposition pour raison légitime

78

e. Le rôle de la CNIL : La protection des données à caractère personnel



Le responsable de traitement est la personne qui détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel

- Obligations administratives auprès de la CNIL
 - Le régime de la déclaration préalable (art. 22 à 24)
 - Le traitement peut faire l'objet d'une dispense de déclaration
 - Le traitement échappe à l'obligation de déclaration car le responsable du traitement a désigné un correspondant à la protection des données (CIL)
 - Dans tous les autres cas, le traitement doit effectivement faire l'objet d'une déclaration préalable
 - Le régime d'autorisation préalable (art. 25 à 27)
 - Régime applicable pour les « traitements sensibles » (listés à l'art. 25)
 - Examen de la demande par la CNIL sous deux mois (le silence vaut rejet).

e. Le rôle de la CNIL : La protection des données à caractère personnel

- Des obligations de confidentialité et de sécurité des traitements et de secret professionnel
 - De mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées, au regard de la nature des données et des risques, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès (art. 34)
 - Absence de prescriptions techniques précises
 - Recommandation de réaliser une analyse de risques préalable voire, pour les traitements les plus sensibles, une étude d'impact sur la vie privée (PIA)
 - Publication par la CNIL de « guides sécurité pour gérer les risques sur la vie privée » (méthodologie d'analyse de risques et catalogue de bonnes pratiques)
 - De veiller à ce que, le cas échéant, les sous-traitants apportent des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité techniques et d'organisation
 - Est considéré comme sous-traitant celui qui traite des données à caractère personnel pour le compte et sous la responsabilité du responsable du traitement (article 35)

e. Le rôle de la CNIL : La protection des données à caractère personnel



Les différents risques et sanctions en cas de manquements aux différentes obligations

- Des sanctions pénales (articles 226-16 et suivants du Code pénal) : Douze délits punis de 3 à 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 300.000 euros d'amende
 - Concernant les obligations de sécurité « Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende » (art. 226-17)
- Des sanctions civiles (articles 1382 et suivants du Code civil) : Dommages-intérêts en fonction du préjudice causé aux personnes concernées
- Des sanctions administratives associées aux pouvoirs conférés à la CNIL
 - Pouvoir d'injonction de cesser le traitement pour les fichiers soumis à déclaration ou de retrait de l'autorisation accordée
 - Pouvoir de sanction pécuniaire
 - Procédure d'urgence : pouvoir d'interruption de la mise en œuvre du traitement ou de verrouillage des données (3 mois)
 - Mesures de publicité des avertissements et, en cas de mauvaise foi, pour les autres sanctions



Sécurité informatique

6. Avènement du RGPD

Règlement Général sur la Protection des Données (25/05/2018)

- Simplifie les formalités auprès de la CNIL
- Responsabilité des organismes renforcée
- Doivent assurer une protection optimale des données à tout instant
- Doivent pouvoir démontrer la protection mise en œuvre https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

Mise en œuvre

- a. Désigner un pilote
- b. Cartographier les traitements de données personnelles
- c. Prioriser les actions à mener
- d. Gérer les risques
- e. Organiser les processus internes
- f. Documenter la conformité

Chap1: Notions de base 83

a. Désigner un pilote

Pour piloter la gouvernance des données personnelles de la structure.

→ délégué à la protection des données (DPO)

Mission:

- Informer et conseiller le responsable de traitement
- Contrôler le respect du règlement et du droit national
- Conseiller l'organisme (études d'impact sur la protection des données ; exécution)
- Coopérer avec l'autorité de contrôle (point de contact)

b. Cartographier les traitements

Tenir un registre des traitements recensant

- les différents traitements de données personnelles
- les catégories de données personnelles traitées
- les objectifs des traitements de données
- les acteurs (internes ou externes) traitant ces données
- les flux (origine et destination) des données
- → Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Où ? Jusqu'à quand ? Comment ?

c. Prioriser les actions à mener

- Pour chaque traitement identifié, définir les actions à mener pour se conformer à la loi
- Prioriser selon les risques provoqués par les traitements sur les libertés des personnes concernées
- Points d'attention
 - Vérifier que seules les données strictement nécessaires sont collectées et traitées
 - Identifier la base juridique pour chaque traitement
 - Réviser les mentions d'information.
 - Vérifier les clauses contractuelles avec les sous-traitants
 - Prévoir les modalités d'exercice des droits des personnes concernées
 - Vérifier les mesures de sécurité mises en place

d. Gérer les risques

- Analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD)
 - Aide à construire des traitements respectueux de la vie privée
 - Repose sur
 - Principes et droits fondamentaux « non négociables »
 - Gestion des risques sur la vie privée
 - Contient
 - Description du traitement étudié et finalités
 - Évaluation de la nécessité et proportionnalité des opérations de traitement
 - Évaluation des risques pour les droits et libertés, et mesures envisagées pour faire face aux risques

d. Gérer les risques

- Critères de détermination du niveau de risque
 - Évaluation ou notation
 - Décision automatisée avec effet juridique
 - Surveillance systématique
 - Données sensibles ou hautement personnelles
 - Données personnelles traitées à grande échelle
 - Croisement d'ensemble de données
 - Données concernant des personnes vulnérables
 - Usage innovant ou nouvelles solutions technologies ou organisationnelles
 - Exclusion du bénéfice d'un droit, d'un service ou contrat

d. Gérer les risques

- Qui participe ?
 - Le responsable de traitement
 - Le délégué à la protection des données
 - Les sous-traitants
 - Les métiers (RSSI, MOA, MOE)
 - Les personnes concernées

89

e. Organiser les processus internes

- Prendre en compte la protection des données personnelles dès la conception
- Sensibiliser et organiser la remontée d'information
- Traiter les réclamations et demandes des personnes exerçant leurs droits
- Anticiper les violations de données

f. Documenter la conformité

- Doc sur les traitement de données personnelles
 - Registre des traitements
 - AIPD
 - Encadrement des transferts de données hors UE
- Information des personnes
 - Mentions d'information
 - Modèles de recueil des consentements
 - Procédures pour l'exercice des droits
- Contrats établissant les rôles et responsabilités
 - Contrats avec les sous-traitants
 - Procédures internes en cas de violation de données
 - Preuves de consentement des personnes concernées

Conclusion

- Révolution au sein des entreprises
- Mise en place obligatoire sous peine de lourdes sanctions
- Tout le monde concerné!
- Mais des questions restent posées...
 - Comment l'application va-t-elle être suivie ?
 - Moyens humains pour gérer les plaintes ?
 - Mais possibilité de lancer des actions de groupe contre les entreprises

6. RGPD... et ensuite...

Premier pas vers une loi internationale

- Aux USA, le droit constitutionnel au respect de la vie privée n'existe pas
- Questions des entreprises américaines
- Le RGPD va-t-il nous impacter ? Oui, obligatoirement
- Comment l'éviter ? Impossible, aligner sa stratégie dessus
- California Privacy Rights Act (CPRA) appliqué depuis 2020
- Californie : 5^e puissance économique mondiale, donc influente → Un tournant majeur dans le respect de la vie privée aux USA, d'autres états s'y mettent doucement
- Au Canada, Personal Information Protection and Electronic Documents Act
- Au Brésil, loi similaire (LGPD) votée en 2018, en cours d'application
- Le Japon a signé un accord avec l'Europe et applique une loi similaire
- La Chine a adopté une loi similaire en 2021 (mais plus difficile en raison de la censure sur Internet)

→ Les GAFAM n'ont qu'à bien se tenir...

Nous vivons dans un joli monde, n'est-ce pas ???

