

https://192.168.28.100:8006/


Adressage de l’ip sur Promox par rapport a l’ip du lycée




Accès par pont pour que la VM aie accès a internet




Accès a promox via l’interface



Mise a jour de promox via la console de l'interface :



Upload de linuxmint pour une VM



```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@pve:~# pct enter 102
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if32: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:73:b2:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 192.168.28.182/24 brd 192.168.28.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 6855sec preferred_lft 6855sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe73:b278/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# apt update
```