

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

---



**BÁO CÁO CUỐI KỲ**  
**MÔN: THỰC TẬP CƠ SỞ**  
**ĐỀ TÀI: WEBSITE BÁN ĐỒ ĂN**

Họ và tên: **Đặng Thị Hồng Ngát**  
Mã sinh viên: **B21DCCN564**  
Nhóm lớp học: **10**  
Giảng viên giảng dạy: **Nguyễn Quỳnh Chi**

*Hà Nội – 2024*

## **LỜI CẢM ƠN**

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông đã đưa môn Thực Tập Cơ Sở vào chương trình giảng dạy.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên bộ môn - Cô Nguyễn Quỳnh Chi đã đưa ra những định hướng và lời khuyên trong thời gian chúng em còn chưa xác định rõ được hướng đi. Trong thời gian làm dự án, em đã có thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích, tinh thần tự học hiệu quả, nghiêm túc. Đây chắc chắn sẽ là những kiến thức thiết thực, là hành trang để em có thể vững bước hơn sau này.

Bài báo cáo và ứng dụng có thể còn nhiều hạn chế. Kính mong cô xem xét và góp ý để đề tài của em hoàn thiện hơn, cho em những lời khuyên để có thêm kinh nghiệm trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn cô!

## MỤC LỤC


|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ</b>                         | <b>3</b>  |
| 1.1. Công cụ lập trình và ngôn ngữ được sử dụng                         | 3         |
| 1.2. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình PHP                                  | 3         |
| 1.3. XAMPP                                                              | 4         |
| 1.4. Visual Paradigm                                                    | 5         |
| <b>CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ CÁC CHỨC NĂNG DỰ ĐỊNH THỰC HIỆN</b> | <b>5</b>  |
| 2.1. Giới thiệu bài toán                                                | 5         |
| 2.2. Các chức năng dự định thực hiện                                    | 6         |
| 2.2.1. Quản lý người dùng                                               | 6         |
| 2.2.2. Quản lý sản phẩm                                                 | 6         |
| 2.2.3. Quản lý đơn hàng                                                 | 7         |
| 2.2.4. Thống kê                                                         | 7         |
| <b>CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN WEB VÀ TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM</b>                | <b>8</b>  |
| 3.1. Phát triển web                                                     | 8         |
| 3.1.1. Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu                                      | 8         |
| 3.1.2. Tổng quan thực nghiệm                                            | 9         |
| 3.1.2.1. Backend                                                        | 9         |
| a. constants.php                                                        | 10        |
| b. add-admin.php - Thêm admin                                           | 10        |
| c. delete-admin.php - Xoá Admin                                         | 12        |
| d. update-admin.php - Cập nhật admin                                    | 12        |
| e. manage-admin.php: Quản lý admin                                      | 14        |
| h. update-password.php                                                  | 15        |
| 3.1.2.2. Front-end                                                      | 17        |
| a. index.php                                                            | 17        |
| b. food-search.php                                                      | 20        |
| 3.2. Triển khai thử nghiệm                                              | 21        |
| 3.3. Một số hình ảnh giao diện                                          | 24        |
| 3.3.1. Đăng nhập trang quản lý                                          | 24        |
| 3.3.2. Thống kê                                                         | 25        |
| 3.3.3. Quản lý admin                                                    | 25        |
| 3.3.4. Quản lý danh mục                                                 | 26        |
| 3.3.5. Quản lý đồ ăn                                                    | 26        |
| 3.3.6. Quản lý đơn hàng                                                 | 27        |
| 3.3.7. Trang chủ website                                                | 27        |
| 3.3.8. Giao diện danh mục                                               | 28        |
| 3.3.9. Giao diện đồ ăn                                                  | 28        |
| 3.3.10. Giao diện đặt hàng                                              | 29        |
| <b>CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN</b>                           | <b>30</b> |

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ

## 1.1. Công cụ lập trình và ngôn ngữ được sử dụng

- a. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL
- b. Thiết kế cơ sở dữ liệu: Visual Paradigm
- c. Công cụ tạo và tương tác với cơ sở dữ liệu: XAMPP
- d. Công cụ lập trình: Visual Studio Code
- e. Ngôn ngữ lập trình: HTML, CSS, PHP
- f. Nhóm đối tượng: Người quản lý và khách hàng

## 1.2. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình PHP



PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản phía máy chủ (server-side scripting language) được thiết kế đặc biệt để phát triển web. PHP cho phép các nhà phát triển tạo ra các trang web động và tương tác bằng cách nhúng mã PHP trực tiếp vào trong mã HTML. Khi người dùng truy cập vào một trang web, mã PHP được thực thi trên máy chủ và kết quả được gửi về trình duyệt dưới dạng HTML.

PHP dễ học, dễ sử dụng và có khả năng tương thích cao với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL. Nó hỗ trợ một loạt các tính năng từ

đơn giản như xử lý biểu mẫu và quản lý cookie đến phức tạp như tạo các hệ thống quản lý nội dung (CMS), giỏ hàng trực tuyến, và các ứng dụng web có khả năng mở rộng cao. PHP là mã nguồn mở và có một cộng đồng phát triển rộng lớn, cung cấp nhiều tài nguyên và hỗ trợ cho các lập trình viên ở mọi cấp độ.

### 1.3. XAMPP



XAMPP là một gói phần mềm mã nguồn mở cung cấp môi trường phát triển web hoàn chỉnh, bao gồm Apache (máy chủ web), MySQL (hệ quản trị cơ sở dữ liệu), và các ngôn ngữ lập trình PHP và Perl. Được thiết kế để dễ dàng cài đặt và sử dụng trên các hệ điều hành Windows, macOS và Linux, XAMPP nhanh chóng thiết lập một máy chủ web cục bộ để thử nghiệm và phát triển các ứng dụng web. Với giao diện thân thiện và tích hợp các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu như phpMyAdmin, XAMPP là một lựa chọn lý tưởng khi muốn tạo và kiểm tra các dự án web một cách hiệu quả.

## 1.4. Visual Paradigm



Visual Paradigm là một công cụ mô hình hóa và quản lý dự án mạnh mẽ, hỗ trợ toàn diện cho việc thiết kế và phát triển phần mềm. Với khả năng tạo các sơ đồ UML, BPMN, ERD và nhiều loại mô hình khác, Visual Paradigm giúp dễ dàng trực quan hóa và lập kế hoạch cho các hệ thống phức tạp. Công cụ này cũng cung cấp các tính năng quản lý yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, và quản lý quy trình nghiệp vụ, giúp đảm bảo rằng mọi khía cạnh của dự án đều được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Giao diện thân thiện, tích hợp mạnh mẽ với các nền tảng phát triển khác và khả năng cộng tác trực tuyến làm cho Visual Paradigm trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các dự án phát triển phần mềm từ nhỏ đến lớn.

## CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ CÁC CHỨC NĂNG DỰ ĐỊNH THỰC HIỆN

### 2.1. Giới thiệu bài toán

#### a. Bối cảnh:

Trong bối cảnh hiện đại, việc xây dựng một trang web bán đồ ăn trở nên cấp thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về mua sắm trực tuyến và giao hàng tận nơi. Với lối sống bận rộn, người tiêu dùng mong muốn có thể dễ dàng đặt mua thực phẩm và đồ ăn nhanh chóng thông qua các thiết bị di động và máy tính. Một trang web bán đồ ăn không chỉ cần giao diện hấp dẫn, thân thiện với người dùng mà còn phải tích hợp các tính năng như đặt hàng trực tuyến, thanh

toán an toàn, theo dõi đơn hàng, và hỗ trợ khách hàng. Sự phát triển của công nghệ web như HTML, CSS, và PHP cho phép xây dựng những hệ thống mạnh mẽ, linh hoạt và dễ dàng mở rộng, giúp các nhà hàng và cửa hàng thực phẩm tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả và tiện lợi.

## **b. Mục tiêu**

Xây dựng một trang web bán đồ ăn sử dụng PHP để cung cấp trải nghiệm đặt đồ ăn trực tuyến tốt nhất cho người dùng.

## **2.2. Các chức năng dự định thực hiện**

### **2.2.1. Quản lý người dùng**

| <b>Admin</b>                                                                      | <b>User</b>                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Đăng nhập và đăng xuất khỏi trang quản lý bằng tài khoản admin có trong hệ thống. | Không thể đăng nhập vào trang quản lý do không có tài khoản admin. |
| Thêm mới admin.                                                                   |                                                                    |
| Thay đổi mật khẩu admin được chọn dựa theo id.                                    |                                                                    |
| Cập nhật admin được chọn dựa theo id.                                             |                                                                    |
| Xoá admin được chọn dựa theo id.                                                  |                                                                    |

### **2.2.2. Quản lý sản phẩm**

| <b>Admin</b>                                                                            | <b>User</b>                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Xem được tất cả danh mục và món ăn hiện có trên trang quản lý và trên website hiển thị. | Chỉ xem được các danh mục và món ăn được hiển thị ở trên website. |
| Thêm danh mục.                                                                          | Không thể thêm, sửa, xoá danh mục.                                |

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cập nhật và xoá danh mục dựa trên id.        |                                       |
| Thêm món ăn.                                 | Không thể thêm, cập nhật, xoá món ăn. |
| Cập nhật thông tin và xoá món ăn dựa theo id |                                       |

### 2.2.3. Quản lý đơn hàng

| <b>Admin</b>                                                       | <b>User</b>                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Xem được tất cả đơn hàng và trạng thái của đơn hàng trong hệ thống | Điền thông tin và đặt hàng                            |
| Cập nhật thông tin và trạng thái đơn hàng.                         | Không thể xem được danh sách đơn hàng trong hệ thống. |

### 2.2.4. Thống kê

| <b>Admin</b>                                                                                                                                           | <b>User</b>            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Xem được tổng số danh mục, món ăn, số đơn hàng và doanh thu hiện có (doanh thu chỉ tính khi các đơn đã được set ở trạng thái đã giao hàng thành công). | Không để xem thống kê. |



## CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN WEB VÀ TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM

### 3.1. Phát triển web

#### 3.1.1. Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu

| tbl_admin |           |              |
|-----------|-----------|--------------|
| Primary   | id        | int(10)      |
|           | full_name | varchar(100) |
|           | username  | varchar(100) |
|           | password  | varchar(255) |




| tbl_category |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| Primary      | id         | int(10)      |
|              | title      | varchar(100) |
|              | image_name | varchar(255) |
|              | featured   | varchar(10)  |
|              | active     | varchar(10)  |

| tbl_category |                  |               |
|--------------|------------------|---------------|
| Primary      | id               | int(10)       |
|              | food             | varchar(150)  |
|              | price            | decimal(10,3) |
|              | qty              | int(11)       |
|              | total            | decimal(10,3) |
|              | order_date       | datetime      |
|              | status           | varchar(50)   |
|              | customer_name    | varchar(150)  |
|              | customer_contact | varchar(20)   |
|              | customer_email   | varchar(150)  |
|              | customer_address | varchar(255)  |

| tbl_food |             |               |
|----------|-------------|---------------|
| Primary  | id          | int(10)       |
|          | title       | varchar(100)  |
|          | description | text          |
|          | price       | decimal(10,3) |
|          | image_name  | varchar(255)  |
| Foreign  | category_id | int(10)       |
|          | featured    | varchar(10)   |
|          | active      | varchar(10)   |

### 3.1.2. Tổng quan thực nghiệm

#### 3.1.2.1. Backend



### a. constants.php

Khởi động session và định nghĩa các hằng số để lưu trữ các giá trị không thay đổi

- SITEURL: URL gốc của trang web
- LOCALHOST: Địa chỉ máy chủ cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp này là localhost, có nghĩa là cơ sở dữ liệu nằm trên cùng một máy chủ với mã PHP.
- DB\_USERNAME: Tên người dùng của cơ sở dữ liệu. Ở đây là root - tên người dùng mặc định cho MySQL.
- DB\_PASSWORD: Mật khẩu của người dùng cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp này mật khẩu để trống.
- DB\_NAME: Tên của cơ sở dữ liệu. Ở đây là food-order.
- mysqli\_connect(): kết nối tới máy chủ cơ sở dữ liệu với các thông tin đã định nghĩa trước đó. Nếu kết nối thất bại, hàm die() sẽ hiển thị thông báo lỗi và dừng việc thực thi mã.
- mysqli\_select\_db(): chọn cơ sở dữ liệu muốn làm việc (food-order)

```
config > constants.php > ...
1  <?php
2
3      // Start Session
4      session_start();
5      // Create Constants to store non repeating values
6      define('SITEURL','http://localhost/food-order/');
7      define('LOCALHOST','localhost');
8      define('DB_USERNAME','root');
9      define('DB_PASSWORD','');
10     define('DB_NAME','food-order');
11     $conn = mysqli_connect(LOCALHOST, DB_USERNAME, DB_PASSWORD) or die(mysqli_error()); // database connection
12     $db_select = mysqli_select_db($conn, DB_NAME) or die(mysqli_error()); // select database
13     ?>
```

### b. add-admin.php - Thêm admin

- Tạo 1 form thêm admin bao gồm điền họ tên, tên tài khoản và mật khẩu và button thêm admin bằng html.
- Sử dụng ngôn ngữ PHP để xử lý quá trình khi bấm nút “Thêm Admin”: Bấm nút -> lấy tất cả thông tin đã điền từ form -> dùng 1 câu lệnh sql để thêm dữ liệu từ form vào bảng tbl\_admin trong cơ sở dữ liệu và gán câu lệnh này vào biến \$sql, thực thi câu lệnh bằng cách sử dụng mysqli\_query() và kiểm tra câu lệnh có thực thi thành công hay không và gán gán session ‘add’ dòng thông báo tương ứng.

```

add-admin.php 2 X
admin > add-admin.php > ...
1  <?php include("partials/menu.php");?>;
2  <div class="main-content">
3      <div class="wrapper">
4          <h1>Thêm Admin</h1>
5          <br><br>
6
7          <form action="" method="POST">
8              <table class="tbl-30">
9
10                 <tr>
11                     <td>Họ Tên: </td>
12                     <td>
13                         <input type="text" name="full_name" placeholder="Nhập họ tên của bạn">
14                     </td>
15                 </tr>
16
17                 <tr>
18                     <td>Tên Tài Khoản: </td>
19                     <td>
20                         <input type="text" name="username" placeholder="Nhập tên tài khoản">
21                     </td>
22                 </tr>
23
24                 <tr>
25                     <td>Mật Khẩu: </td>
26                     <td>
27                         <input type="password" name="password" placeholder="Nhập mật khẩu">
28                     </td>
29                 </tr>
30
31                 <tr>
32                     <td colspan="2">
33                         <input type="submit" name="submit" value="Thêm Admin" class="btn-secondary">
34                     </td>
35                 </tr>
36             </table>
37         </form>
38     </div>
39 </div>
40 <?php include("partials/footer.php");?>
41
42
43
44
45

```

```

46 <?php
47 if(isset($_POST['submit']))
48 {
49     $full_name = $_POST['full_name'];
50     $username = $_POST['username'];
51     $password = md5($_POST['password']);
52
53     $sql = "INSERT INTO tbl_admin SET
54         full_name = '$full_name',
55         username = '$username',
56         password = '$password'
57     ";
58
59     $res = mysqli_query($conn, $sql) or die(mysqli_error());
60
61     if($res == true)
62     {
63         $_SESSION['add'] = "<div class='success'>Admin được thêm thành công!</div>";
64         header("location:".SITEURL.'admin/manage-admin.php');
65     }
66
67     else
68     {
69         $_SESSION['add'] = "<div class='error'>Không thể thêm Admin. Hãy thử lại!</div>";
70         header("location:".SITEURL.'admin/add-admin.php');
71     }
72 }
73
74
75 ?>

```

### c. delete-admin.php - Xoá Admin

- Sử dụng câu lệnh sql để xoá admin thông qua id, nếu câu lệnh được thực thi thành công thì sẽ xuất thông báo tương ứng và ngược lại, đồng thời điều hướng sang trang quản lý admin.

```
admin > delete-admin.php > ...
1  <?php
2
3  include('../config/constants.php');
4      session_start();
5      $id = $_GET['id'];
6
7      $sql = "DELETE from tbl_admin WHERE id = $id";
8      $res = mysqli_query($conn, $sql);
9
10
11     if($res == TRUE)
12     {
13         $_SESSION['delete'] = "<div class='success'> Xoá Admin Thành Công! </div>";
14         header("location:".SITEURL.'admin/manage-admin.php');
15     }
16     else
17     {
18         $_SESSION['delete'] = "<div class='error'> Không thể xoá Admin. Hãy thử lại! </div>";
19         header("location:".SITEURL.'admin/manage-admin.php');
20     }
21 }
22
```

### d. update-admin.php - Cập nhật admin

Chọn tất cả các hàng trong database tương ứng với id đã chọn.

- Câu lệnh được thực thi thành công và đếm được số dòng tìm thấy sau khi thực thi sql là 1 -> lấy giá trị full\_name và username ứng với id và để hiển thị sẵn ở trang update. Ngược lại sẽ chuyển hướng về trang quản lý admin.
- Nếu user bấm nút “Cập nhật Admin” -> lấy tất cả thông tin đã điền từ form và update vào database theo id tương ứng. Thực thi thành công sẽ xuất thông báo tương ứng đồng thời chuyển sang trang quản lý admin và ngược lại.

```

add-admin.php 2 delete-admin.php update-admin.php X
admin > update-admin.php > div.main-content > div.wrapper
1  <?php include("partials/menu.php") ?>
2
3  <div class="main-content">
4      <div class="wrapper">
5          <h1>Cập Nhật Admin</h1>
6          <br>
7          <br>
8
9          <?php
10             $id = $_GET['id'];
11             $sql = "SELECT * FROM tbl_admin WHERE id=$id";
12             $res = mysqli_query($conn, $sql);
13             if($res == TRUE)
14             {
15                 $count = mysqli_num_rows($res);
16
17                 if($count == 1)
18                 {
19                     $rows = mysqli_fetch_assoc($res);
20                     $full_name = $rows['full_name'];
21                     $username = $rows['username'];
22                 }
23                 else
24                 {
25                     header("location:".SITEURL."admin/manage-admin.php");
26                 }
27             }
28         ?>
29
30         <form action="" method="POST">
31             <table class="tbl-30">
32
33                 <tr>
34                     <td>Họ Tên: </td>
35                     <td>
36                         <input type="text" name="full_name" value="<?php echo $full_name ?>">
37                     </td>
38                 </tr>
39
40                 <tr>
41                     <td>Tên Tài Khoản: </td>
42                     <td>
43                         <input type="text" name="username" value="<?php echo $username ?>">
44                     </td>
45                 </tr>

```

```

47
48                 <td colspan="2">
49                     <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id ?>">
50                     <input type="submit" name="submit" value="Cập Nhật Admin" class="btn-secondary">
51                 </td>
52             </tr>
53         </table>
54     </form>
55 </div>
56 </div>
57
58
59 <?php
60 if(isset($_POST["submit"]))
61 {
62     $id = $_POST["id"];
63     $full_name = $_POST["full_name"];
64     $username = $_POST["username"];
65
66     $sql = "UPDATE tbl_admin SET
67         full_name = '$full_name',
68         username = '$username'
69         WHERE id = '$id'
70     ";
71
72     $res = mysqli_query($conn, $sql);
73
74     if($res == TRUE)
75     {
76         $_SESSION['update'] = "<div class='success'> Cập nhật Admin thành công! </div>";
77         header("location:".SITEURL."admin/manage-admin.php");
78     }
79     else
80     {
81         $_SESSION['update'] = "<div class='error'> Cập nhật Admin thất bại. Hãy thử lại! </div>";
82         header("location:".SITEURL."admin/manage-admin.php");
83     }
84 }
85 ?>
86 <?php include("partials/footer.php") ?>
87

```

### e. manage-admin.php: Quản lý admin

- Kiểm tra xem các session đã được gán thông báo tương ứng chưa, nếu gán rồi thì hiển thị ở đầu trang quản lý và huỷ bỏ thông báo khi load lại trang.
- Sử dụng câu lệnh sql để chọn tất cả các dòng trong bảng tbl\_admin và thực thi câu lệnh này, đếm số dòng trong bảng tbl\_admin, tạo biến \$sn = 1 để lấy số thứ tự. Thực hiện vòng lặp lấy dữ liệu từng dòng để in ra các admin trong bảng tbl\_admin cùng với số thứ tự tương ứng.
- Thực hiện gán url cho các nút thay đổi mật khẩu, cập nhật và xoá admin theo id của admin được chọn.

```
admin > manage-admin.php > div.main-content > div.wrapper > table.tbl-full
1  <?php include("partials/menu.php"); ?>
2
3  <!-- Main Content Section Start -->
4  <div class="main-content">
5      <div class="wrapper">
6          <h1>Quản Lý Admin</h1>
7          <br>
8          <?php
9              if(isset($_SESSION['add']))
10             {
11                 echo $_SESSION['add']; // displaying session message
12                 unset($_SESSION['add']); // removing session message
13             }
14             if(isset($_SESSION['delete']))
15             {
16                 echo $_SESSION['delete'];
17                 unset($_SESSION['delete']);
18             }
19
20             if(isset($_SESSION['update']))
21             {
22                 echo $_SESSION['update'];
23                 unset($_SESSION['update']);
24             }
25
26             if(isset($_SESSION['user_not_found']))
27             {
28                 echo $_SESSION['user_not_found'];
29                 unset($_SESSION['user_not_found']);
30             }
31
32             if(isset($_SESSION['password_not_match']))
33             {
34                 echo $_SESSION['password_not_match'];
35                 unset($_SESSION['password_not_match']);
36             }
37
38             if(isset($_SESSION['change_password']))
39             {
40                 echo $_SESSION['change_password'];
41                 unset($_SESSION['change_password']);
42             }
43         ?>
44     <br>
45 </div>
```

```

49 <br>
50 <br>
51
52 <table class="tbl-full">
53
54 <tr>
55 <th>STT</th>
56 <th>Họ Và Tên</th>
57 <th>Tên Tài Khoản</th>
58 <th>Họat Động</th>
59 </tr>
60
61 <?php
62 $sql = "SELECT * FROM tbl_admin";
63 $res = mysqli_query($conn, $sql);
64
65 if($res == TRUE)
66 {
67     $count = mysqli_num_rows($res);
68     $sn = 1;
69
70     if($count > 0)
71     {
72         while($rows = mysqli_fetch_assoc($res))
73         {
74             $id = $rows['id'];
75             $full_name = $rows['full_name'];
76             $username = $rows['username'];
77
78             ?>
79             <tr>
80                 <td><?php echo $sn++ ?> </td>
81                 <td><?php echo $full_name ?></td>
82                 <td><?php echo $username ?></td>
83                 <td>
84                     <a href="<?php echo SITEURL; ?>admin/update-password.php?id=<?php echo $id;?>" class="btn-primary">Thay Đổi Mật Khẩu</a>
85                     <a href="<?php echo SITEURL; ?>admin/update-admin.php?id=<?php echo $id;?>" class="btn-secondary">Cập nhật Admin</a>
86                     <a href="<?php echo SITEURL; ?>admin/delete-admin.php?id=<?php echo $id;?>" class="btn-danger">Xóa Admin</a>
87                 </td>
88             </tr>
89
90
91             <?php
92
93         }
94     }
95     ?>
96
97 </table>
98 </div>
99 </div>
100
101
102 <?php include("partials/footer.php") ?>
103
104

```

## h. update-password.php

- Khi người dùng bấm nút “Thay Đổi Mật Khẩu” -> lấy dữ liệu từ form bao gồm id tương ứng, mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới đã được mã hoá bằng md5().
- Chọn tất cả các dòng trong tbl\_admin có id và password hiện tại tương ứng. Đếm số lượng dòng, nếu số lượng dòng bằng 1 và password mới trùng với password xác nhận lại -> thực hiện update password với id tương ứng. Thực thi thành công câu lệnh sql sẽ xuất thông báo thay đổi mật khẩu thành công và ngược lại.
- password mới không khớp với password xác nhận => thông báo thay đổi mật khẩu thất bại
- Không tìm thấy người dùng -> thông báo không tìm thấy người dùng.



```

update-password.php X
admin > update-password.php > ...
1  <?php include("partials/menu.php") ?>
2
3  <div class="main-content">
4      <div class="wrapper">
5          <h1>Thay Đổi Mật Khẩu</h1>
6          <br>
7          <br>
8
9          <?php
10             if(isset($_GET['id']))
11             {
12                 $id = $_GET['id'];
13             }
14         ?>
15
16         <form action="" method="POST">
17             <table class="tbl-30">
18
19                 <tr>
20                     <td>Mật Khẩu Hiện Tại: </td>
21                     <td>
22                         <input type="password" name="current_password" placeholder="Nhập mật khẩu hiện tại">
23                     </td>
24                 </tr>
25
26                 <tr>
27                     <td>Mật Khẩu Mới: </td>
28                     <td>
29                         <input type="password" name="new_password" placeholder="Nhập mật khẩu mới">
30                     </td>
31                 </tr>
32
33                 <tr>
34                     <td>Xác Nhận Mật Khẩu Mới: </td>
35                     <td>
36                         <input type="password" name="confirm_password" placeholder="Xác nhận mật khẩu mới">
37                     </td>
38                 </tr>
39
40
41                 <tr>
42                     <td colspan="2">
43                         <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id ?>">
44                         <input type="submit" name="submit" value="Thay Đổi Mật Khẩu" class="btn-secondary">
45                     </td>

```

```

45         </td>
46     </tr>
47 </table>
48 </form>
49 </div>
50 </div>
51 </div>
52
53 <?php
54 if(isset($_POST['submit']))
55 {
56     $id = $_POST['id'];
57     $current_password = md5($_POST['current_password']);
58     $new_password = md5($_POST['new_password']);
59     $confirm_password = md5($_POST['confirm_password']);
60
61     $sql = "SELECT * FROM tbl_admin WHERE id = $id AND password = '$current_password'";
62     $res = mysqli_query($conn, $sql);
63
64     if($res == true)
65     {
66         $count = mysqli_num_rows($res);
67         if($count == 1)
68         {
69             if($new_password == $confirm_password)
70             {
71                 $sql2 = "UPDATE tbl_admin SET
72                     password = '$new_password'
73                     WHERE id = $id
74                     ";
75                 $res2 = mysqli_query($conn, $sql2);
76                 if($res2 == true)
77                 {
78                     $_SESSION['change_password'] = "<div class = 'success'>Mật khẩu đã được thay đổi!</div>";
79                     header("location:".SITEURL.'.admin/manage-admin.php');
80                 }
81             }
82             else
83             {

```


```

83         else
84         {
85             $_SESSION['change_password'] = "<div class = 'error'>Thay đổi mật khẩu thất bại!</div>";
86             header("location:".SITEURL.'.admin/manage-admin.php');
87         }
88     }
89     else
90     {
91         $_SESSION['password_not_match'] = "<div class = 'error'>Mật khẩu không khớp!</div>";
92         header("location:".SITEURL.'.admin/manage-admin.php');
93     }
94 }
95
96 else
97 {
98     $_SESSION['user_not_found'] = "<div class = 'error'>Không tìm thấy người dùng!</div>";
99     header("location:".SITEURL.'.admin/manage-admin.php');
100 }
101 }
102 }
103 ?>
104 <?php include("partials/footer.php") ?>

```

- Các tính năng khác có luồng hoạt động gần như tương tự

### 3.1.2.2. Front-end



#### a. index.php

- Tạo thanh tìm kiếm bằng html.
- Kiểm tra xem session 'order' đã tồn tại hay chưa? Nếu có thì xuất thông báo ở đầu trang và xoá thông báo khi load lại trang.
- Phần “Món Ăn Nổi Bật”: Chọn các danh mục nổi bật trong bảng tbl\_category thông qua câu lệnh sql mà có active = 'Có' và featured = 'Có' để hiển thị. Thực

thi câu lệnh thành công -> lấy được id, title, image\_name của danh mục và thực hiện hiển thị trên website, nếu image\_name = "" -> xuất thông báo 'hình ảnh không có sẵn'.

- Phần “Thực Đơn”: Chọn tất cả các dòng trong bảng tbl\_food có active = ‘Có’ và featured = ‘Có’, giới hạn chỉ chọn 6 món. Thực thi câu lệnh và đếm số dòng tìm được trong bảng tbl\_food và gán vào biến \$count
  - + nếu \$count > 0: Tồn tại dòng (món ăn) trong bảng tbl\_food với điều kiện đề ra -> lấy thông tin của từng dòng và thực hiện in ra tất cả thông tin. Nếu không tồn tại hình ảnh của món ăn -> in ra “Hình ảnh không có sẵn!”
  - + Ngược lại in ra “món ăn không có sẵn!”

```
index.php X
index.php > section.food-menu > div.container > h2.text-center
1 <?php include('partials-front/menu.php')>
2
3 <!-- FOOD SEARCH Section Start -->
4 <section class="food-search text-center">
5   <div class="container">
6
7     <form action="<?php echo SITEURL?>food-search.php" method="POST">
8       <input type="search" name="search" placeholder="Tìm kiếm món ăn bạn đang nghĩ tới.." required>
9       <input type="submit" name="submit" value="Tìm Kiếm" class="btn btn-primary">
10    </form>
11
12  </div>
13 </section>
14 <!-- FOOD SEARCH Section End -->
15
16 <?php
17 if(isset($_SESSION['order']))
18 {
19   echo $_SESSION['order'];
20   unset($_SESSION['order']);
21 }
22 ?>
23
24 <!-- Categories Section Start -->
25 <section class="categories">
26   <div class="container">
27     <h2 class="text-center">Món Ăn Nổi Bật</h2>
28
29     <?php
30       $sql = "SELECT * FROM tbl_category WHERE active='Có' AND featured = 'Có' LIMIT 3";
31
32       $res = mysqli_query($conn, $sql);
33       $count = mysqli_num_rows($res);
34       if($count > 0)
35       {
36         // category available
37         while($row = mysqli_fetch_assoc($res))
38         {
39           $id = $row['id'];
40           $title = $row['title'];
41           $image_name = $row['image_name'];
42           ?>
43
44           <a href="<?php echo SITEURL?>category-foods.php?category_id=<?php echo $id?>">
45             <div class="box-3 float-container">
```

```

44         <a href="<?php echo SITEURL?>category-foods.php?category_id=<?php echo $id?>">
45             <div class="box-3 float-container">
46
47                 <?php
48                     if($image_name == "")
49                     {
50                         echo "<div class = 'error'>Hình ảnh không có sẵn!</div>";
51                     }
52                     else
53                     {
54                         <?>
55                         
56                         <?php
57                     }
58                 <?>
59
60                 <h3 class="float-text text-white"><?php echo $title?></h3>
61             </div>
62         </a>
63     <?php
64 }
65 }
66 }
67 else
68 {
69     echo "<div class = 'error'>Danh mục chưa được thêm!</div>";
70 }
71 <?>
72 <div class="clearfix"></div>
73 </div>
74 </section>
75 <!-- Categories Section Ends Here -->
76
77 <!-- FOOD MEnu Section Starts Here -->
78 <section class="food-menu">
79     <div class="container">
80         <h2 class="text-center">Thực Đơn</h2>
81         <?php
82             $sql2 = "SELECT * FROM tbl_food WHERE active='C6' AND featured = 'C6' LIMIT 6";
83             $res2 = mysqli_query($conn, $sql2);
84
85             $count = mysqli_num_rows($res2);

```

```

79     <div class="container">
80         <?php
81             $count = mysqli_num_rows($res2);
82             if($count > 0)
83             {
84                 while($row = mysqli_fetch_assoc($res2))
85                 {
86                     $id = $row["id"];
87                     $title = $row["title"];
88                     $price = $row["price"];
89                     $description = $row["description"];
90                     $image_name = $row["image_name"];
91                     <?>
92                     <div class="food-menu-box">
93                         <div class="food-menu-img">
94                             <?php
95                                 if($image_name != "")
96                                 {
97                                     // image available
98                                     <?>
99                                     
100                                 <?php
101                                 }
102                                 else
103                                 {
104                                     echo "<div class = 'error'>Hình ảnh không có sẵn!</div>";
105                                 }
106                             <?>
107                         </div>
108
109                         <div class="food-menu-desc">
110                             <h4><?php echo $title?></h4>
111                             <p class="food-price"><?php echo $price ?></p>
112                             <p class="food-detail">
113                                 <?php echo $description ?>
114                             </p>
115                             <br>
116
117                             <a href="<?php echo SITEURL?>order.php?food_id=<?php echo $id ?>" class="btn btn-primary">Đặt Ngay</a>
118                         </div>
119                     </div>
120                 <?php
121             }
122         </div>
123     </div>
124     <?php
125 }
126 }
127 else

```

```

126     }
127     else
128     {
129         // food not available
130         echo "<div class = 'error'>Món ăn không có sẵn!</div>";
131     }
132 }
133
134
135 <div class="clearfix"></div>
136
137 </div>
138
139 <p class="text-center">
140     <a href="#">Xem thêm</a>
141 </p>
142 </section>
143 <!-- FOOD Menu Section Ends Here -->
144
145 hp include('partials-front/footer.php')?>

```

## b. food-search.php

- Lấy từ khoá từ thanh tìm kiếm
- Sử dụng câu lệnh sql để lấy tất cả dòng trong bảng tbl\_food có title giống với từ khoá hoặc mô tả giống với từ khoá trong thanh tìm kiếm và thực thi câu lệnh này.
- Đếm số dòng tương thích tìm được trong cơ sở dữ liệu và gán vào \$count, nếu \$count > 0 ta sẽ lấy dữ liệu của từng dòng và lấy giá trị ứng với từng cột của bảng tbl\_food. Ngược lại in ra thông báo không tìm thấy món ăn.
- Khi \$count > 0: Kiểm tra nếu tên ảnh (\$image\_name) là rỗng thì in ra thông báo hình ảnh không có sẵn. Ngược lại in ra hình ảnh với đường url tương ứng. Cuối cùng in ra phần title, price và description của món ăn.

```

index.php  food-search.php X
food-search.php > section.food-search.text-center > div.container
1 <?php include('partials-front/menu.php')?>
2
3 <!-- FOOD sEARCH Section Starts Here -->
4 <section class="food-search text-center">
5     <div class="container">
6
7         <?php
8             // get the search key word
9             $search = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['search']);
10        ?>
11
12        <h2>Các món liên quan tới <a href="#" class="text-white"><?php echo $search?></a></h2>
13
14    </div>
15 </section>
16 <!-- FOOD sEARCH Section Ends Here -->
17
18
19
20 <!-- FOOD MEnu Section Starts Here -->
21 <section class="food-menu">
22     <div class="container">
23         <h2 class="text-center">Thực Đơn</h2>
24
25         <?php
26
27             $sql = "SELECT * FROM tbl_food WHERE title LIKE '%$search%' OR description LIKE '%$search%'";
28
29             $res = mysqli_query($conn, $sql);
30             $count = mysqli_num_rows($res);
31             if($count > 0)
32             {
33                 // food available
34                 while($row = mysqli_fetch_assoc($res))
35                 {
36                     $id = $row['id'];
37                     $title = $row['title'];
38                     $price = $row['price'];
39                     $description = $row['description'];
40                     $image_name = $row['image_name'];
41                 }
42
43                 <div class="food-menu-box">
44                     <div class="food-menu-img">
45

```

```

33 <div class="food-menu-box">
34 <div class="food-menu-img">
35
36 <?php
37 if($image_name == "")
38 {
39     echo "<div class='error'>Hình ảnh không có sẵn!</div>";
40 }
41 else
42 {
43     // image available
44     ?>
45
46     
47
48     <?php
49 }
50 ?>
51 </div>
52
53 <div class="food-menu-desc">
54 <h4><?php echo $title?></h4>
55 <p class="food-price"><?php echo $price?></p>
56 <p class="food-detail">
57     <?php echo $description ?>
58 </p>
59 <br>
60
61 <a href="#" class="btn btn-primary">Đặt Ngay</a>
62 </div>
63 </div>
64
65 <?php
66 }
67
68 }
69 else
70 {
71     echo "<div class='error'>Không tìm thấy món ăn!</div>";
72 }
73 ?>

```

```

78 }
79 else
80 {
81     echo "<div class='error'>Không tìm thấy món ăn!</div>";
82 }
83 ?>
84
85
86 <div class="clearfix"></div>
87
88
89 </div>
90
91 </section>
92 <!-- fOOD Menu Section Ends Here -->
93
94
95 >hp include('partials-front/footer.php')?>

```

## 3.2. Triển khai thử nghiệm

| Test Case ID | Test Case Description                   | Test Data                      | Pre - Condition                        | Test Steps                                            | Expected Result                                                            |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| TC01         | Kiểm tra chức năng đăng nhập của admin. | Tài khoản, mật khẩu của admin. | Giao diện trang đăng nhập đã hiển thị. | 1. Admin nhập tài khoản, mật khẩu và bấm "Đăng Nhập". | Hiển thị thông báo đăng nhập thành công và chuyển hướng tới trang quản lý. |

|      |                                             |                                              |                                            |                                                                           |                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC02 | Kiểm tra chức năng thêm admin.              | Không có.                                    | Giao diện thêm admin đã được hiển thị.     | 1. Admin nhập họ tên, tên tài khoản, mật khẩu và bấm “Thêm Admin”.        | Hiển thị thông báo thêm admin thành công và admin được thêm vào cơ sở dữ liệu đồng thời chuyển hướng về trang quản lý admin.       |
| TC03 | Kiểm tra tính năng thay đổi mật khẩu admin. | Mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của admin. | Giao diện thay đổi mật khẩu admin được mở. | 1. Admin nhập thông tin yêu cầu và bấm “Thay Đổi Mật Khẩu”                | Hiển thị thông báo thay đổi mật khẩu thành công và chuyển hướng về trang quản lý admin. Mật khẩu mới được lưu trong cơ sở dữ liệu. |
| TC04 | Kiểm tra tính năng xoá admin.               | Thông tin admin tương ứng.                   |                                            | 1. Bấm xoá admin                                                          | Hiển thị thông báo xoá admin thành công và admin được xoá khỏi cơ sở dữ liệu.                                                      |
| TC05 | Kiểm tra tính năng thêm danh mục.           | Không có.                                    | Giao diện thêm danh mục được hiển thị.     | 1. Admin điền thông tin danh mục được yêu cầu và bấm nút “Thêm Danh Mục”. | Hiển thị thông báo thêm danh mục thành công và danh mục được thêm vào cơ sở dữ liệu.                                               |
| TC06 | Kiểm tra tính năng cập nhật danh mục.       | Thông tin danh mục tương ứng.                | Giao diện cập nhật danh mục được hiển thị. | 1. Admin cập nhật thông tin và bấm nút “Cập Nhật Danh Mục”.               | Hiển thị thông báo cập nhật danh mục thành công và thông tin của danh mục được                                                     |

|      |                                               |                              |                                           |                                                                  |                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                               |                              |                                           |                                                                  | thay thế và lưu trong cơ sở dữ liệu.                                                                    |
| TC07 | Kiểm tra tính năng xoá danh mục.              | Thông tin danh mục tương ứng |                                           | 1. Admin bấm xoá danh mục.                                       | Hiển thị thông báo xoá danh mục thành công và điều hướng quay lại trang quản lý danh mục.               |
| TC08 | Kiểm tra tính năng thêm đồ ăn.                | Không có.                    | Giao diện thêm đồ ăn được hiển thị.       | 1. Admin nhập thông tin món ăn được yêu cầu và bấm “Thêm Đồ Ăn”. | Hiển thị thông báo thêm món ăn thành công và chuyển hướng quay lại trang quản lý món ăn.                |
| TC09 | Kiểm tra tính năng cập nhật thông tin món ăn. | Thông tin món ăn tương ứng.  | Giao diện cập nhật món ăn được hiển thị.  | 1. Admin cập nhật thông tin món ăn và bấm “Cập Nhật Thông Tin”.  | Hiển thị thông báo cập nhật thông tin món ăn thành công và thông tin được cập nhật trong cơ sở dữ liệu. |
| TC10 | Kiểm tra tính năng xoá món ăn.                | Thông tin món ăn tương ứng.  |                                           | 1. Admin bấm xoá món ăn.                                         | Hiển thị xoá món ăn thành công và món ăn xoá được khỏi cơ sở dữ liệu.                                   |
| TC11 | Kiểm tra tính năng quản lý đơn hàng.          | Thông tin đơn hàng tương ứng | Giao diện quản lý đơn hàng được hiển thị. | 1. Admin bấm cập nhật và cập nhật thông tin đơn hàng.            | Thông tin đơn hàng được cập nhật thành công và lưu vào cơ sở dữ liệu.                                   |
| TC12 | Kiểm tra tính năng tìm                        | Thông tin các món ăn         | Thanh tìm kiếm được                       | 1. Người dùng gõ từ                                              | Món ăn liên quan tới từ                                                                                 |




|      | kiểm món ăn<br>thông qua từ<br>khoá.                                      | hiện có.                                                                                   | hiển thị.                                       | khoá món ăn<br>muốn tìm<br>kiếm.                                                   | khoá được<br>hiển thị.                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC13 | Kiểm tra tính<br>năng hiển thị<br>danh mục<br>trên website.               | Thông tin<br>danh mục từ<br>cơ sở dữ<br>liệu và quản<br>lý danh mục.                       | Trang chủ<br>website<br>được hiển<br>thị.       | 1. Người<br>dùng bấm<br>“Danh Mục”.                                                | Tất cả các<br>danh mục<br>được hiển<br>thị.                                                                         |
| TC14 | Kiểm tra tính<br>năng hiển thị<br>món ăn<br>tương ứng<br>với danh<br>mục. | Thông tin<br>danh mục và<br>món ăn từ<br>cơ sở dữ<br>liệu và trang<br>quản lý danh<br>mục. | Trang danh<br>mục được<br>hiển thị.             | 1. Người<br>dùng bấm<br>vào 1 danh<br>mục bất kỳ<br>đang hiển<br>thị.              | Hiển thị tất<br>cả món ăn<br>có trong<br>danh mục.                                                                  |
| TC15 | Kiểm tra tính<br>năng đặt<br>hàng.                                        | Thông tin<br>của món ăn<br>tương ứng.                                                      | Trang xác<br>nhận đặt<br>hàng được<br>hiển thị. | 1. Người<br>dùng nhập<br>thông tin<br>tương ứng<br>và bấm xác<br>nhận đặt<br>hàng. | Hiển thị<br>thông báo đã<br>đặt hàng<br>thành công<br>và thông tin<br>đơn hàng<br>được lưu<br>vào cơ sở<br>dữ liệu. |

### 3.3. Một số hình ảnh giao diện

#### 3.3.1. Đăng nhập trang quản lý

The screenshot displays a web browser window with the address bar showing 'localhost/food-order/admin/login.php'. The page content is a login form titled 'Đăng Nhập'. The form includes two input fields: 'Tên tài khoản:' (Username) with a placeholder 'Nhập tên tài khoản' and 'Mật Khẩu:' (Password) with a placeholder 'Nhập mật khẩu'. A green button labeled 'Đăng Nhập' is positioned below the password field. The background of the page is a solid light gray.

### 3.3.2.Thống kê



### 3.3.3. Quản lý admin

The screenshot shows the 'Quản Lý Admin' page of the admin interface. The browser address bar indicates the URL is `localhost/food-order/admin/manage-admin.php`. The page features a navigation bar with links: `TRANG CHỦ`, `ADMIN`, `DANH MỤC`, `ĐỒ ĂN`, `ĐƠN HÀNG`, and `ĐĂNG XUẤT`. Below the navigation bar, the title 'Quản Lý Admin' is displayed, followed by a blue button labeled 'Thêm Admin'. The main content area contains a table with the following data:

| STT | Họ Và Tên            | Tên Tài Khoản | Hoạt Động                                                                                  |
|-----|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Trọng Tấn     | trongtan      | <a href="#">Thay Đổi Mật Khẩu</a> <a href="#">Cập nhật Admin</a> <a href="#">Xoá Admin</a> |
| 2   | Phạm Ngọc Thắng      | ngochthang123 | <a href="#">Thay Đổi Mật Khẩu</a> <a href="#">Cập nhật Admin</a> <a href="#">Xoá Admin</a> |
| 3   | Đinh Toàn            | dinhtoan      | <a href="#">Thay Đổi Mật Khẩu</a> <a href="#">Cập nhật Admin</a> <a href="#">Xoá Admin</a> |
| 4   | Hồng Ngát            | hn9223        | <a href="#">Thay Đổi Mật Khẩu</a> <a href="#">Cập nhật Admin</a> <a href="#">Xoá Admin</a> |
| 5   | Phạm Xuân Việt Cường | vietcuong     | <a href="#">Thay Đổi Mật Khẩu</a> <a href="#">Cập nhật Admin</a> <a href="#">Xoá Admin</a> |
| 6   | Minh Ngọc            | mn837         | <a href="#">Thay Đổi Mật Khẩu</a> <a href="#">Cập nhật Admin</a> <a href="#">Xoá Admin</a> |
| 7   | Đặng Thị Hồng Ngát   | B21DCCN564    | <a href="#">Thay Đổi Mật Khẩu</a> <a href="#">Cập nhật Admin</a> <a href="#">Xoá Admin</a> |
| 8   | admin                | bg9223a       | <a href="#">Thay Đổi Mật Khẩu</a> <a href="#">Cập nhật Admin</a> <a href="#">Xoá Admin</a> |

### 3.3.4. Quản lý danh mục

localhost/food-order/admin/manage-category.php

Learning

TRANG CHỦ ADMIN DANH MỤC ĐỒ ĂN ĐƠN HÀNG ĐĂNG XUẤT

## Quản Lý Danh Mục

[Thêm Danh Mục](#)

| STT | Tiêu Đề | Hình Ảnh                                                                          | Nổi Bật | Hiện Thị | Hoạt Động                                                      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 1.  | food9   |  | Không   | Không    | <a href="#">Cập Nhật Danh Mục</a> <a href="#">Xoá Danh Mục</a> |
| 2.  | food11  |  | Có      | Không    | <a href="#">Cập Nhật Danh Mục</a> <a href="#">Xoá Danh Mục</a> |
| 3.  | food1   |  | Có      | Không    | <a href="#">Cập Nhật Danh Mục</a> <a href="#">Xoá Danh Mục</a> |

### 3.3.5. Quản lý đồ ăn

localhost/food-order/admin/manage-food.php

Learning

TRANG CHỦ ADMIN DANH MỤC ĐỒ ĂN ĐƠN HÀNG ĐĂNG XUẤT

## Quản Lý Đồ Ăn

[Thêm Đồ Ăn](#)

| STT | Tiêu Đề             | Giá    | Hình Ảnh                                                                            | Đặc Biệt | Hiện Thị | Hoạt Động                                                            |
|-----|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Thịt Nướng Xiên Que | 10.000 |  | Có       | Có       | <a href="#">Cập Nhật Thông Tin Món Ăn</a> <a href="#">Xoá Món Ăn</a> |
| 2   | Sữa Chua Xoài       | 20.000 |  | Không    | Không    | <a href="#">Cập Nhật Thông Tin Món Ăn</a> <a href="#">Xoá Món Ăn</a> |
| 3   | Sữa Chua Vani       | 20.000 |  | Không    | Không    | <a href="#">Cập Nhật Thông Tin Món Ăn</a> <a href="#">Xoá Món Ăn</a> |

### 3.3.6. Quản lý đơn hàng

← → ↺

localhost/food-order/admin/manage-order.php

☆ 🗂 📄 8 ⋮


Learning

TRANG CHỦADMINDANH MỤCĐỒ ĂNĐƠN HÀNGĐĂNG XUẤT


Quản Lý Đơn Hàng

| STT | Tên Món             | Giá     | Số Lượng | Đơn Giá | Ngày Đặt            | Trạng Thái            | Khách Hàng | SĐT          | Email                      | Địa Chỉ    | Hoạt Động |
|-----|---------------------|---------|----------|---------|---------------------|-----------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|-----------|
| 1   | Hamburger Gà        | 55.000  | 1        | 55.000  | 2024-05-25 09:46:13 | Đặt Hàng!             | Hồng Ngát  | 0946585937   | moonblood2601@gmail.com    | Hà Đông    | Cập Nhật  |
| 2   | Pizza               | 100.000 | 3        | 300.000 | 2024-05-18 07:38:14 | Vận Chuyển Thành Công | Minh Ngọc  | 0465179345   | user@gmail.com             | Quảng Ninh | Cập Nhật  |
| 3   | Thịt nướng xiên que | 10.000  | 10       | 100.000 | 2024-05-18 07:37:20 | Vận Chuyển Thành Công | Hồng Ngát  | 0386768190   | linhnguyen922003@gmail.com | Hà Đông    | Cập Nhật  |
| 4   | Mỳ Ý                | 50.000  | 1        | 50.000  | 2024-05-18 06:15:25 | Đặt Hàng              | ffgg       | 127648899744 | dthngat9223@gmail.com      | Hà Nam     | Cập Nhật  |
| 5   | Bánh Kem            | 150.000 | 2        | 300.000 | 2024-05-18 06:12:10 | Đang Vận Chuyển       | Thu Hà     | 0948638337   | user4@gmail.com            | Long Biên  | Cập Nhật  |
| 6   | Mỳ Ý                | 50.000  | 1        | 50.000  | 2024-05-18 06:08:48 | Đã đặt hàng!          | Minh Ngọc  | 047563847566 | user3@gmail.com            | Hà Nội     | Cập Nhật  |


### 3.3.7. Trang chủ website



### 3.3.8. Giao diện danh mục



### 3.3.9. Giao diện đồ ăn



Thực Đơn



Thịt Nướng Xiên Que

10.000

Món ăn dân dã nhưng đậm đà, với miếng thịt thơm ngon được nướng chín vàng trên que tre.

Đặt Ngay



Hotdog Xúc Xích Thường

25.000

Xúc xích thơm ngon kẹp trong bánh mì mềm mịn, kết hợp cùng sốt cà chua, mù tạt và dưa chua

Đặt Ngay



Sữa Chua Việt Quất

30.000

Sự kết hợp của việt quất và men vi sinh trong sữa chua giúp tăng cường sức đề kháng vượt trội.

Đặt Ngay



Há Cáo Thường

60.000

Món ăn trứ danh với vỏ giòn tan và nhân thơm ngọt, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực độc đáo và hấp dẫn.

Đặt Ngay



Hamburger Gà

55.000

Miếng gà thơm ngon kẹp giữa hai lớp bánh mì



Há Cáo Đặc Biệt

70.000

Một biến thể tinh tế của món ăn truyền thống, với

3.3.10. Giao diện đặt hàng

Xác Nhận Thông Tin Đặt Hàng

Món Ăn Đã Chọn



Thịt Nướng Xiên Que

10.000

Quantity

1

Thông Tin Vận Chuyển

Họ và Tên

Điền tên của bạn

Số Điện Thoại

+843867xxxxx

Email

user@gmail.com

Địa Chỉ

Địa chỉ

29

## **CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

Trong quá trình thực hiện bài tập lớn này, em đã học được rất nhiều thứ. Đầu tiên, em đã vận dụng, làm quen với các kiến thức mới với trong lập trình web. Theo sau, em biết thêm được các kiến thức mới về ngôn ngữ lập trình PHP. Đặc biệt, em được rèn luyện tư duy, tìm hiểu sâu hơn về lập trình PHP, nâng cao khả năng tự học tự tìm tòi các kiến thức mới. Lúc mới đầu, khi mới bắt đầu làm, em vẫn chưa tìm được hướng đi cụ thể, nhưng sau một thời gian tìm hiểu, em đã tìm ra được hướng đi bao quát từ bạn bè và học hỏi thêm được rất nhiều. Một vài hướng phát triển trong tương lai:

- Thêm tính năng và giao diện trang liên hệ để người dùng xem được thông tin của chủ cửa hàng.
- Thêm giao diện và tính năng hỏi đáp.
- Thêm giao diện và tính năng trang quản lý thông tin cá nhân.
- Thêm giao diện và tính năng trang quản lý thống kê doanh thu theo tháng / năm.
- Fix một số lỗi còn có trong web.