

程式主要功能：將./pic內的圖片製作為動圖
藍色框框是可以依使用需求自行更動的部分

```
1 from PIL import Image
2 from pathlib import Path
3 from datetime import datetime as dd
```

請先安裝pillow

conda install -c conda-forge pillow

```
4
5 image_folder = Path('./pic')
6 video_name = 'output_moviepy.gif'
7 fps = 1
```

輸入圖片來源

輸出檔案名稱

```
8
9 images = list(image_folder.glob("*"))
10 times = []
11 for image in images:
12     filename = image.parts[-1]
13     times.append(dd.strptime(filename[12:24], "%Y%m%d%H%M"))
14 images = [x for _, x in sorted(zip(times, images))]
15 images = [Image.open(str(img)) for img in images]
16 images[0].save(video_name, save_all=True, append_images=images[1:], optimize=False, duration=1000/fps, loop=1)
```

請注意，python從0開始數，且index [a:b]代表取出陣列(或類似物件)中第a到第b-1個值

12

23

 CV1_TW_3600_202610052210.png

```
1 from PIL import Image
2 from pathlib import Path
3 from datetime import datetime as dd
4
5 image_folder = Path('./pic')
6 video_name = 'output_movie.gif'
7 fps = 1
```

每秒幾張圖

```
8
9 images = list(image_folder.glob('*'))
10 times = []
11 for image in images:
12     filename = image.parts[-1]
13     times.append(dd.strptime(filename[12:24], "%Y%m%d%H%M"))
14 images = [x for _, x in sorted(zip(times, images))]
15 images = [Image.open(str(img)) for img in images]
16 images[0].save(video_name, save_all=True, append_images=images[1:], optimize=False, duration=1000/fps, loop=1)
```

用檔名判斷時間並排序，但要先定義檔名的哪一部分是日期，以及日期格式

日期格式請參考：[datetime — Basic date and time types — Python 3.14.8 documentation](https://docs.python.org/3.14.8/library/datetime.html)

年月日時分秒依序為%Y%m%d%H%M%S，若將2026年10月5日8點10分30秒表示為2026-10-05_08:10:30，則對應格式字串為%Y-%m-%d_%H:%M:%S

```
1  from PIL import Image
2  from pathlib import Path
3  from datetime import datetime as dd
4
5  image_folder = Path('./pic')
6  video_name = 'output_moviepy.gif'
7  fps = 1
8
9  images = list(image_folder.glob("*"))
10 times = []
11 for image in images:
12     filename = image.parts[-1]
13     times.append(dd.strptime(filename[12:24], "%Y%m%d%H%M"))
14 images = [x for _, x in sorted(zip(times, images))]
15 images = [Image.open(str(img)) for img in images]
16 images[0].save(video_name, save_all=True, append_images=images[1:], optimize=False, duration=1000/fps, loop=1)
```

動圖循環次數，0為無限循環