

Documentação da API - SGV MEI (Sistema de Gestão e Vendas)

Esta documentação descreve todos os endpoints da API backend do SGV MEI, construída com Node.js, Express e Sequelize.

URL Base: `http://localhost:3001/api`

Autenticação (JWT)

A API usa JSON Web Tokens (JWT) para proteger rotas.

1. **Registro/Login:** Obtenha um token através das rotas `/registro` ou `/login`.
2. **Envio do Token:** Para todas as rotas "Protegidas", você deve enviar o token no cabeçalho (Header) `Authorization`.

Formato do Header: `Authorization: Bearer <seu_token_jwt_aqui>`

Visão Geral dos Modelos de Dados

O sistema é centrado no `Usuario` (o empreendedor MEI).

- O `Usuario` possui:
 - Vários `Insumos` (matéria-prima).
 - Várias `Categorias` (para organizar produtos).
 - Vários `Produtos`.
 - Vários `Pedidos` (feitos por clientes).
- Cada `Produto` pertence a uma `Categoria`.
- A `FichaTecnica` é a tabela que liga `Produtos` e `Insumos` (relação N-N), especificando a `quantidade_usada` de um insumo em um produto.
- Um `Pedido` possui vários `PedidoItems`.
- Um `PedidoItem` aponta para um `Produto` e registra a `quantidade` e o `preco_unitario` no momento da compra.

Endpoints da API

1. Autenticação (Semana 1)

Endpoints para registro e login do empreendedor.

POST `/api/registro`

- **Descrição:** Registra um novo `Usuario` (empreendedor).
- **Autenticação:**  Público
- **Request Body:**

```
{
  "nome": "Seu Nome",
  "email": "email@exemplo.com",
```

```
"senha": "sua_senha_forte"
}
```

- **Success Response (201 Created):**

```
{
  "message": "Usuário registrado com sucesso!",
  "usuarioId": 1
}
```

POST /api/login

- **Descrição:** Autentica um usuário e retorna um token JWT.
- **Autenticação:**  **Público**
- **Request Body:**

```
{
  "email": "email@exemplo.com",
  "senha": "sua_senha_forte"
}
```

- **Success Response (200 OK):**

```
{
  "message": "Login bem-sucedido!",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6M... "
}
```

2. Categorias (Semana 2)

Gerenciamento das categorias de produtos (Ex: "Bolos", "Salgados").

GET /api/categorias

- **Descrição:** Lista todas as categorias *do usuário logado*.
- **Autenticação:**  **Protegido** (Requer Bearer Token)
- **Success Response (200 OK):**

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Bolos e Tortas",
    "UsuarioId": 1,
    "createdAt": "...",
    "updatedAt": "..."
  }
]
```

POST /api/categorias

- **Descrição:** Cria uma nova categoria para o usuário logado.
- **Autenticação:** ● Protegido
- **Request Body:**

```
{
  "nome": "Salgados Assados"
}
```

- **Success Response (201 Created):** (Retorna o objeto criado)

3. Insumos (Semana 2)

Gerenciamento da matéria-prima (Ex: "Farinha", "Ovos").

GET /api/insumos

- **Descrição:** Lista todos os insumos (custos) *do usuário logado*.
- **Autenticação:** ● Protegido
- **Success Response (200 OK):**

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Farinha de Trigo",
    "unidade_medida": "kg",
    "custo_por_unidade": "5.50",
    "UsuarioId": 1,
    "createdAt": "...",
    "updatedAt": "..."
  }
]
```

POST /api/insumos

- **Descrição:** Cria um novo insumo para o usuário logado.
- **Autenticação:** ● Protegido
- **Request Body:**

```
{
  "nome": "Chocolate em Pó 50%",
  "unidade_medida": "kg",
  "custo_por_unidade": 30.00
}
```

- **Success Response (201 Created):** (Retorna o objeto criado)

(Obs: Rotas `PUT /insumos/:id` e `DELETE /insumos/:id` também existem e funcionam de forma similar.)

4. Produtos e Ficha Técnica (Semana 3)

Gerenciamento dos produtos finais e seus custos (Ficha Técnica).

POST `/api/produtos/calcular-preco`

- **Descrição:** Calcula o custo total e o preço de venda sugerido com base em uma lista de insumos e uma margem.
- **Autenticação:** ● **Protegido**
- **Request Body:**

```
{
  "insumos": [
    { "id": 1, "quantidade": 0.500 }, // 500g de Farinha (ID 1)
    { "id": 2, "quantidade": 0.200 } // 200g de Chocolate (ID 2)
  ],
  "margem_lucro": 100 // Margem de 100%
}
```

- **Success Response (200 OK):**

```
{
  "custo_total": "8.75",
  "preco_sugerido": "17.50"
}
```

POST `/api/produtos`

- **Descrição:** Cria um novo produto final.
- **Autenticação:** ● **Protegido**
- **Request Body:**

```
{
  "nome": "Bolo de Chocolate",
  "descricao": "Bolo fofinho com cobertura.",
  "preco_venda": 17.50,
  "CategoriaId": 1 // ID da Categoria "Bolos e Tortas"
}
```

- **Success Response (201 Created):** (Retorna o objeto `Produto` criado)

POST `/api/produtos/:id/insumos`

- **Descrição:** Adiciona um insumo à Ficha Técnica de um produto. (Liga um Insumo a um Produto).
- **Autenticação:** ● **Protegido**

- **Request Body:**

```
{
  "insumoId": 1, // ID da Farinha
  "quantidade_usada": 0.500 // 500g
}
```

- **Success Response (201 Created):**

```
{
  "message": "Insumo adicionado à ficha técnica com sucesso."
}
```

GET /api/produtos

- **Descrição:** Lista todos os produtos do usuário logado, incluindo sua Categoria e sua Ficha Técnica (Insumos).
- **Autenticação:** ● **Protegido**
- **Success Response (200 OK):**

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Bolo de Chocolate",
    "descricao": "Bolo fofinho com cobertura.",
    "preco_venda": "17.50",
    "Categoria": {
      "id": 1,
      "nome": "Bolos e Tortas"
    },
    "Insumos": [
      {
        "id": 1,
        "nome": "Farinha de Trigo",
        "custo_por_unidade": "5.50",
        "unidade_medida": "kg",
        "FichaTecnica": {
          "quantidade_usada": "0.500"
        }
      }
      // ... (outros insumos do bolo)
    ]
  }
]
```

5. Vitrine Pública (Semana 4)

Endpoints públicos que a vitrine (loja virtual) do cliente final usará.

GET /api/public/vitrine/:usuarioId

- **Descrição:** Busca todos os produtos e categorias de uma loja específica. :usuarioId é o ID do empreendedor (MEI).
- **Autenticação:**  **Público**
- **Success Response (200 OK):**

```
{
  "loja": {
    "id": 1,
    "nome": "Confeitaria da Maria"
  },
  "categorias": [
    { "id": 1, "nome": "Bolos e Tortas" }
  ],
  "produtos": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "Bolo de Chocolate",
      "descricao": "Bolo fofinho...",
      "preco_venda": "17.50",
      "Categoria": { "id": 1, "nome": "Bolos e Tortas" }
    }
  ]
}
```

POST /api/public/pedidos

- **Descrição:** Cliente finaliza um pedido (checkout). A API calcula o total e salva o pedido.
- **Autenticação:**  **Público**
- **Request Body:**

```
{
  "cliente": {
    "nome": "João Cliente Final",
    "telefone": "11999998888"
  },
  "items": [
    { "produtoId": 1, "quantidade": 2 }, // 2x Bolo de Chocolate
    { "produtoId": 3, "quantidade": 1 }
  ],
  "tipo_entrega": "Retirada",
  "forma_pagamento": "Pix"
}
```

- **Success Response (201 Created):**

```
{
  "message": "Pedido recebido com sucesso!",
  "pedidoId": 1
}
```

6. Gestão de Pedidos (Admin - Semana 4)

Endpoints para o empreendedor (MEI) gerenciar os pedidos recebidos.

GET /api/pedidos/admin

- **Descrição:** Lista todos os pedidos recebidos *pelo usuário logado*.
- **Autenticação:** ● Protegido
- **Success Response (200 OK):**

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome_cliente": "João Cliente Final",
    "telefone_cliente": "11999998888",
    "status": "Recebido",
    "tipo_entrega": "Retirada",
    "forma_pagamento_ilustrativa": "Pix",
    "valor_total": "40.00",
    "createdAt": "...",
    "PedidoItems": [
      {
        "id": 1,
        "quantidade": 2,
        "preco_unitario": "17.50",
        "Produto": {
          "id": 1,
          "nome": "Bolo de Chocolate"
        }
      }
      // ... (outros itens)
    ]
  }
]
```

PUT /api/pedidos/admin/:id/status

- **Descrição:** Atualiza o status de um pedido (Ex: "Em preparo", "Pronto").
- **Autenticação:** ● Protegido
- **Request Body:**

```
{
  "status": "Em preparo"
}
```