🎮📼 Оффлайн-Каталог

Оффлайн-каталог для игр, фильмов и любых файлов на носителях (флешки, внешние HDD и т.д.). Кладёшь папки с архивами на носитель, запускаешь сканер, и получаешь **один** `index.html` который открывается двойным кликом в браузере без интернета, и показывает каталог с обложками, описаниями, категориями и поиском.

Идея: собрать архив один раз, а потом в любой момент без интернета и без установки софта — открыть и увидеть, что лежит на носителе в удобном виде и с описанием.

📋 ПО требуемое для создания архива

Обязательно

- **Python 3.7+**
- **Bash** (Linux, macOS; на Windows — WSL или Git Bash)

Рекомендуется

- **Pillow** — для нарезки обложек и скриншотов:

```
python3 -m pip install Pillow
```

Без Pillow каталог создаётся, но без обложек и превью — только названия и текст.

- **zenity или whiptail** — для графического интерфейса лаунчера запускающего программу сканирования.

Без них используется обычный терминальный `select` (работает всегда).

```
sudo apt install zenity       # Debian/Ubuntu GUI
sudo apt install whiptail     # TUI в терминале
```

🚀 Быстрый старт

1. Установить зависимости

```
python3 -m pip install Pillow
sudo apt install zenity         # или whiptail
```

2. Разложить архивы на носителе

Единственный поддерживаемый формат:

```
<носитель>/
├── Игры/
│   └── Baldurs Gate 3/
│       ├── Baldurs Gate 3.zip         ← архив или любой файл
│       └── info/                       ← метаданные (создастся сам)
│           ├── info.txt
│           ├── cover.jpg
│           └── screenshots/
│               ├── scr_1.jpg
│               └── scr_2.jpg
├── Фильмы/
│   └── Inception/
│       ├── Inception.mkv
│       └── info/...
└── Прочее/
    └── 7-Zip/
        ├── 7z2409-x64.exe
        └── info/...
```

Правила:

- В корне носителя только `Игры/`, `Фильмы/`, `Прочее/` (регистр и язык не важны — `игры`, `Games`, `games` — всё сработает).
- Внутри каждой категории — папки элементов (`Baldurs Gate 3`, `Inception`, `7-Zip`).
- В папке `info/` положить файл с метаданными `info.txt`, основную обложку `cover.jpg` и папку `screenshots/` со скриншотами. Если папки `info/` не создать, то сканер создаст ее сам но в метаданных будет минимальный набор описания.
- Внутри папки элемента — хотя бы один файл (архив, видео, exe — что угодно).
- Все остальные папки в корне пропускаются с предупреждением.
- Если структура другая — сканирование ничего не найдет.

3. Запуск сканера

Необходимо запустить лаунчер сканирования файл `scan.sh`.

```
./scan.sh
```

Появится меню:

1. **Выбор носителя.**
2. **Выбор языка** — Русский или English для интерфейса каталога (сами данные будут на том языке как они хранятся на носителе).
3. **Сканирование.**
4. **Открытие `index.html` в браузере.** — В браузере после завершения сканирования откроется вкладка с каталогом.

4. Что получится

На носителе появятся:

```
<носитель>/
├── index.html              ← Каталог
├── catalog.md              ← Список элементов каталога в виде таблицы (если не
требуется можно удалить)
├── .archive_thumbs/        ← thumb-скриншоты (системные данные)
├── Игры/
│   └── Baldurs Gate 3/
│       └── info/
│           ├── info.txt
│           └── screenshots/
└── ...
```

`index.html` — Для просмотра каталога открывать этот файл.

📝 info.txt — что писать

Файл с метаданными объекта хранения лежит в `<элемент>/info/info.txt`. Если его нет, то сканер создаст шаблон с заполненными `Название, Категория, Год` (из имени папки, если там есть `2023` или `(2010)` и т.п.). Остальное не заполнится, и эти данные можно заполнить позднее вручную.

Все поддерживаемые поля

Поле	Пример	Куда попадает
Название	Baldurs Gate 3	Заголовок карточки
Категория	Игры	Необязательно — берётся из папки
Жанр	RPG, Fantasy, Turn-based	Красная строка под названием
Год	2023	Чип в деталях
Описание	Продолжение легендарной серии…	Основной текст в деталях
Разработчик / Автор / Студия	Larian Studios	Детали
Издатель	Larian Studios	Детали
Режиссёр / Режиссер	Christopher Nolan	Детали (для фильмов)
Язык	Русский (текст), Английский (озвучка)	Чип
Версия	4.1.1.3624	Чип
Серия	Baldur’s Gate	Детали
Страна	США, Великобритания	Детали
Длительность	2 ч 28 мин	Чип (для фильмов)
Комментарий	Установлен русификатор. Патч 5	Детали

Ключи регистронезависимы (`Жанр`, `жанр`, `ЖАНР` — одинаково). Порядок строк не важен. Всё, что не совпало с ключом — игнорируется (можно писать заметки для себя).

Примеры

Игра:

```
Название: Baldurs Gate 3
Жанр: RPG, Fantasy, Turn-based
Год: 2023
Разработчик: Larian Studios
Издатель: Larian Studios
Язык: Русский (текст), Английский (озвучка)
Версия: 4.1.1.3624
Серия: Baldur's Gate
Описание: Продолжение легендарной серии от Larian Studios. Dungeons & Dragons в
цифровом формате.
Комментарий: Установлен русификатор. Патч 5.
```

Фильм:

```
Название: Inception
Жанр: Sci-Fi, Thriller
Год: 2010
Режиссёр: Christopher Nolan
Страна: США, Великобритания
Длительность: 2 ч 28 мин
Язык: Английский (оригинал), Русский (дубляж)
Описание: Вор, проникающий в сны, получает задание внедрить идею в чужое сознание.
```

Софт:

```
Название: 7-Zip
Год: 2024
Версия: 24.09
Язык: Мультиязычный
Описание: Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия.
Комментарий: Портативная версия, x64.
```

🖼️ Обложки и скриншоты

`info/cover.jpg` — обложка

Положите `cover.jpg` (или `cover.png`, `cover.webp`, `poster.jpg`) в `info/`. Сканер сконвертирует его до размеров 160×213 и добавит как base64 в `index.html`.

Оптимально — вертикальная обложка 2:3 (например, 500×750).

`info/screenshots/` — скриншоты

Положите любые `.jpg` / `.png` в `info/screenshots/`. Сканер сделает thumb в размере 320×200 в `.archive_thumbs/`.

Скриншоты отображаются только на десктопных браузерах в карточке деталей (кликаются → лайтбокс). На мобильных браузерах скриншоты не отображаются из за ограничений android и оптимизации размера файла каталога `index.html`.

📄 info.json — альтернатива

Если `info.txt` не хватает (например, нужны переносы строк в описании) — создайте `info.json`:

```
{
  "name": "Baldurs Gate 3",
  "genre": "RPG, Fantasy, Turn-based",
  "year": "2023",
  "description": "Продолжение легендарной серии.\n\nОсобенности:\n• 3 акта\n• Кооператив до 4 человек",
  "comment": "Проверено на HDD #3"
}
```

`info.json` приоритетнее `info.txt` — если лежат оба, читается JSON.

⚙️ Флаги запуска scan.sh

```
./scan.sh [опции]
```

Флаг	По умолчанию	Что делает
–root PATH	спросит через меню	Сканировать PATH без меню выбора носителя
–label NAME	метка диска	Метка носителя (в шапке каталога)
–title TITLE	HARD ARCHIVE	Заголовок каталога
–output FILE	index.html	Имя выходного файла
–lang ru|en	спросит через меню	Язык интерфейса без вопроса
–no-menu	—	Не показывать меню (ни носитель, ни язык). Язык = `ru`
–no-open	—	Не открывать браузер после сканирования
–keep-open	—	Пауза в конце (только из терминала; для отладки)
-h, –help	—	Справка

Примеры запуска лаунчера

```
# Самый простой запуск (всё спросит)
./scan.sh
```

```
# Скриптовый режим: указать носитель, метку, язык интерфейса
./scan.sh --root /media/user/USB64 --label "USB 64GB" --lang ru --no-open
```

⚙️ Флаги scan.py (если запустить сканер напрямую в PYTHON)

При необходимости можно запускать сканер напрямую без лаунчера и тогда появится возможность влиять на размер обложек и еще несколько других параметров. Но как правило это не требуется.

```
python3 scan.py --root /media/user/USB64 --label "USB 64GB" --lang ru
```

Флаг	По умолчанию	Что делает
–root PATH	папка скрипта	Что сканировать
–label NAME	пусто	Метка носителя
–title TITLE	по языку	Заголовок каталога
–output FILE	index.html	Имя выходного файла
–lang ru|en	ru	Язык интерфейса
–thumbs-dir DIR	.archive_thumbs	Папка для thumb-скриншотов
–list-size WxH	160x213	Размер base64-обложки
–screenshot-size WxH	320x200	Размер thumb-скриншота
–quality N	72	JPEG-качество 1..95
–no-thumbs	—	Не нарезать превью (быстро, но без картинок)
–keep-old	—	Не удалять старый index.html и .archive_thumbs/

🌐 Язык интерфейса

- **RU (по умолчанию)** — заголовок «Архив», «поиск…», «элементов», «все», «Игры/Фильмы/Прочее», «описание», «скопировать путь».
- **EN** — «Archive», «search…», «items», «all», «Games/Movies/Other», «description», «copy path».

Названия, описания, жанры — не переводятся. Это данные из `info.txt`, они остаются как вы их написали.

🖥️ Просмотр на десктопе

Откройте `index.html` двойным кликом. Работает в Firefox, Chrome, Edge, Safari, устанавливать ничего не нужно.

Возможности:

- Наведение на элемент в списке → панель справа обновляется
- Клик → закрепить выбор (не сбрасывается, когда мышь уходит)
- Клавиатура: `↑` / `↓` — навигация, `Enter` — закрепить, `Esc` — снять закрепление
- `Ctrl+F` — фокус в поиск
- Поиск — по названию, жанру, описанию, разработчику, году
- Сортировка — название/год/размер, в обе стороны
- Категории — клик по табу `Игры` / `Фильмы` / `Прочее` фильтрует.
- Скриншоты — клик → полноэкранный лайтбокс
- Копировать путь — кнопка в карточке деталей. Это основное в программе: Копируете путь, вставляете его в менеджере файлов и переходите к требуемому элементу архива.

❓ - **Почему так сложно.** Цель иметь красивый и удобный каталог используя только возможности браузера (который как правило есть везде) без необходимости установки какого либо ПО. Но, прямо из браузера нельзя перейти к файлам в файловом менеджера так как это запрещено политикой безопасности, и поэтому копируем путь и вставляем в менеджере файлов.

📱 Просмотр в мобильном браузере (Android)

Каталог открывается в мобильном браузере, но с оговорками из-за политики безопасности Android. Но каталог все же предназначен для использования с десктоп браузерами и на Android мало полезен.

Что работает

- Открытие `index.html` например в Brave (сначала запустить Brave, потом тапнуть по файлу в файловом менеджере — «Открыть с помощью» → Brave).
- Просмотр списка, категорий, деталей, обложек, описаний.
- Переход «список → карточка → назад» (на узком экране смартфона показывается по одному экрану за раз).

- Поиск, сортировка.

Что НЕ работает

- Скриншоты на мобильном скрыты (экономия размера `index.html`).
- Копирование пути на Android — не работает в большинстве файловых менеджеров из-за scoped storage (Android 11+). Менеджер сам не может перейти по скопированному пути — это его ограничение, не каталога. Кнопка в этом случае показывает «Android не позволяет использовать пути к файлам на USB».

🔄 Обновление каталога

После того как вы добавили игру/фильм, обновили `info.txt` или положили новую обложку — запустите `scan.sh` ещё раз на том же носителе.

Что происходит:

- Удаляется старый `index.html` и `.archive_thumbs/`.
- Создаются новые.
- Файлы пользователя (архивы, `cover.jpg`, `screenshots/`, `info.txt`) никогда не удаляются и не перезаписываются.

🔍 Диагностика проблем

«Каталог создаётся, но пустой» / «сканер ничего не нашёл»

Проверьте структуру:

- Должны быть `Игры/`, `Фильмы/` или `Прочее/`.
- Внутри каждой категории — папки элементов, в каждой папке — хотя бы один файл с расширением из списка:

```
архивы: .rar, .zip, .7z, .iso, .tar, .tar.gz, .tar.xz,
        .tar.bz2, .tgz, .gz, .xz

видео: .mkv, .mp4, .avi, .m4v, .webm, .mov, .wmv,
       .flv, .mpg, .mpeg, .ts
```

Если ваши файлы с другим расширением — добавьте его в `scan.py` в константу `ARCHIVE_EXTS` или `VIDEO_EXTS`.

Обложки не отображаются

- Проверьте, что `cover.jpg` лежит в `info/`, а не в корне папки элемента.

`data.js` больше нет — это нормально

В старой версии сканер создавал `data.js` рядом с `index.html`. Теперь всё в одном `index.html`: данные и обложки вшиты внутрь. Это упрощает

📂 Структура проекта

```
cold-archive/
├── scan.sh ← обёртка: меню, выбор языка, запуск scan.py
├── scan.py ← сам сканер: обход носителя, нарезка превью, генерация index.html
├── index_template.html ← шаблон каталога (HTML+CSS+JS).
└── README.md ← этот файл
```

Что происходит при запуске

```
scan.sh
  ├ меню выбора носителя (zenity/whiptail/dialog/select)
  ├ вопрос про язык (zenity/whiptail/dialog/select)
  ├ scan.py --root <носитель> --lang <ru|en>
  │    ├ удаляет старый index.html и .archive_thumbs/
  │    ├ находит Игры/, Фильмы/, Прочее/
  │    ├ для каждого элемента:
  │    │    ├ создаёт info/ если нет (info.txt + screenshots/)
  │    │    ├ читает info.txt/info.json
  │    │    ├ нарезает cover.jpg → base64
  │    │    └ нарезает screenshots/*.jpg → .archive_thumbs/
  │    ├ собирает JSON со всеми элементами
  │    ├ подставляет JSON и языковые строки в index_template.html
  │    └ пишет итоговый index.html
  └ открывает index.html в браузере
```

❓ FAQ

Можно ли открыть каталог на компьютере, где нет Python?
Да. `index.html` — полностью автономный файл. Python и Pillow нужны только для создания каталога. Для просмотра — только браузер.

Можно ли положить обложки/скриншоты с расширением `.webp`?
Да, для cover — `.webp` поддерживается. Для скриншотов — `.jpg`, `.jpeg`, `.png`, `.webp`, `.gif`, `.bmp`. Pillow всё это открывает.

Как добавить ещё одну категорию (например, «Музыка»)?
В `scan.py` в `CATEGORY_DIRS` добавьте:

```
        'music': 'Музыка', 'музыка': 'Музыка',
```

И в `index_template.html` в `CAT_LABELS` — перевод (или без него, будет отображаться как есть).

Есть ли лимит на количество элементов?
Практически нет. На 500 элементов `index.html` весит ~4–6 МБ (с base64-обложками). Открывается за 1–3 сек на мобильном, мгновенно на десктопе. На 2000+ — заметно тяжелее, есть смысл подумать про `--no-thumbs` (только список без обложек) или разбить на несколько носителей с отдельными каталогами.

Куда сканер пишет логи?
`/tmp/scan-YYYYMMDD-HHMMSS.log`. Это стандартная временная папка Linux, очищается при перезагрузке. Для постоянного хранения — копируйте оттуда вручную или добавьте в `scan.sh` свой `LOG_FILE`.

📜 Лицензия

Свободное использование.