COMPRENDRE VOTRE TRAITEMENT · FICHE N° 05

Réduire le gonflement du bras après un cancer du sein

La photobiomodulation utilise une lumière douce, rouge ou infrarouge, qui ne chauffe pas et ne brûle pas, pour aider les cellules à se réparer et à calmer l'inflammation et la douleur.

Le lymphœdème




- **Le bras devient lourd, gonflé et plus dur après le traitement.**
- **La lumière est appliquée sur l'aisselle et les zones durcies du bras.**
- **Les études montrent une baisse du volume et une peau plus souple, surtout avec des cures longues.**

01 / COMPRENDRE

Comment ça marche ?

La lumière rouge et infrarouge pénètre la peau et stimule les mitochondries des cellules. Cela peut contribuer à moduler l'inflammation et à soulager la douleur.



DEUX FAMILLES DE LUMIÈRE

- **Lumière rouge**
  Environ 630–700 nm
- **Proche infrarouge**
  Environ 780–1 000 nm

Schéma pédagogique simplifié, non représentatif d'une profondeur de pénétration mesurée.

02 / EN PRATIQUE

Comment se passe une séance ?

DURÉE	LIEU
15 à 20 minutes	Cabinet de kinésithérapie ou hôpital
SENSATION	**PROFESSIONNEL**
Rien	Un kinésithérapeute formé

Le rythme habituel

Trois séances par semaine pendant quatre semaines, à renouveler si besoin.

Les bénéfices apparaissent au fil des séances. La lumière complète le drainage, les bandages et la compression : elle ne les remplace pas.

03 / SCIENCE

Ce que disent les études

SYNTHÈSE DE LUMINATHÈQUE

Niveau de preuve · Prometteuse

15 / 25

études analysées sur le site concluent en faveur de la photobiomodulation pour les catégories associées à cette fiche.

Les résultats sont encourageants mais doivent encore être confirmés par de grands essais. Le nombre d'études favorables ne mesure pas à lui seul l'efficacité clinique.

04 / SÉCURITÉ

Est-ce sans danger ?

- Les données de sécurité chez les patientes traitées pour un cancer sont rassurantes.
- Lunettes de protection pendant la séance.
- Continuez vos soins habituels du lymphœdème.
- La séance ne doit jamais viser directement les yeux, sauf appareil ophtalmologique prévu pour cela.

05 / VOS QUESTIONS

Les réponses essentielles

Combien de cures faut-il ?

Souvent au moins deux cycles ; un seul cycle court est rarement suffisant.

Est-ce compatible avec le drainage ?

Oui, les deux s'associent.

Références scientifiques

- Laser basse énergie dans le lymphœdème après cancer du sein : revue systématique
  Support Care Cancer · 2012 · PMID 22875413
- Laser basse énergie dans le lymphœdème après mastectomie : essai en double aveugle contre placebo
  Cancer · 2003 · PMID 12973834
- Schémas de PBM dans le lymphœdème lié au cancer du sein : méta-analyse
  Lasers Med Sci · 2023 · PMID 38129368

Fiche d'information générale réalisée à partir de la littérature scientifique (Luminathèque, 9 nov. 2026). Elle ne remplace pas l'avis de votre médecin ou de votre soignant. Illustration à visée pédagogique.