COMPRENDRE VOTRE TRAITEMENT · FICHE N° 06

Traiter une tendinite (coude, épaule, talon)

La photobiomodulation utilise une lumière douce, rouge ou infrarouge, qui ne chauffe pas et ne brûle pas, pour aider les cellules à se réparer et à calmer l'inflammation et la douleur.




Les tendinopathies

- **Moins de douleur au niveau du tendon (coude, épaule, talon).**
- **Associée aux exercices de renforcement du tendon.**
- **Utile à court terme ; le laser haute intensité est le mieux étudié aujourd'hui.**

01 / COMPRENDRE

Comment ça marche ?

La lumière rouge et infrarouge pénètre la peau et stimule les mitochondries des cellules. Cela peut contribuer à moduler l'inflammation et à soulager la douleur.



DEUX FAMILLES DE LUMIÈRE

- **Lumière rouge**
  Environ 630–700 nm
- **Proche infrarouge**
  Environ 780–1 000 nm

Schéma pédagogique simplifié, non représentatif d'une profondeur de pénétration mesurée.

02 / EN PRATIQUE

Comment se passe une séance ?

DURÉE	LIEU
5 à 10 minutes	Cabinet de kinésithérapie
SENSATION	**PROFESSIONNEL**
Rien ou une chaleur douce	Un kinésithérapeute

Le rythme habituel

Deux à trois séances par semaine pendant 4 à 8 semaines.

Le soulagement est souvent progressif ; il se maintient mieux si les exercices sont poursuivis à la maison.

03 / SCIENCE

Ce que disent les études

SYNTHÈSE DE LUMINATHÈQUE

Niveau de preuve · Prometteuse

73 / 131

études analysées sur le site concluent en faveur de la photobiomodulation pour les catégories associées à cette fiche.

Les résultats sont encourageants mais doivent encore être confirmés par de grands essais. Le nombre d'études favorables ne mesure pas à lui seul l'efficacité clinique.

04 / SÉCURITÉ

Est-ce sans danger ?

- Indolore.
- Lunettes de protection.
- Évitez les gestes qui réveillent la douleur pendant la cure.
- La séance ne doit jamais viser directement les yeux, sauf appareil ophtalmologique prévu pour cela.

05 / VOS QUESTIONS

Les réponses essentielles

Faut-il arrêter le sport ?

Pas forcément : votre kinésithérapeute adaptera l'activité.

Et les ondes de choc ?

C'est une autre option, d'efficacité comparable dans plusieurs indications.

Références scientifiques

- Laser dans l'épicondylite latérale : méta-analyse avec évaluation des procédures
  BMC Musculoskelet Disord · 2008 · PMID 18510742
- Laser haute intensité dans les tendinopathies : méta-analyse d'essais randomisés
  Lasers Med Sci · 2026 · PMID 41964853

Fiche d'information générale réalisée à partir de la littérature scientifique (Luminathèque, 9 nov. 2026). Elle ne remplace pas l'avis de votre médecin ou de votre soignant. Illustration à visée pédagogique.