接口文档

登陆

url

/login

参数

参数名	类型	约束
username	字符串	5-16个字符
password	字符串	密码md5(128位)

结果

```
{
    "result":"success",
    "data":{
        "token":"ABCDEFG"
    }
}

{
    "result":"error",
    "data":{
        "err_code": "001"
    }
}
```

错误码请参考"错误码.md"

注册

url

/signUp

参数:

参数名	类型	约束
username	字符串	5-16个字符
password	字符串	密码md5(128位)
phone	字符串	11-16个字符
email	字符串	可以不设

结果

同 登陆

根据医院名称获取医院列表

url

/hospital/getByName

参数

参数名	类型	约束
hospitalName	String	非空,当为空时不查找

错误结果同 登陆

根据医院地址获取医院列表

url

/hospital/getByAddress

参数

参数名	类型	约束
hospitalAddress_province	String	非空
hospitalAddress_city	String	可以不设
hospitalAddress_area	String	可以不设

错误结果同 登陆

显示所有医院列表

url

/hospital/query

参数

参数名 类型 约束

结果

错误结果同 登陆

增加医院信息(添加之后再次返回医院列表)

url

/hospital/add

参数名	类型	约束
hospitalName	String	非空
hospitalDes	String	

hospitalAddress_province	String	非空
hospitalAddress_city	String	非空
hospitalAddress_area	String	非空
hospitalAddress_detail	String	可以不设

删除医院信息(删除之后再次返回医院列表)

url

/hospital/delete

参数

参数名	类型	约束
hospitalID	Long	0

错误结果同 登陆

修改医院信息(修改之后再次返回医院列表)

url

/hospital/update

参数

参数名	类型	约束
hospitaIID	Long	0

结果

错误结果同 登陆

医院详细

url

/hospital/get

参数

参数名	类型	约束
id	long	0

结果

错误结果同 登陆

增加科室

url

/department/add

参数名	类型	约束
id	long	0
name	String	
description	String	
image	String	
userName	String	是表user中id的外键

```
{
    "result":"success",
}
```

错误结果同 登陆

删除科室

url

/department/delete

参数

参数名	类型	约束
id	long	0

结果

```
{
    "result":"success",
    "data":{}
}
```

错误结果同 登陆

修改科室

url

/department/update

参数

参数名	类型	约束
id	long	数据库表中存在
name	String	
description	String	
image	String	

结果

```
{
    "result":"success",
    "data":{}
}
```

错误结果同 登陆

管理员根据科室名字查看某个科室

url

/department/adminQuery

管理员在医院的所有科室中,用科室名字搜索科室。

参数名	类型	约束
name	String	非空,当为空时不查找

错误结果同 登陆

用户根据科室名字查看某个科室

url

/department/userQuery

参数

参数名	类型	约束
name	String	非空,当为空时不查找

```
"result": "success",
   "data":{
        "department":{
           "id":18,
            "name": "aaa",
            "doctors":[
               {"name":"王二", "id":1, "title":"特级医
生","introduction":"世家医生"},
               {"name":"王三", "id":2, "title":"特级医
生","introduction":"世家医生"}
            ],
            "hospital":{
              "address_area":"ssss",
              "description":"ssss",
              "id":1,
              "name":"中山"
        }
   }
}
```

错误结果同 登陆

用户查看一个医院的所有科室

url

/department/userShow

参数

参数名	类型	约束
hospitalID	long	是表hospital中ID的外键

```
"result": "success",
  "data":{
     "departments":[
        {
           "id":26,
           "name":"胸外科",
           "hospital":{
               "description":"最好的医院",
               "id":1,
              "name":"中山医院"
           },
          "doctors":[
               {"name":"王二", "id":1, "title":"特级医
生","introduction":"世家医生"},
               {"name":"王三", "id":2, "title":"特级医
生","introduction":"世家医生"}
        },
           "id":27,
           "name":"胸外科",
           "hospital":{
              "description":"最好的医院",
               "id":1,
              "name":"中山医院"
           },
          "doctors":[
               {"name":"王二", "id":1, "title":"特级医
生","introduction":"世家医生"},
               {"name":"王三", "id":2, "title":"特级医
生","introduction":"世家医生"}
        }
}
```

管理员查看其所管理医院的所有科室

url

/department/adminShow

参数:无

因为管理员对应着一个医院。

结果

同用户查看一个医院的所有科室

用户根据科室id查看某个科室的具体信息

url

/department/detailShow

参数

```
参数名 | 类型 | 约束
:----: |:---: |:------
id |long |>0
```

结果

错误结果同 登陆

添加医生

url

/doctor/add

参数

参数名	类型	约束
departmentId	long	0
name	String	
introduction	String	
title	String	
image	String	

结果

成功返回:

```
{
    "result":"success",
    "data":{
    }
}
```

失败返回: (错误码101、102、103)

```
{
    "result":"error",
    "data":{
        "err_code": "101"
    }
}
```

删除医生

url

/doctor/delete

参数

参数名	类型	约束
id	long	0

结果

成功返回:

```
{
    "result":"success",
    "data":{
    }
}
```

修改医生信息

url

/doctor/update

参数(参数可选)

参数名	类型	约束
departmentId	long	0
name	String	
introduction	String	
title	String	
image	String	

结果

```
{
    "result":"success",
    "data":{
    }
}
```

```
{
    "result":"error",
    "data":{
        "err_code": "102"
    }
}
```

医生详情

url

/doctor/get

参数(参数可选)

参数名	类型	约束
id	long	0

结果

错误码参考"错误码.md"

查询医生信息

url

/doctor/getDoctors

参数(参数可选)

参数名	类型	约束
name	String	

结果

错误码参考"错误码.md"

添加排班信息

url

/doctor/addCapacity

参数(参数可选)

参数名	类型	约束
doctorld	long	0
slot	DateTime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
total	int	0

结果

```
"result":"success",
   "data":{
   }
}
```

错误码参考"错误码.md"

删除排班信息

url

/doctor/deleteCapacity

参数(参数可选)

参数名	类型	约束
id	long	0

结果

成功返回:

```
{
    "result":"success",
    "data":{
    }
}
```

失败返回:

错误码参考"错误码.md"

修改排班信息

url

/doctor/updateCapacity

参数

参数名	类型	约束
id	long	0
total	int	0

结果

成功返回:

```
{
    "result":"success",
    "data":{
    }
}
```

失败返回:

```
{
    "result":"error",
    "data":{
        "err_code": "102"
    }
}
```

查询排班信息

url

/doctor/getCapacity

参数名	类型	约束
doctorId	long	0
startTime	DateTime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
endTime	DateTime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS

成功返回:

```
"result": "success",
       "data":
           "capacities":
               {
                   "doctor":{"id":1,"introduction":"包治百病","name":"神奇医
   生","title":"高级医生"},
                   "id":32,
                   "slot":"2016-06-11T10:00:00",
                   "slotString":"2016-06-11 10:00 - 10:00",
                   "surplus":50,
                   "total":50
               },
               {
                   "doctor":{"id":1,"introduction":"包治百病","name":"神奇医
   生","title":"高级医生"},
                   "id":33,
                   "slot":"2016-06-11T11:00:00",
                   "slotString":"2016-06-11 11:00 - 11:00",
                   "surplus":50,
                   "total":50
           ]
      }
   }
失败返回: (错误码101、102、103)
   {
       "result":"error",
       "data":{
           "err_code": "101"
   }
```

联系人列表

url

/contact/list

参数: 无

结果

下单

url

/order/commit

参数

参数名	类型	约束
capacityID	long	=0
contactID	long	=0

结果:

```
{
    "result":"success",
}
```

错误结果同 登陆

查询所有订单

url

/order/all

参数:无

结果:

```
{
     "result": "success",
     "data":{
        "orders":[
            {
                "id":19,
                "createDate": "2016-05-24T16:45:06",
                "reserveDate": "2016-05-25T13:56:12",
                "contactIDNo":"4355966966659665",
                "contactName":"Jonas",
                "contactPhone": "18859888888".
                "departmentName": "外科",
                "doctorName":"神奇医生",
                "hospitalName":"人民医院",
                "orderStatus":0
            },
                "id":20,
                "createDate":"2016-05-25T16:45:06",
                "reserveDate": "2016-05-28T13:56:12",
                "contactIDNo": "4355966966659665",
                "contactName":"Jonas",
                "contactPhone": "18859888888",
                "departmentName":"外科",
                "doctorName":"神奇医生",
                "hospitalName":"人民医院",
                "orderStatus":0
        ]
    }
}
```

错误结果同 登陆

查询订单详情

url

/order/get

参数

```
参数名 | 类型 | 约束
:----: |:-----
orderID | long | >0
```

结果

```
"result":"success",
"data":{
    "order":{
        "id":19,
        "createDate":"2016-05-24T16:45:06",
        "reserveDate":"2016-05-25T13:56:12",
        "contactIDNo":"4355966966659665",
        "contactName":"Jonas",
        "contactPhone":"18859888888",
        "departmentName":"外科",
        "doctorName":"神奇医生",
        "hospitalName":"人民医院",
        "orderStatus":0
    }
}
```

取消订单

url

/order/cancel

```
参数名 | 类型 | 约束
:----: | :---: |:------
orderID | long |
```

```
{
    "result":"success"
}
```

删除订单

url

/order/delete 其余同 取消订单

新增联系人

url

/contact/add

参数

参数名	类型	约束
name	String	2个以上字符
idNo	String	18位
phone	String	11位数字

结果

```
{
    "result":"success"
}
```

修改联系人