
echofront



Design System

Farben, Schrift und Bausteine für Software, Sales Hubs, Website und Dokumente.

Version 2 | Stand 28.10.2026

INHALT

01 Einleitung und Grundsätze
02 Logo
03 Farben
04 Typografie
05 Abstände, Radien, Schatten
06 Anwendung
07 Bausteine
08 Komponenten-Katalog

01

Einleitung und Grundsätze

Dieses System gilt für alles, was echofront zeigt: die Software, Sales Hubs, die Website, Folien und Dokumente. Wer mit KI entwickelt, gibt `DESIGN.md`, Komponenten-Katalog und `tokens.json` mit. Werte stehen immer als Token, nie als Hex-Wert im Code.

1. **Ruhig und klar.** Helle, aufgeräumte Arbeitsflächen; Farbe nur dort, wo sie etwas bedeutet.
2. **Navy trägt, Neon zeigt.** `navy` und `navy-800` geben Halt, `neon` markiert die eine Sache, auf die es ankommt.
3. **Ein Muster pro Aufgabe.** Gleiche Dinge sehen überall gleich aus: ein Seitenkopf, eine Tabelle, ein Button-Satz.
4. **Inhalt vor Dekoration.** Keine Verläufe, keine Emojis, kein nachgebautes Logo-Motiv als Schmuck.

02

Logo



Neon-Logo auf `navy` und `navy-800`



Navy-Logo auf Weiß und hellem Grund

- Zwei Varianten, je nach Grund. Auf `navy` und `navy-800`: Neon-Logo.
- Auf Weiß und hellem Grund (`surface`, `surface-raised`): Navy-Logo.
- Ein weißes Logo gibt es nicht.
- Auf Fotos und Kundenfarben im Sales Hub das Logo nicht direkt auf die Fläche setzen, sondern auf eine ruhige Fläche in `navy` oder Weiß und dort die passende Variante verwenden.
- Das Logo nie nachzeichnen, verzerren, umfärben oder seine Bögen als Deko-Element verwenden.
- Mindesthöhe 20px in der Software, 28px auf Website und Folien. Schutzraum rundum mindestens die Höhe des Buchstabens „e“.
- Schreibweise im Text immer klein: echofront, auch am Satzanfang.

03

Farben

Zwei Themes: **Software (hell)** für die Software, Sales Hubs und Dokumente; **Website & Folien (dunkel)** für Website, Folien und Social Media.

- **Grund und Text.** Seiten auf `surface`, Karten auf `surface-raised`, Text in `ink`, Sekundärtext in `ink-muted`.
- **Navy.** `navy-800` für die Seitennavigation und die eine Akzentkarte einer Ansicht; `navy` für Primärbuttons und Text.
- **Neon.** Nur auf drei Arten: als Fläche mit Text in `on-neon`, als Linie oder Markierung auf Navy, als Text auf Navy. Nie als Textfarbe auf hellem Grund. Auf hellen Flächen für positive Werte `neon-soft` mit `neon-ink`.
- **Mengen.** Auf einer Ansicht der Software ist höchstens ein Zehntel der Fläche Neon.
- **Status.** `success`, `warning`, `danger`, `info` nur für Zustände, immer mit Wort oder Icon. Nie als Dekoration oder um Karten zu unterscheiden.
- **Verboten.** Verläufe aller Art, Lila, Pink, Türkis und weitere Akzentfarben. Neue Farben kommen nur nach gemeinsamer Abstimmung dazu.

Bei zwei Werten steht oben das Theme Software (hell), darunter das Theme Website & Folien (dunkel).

TOKEN	FARBE	WERT	VERWENDUNG
`navy`		#071F37	Markenfarbe. Grund von Website und Folien, Text und Primärbuttons auf hellen Flächen. 16,7:1 auf Weiß.
`navy-800`		#0E2841	Seitennavigation der Software, Karten auf Navy, Akzentkarte im hellen Arbeitsbereich. Weiß darauf 15:1.
`navy-700`		#123354	Aktiver Navigationspunkt und Hover auf Navy. Weiß darauf 12,9:1.
`neon`		#BAFF00	Akzent. Nur als Fläche mit Text in on-neon, als Linie auf Navy oder als Text auf Navy (13,8:1). Nie als Textfarbe auf Weiß oder hellem Grund (1,2:1).
`on-neon`		#071F37	Text und Icons auf neon. 13,8:1.
`slate`		#8AA0B6	Sekundärtext auf navy und navy-800 (6,2:1 und 5,6:1). Auf Weiß nur für Linien und Diagramme, nie für Text (2,7:1).
`surface`		#F2F4F6 #071F37	Seitengrund. Hell: Arbeitsbereich der Software. Dunkel: Website und Folien.
`surface-raised`		#FFFFFF #0E2841	Karten, Tabellen, Dialoge auf surface.
`border`		#E1E6EB #1D3A57	Kanten von Karten, Tabellenzeilen und Eingabefeldern. Dekorativ, trägt keine Bedeutung.
`border-strong`		#848F9C #5F7B97	Kante von Eingabefeldern und Sekundärbuttons, 3:1 auf surface-raised.
`ink`		#071F37 #FFFFFF	Fließtext und Überschriften auf surface und surface-raised.

TOKEN	FARBE	WERT	VERWENDUNG
ink-muted		#56677A #8AA0B6	Sekundärtext, Labels, Achsen auf surface und surface-raised. Hell 5,3:1, dunkel 5,6:1.
neon-soft		#EEF9D2 #22401A	Fläche für positive Kennzahlen und Hinweise mit Markenbezug. Text darauf in neon-ink.
neon-ink		#3F5A10 #BAFF00	Text auf neon-soft. Hell 7,1:1.
focus		#071F37 #BAFF00	Fokusrahmen, 2px durchgehend, 2px Abstand. Mindestens 3:1 auf jedem Grund.
success		#1E7A4C #5FD39A	Erfolg: Text und Icons. Immer mit Wort oder Icon, nie nur Farbe.
success-soft		#E6F4EC #12382A	Fläche für Erfolgs-Badges, Text in success.
warning		#9A5B00 #F5B547	Warnung: Text und Icons, immer mit Wort oder Icon.
warning-soft		#FDF1DD #3A2C10	Fläche für Warn-Badges, Text in warning.
danger		#B4372E #FF8A7F	Fehler und endgültige Aktionen. Nur im Bestätigungsdialog als Buttonfläche, sonst als Text oder Icon.
danger-soft		#FBE9E7 #3D1A1A	Fläche für Fehler-Badges und Fehlermeldungen, Text in danger.
info		#1F5F99 #7DB6EE	Neutrale Hinweise und Systemmeldungen.
info-soft		#E7F0F9 #13304D	Fläche für Info-Badges, Text in info.
chart-1		#0E2841 #E8EDF2	Erste Datenreihe, Balken und Linien.
chart-2		#56677A #8AA0B6	Zweite Datenreihe.
chart-3		#A8B9CA #3E5C7A	Dritte Datenreihe und Vergleichswerte.
chart-highlight		#BAFF00	Hebt genau eine Sache pro Diagramm hervor, zum Beispiel die Digitalen Mitarbeiter. Auf Weiß 1,2:1: deshalb steht der Wert immer als Zahl daneben.

04

Typografie

- Eine Schrift: Roboto in 400, 500, 600 und 700. Keine Monospace- oder Zweitschrift.
- Software: `page-title` einmal pro Ansicht, `section-title` für Karten und Tabellen, `body` als Standard, `label` nur für Navigationsgruppen und Tabellenköpfe, `caption` für Zeitangaben und Hilfetexte, `kpi` für Kennzahlen.
- Website und Folien: `display` für den Hero, `headline` für Abschnitte, `lead` für Einleitungen.
- Höchstens drei Schriftgrößen pro Karte oder Folie.
- Zahlen in Tabellen und Kennzahlen mit `tabular-nums`, deutsch formatiert: 864.000 €, 38 %, 10.10.2026.

Website & Folien

`display` 48px | Zeilenhöhe 52px | 700	**Ihr Team verkauft.** Hero der Website. Eine Zeile pro Seite.
`headline` 32px | Zeilenhöhe 38px | 700	**Was Sie davon haben** Abschnittsüberschriften der Website, Folientitel.
`lead` 18px | Zeilenhöhe 28px | 400	Recherche, Briefings, Termine und Angebote. Einleitungstext unter display und headline.

Software

`page-title` 24px | Zeilenhöhe 32px | 700	**Verkaufschancen** Seitentitel im Seitenkopf. Einmal pro Ansicht.
`section-title` 16px | Zeilenhöhe 24px | 600	**Live-Aktivitäten** Titel von Karten, Tabellen und Dialogen.
`kpi` 28px | Zeilenhöhe 32px | 700	**864.000 €** Kennzahl in KPI-Karten. Mit tabular-nums.
`body` 14px | Zeilenhöhe 22px | 400	Angebot aus Vorlage erstellt Standardtext der Software, Tabellenzellen.
`body-strong` 14px | Zeilenhöhe 22px | 500	**Muster Logistik GmbH** Hervorgehobener Text, Namen in Listen, Buttons.

label 12px | Zeilenhöhe 16px | 500	VERTRIEB Navigationsgruppen und Tabellenköpfe, in Großbuchstaben. Nie für Sätze.
caption 12px | Zeilenhöhe 16px | 400	vor 9 Min. Zeitangaben, Hilfetexte unter Feldern, Fußnoten.

05

Abstände, Radien, Schatten

- Abstände nur aus der Skala `space-1` bis `space-7`. Karten innen `space-5`, zwischen Karten `space-4`, zwischen Abschnitten `space-6`.
- Ein Radius pro Ansicht: `radius-md` für Karten, Tabellen, Buttons und Dialoge. `radius-sm` für Badges und Felder, `radius-pill` nur für Segmentschalter und Zähler.
- Karten haben `border` und `shadow-card`, sonst keinen Schatten. `shadow-overlay` nur für Dialoge und Menüs.
- Höhe eines Containers ergibt sich aus dem Inhalt plus Innenabstand, nie aus dem Restplatz.

Abstände

TOKEN	WERT	MUSTER	VERWENDUNG
space-1	4px		Abstand Icon zu Text, innerhalb von Badges.
space-2	8px		Abstand zwischen zusammengehörigen Elementen.
space-3	12px		Innenabstand von Tabellenzellen und Buttons (vertikal).
space-4	16px		Innenabstand von Buttons (horizontal), Abstand zwischen Karten.
space-5	24px		Innenabstand von Karten. Seitenrand im Arbeitsbereich.
space-6	32px		Abstand zwischen Seitenkopf und Inhalt, zwischen Abschnitten.
space-7	48px		Abschnittsabstand auf Website und in Sales Hubs.

Radien

TOKEN	WERT	MUSTER	VERWENDUNG
radius-sm	6px		Badges, Eingabefelder, kleine Buttons.
radius-md	12px		Karten, Tabellen, Buttons, Dialoge. Der Standard: ein Radius pro Ansicht.
radius-lg	16px		Große Flächen: Sales-Hub-Rahmen, Hero-Visuals der Website.
radius-pill	999px		Segmentschalter (Woche, Monat, Quartal) und Zähler.

Schatten

TOKEN	WERT	MUSTER	VERWENDUNG
shadow-card	0 1px 2px rgba(7, 31, 55, 0.06)		Karten auf surface. Zusammen mit border, nie stärker.
shadow-overlay	0 12px 32px rgba(7, 31, 55, 0.18)		Dialoge, Menüs, Dropdowns.

06

Anwendung

Software-Layout

- Links die Seitennavigation (Komponente Navigation), rechts der Arbeitsbereich auf `surface` mit Seitenrand `space-5` (unter 600px `space-4`).
- Listen, Tabellen und Dashboards nutzen die volle Breite des Arbeitsbereichs. Formulare und Detailansichten stehen linksbündig mit höchstens 880px Inhaltsbreite. Kein zentrierter Inhalt mit breiten leeren Rändern.
- Jede Ansicht beginnt mit dem Seitenkopf (PageHeader): Titel, Kontextzeile, rechts Zeitraum und genau ein Primärbutton. Keine farbigen Banner.
- Darunter Kennzahlen (KpiCard), dann Inhalte in Karten und Tabellen (DataTable).
- Leere Zustände sagen, was hier erscheint und wie man anfängt: „Noch keine Aufgaben. Neue Aufgaben erscheinen hier, sobald sie Ihnen zugewiesen werden.“
- Endgültige Aktionen wie Löschen erst nach Bestätigung im Dialog, dort in `danger` (siehe „Löschen bestätigen“).

Seitenkopf der Detailansicht (ein einzelner Datensatz, zum Beispiel ein Provider oder eine Verkaufschance)

1. Oben der Zurück-Link in `caption` mit Icon `back`: „LLM-Provider“.
2. Titel in `page-title` (24px, 700). Der Titel ist Text, kein Auswahlfeld. Wechseln zu einem anderen Datensatz geht über die Liste oder einen eigenen `ef-icon-btn` mit `chevron-down` neben dem Titel.
3. Rechts neben dem Titel genau ein Status-Badge (`Aktiv` , `Inaktiv`).
4. Darunter eine Kontextzeile in `ink-muted` mit höchstens zwei Angaben, getrennt durch „ | “. Keine Wiederholung des Titels, keine technischen Kennungen, keine Links in der Zeile.
5. Rechts: Primärbutton „Speichern“ und das Menü „Weitere“ (`more`) mit seltenen Aktionen. Löschen steht nur dort, nie als eigener Button. Ein Status wie „Aktiv“ wird im Inhalt umgeschaltet, nicht mit einem Switch im Kopf.

Zustände von Bedienelementen: Deaktiviert heißt Fläche `surface`, Rand `border`, Schrift `ink-muted`, Zeiger `not-allowed`, der Grund steht daneben. Nie ausgegraute Farbe mit weißer Schrift. Alle Zustände in Komponenten-Katalog, Abschnitt 1.

Tabellen: Sortieren und Filtern

Jede Tabelle der Software sortiert und filtert nach demselben Muster: über das Menü im Spaltenkopf.

Aufbau, von oben nach unten

1. Kartenkopf (`ef-card-head ef-toolbar`): links das Suchfeld (`ef-search`), rechts die gespeicherten Ansichten als `ef-seg` , zum Beispiel Alle | Meine | Kurz vor Abschluss. Höchstens vier Ansichten. Einen Tabellentitel in `section-title` gibt es nur, wenn mehrere Karten auf der Seite stehen; ist die Tabelle der einzige Inhalt, reicht der Seitentitel.
2. Filterzeile: nur wenn Filter aktiv sind. Jeder aktive Filter als Chip, ganz rechts „Alle Filter zurücksetzen“.
3. Tabelle (`ef-table`): jeder Spaltenkopf ist ein Button und öffnet sein Menü.
4. Fußzeile in `caption` und `ink-muted` : links „4 von 15 Verkaufschancen | Summe 116.000 €“, rechts „Sortiert nach Wert, absteigend“.

Spaltenmenü

- Klick auf den Spaltenkopf öffnet das Menü unter dem Kopf, mit `shadow-overlay` und `radius-md` . Bei rechtsbündigen Spalten richtet es sich rechts aus.
- Oben immer „Aufsteigend sortieren“ und „Absteigend sortieren“ mit `chevron-up` und `chevron-down` . Darunter, durch eine Linie in `border` getrennt, die Filter dieser Spalte unter der Überschrift „Filtern“ in `label` .
- Filter je Spaltentyp: Auswahlwerte (Phase, Zuständig) als Checkboxen mit Trefferzahl rechts in `ink-muted` ; Beträge als feste Stufen (Jeder Wert, ab 5.000 €, ab 10.000 €, ab 25.000 €); Datum als Zeiträume (Alle Termine, Diesen Monat, Dieses Quartal, Überfällig). Freitext und Namen werden über das Suchfeld gefunden, nicht im Spaltenmenü.
- Ein Filter wirkt sofort, ohne Button „Anwenden“. Das Menü bleibt bei Checkboxen offen und schließt bei Sortierung, Klick außerhalb oder Escape.
- Spalten ohne sinnvollen Filter bieten nur die Sortierung an.

Kennzeichnung

- Es gibt genau eine Sortierung. Der Kopf der sortierten Spalte steht in `ink` und trägt `chevron-up` oder `chevron-down` , alle anderen Köpfe in `ink-muted` ; sie zeigen `chevron-down` als Hinweis auf das Menü erst beim Überfahren und bei Fokus. Mit `aria-sort` auszeichnen.
- Eine gefilterte Spalte trägt neben dem Titel ein kleines Feld in `navy` mit Icon `filter` in Weiß.
- Jeder aktive Filter steht zusätzlich als Chip in der Werkzeugzeile: „Phase: Negotiation, Closing“, Kante `border-strong` , `radius-sm` , Text 13px, Name des Werts in 500, rechts Icon `close` zum Entfernen. Wer einen Filter setzt oder entfernt, verlässt die gespeicherte Ansicht; im `ef-seg` ist dann nichts mehr gedrückt.

Standards und Zustände

- Standard-Sortierung ist die Spalte, nach der gearbeitet wird, meist das nächste Datum aufsteigend.
- Zahlen- und Datumsspalten rechtsbündig (`ef-right`), Zahlen mit `tabular-nums` .
- Findet ein Filter nichts, sagt die Tabelle, was zu tun ist, und bietet das Zurücksetzen an: „Keine Verkaufschancen für diese Filter. Entfernen Sie einen Filter oder setzen Sie die Ansicht zurück.“

- Nicht verwendet werden: Sortierung über mehrere Spalten, feste Filterleisten aus Auswahlfeldern, dauerhafte Filterpanels neben der Tabelle.

Spalten

- Erste Spalte: Name des Datensatzes als Link. Eine zweite Zeile darunter nur, wenn sie etwas Neues sagt.
- Genau eine Statusspalte mit genau einem Badge. Eigenschaften wie „Exklusiv“ stehen als Text in einer eigenen Spalte oder in der Detailansicht.
- Zahlenspalten enthalten nur Zahlen. Fehlt ein Wert, bleibt die Zelle leer oder zeigt „0“ in `ink-muted`, nie ein Warn-Badge. Ein Problem zeigt die Statusspalte.
- Farbbudget: Farbe tragen nur Status-Badges, und nur dort, wo jemand handeln muss.
- Spaltenbreiten nach Inhalt: Texte bekommen den Platz, Zahl, Datum und Status sind so schmal wie ihr längster Wert. Öffnet ein Klick die Zeile, endet sie mit `chevron-right`.
- Pagination ab mehr als 50 Einträgen (Komponenten-Katalog, Abschnitt 14). Unter 600px werden Listen zu Karten (Abschnitt 13).

Dialoge

Alle Dialoge haben denselben Aufbau: Kopf mit Titel in `section-title` und Schließen-Icon, Inhalt mit `space-5` Innenabstand, der allein scrollt, Fuß mit Hinweis links und Buttons rechts (Ghost, dann Primär). Fläche `surface-raised`, `radius-md`, `shadow-overlay`, Hintergrund `navy` mit 40 % Deckkraft. Kein Verlauf, keine Icon-Kachel, kein farbiger Kopf.

- Drei Breiten: S 480px (Bestätigung), M 640px (Formular, Standard), L 880px (zweispaltig, Tabellen).
- Titel sagt, was passiert: „Kontakt bearbeiten“. Fokus ins erste Feld, Esc schließt, bei ungespeicherten Änderungen erst nach Rückfrage.
- Unter 960px Vollbild, Kopf und Fuß bleiben stehen.
- Kein Dialog über einem Dialog, außer der Bestätigung.

Einzelheiten: Komponenten-Katalog, Abschnitt 9.

Löschen bestätigen

`window.confirm`, `window.alert` und `window.prompt` werden nicht verwendet: Sie lassen sich nicht gestalten, ihre Buttons heißen „OK“ statt „Löschen“, und sie sehen in jedem Browser anders aus. Stattdessen gibt es einen eigenen Bestätigungsdialog.

- Dialog Stufe S. Titel als Frage mit Objekt: „Verkaufschance löschen?“
- Text nennt den Datensatz beim Namen, darunter die Folgen: „Die Verkaufschance „Muster AG | Erweiterung“ wird gelöscht. Zugehörige Aufgaben bleiben erhalten.“
- Buttons „Abbrechen“ (Ghost, hat den Fokus) und „Löschen“ (`ef-btn-danger`). Nie „OK“ oder „Ja“.
- Mehrere Datensätze: „3 Kontakte löschen?“. Ist es endgültig, steht im Text: „Das lässt sich nicht rückgängig machen.“
- Wo das Modell gelöschte Datensätze aufbewahrt (Soft Delete), folgt eine Meldung mit „Rückgängig“.

Einzelheiten: Komponenten-Katalog, Abschnitt 10.

Rückmeldungen nach Anlegen, Bearbeiten und Löschen

Jede Aktion bekommt eine kurze Meldung unten rechts (unter 600px unten in voller Breite). Banner sind für Zustände, die bleiben.

ANLASS	MELDUNG	AKTION	DAUER
Angelegt	„Verkaufschance angelegt.“	„Öffnen“	4 s
Gespeichert	„Änderungen gespeichert.“	keine	4 s
Gelöscht	„Verkaufschance gelöscht.“	„Rückgängig“ bei Soft Delete	8 s
Fehler	Was passiert ist und was zu tun ist	„Erneut versuchen“	bis geschlossen

Meldung: Karte `surface-raised` mit `border` und `shadow-overlay`, links das Zustandsicon in der Zustandsfarbe, keine farbige Vollfläche. Banner (`ef-banner`): unter dem Seitenkopf, Fläche in der `-soft`-Farbe, höchstens eins pro Ansicht, nie für Erfolg. Einzelheiten: Komponenten-Katalog, Abschnitt 11.

Große Zahlen in Kacheln

- Bis 999.999 ausgeschrieben mit Tausenderpunkt: „124.300 €“. Ab 1 Million mit einer Nachkommastelle: „1,3 Mio. €“, ab 1 Milliarde „1,2 Mrd. €“.
- Der genaue Wert steht im Tooltip, sobald abgekürzt wird.
- Die Zahl bricht nie um und wird nie abgeschnitten. Wird es eng, rückt das Raster um (`ef-kpi-grid`: vier, zwei, zwei Kacheln je Zeile), statt die Schrift zu verkleinern. Unter 600px steht die Zahl in 22px.
- Kein Wert: Feld leer und „Noch keine Daten“, nie „0,00 €“.
- Keine Verläufe, keine bunten Icon-Kacheln, keine Farbe pro Kachel. Höchstens eine Kachel pro Ansicht als `ef-kpi-highlight`.

Einzelheiten: Komponenten-Katalog, Abschnitt 16.

Mobil

- Unter 960px: Seitennavigation als Kopfleiste mit Menü, Dialoge im Vollbild, Tabellen scrollen waagerecht mit stehender erster Spalte.
- Unter 600px: Listen als Karten, Formulare einspaltig mit 16px Schrift in Feldern, Buttons in Dialogen untereinander in voller Breite.
- Klickflächen mindestens 40 × 40px. Nichts funktioniert nur beim Überfahren mit der Maus.
- Getestet wird bei 375px, 768px und 1280px.

Die Tabelle je Baustein: Komponenten-Katalog, Abschnitt 18.

Diagramme

- Datenreihen in `chart-1`, `chart-2`, `chart-3`. Gitterlinien in `border`, Achsen in `ink-muted`.
- `chart-highlight` hebt genau eine Sache hervor, zum Beispiel die Arbeit der Digitalen Mitarbeiter, und trägt immer den Wert als Zahl.
- Balken statt Trichter, Kreis oder 3D. Achsen beginnen bei null.

Iconografie

- Icons in `ink-muted` oder `slate`, aktiv in `ink` oder `neon`. Keine bunten Icons, keine Emojis, keine gefüllten App-Kacheln.

Sprache und Ton

- Deutsch, Anrede „Sie“, überall. Auch Hinweise wie „Wählen Sie eine Aufgabe aus“.
- Klar und sachlich, aktive Sätze, Buttons sagen, was passiert.
- Begriffe: Digitaler Lead-Researcher, Digitaler Telefonassistent, Digitale Mitarbeiter, Sales Hub, Verkaufschance, Wiedervorlage. Interne Namen von Agenten erscheinen nicht für Kunden.
- Verkaufsphasen bleiben so, wie sie konfiguriert sind (Lead / Qualification, Meeting Follow-up, Needs Analysis, Offer, Negotiation, Closing).
- KI im deutschen Text, AI nur in englischen Namen (AI Social Media Suite).
- Keine Gedankenstriche, kein Mittelpunkt als Trenner. Trenner ist „ | “ mit Leerzeichen.
- Fehlermeldungen sagen, was passiert ist und was zu tun ist: „Die Datei ist größer als 20 MB. Bitte laden Sie eine kleinere Datei hoch.“

Dokumente und Folien


- Folien: Grund `navy`, Karten `navy-800`, Akzent `neon`, Sekundärtext `slate`, Roboto. Ein Radius und ein Innenabstand pro Folie, höchstens drei Schriftgrößen.
- Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Angebote: Theme Software (hell), Text in `ink`, Tabellenköpfe in `label`. Fußzeile mit Amtsgericht Mannheim. Bezeichnung der Summe „RECHNUNGSBETRAG:“.
- Nummernkreise: Rechnungen nach dem Schema RE-20261042-1, Auftragsbestätigungen AB-JJJJNNNN.

07

Bausteine

Die Bausteine tragen in der Software das Präfix **ef-**. Jede Abbildung zeigt den Baustein so, wie er im Code aussieht. Regeln zu jedem Baustein stehen im Komponenten-Katalog.


Navigation



Die Seitennavigation ist links fest, in **navy-800**, 240px breit.

- Gruppenüberschriften in **label**, Farbe **slate**, Großbuchstaben.
- Einträge 36px hoch, Icon in **slate**, Text weiß.
- Aktiver Eintrag: Fläche **navy-700**, Icon in **neon**, 3px Neon-Markierung links.
- Zähler als **ef-count** rechtsbündig, nur wenn größer als 0.
- Logo oben in der Neon-Variante. Untermenüs eingerückt, ohne eigene Farbe.
- Interne Werkzeuge (Prozesse, Webhooks, Server- & Lizenz-Manager) nur für Admins sichtbar.


PageHeader



Der Seitenkopf steht oben in jeder Ansicht und ist überall gleich aufgebaut.

- Links: Seitentitel in **page-title**, darunter eine Zeile in **ink-muted** mit Kontext (Anzahl, Summe). Trenner „ | “.
- Rechts: optional der Zeitraumschalter **ef-seg** und genau ein Primärbutton.
- Grund ist **surface**, unten eine Linie in **border**. Kein farbiges Banner, kein Verlauf, kein großes Icon.
- Hilfe als **ef-icon-btn** mit Fragezeichen rechts, nicht neben dem Titel.

KpiCard



KPI-Karten fassen eine Kennzahl mit Bezeichnung und Veränderung zusammen.

- `ef-card ef-kpi`: Standard, weiß. Wert in `kpi`, Bezeichnung in `ink-muted`, Veränderung als Badge.
- `ef-kpi-highlight`: die eine wichtigste Kennzahl der Ansicht in `navy-800`. Höchstens eine pro Ansicht.
- Werte deutsch formatiert: 86.000 €, 38 %, mit `tabular-nums`. Bis 999.999 voll ausgeschrieben, ab 1 Million abgekürzt („1,3 Mio. €“), der genaue Wert steht im Tooltip.
- Mehrere Kacheln im Raster `ef-kpi-grid`: auf dem Tablet zwei, auf dem Handy zwei schmale Spalten mit kleinerem Wert.
- Kein Wert vorhanden: „Noch keine Daten“ als Bezeichnung statt „0,0 %“ oder Strich.
- Keine Verläufe, keine farbigen Kartenflächen pro Kennzahl.

Der Verbraucher liefert: Wert, Bezeichnung, optional Veränderung und Zeitraum.


DataTable



Tabellen zeigen Listen von Datensätzen auf einer weißen Karte.

- Kopfzeile in `label`, Großbuchstaben, `ink-muted`. Keine farbige Kopfzeile.
- Zeilen mit Linie in `border`, Hover in `surface`. Keine abgerundeten Einzelzeilen.
- Zahlen rechtsbündig mit `tabular-nums` und Einheit (12.400 €).
- Der Name des Datensatzes ist der Link, in `ink` und `body-strong`, nicht blau.
- Aktionen rechts: höchstens zwei graue Icon-Buttons, alles weitere im Menü.
- Genau ein Status-Badge pro Zeile. Farbe nur, wo jemand handeln muss.
- Leere Werte bleiben leer; kein „0.00 EUR“ oder „%“ ohne Zahl.
- Texte werden nicht abgeschnitten; lange Kopfzeilen dürfen umbrechen.


Werkzeugzeile



Über jeder Tabelle eine Zeile: links die Suche, rechts die gespeicherten Ansichten. Aktive Filter stehen als Chips darunter, unten Anzahl und Pagination. Einzelheiten in Komponenten-Katalog, Abschnitte 7, 13 und 14.

- `ef-toolbar` , `ef-search` , `ef-seg` , `ef-chip` , `ef-pagination`
- Kein eigener Tabellentitel, wenn die Tabelle der einzige Inhalt der Seite ist
- Genau ein Status-Badge pro Zeile, Zahlenspalten nur mit Zahlen, Farbe nur, wo jemand handeln muss

Button



Buttons lösen genau eine Aktion aus; pro Ansicht gibt es höchstens einen Primärbutton.


Varianten

- `ef-btn ef-btn-primary`: die Hauptaktion der Ansicht (zum Beispiel „+ Verkaufschance“). Hell: `navy` mit weißer Schrift. Dunkel: `neon` mit `on-neon`.
- `ef-btn`: Sekundäraktionen wie Exportieren oder Filtern. Weiß mit Kante in `border-strong`.
- `ef-btn ef-btn-ghost`: Abbrechen, Zurück, untergeordnete Aktionen.
- `ef-btn ef-btn-accent`: Neon-Fläche für den einen Abschluss-Schritt nach außen (Demo vereinbaren, Termin wählen). In der Software sparsam, in Sales Hubs und auf der Website der Standard für den nächsten Schritt.
- `ef-icon-btn`: Aktionen in Tabellenzeilen und Karten, grau, ohne Farbe. Immer mit `aria-label`.
- `ef-btn-danger`: nur im Bestätigungsdialog für endgültige Aktionen.

Regeln

- Beschriftung sagt, was passiert: „Angebot senden“, nicht „OK“.
- Keine bunten Aktionsbuttons nach Funktion. Telefon, Bearbeiten, Löschen sind graue Icon-Buttons; seltene Aktionen wandern ins Menü hinter „Weitere Aktionen“.
- Löschen ist nie die auffälligste Aktion einer Zeile oder Karte.
- Der Verbraucher liefert: Beschriftung, optional ein Icon (16px, Strichstärke 2), den Klick-Handler.

Badge




Badges zeigen einen Zustand oder eine Kategorie in einem Wort.

- `ef-badge`: neutral, für Verkaufsphasen und Typen.
- `ef-badge-neon`: positive Veränderung und Markenbezug (+12 %, Neu).
- `ef-badge-solid`: Kennzeichnung der Digitalen Mitarbeiter und des Plans (ENTERPRISE).
- `ef-badge-success`, `-warning`, `-danger`, `-info`: Status. Immer ein Wort dazu, nie nur Farbe.
- `ef-count`: Zähler an Navigation und Tabs. Bei 0 ausblenden statt „0“ zeigen.

Nicht für Sätze verwenden; ein Badge hat höchstens zwei Wörter.


Formular



Beschriftung über dem Feld, Fehler erst nach dem Verlassen des Feldes, darunter die Meldung, was fehlt und wie es richtig ist. Einzelheiten in Komponenten-Katalog, Abschnitte 3 bis 8.

- `ef-field`, `ef-label`, `ef-label-tag` (optional), `ef-req` (Pflicht), `ef-input`, `ef-textarea`, `ef-field-hint`, `ef-field-error`, `ef-grid-2`
- Fehler über `aria-invalid="true"` am Feld
- `ef-check`, `ef-radio`, `ef-switch`: ein Switch wirkt sofort, eine Checkbox erst mit Speichern


Dialog



Jeder Dialog hat denselben Aufbau: Kopf mit Titel und Schließen, Inhalt, der allein scrollt, Fuß mit Hinweis links und Buttons rechts. Löschen führt immer über die Bestätigung. Einzelheiten in Komponenten-Katalog, Abschnitte 9 und 10.

- Hülle `<ef-dialog>`, innen `ef-dialog-head`, `ef-dialog-title`, `ef-dialog-sub`, `ef-dialog-body`, `ef-dialog-foot`, `ef-dialog-note`
- Breiten S 480px, M 640px (Standard), L 880px; unter 960px Vollbild
- Bestätigung: Titel als Frage mit Objekt, Buttons „Abbrechen“ und „Löschen“ (`ef-btn-danger`), nie „OK“


Rückmeldung



Meldungen bestätigen eine Aktion (angelegt, gespeichert, gelöscht) und verschwinden von selbst. Banner zeigen einen Zustand, der bleibt. Einzelheiten in Komponenten-Katalog, Abschnitt 11.

- Meldung: `ef-toast` mit `ef-toast-success`, `-info`, `-warning`, `-error`, `ef-toast-text`, `ef-toast-detail`, `ef-toast-action`
- Gelöscht mit Soft Delete: Aktion „Rückgängig“, 8 Sekunden. Fehler bleiben, bis sie geschlossen werden
- Banner: `ef-banner` mit `ef-banner-info`, `-warning`, `-danger`; höchstens eins pro Ansicht, nie für Erfolg

SalesHub



Der Sales Hub ist ein Kundenportal im echofront-Standard; der Kunde ändert nur Logo und Markenfarben.

Fest (immer echofront)

- Aufbau: Kopfzeile mit Logo und Bereichen, links die Unterlagen, Mitte der Inhalt, unten Impressum und „Powered by echofront“.
- Schrift Roboto, Abstände, Radien, Karten, Buttons und Badges aus diesem System.
- Eine Sprache pro Hub, durchgehend. Keine Emojis, kein Newsticker, keine bunten App-Icons.

Anpassbar (Kunden-CI)

- `--hub-primary`: Kopfzeile und Akzentkarte. Standard `navy`.
- `--hub-accent` und `--hub-on-accent`: die eine Handlungsaufforderung. Standard `neon` und `on-neon`.
- Logo des Kunden in der Kopfzeile.
- Regel: Weiß auf `--hub-primary` und `--hub-on-accent` auf `--hub-accent` müssen 4,5:1 erreichen; der Designer prüft das und warnt.

Für eigene Hubs von echofront gelten die Standardwerte.

08

Komponenten-Katalog

Für jedes UI-Element der Software: wann es verwendet wird, wie es aufgebaut ist, wie es sich auf dem Handy verhält und welche Texte es trägt.

1. Grundregeln für alle Bausteine

Höhen und Raster

- Bedienelemente sind 36px hoch (Buttons, Textfelder, Selects, Suchfeld). Die kleine Variante ist 28px und nur in Tabellenzeilen und Werkzeugleisten erlaubt.
- Auf Touch-Geräten ist jede Klickfläche mindestens 40 × 40px, auch wenn das Icon kleiner ist.
- Abstände nur aus `space-1` bis `space-7`. Zwischen Feldern eines Formulars `space-4`, zwischen Abschnitten `space-6`.
- Radien: `radius-sm` für Felder, Badges und Chips, `radius-md` für Buttons, Karten, Menüs und Dialoge.

Zustände (für jedes Bedienelement gleich)

ZUSTAND	AUSSEHEN
Standard	wie im jeweiligen Abschnitt beschrieben
Hover	Fläche eine Stufe dunkler (`surface` statt `surface-raised`), nie eine andere Farbe
Fokus	Rahmen 2px in `focus` mit 2px Abstand, nur bei Tastaturbedienung (`:focus-visible`)
Deaktiviert	Fläche `surface` , Rand `border` , Schrift und Icon `ink-muted` , Zeiger `not-allowed` , kein Hover. Gilt für jede Button-Variante. Der Grund steht daneben (siehe Formulare). Nie ausgegraute Farbe mit weißer Schrift
Fehler	Rahmen in `danger` , darunter die Meldung (siehe Formulare)
Lädt	siehe Ladeanzeigen

NAME	BREITE	GERÄT
`xs`	unter 600px	Handy
`sm`	600 bis 959px	Tablet hochkant
`md`	960 bis 1263px	Tablet quer, kleines Notebook
`lg`	ab 1264px	Desktop

Getestet wird jede Ansicht bei 375px, 768px und 1280px Breite.

Texte

- Beschriftungen sagen, was passiert oder was eingetragen wird: „Angebot senden“, „E-Mail-Adresse“. Nie „OK“, „Ja“, „Absenden“.
- Alle Texte über `$t()` , Schlüssel in beiden Sprachdateien.

2. Buttons

Baustein: `ef-btn` mit Varianten, `ef-icon-btn` für Icons ohne Text. Native `<button>`, kein `v-btn`.

VARIANTE	KLASSE	WOFÜR
Primär	`ef-btn ef-btn-primary`	Die eine Hauptaktion einer Ansicht oder eines Dialogs. Höchstens einmal sichtbar
Sekundär	`ef-btn`	Weitere Aktionen: Exportieren, Filtern, Bearbeiten
Ghost	`ef-btn ef-btn-ghost`	Abbrechen, Zurück, untergeordnete Aktionen
Akzent	`ef-btn ef-btn-accent`	Der eine Schritt nach außen in Sales Hub und Website (Demo vereinbaren)
Gefahr	`ef-btn ef-btn-danger`	Nur im Bestätigungsdialog für Löschen und andere endgültige Aktionen
Klein	zusätzlich `ef-btn-sm`	In Tabellenzeilen und Werkzeugleisten
Nur Icon	`ef-icon-btn`	Aktionen in Zeilen und Karten. Immer mit `aria-label` und Tooltip

Regeln

- Reihenfolge rechts ausgerichtet: Ghost, Sekundär, Primär. Die Hauptaktion steht immer ganz rechts.
- Primärbutton beim Anlegen mit Icon `add`, beim Speichern ohne Icon.
- Löschen ist nie ein sichtbarer Button neben Speichern. Es steht im Menü „Weitere“ (`more`) und führt in den Bestätigungsdialog.
- Während eine Aktion läuft: Button deaktiviert, Icon durch `loading` mit `spin` ersetzt, Beschriftung bleibt.

Mobil: In Dialogen und Formularen unter 600px stehen Buttons untereinander in voller Breite: oben der Hinweis, darunter die Hauptaktion, darunter Abbrechen.

3. Textfelder und Textareas

Baustein: `ef-field` als Umschlag, darin `ef-label`, `ef-input` oder `ef-textarea`, darunter `ef-field-hint` oder `ef-field-error`.

Aussehen

- Höhe 36px, Rahmen 1px `border-strong`, Fläche `surface-raised`, Text `body` in `ink`, `radius-sm`.
- Platzhalter in `ink-muted`, nur als Beispiel („z. B. Muster GmbH“), nie anstelle der Beschriftung.
- Fehler: `aria-invalid="true"` am Feld färbt den Rahmen `danger`, Meldung darunter in 12px `danger` mit Icon `error`.

Textarea: mindestens drei Zeilen, wächst mit bis zehn Zeilen, danach scrollt sie. Bei einer Zeichengrenze steht rechts darunter „120 von 500 Zeichen“ in `caption`.

Pflicht und optional: Pro Formular gilt eine der beiden Kennzeichnungen. Sind die meisten Felder Pflicht, bekommen die übrigen den Zusatz „optional“ (`ef-label-tag`). Sind die meisten optional, bekommen Pflichtfelder ein `*` in `danger` (`ef-req`). Nie beides in einem Formular.

Mobil: Felder immer volle Breite. Passender `type` und `inputmode` (`email`, `tel`, `numeric`), damit die richtige Tastatur erscheint. Schrift in Feldern mindestens 16px unter 600px, sonst zoomt iOS beim Antippen.

4. Dropdowns und Selects

Baustein: `v-select` mit `class="ef-vselect"`, ab zehn Einträgen `v-autocomplete` mit derselben Klasse. Nie ein natives `<select>`.

Regeln

- Beschriftung als `ef-label` darüber, `hide-details` ist Pflicht.
- Bis fünf Optionen, die man vergleichen muss: Radio-Buttons statt Select.
- Mehrfachauswahl zeigt höchstens zwei Werte als Chip, danach „+3“.
- Die Liste öffnet unter dem Feld mit `shadow-overlay` und `radius-md`, der gewählte Eintrag mit Icon `confirm` .
- Leere Auswahl heißt „Bitte wählen“, nicht „--“ oder „Auswählen...“.

Mobil: Volle Breite. Die Liste darf über die ganze Bildschirmbreite gehen.

5. Checkboxen und Radio-Buttons

Baustein: `ef-check` (Checkbox) und `ef-radio` (Radio), jeweils als `<label>` um das native `<input>`, damit die ganze Zeile klickbar ist.

Wofür

- **Checkbox:** unabhängige Ja/Nein-Optionen und Mehrfachauswahl. Wirkt erst mit „Speichern“.
- **Radio:** genau eine aus zwei bis fünf Optionen. Eine ist immer vorausgewählt.
- **Mehr als fünf Optionen:** Select.

Aussehen: Kästchen 16px, Rahmen `border-strong`, angehakt Fläche `navy` mit weißem Haken. Radio rund, gewählt mit Punkt in `navy`. Gruppen haben eine Überschrift als `ef-label` und stehen untereinander, nicht nebeneinander.

Mobil: Zeilenhöhe mindestens 40px.

---

6. Switches

Baustein: `ef-switch` (natives `<input type="checkbox" role="switch">` im `<label>`).

Regel: Ein Switch wirkt sofort, ohne Speichern. Danach kommt eine kurze Meldung („Provider aktiviert.“). Gehört die Einstellung zu einem Formular mit Speichern-Button, ist es eine Checkbox.

Aussehen: Spur 36 × 20px, aus in `border-strong`, an in `navy`, Knopf weiß. Beschriftung rechts daneben. Der Zustand steht in der Beschriftung, nicht als zusätzliches „An“/„Aus“.

Nicht: Switches im Seitenkopf als Ersatz für einen Status. Der Status steht als Badge neben dem Titel (siehe `DESIGN.md`, Seitenkopf der Detailansicht), umgeschaltet wird im Inhalt.

---

7. Suchfelder

Baustein: `ef-search`.

Regeln

- Höhe 36px, mindestens 280px breit. Der Platzhalter passt immer ganz hinein, sonst wird er gekürzt, nicht das Feld schmaler.
- Platzhalter nennt, wonach gesucht wird, ohne „Suchen nach...“ davor.
- Sucht beim Tippen nach 300ms Pause, kein Button „Suchen“.
- In Tabellen steht die Suche in derselben Zeile wie die gespeicherten Ansichten (siehe Tabellen).

Mobil: Volle Breite in eigener Zeile über der Liste.

---

8. Formulare und Validierung

Aufbau

- Eine Spalte. Zwei Spalten (`ef-grid-2`) nur für kurze, zusammengehörige Felder: PLZ und Ort, Vorname und Nachname. Unter 640px immer eine Spalte.
- Reihenfolge wie im Arbeitsablauf, wichtigste Felder oben. Lange Formulare in Abschnitte mit `section-title` gliedern.

Prüfen

- Ein Feld wird nach dem Verlassen geprüft (`@blur`), nicht beim ersten Tastendruck.
- Beim Speichern werden alle Felder geprüft. Der Fokus springt auf das erste fehlerhafte Feld, die Ansicht scrollt dorthin.
- Fehlermeldungen sagen, was fehlt und wie es richtig ist: „Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein, z. B. name@firma.de.“ Nicht „Ungültige Eingabe“.
- Fehler vom Server zu einem Feld stehen am Feld. Fehler ohne Feldbezug stehen als Banner `danger` oben im Formular oder Dialog.

Speichern-Button

- Bleibt sichtbar. Ist das Formular unvollständig, ist er deaktiviert, und der Grund steht links daneben in `caption` und `ink-muted` : „Bitte füllen Sie die Bezeichnung aus.“
- Nach dem Speichern: Meldung „Änderungen gespeichert.“ (siehe Meldungen).

Ungespeicherte Änderungen: Wer ein geändertes Formular oder einen Dialog verlässt, wird gefragt: Titel „Änderungen verwerfen?“, Buttons „Weiter bearbeiten“ (Ghost) und „Verwerfen“ (Gefahr).

---

9. Dialoge

Aufbau (immer gleich)

ZONE	INHALT
Kopf	Titel in `section-title` (16px, 600, `ink`), optional eine Zeile Untertitel in `ink-muted` . Rechts `ef-icon-btn` mit Icon `close` . Linie `border` darunter. Steht fest
Inhalt	Innenabstand `space-5` , scrollt allein
Fuß	Links der Hinweis (`ef-dialog-note`), rechts die Buttons: Ghost, dann Primär. Linie `border` darüber. Steht fest

Fläche `surface-raised`, `radius-md`, Schatten `shadow-overlay`. Hintergrund abgedunkelt mit `navy` bei 40 % Deckkraft. Kein Verlauf, keine Icon-Kachel im Kopf, kein farbiger Kopf.

Breiten

STUFE	BREITE	WOFÜR
S	480px	Bestätigungen, ein Feld
M	640px	Formulare (Standard)
L	880px	Zweispaltige Formulare, Tabellen, Vorschauen

Größer wird ein Dialog nicht. Wer mehr Platz braucht, baut eine eigene Ansicht oder ein Seitenpanel (`EfDrawer`).

Verhalten

- Titel sagt, was passiert: „Kontakt bearbeiten“, nicht „Bearbeiten“.
- Fokus ins erste Feld. Esc und das Kreuz schließen, bei Änderungen erst nach Rückfrage (siehe Formulare).
- `persistent` bei Formularen: Ein Klick daneben schließt nicht.
- Kein Dialog über einem Dialog. Einzige Ausnahme ist die Bestätigung („Änderungen verwerfen?“, „Löschen?“).

Mobil: Unter 960px Vollbild (Vorgabe von `EfDialog`, `fullscreenBelow="sm"`). Kopf und Fuß bleiben stehen, Buttons im Fuß unter 600px untereinander in voller Breite.

10. Bestätigung vor dem Löschen

Prüfung nativer Dialoge: `window.confirm`, `window.alert` und `window.prompt` werden nicht verwendet.

- Sie lassen sich nicht gestalten und sehen in jedem Browser anders aus.
- Die Buttons heißen „OK“ und „Abbrechen“. Was passiert, steht nicht darauf.
- Sie halten die ganze Seite an und sind auf dem Handy schwer zu bedienen.

Aufbau: Dialog Stufe S. Titel als Frage mit dem Objekt („Kontakt löschen?“). Text nennt den Datensatz beim Namen. Darunter die Folgen in `ink-muted`. Buttons „Abbrechen“ (Ghost) und „Löschen“ (`ef-btn-danger`). Der Fokus liegt auf „Abbrechen“.

Regeln

- `confirmLabel` ist Pflicht und wiederholt das Verb: „Löschen“, „Archivieren“, „Entfernen“. Nie „OK“ oder „Ja“.
- Mehrere Datensätze: Titel mit Anzahl („3 Kontakte löschen?“), im Text bis zu drei Namen, dann „und 2 weitere“.
- Lässt sich das Löschen nicht rückgängig machen, steht das im Text: „Das lässt sich nicht rückgängig machen.“
- Besonders folgenreiche Aktionen (Mandant, Benutzer, alle Daten eines Kunden): zusätzlich muss der Name eingetippt werden, erst dann wird „Löschen“ aktiv.

Rückgängig: Wo das Modell gelöschte Datensätze aufbewahrt (Soft Delete), kommt nach dem Löschen eine Meldung mit „Rückgängig“ (siehe Meldungen). Stand 27.10.2026 mit Soft Delete: `CRMOpportunity`, `CRMQuote`, `CRMDocument`, `Employee`. Ohne Soft Delete: `CRMAccount`, `CRMContact`, `CRMLead`, `CRMNote`, `Task`. Dort gibt es kein „Rückgängig“, und der Dialog sagt, dass es endgültig ist. Für „Rückgängig“ braucht jedes Modell einen Endpunkt zum Wiederherstellen.

11. Meldungen und Banner

Zwei Bausteine mit klar getrennten Aufgaben:

	MELDUNG (TOAST)	BANNER
Wofür	Rückmeldung auf eine Aktion: angelegt, gespeichert, gelöscht, fehlgeschlagen	Zustand, der bleibt, bis er behoben ist: Verbindung getrennt, Testmodus, fehlende Freigabe
Wo	Unten rechts, über allem	Oben im Inhalt unter dem Seitenkopf, oder oben in Dialog und Formular
Dauer	verschwindet von selbst	bleibt, bis der Zustand weg ist oder es weggeklickt wird

Meldungen nach Anlegen, Bearbeiten und Löschen

ANLASS	TEXT	AKTION	DAUER
Angelegt	„Verkaufschance angelegt.“	„Öffnen“, wenn der neue Datensatz nicht schon offen ist	4 s
Gespeichert	„Änderungen gespeichert.“	keine	4 s
Gelöscht (Soft Delete)	„Verkaufschance gelöscht.“	„Rückgängig“	8 s
Gelöscht (endgültig)	„Verkaufschance gelöscht.“	keine	4 s
Fehler	Was passiert ist, darunter was zu tun ist	„Erneut versuchen“, wenn sinnvoll	bleibt, bis geschlossen

Aussehen: Karte `surface-raised`, Rahmen `border`, `radius-md`, `shadow-overlay`, Breite 360px. Links das Zustandsicon (`success`, `info`, `warning`, `error`) in der Zustandsfarbe, daneben der Text in `body`, Zusatz in `caption`. Aktion als Text-Button in `navy`, rechts `close`. Keine farbige Vollfläche.

Regeln

- Höchstens drei Meldungen übereinander, die neueste unten.
- Beim Überfahren mit der Maus bleibt die Meldung stehen.
- Keine Meldung für Dinge, die man ohnehin sieht (ein Filter wurde gesetzt) und kein Meldungsschwall beim automatischen Speichern. Dort reicht ein stiller Hinweis „Gespeichert“ neben dem Feld.
- Fehler eines einzelnen Feldes gehören ans Feld, nicht in eine Meldung.

Banner

Aussehen: volle Inhaltsbreite, Fläche in der `-soft`-Farbe, Icon und Text in der Zustandsfarbe, `radius-md`, Innenabstand `space-3` `space-4`. Rechts höchstens eine Aktion und, wenn es wegklickbar ist, `close`.

Regeln: Höchstens ein Banner pro Ansicht. Kein Banner für Erfolg (dafür ist die Meldung da). Keine farbigen Banner als Seitenkopf oder Dekoration.

Mobil: Meldungen unten über die volle Breite mit `space-3` Rand, über der Navigationsleiste. Banner brechen um, die Aktion rutscht unter den Text.

12. Tooltips und Hilfetexte

Tooltip: `v-tooltip` mit `content-class="ef-tooltip"`.

- Nur für Icon-Buttons (Name der Aktion), abgekürzte Werte (genaue Zahl) und gekürzte Texte (ganzer Text).
- Nie für Informationen, die man zum Arbeiten braucht. Die stehen sichtbar auf der Seite.
- Fläche `navy-800`, Text weiß 12px, `radius-sm`, höchstens 240px breit. Erscheint nach 300ms.

Hilfetext unter einem Feld: `ef-field-hint` in `caption` und `ink-muted`, ein Satz.

Längere Erklärung: Icon `help` neben der Beschriftung, Klick öffnet ein Menü mit bis zu drei Sätzen und optional dem Link „Mehr im Handbuch“.

Mobil: Es gibt kein Überfahren. Tooltips erscheinen nach langem Drücken. Deshalb steht nichts nur im Tooltip, und Icon-Buttons haben immer ein `aria-label`.

---

13. Tabellen, Filter und Sortierung

Aufbau, Spaltenmenü und Kennzeichnung stehen in `DESIGN.md` unter „Tabellen: Sortieren und Filtern“. Ergänzend gilt:

Kopf und Werkzeugzeile

- Ist die Tabelle der einzige Inhalt der Seite, hat sie keinen eigenen Titel. Der Seitentitel reicht.
- Suche und gespeicherte Ansichten stehen in einer Zeile: links `ef-search`, rechts `ef-seg`. Darunter, nur wenn Filter aktiv sind, die Filter-Chips mit „Alle Filter zurücksetzen“.

Spalten

- Die erste Spalte ist der Name des Datensatzes als Link. Eine zweite Zeile darunter in `ink-muted` nur, wenn sie etwas Neues sagt (nicht dieselbe Bezeichnung noch einmal).
- Status: genau eine Spalte, darin genau ein Badge. Eigenschaften wie „Exklusiv“ oder „Standard“ sind Text in einer eigenen Spalte oder ein Hinweis in der Detailansicht.
- Zahlen: nur Zahlen, rechtsbündig. Fehlt ein Wert, bleibt die Zelle leer oder zeigt „0“ in `ink-muted`. Kein Warn-Badge in einer Zahlenspalte. Ein Problem zeigt die Statusspalte.
- Farbbudget: In einer Tabelle tragen nur Status-Badges Farbe, und nur dort, wo jemand handeln muss. Alles andere bleibt neutral.
- Breiten nach Inhalt: Texte bekommen den Platz, Zahlen, Datum und Status sind so schmal wie ihr längster Wert. Die Zeile endet mit `chevron-right`, wenn ein Klick die Detailansicht öffnet.

Mobil

- Listen von Datensätzen (Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben) werden unter 600px zu Karten: Name, zwei bis drei wichtige Werte, Status-Badge. Die Sortierung wählt man über einen Button „Sortieren“ über der Liste.
- Datentabellen mit vielen Zahlen (Preislisten, Auswertungen) scrollen waagerecht, die erste Spalte bleibt stehen.

---

14. Pagination

Baustein: `ef-pagination` in der Fußzeile der Tabelle, rechts.

Regeln

- Ab mehr als 50 Einträgen. Standard 50 pro Seite, wählbar 25, 50, 100.
- Keine Reihe von Seitenzahlen. Anzeige „1 bis 50 von 312“ plus Vor und Zurück.
- Endloses Nachladen nur für Verläufe und Chats, nicht für Tabellen.

Mobil: „Seite 2 von 7“ mit Vor und Zurück, ohne Auswahl der Seitengröße.

---

15. Badges und Status

Baustein: `ef-badge` mit Varianten, `ef-count` für Zähler.

VARIANTE	BEDEUTUNG	BEISPIELE
`ef-badge` (neutral)	Ruhezustand, nichts zu tun	Entwurf, Inaktiv, Archiviert
`ef-badge-success`	Läuft oder abgeschlossen	Aktiv, Gewonnen, Versendet
`ef-badge-info`	In Arbeit, wartet auf das System	In Prüfung, Wird erstellt
`ef-badge-warning`	Braucht Aufmerksamkeit	Freigabe nötig, Läuft bald ab
`ef-badge-danger`	Fehler oder überfällig	Fehlgeschlagen, Überfällig
`ef-badge-neon`	Positive Veränderung, Markenbezug	+12 %, Neu
`ef-count`	Anzahl in Navigation und Tabs	3

Regeln

- Ein bis zwei Wörter, Großschreibung wie im Satz („In Prüfung“, nicht „IN PRÜFUNG“).
- Jedes Objekt hat eine feste Liste von Status mit fester Farbe. Dieselbe Bezeichnung hat überall dieselbe Farbe.
- Ein Badge pro Zelle. Zählt man mehr, gehört die Information nicht in ein Badge.
- Zustandsfarben immer mit Wort, nie als bloßer Punkt.
- `ef-count` verschwindet bei 0.
- Technische Kennungen (`IT_OPERATIONS` , `accounts_payable`) erscheinen nie in einem Badge. Angezeigt wird die Bezeichnung aus den Sprachdateien.

---

16. Kennzahlen-Kacheln und große Zahlen

Baustein: `ef-kpi-grid` als Raster, darin `ef-card ef-kpi`. Eine Kachel pro Ansicht darf `ef-kpi-highlight` (Fläche `navy-800`) sein.

Zahlen formatieren

WERT	ANZEIGE	REGEL
0 bis 999.999	124.300 €	ausgeschrieben mit Tausenderpunkt
ab 1 Million	1,3 Mio. €	eine Nachkommastelle
ab 1 Milliarde	1,2 Mrd. €	eine Nachkommastelle
Prozent	38 %	ganze Zahl, unter 10 % eine Nachkommastelle (4,5 %)
negativ	-12 %	Minuszeichen ohne Leerzeichen
kein Wert	leer, darunter „Noch keine Daten“	nie „0,00 €“ als Platzhalter

- Der genaue Wert steht immer im Tooltip, sobald abgekürzt wird.
- Zahl in `kpi` (28px, 700, `tabular-nums`), Bezeichnung darüber in `ink-muted`, Veränderung als `ef-badge-neon` (positiv) oder `ef-badge` (neutral oder negativ) darunter.

Raster statt kleinerer Schrift: Die Zahl bricht nie um und wird nie abgeschnitten. Wird es eng, rückt das Raster um (`repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr))`): vier Kacheln nebeneinander ab 1264px, zwei auf Tablet, zwei unter 600px mit der Zahl in 22px. Die Schrift wird nie stufenlos verkleinert.

Nicht: Verläufe als Hintergrund, bunte Icon-Kacheln in der Karte, eine Farbe pro Kachel, kleingeschriebene Aktionslinks wie „filtern“ in der Kachel. Klickbare Kacheln sind als ganze Karte klickbar und filtern die Liste darunter. Das Icon `chevron-right` zeigt, dass sie klickbar sind.

---

17. Ladeanzeigen und Fortschritt

LAGE	ANZEIGE
Unter 300ms	nichts
Seite oder Tabelle lädt	Platzhalter in Form der Inhalte (`v-skeleton-loader`, Fläche `border`), keine kreisende Anzeige mitten auf der Seite
Button-Aktion	Button deaktiviert, Icon `loading` mit `spin` statt des Icons, Beschriftung bleibt
Länger mit bekanntem Fortschritt (Import, Upload)	`ef-progress`: Balken `navy` auf `border`, 4px hoch, daneben „62 %“ und was gerade passiert („312 von 500 Kontakten importiert“)
Länger ohne bekannten Fortschritt (KI erstellt Briefing)	`ef-progress` ohne Wert (läuft durch), darunter ein Satz, was passiert: „Briefing wird erstellt. Das dauert etwa 20 Sekunden.“

Regeln: Nie die ganze Seite sperren, wenn nur ein Teil lädt. Dauert etwas länger als zehn Sekunden, kann man weiterarbeiten und bekommt eine Meldung, wenn es fertig ist.

---

18. Mobil: Regeln für alle Ansichten

Jede neue oder umgebaute Ansicht funktioniert ab 375px Breite. Die einzelnen Abschnitte oben nennen das Verhalten je Baustein, zusammengefasst:

ELEMENT	UNTER 960PX	UNTER 600PX
Seitennavigation	wird zur Kopfleiste mit Menü-Button, Navigation als Panel von links	wie unter 960px
Seitenkopf	Buttons unter den Titel	Hauptaktion als Button volle Breite, weitere Aktionen ins Menü „Weitere“
Kennzahlen	zwei Kacheln nebeneinander	zwei Kacheln, Zahl 22px
Tabellen	waagerecht scrollen, erste Spalte steht	Listen als Karten, Datentabellen scrollen
Dialoge	Vollbild	Vollbild, Buttons untereinander
Formulare	eine Spalte	eine Spalte, Felder 16px Schrift
Meldungen	unten rechts	unten volle Breite

Grundsätze

- Nichts funktioniert nur mit der Maus. Was beim Überfahren erscheint, ist auch per Tippen erreichbar.
- Kein waagerechtes Scrollen der ganzen Seite. Nur Tabellen dürfen waagerecht scrollen.
- Seitenrand `space-5` ab 600px, darunter `space-4`.