

Gestión de Inventario Mini Super

Tenemos la organización de inventario ideal para ti

Diccionario de datos:

dbminisuper

calidad

Comentarios de la tabla: *Tabla de calidad*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idCalidad (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Llave primaria de tabla calidad	
DescripcionCalidad	varchar(120)	No			Descripción de la calidad del producto	
CodigoCalidad	varchar(15)	No			El código de la calidad	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCalidad	1	A	No	

cargo

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idCargo (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Llave primaria de la tabla cargo	
NombreCargo	varchar(40)	No			Nombre del cargo que desempeña	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCargo	1	A	No	

categoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idCategoria (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Llave primaria de la tabla categoria	
DescripcionCategoria	varchar(120)	No			Descripción de la categoria del producto	
categora	varchar(40)	No			Nombre de la categoria	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCategoria	1	A	No	

detalle_factura

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idDetallefactura (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Llave primaria de la tabla detalle	
SubTotal	double	No			El subtotal a pagar	
CantidadProducto	int(4)	No			Cantidad de productos	
idProducto	int(11)	No		producto -> idProducto	Llave foránea con la tabla producto	
idFactura	int(11)	No		factura -> idFactura	Llave foránea con la tabla factura	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDetallefactura	0	A	No	
fk_detalle_factura	BTREE	No	No	idFactura	0	A	No	
fk_detalle_producto	BTREE	No	No	idProducto	0	A	No	

empleado

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idEmpleado (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Llave primaria de la tabla empleado	
NombresEmpleado	varchar(40)	No			Nombres del empleado	
ApellidosEmpleado	varchar(40)	No			Apellidos del empleado	
EdadEmpleado	int(3)	No			Edad del empleado	
GeneroEmpleado	char(1)	No			Genero del empleado	
CorreoEmpleado	varchar(80)	No			Correo personal del empleado	
TelefonoEmpleado	varchar(9)	No			Teléfono personal del empleado	
DireccionEmpleado	varchar(180)	No			Dirección personal del empleado	
DuiEmpleado	varchar(10)	No			Dui del empleado	
idEstadoempleado	int(11)	No		estado_empleado -> idEstadoempleado	Llave foránea con la tabla EstadoEmpleado	
idCargo	int(11)	No		cargo -> idCargo	Llave foránea con la tabla cargo	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idEmpleado	1	A	No	
fk_estado_empleado	BTREE	No	No	idEstadoempleado	1	A	No	
fk_cargo	BTREE	No	No	idCargo	1	A	No	

estado_empleado

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idEstadoempleado (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Llave primaria de la tabla estado empleado	
EstadoEmpleado	varchar(40)	No			Descripción del estado	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idEstadoempleado	1	A	No	

estado_producto

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idEstadoproducto <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Llave primaria de la tabla estado producto	
EstadoProducto	varchar(40)	No			Descripción del estado	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idEstadoproducto	2	A	No	

estado_proveedor

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idEstadoproveedor <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Llave primaria del estado proveedor	
EstadoProveedor	varchar(40)	No			Descripción del estado	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idEstadoproveedor	2	A	No	

estado_usuario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idestado_usuario (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Llave primaria de la tabla estado usuario	
estado_usuario	varchar(20)	No			Descripción del estado del usuario	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idestado_usuario	1	A	No	

factura

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idFactura (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Llave primaria de la tabla factura	
NombreCliente	varchar(40)	No			Nombres del cliente a generar la factura	
FechaFactura	double	No			Fecha de emisión de factura	
TotalFactura	double	No			El total a pagar	
idEmpleado	int(11)	No		empleado -> idEmpleado	Llave foránea con la tabla empleado	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idFactura	0	A	No	
fk_factura	BTREE	No	No	idEmpleado	0	A	No	

lote

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idLote (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Llave primaria de la tabla lote	
FechaAdquisicion	date	No			Fecha de la compra del lote	
TotalProductoLote	int(4)	No			El total de los productos que contiene el lote	
idProveedor	int(11)	No		proveedor -> idProveedor	Llave foránea con la tabla proveedor	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idLote	1	A	No	
fk_proveedor	BTREE	No	No	idProveedor	1	A	No	

pasillo

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idPasillo (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Llave primaria con la tabla pasillo	
NombrePasillo	varchar(40)	No			Nombre del pasillo de productos	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPasillo	1	A	No	

producto

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idProducto (Primaria)	int(11)	No			Llave primaria de la tabla producto	
NombreProducto	varchar(80)	No			Nombre del producto	
DescripcionProducto	varchar(120)	No			Descripción general del producto	
LugarElaboracion	varchar(120)	No			Lugar donde fue elaborado el producto	
FechaElaboracion	date	No			Fecha en la cual fue elaborado	
FechaVencimiento	date	No			Fecha en la cual vencerá el producto	
PrecioProducto	double	No			Precio del producto	
CodigoDeBarra	varchar(15)	No			Código de barra del producto	
PesoProducto	double	No			Peso del producto	
idCalidad	int(11)	No		calidad -> idCalidad	Llave foránea con la tabla calidad	
idCategoria	int(11)	No		categoria -> idCategoria	Llave foránea con la tabla categoria	
idPasillo	int(11)	No		pasillo -> idPasillo	Llave foránea con la tabla pasillo	
idLote	int(11)	No		lote -> idLote	Llave foránea con la tabla lote	
idEstadoproducto	int(11)	No		estado_producto -> idEstadoproducto	Llave foránea con la tabla estado producto	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idProducto	1	A	No	
fk_pasillo	BTREE	No	No	idPasillo	1	A	No	
fk_lote	BTREE	No	No	idLote	1	A	No	
fk_estado_producto	BTREE	No	No	idEstadoproducto	1	A	No	
fk_categoria	BTREE	No	No	idCategoria	1	A	No	
fk_calidad	BTREE	No	No	idCalidad	1	A	No	

proveedor

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idProveedor (Primaria)	int(11)	No			Llave primaria de la tabla proveedor	
NombreProveedor	varchar(40)	No			Nombres del proveedor	
ApellidosProveedor	varchar(40)	No			Apellidos del proveedor	
TelefonoProveedor	varchar(9)	No			Teléfono personal del proveedor	
CorreoProveedor	varchar(80)	No			Correo personal del proveedor	
EmpresaProveedor	varchar(80)	No			Empresa en la cual trabaja el proveedor	
DuiProveedor	varchar(10)	No			Dui del proveedor	
RutProveedor	varchar(15)	No			Rut del proveedor	
idEstadoproveedor	int(11)	No		estado_proveedor -> idEstadoproveedor	Llave foránea con la tabla estado del proveedor	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idProveedor	2	A	No	
fk_estado_proveedor	BTREE	No	No	idEstadoproveedor	2	A	No	

tipo_usuario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idTipousuario (Primaria)	int(11)	No			Llave primaria de la tabla tipo de usuario	
DescripcionTipoUsuario	varchar(120)	No			Descripción del tipo de usuario	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idTipousuario	1	A	No	

usuario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
idUsuario (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Llave primaria de la tabla usuario	
NombreUsuario	varchar(80)	No			Correo del usuario	
ContraseñaUsuario	varchar(50)	No			Contraseña del usuario	
idTipousuario	int(11)	No		tipo_usuario -> idTipousuario	Llave foránea con la tabla tipo usuario	
idEmpleado	int(11)	No		empleado -> idEmpleado	Llave foránea con la tabla Empleado	
idestado_usuario	int(11)	No		estado_usuario -> idestado_usuario	Llave foránea con la tabla estado de usuario	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idUsuario	1	A	No	
fk_tipo_usuario	BTREE	No	No	idTipousuario	1	A	No	
fk_usuario	BTREE	No	No	idEmpleado	1	A	No	
fk_tipousuario	BTREE	No	No	idestado_usuario	1	A	No	

