

Machine Learning Project Report

Identifying AI generated images using CNNs across different epochs

Jonas Ollesch

Submission: July 29, 2024

Machine Learning Lecture Fakultät Physik Technische Universität Dortmund

Kurzfassung

Hier steht eine Kurzfassung der Arbeit in deutscher Sprache inklusive der Zusammenfassung der Ergebnisse. Zusammen mit der englischen Zusammenfassung muss sie auf diese Seite passen.

Abstract

The abstract is a short summary of the thesis in English, together with the German summary it has to fit on this page.

Contents

| 1 | Einleitung | 1 | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| 2 Struktur der Arbeit | | | | |
| 3 | Wichtige Hinweise zum Dokument 3.1 Erstellen des Ausgabedokuments mit Make | | | |
| 4 | LATEX-Grundlagen4.1 Zahlen und Einheiten | 6 6 7 | | |
| 5 | Abbildungen und Tabellen 5.1 Abbildungen | 9 10 | | |
| Α | Ein Anhangskapitel | 11 | | |
| Bibliography | | | | |

1 Einleitung

Hier folgt eine kurze Einleitung in die Thematik der Bachelorarbeit. Die Einleitung muss kurz sein, damit die vorgegebene Gesamtlänge der Arbeit von 25 Seiten nicht überschritten wird. Die Beschränkung der Seitenzahl sollte man ernst nehmen, da Überschreitung zu Abzügen in der Note führen kann. Um der Längenbeschränkung zu genügen, darf auch nicht an der Schriftgröße, dem Zeilenabstand oder dem Satzspiegel (bedruckte Fläche der Seite) manipuliert werden.

2 Struktur der Arbeit

Eine mögliche Struktur der Arbeit sieht wie folgt aus:

1. Einleitung

In der kurzen Einleitung wird die Motivation für die Arbeit dargestellt und ein Einblick in die kommenden Kapitel gegeben.

2. Theoretische Grundlagen

Alles was an theoretischen Grundlagen benötigt wird, sollte auch eher kurz gehalten werden. Statt Grundlagenwissen zu präsentieren, eher auf die entsprechenden Lehrbücher verweisen. Etwa: Tiefer gehende Informationen zur klassischen Mechanik entnehmen Sie bitte [6].

3. Ergebnisse

Der eigentliche Teil der Arbeit, das was getan wurde.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung der Ergebnisse, Optimierungsmöglichkeiten, mögliche weitergehende Untersuchungen.

Die Gliederung sollte auf der einen Seite nicht zu fein sein, auf der anderen Seite sollten sich klar unterscheidende Abschnitte auch kenntlich gemacht werden.

In der hier verwendeten KOMA-Script-Klasse scrbook ist die oberste Gliederungsebene, die in der Bachelorarbeit verwendet werden sollte, das \chapter.

Ein Kapitel sollte erst dann in tiefere Gliederungsebenen unterteilt werden, wenn es auch wirklich etwas zu unterteilen gibt. Es sollte keine Kapitel mit nur einem Unterkapitel (\section) geben.

In dieser Vorlage ist die Tiefe des Inhaltsverzeichnisses auf chapter und section beschränkt. Möchten Sie diese Beschränkung aufheben, entfernen Sie den Befehl

\setcounter{tocdepth}{1}

aus der Präambel oder ändern Sie den Zahlenwert entsprechend. Das Inhaltsverzeichnis sollte für eine Bachelorarbeit auf eine Seite passen.

3 Wichtige Hinweise zum Dokument

Diese Vorlage ist auf die Kompilierung mit lualatex ausgelegt. Als Dokumentenklasse wird die KOMA-ScriptKlasse scrbook verwendet. Falls Sie Änderungen am Layout vornehmen möchten, lesen Sie die KOMA-Script-Dokumentation: [5].

Eine umfangreiche Einführung in die moderne Verwendung von LATEX gibt es hier: [8], lesenswert ist außerdem das LATEX-Tabu: [2]

Um dieses Dokument vollständig zu erstellen sind maximal vier Programmläufe nötig:

- 1. lualatex BachelorArbeit.tex
- 2. biber BachelorArbeit.bcf
- 3. lualatex BachelorArbeit.tex
- 4. lualatex BachelorArbeit.tex

Beim ersten Lauf des IATEX-Compilers werden die Kapitel, Links und zitierten Bibliographieeinträge in Hilfsdateien geschrieben.

Dann ist ein Lauf des Programms biber nötig, welches die benötigten Einträge aus der Hilfsdatei einliest, die Einträge aus der .bib Datei einliest, sortiert und formatiert und in eine weitere Hilfsdatei schreibt.

Beim nächsten LATEX-Lauf werden dann diese Hilfsdateien eingelesen und Literaturund Inhaltsverzeichnis erstellt.

Manchmal ist ein vierter Lauf nötig, falls sich durch das einfügen des Literaturverzeichnisses Seitenzahlen verändert haben.

Das Tool latexmk übernimmt dies mit nur einem Programmaufruf und führ nur so viele Aufrufe durch, wie nötig sind.

latexmk --lualatex BachelorArbeit.tex

Eine gute Option ist es, den LATEX Output in einem anderen Ordner zu erzeugen, dies ist mit der --output-directory Option möglich:

latexmk --output-directory=build --lualatex BachelorArbeit.tex

3.1 Erstellen des Ausgabedokuments mit Make

Für diese Vorlage wird ein Makefile zur Verfügung gestellt, welches automatisch alle Schritte ausführt, die für das fertige Dokument nötig sind. Die Ausgabe erfolgt dabei in den Unterordner build/. Make prüft, ob die Quelldateien verändert wurden, falls nicht, werden auch keine Befehle ausgeführt.

Falls Sie das Makefile benutzen möchten, sollten Sie alle Abhängigkeiten eintragen (Eigene Dateien für Kapitel, Plots, etc.).

Download und weitere Informationen zu Make gibt es unter [4]. Die Befehle sind für die Bash ausgelegt. Wenn Sie sie unter Windows nutzen wollen, benötigen Sie einen Bash-Emulator, wie Git Bash, Download unter [3] möglich. Wenn Sie Make installiert haben, rufen Sie einfach in der Konsole im Verzeichnis der Arbeit den Befehl make.

3.2 Erstellen des Ausgabedokuments mit Texmaker

3.2.1 Einrichten der nötigen Befehle

Ein beliebter Editor für alle Betriebssysteme ist Texmaker, Download unter [10]. Damit Texmaker das Dokument korrekt kompiliert, fügen sie einen benutzerdefinierten Befehl hinzu:

- 1. Klicken sie oben in der Menüleiste auf Benutzer/in
- 2. Klick auf Eigene Befehle
- 3. Klich auf Eigene Befehle editieren, dort können Sie bis zu 5 eigene Befehle definieren
- 4. Geben Sie dem Befehl unter *Menüeintrag* einen Namen und tragen sie folgende Befehle in das Befehlsfeld ein:
 - latexmk --lualatex --interaction=batchmode --halt-on-error %.tex |
- 5. Bestätigen Sie mit OK

In Abbildung 3.1 ist ein Screenshot des Befehlsmenü gezeigt. Ihren Befehl können Sie nun im Drop-Down-Menü zum Kompilieren des Dokuments auswählen und mit einem Klick auf den Pfeil starten.

3.2.2 Aufräumen

Nach einem LATEX-Fehler ist es oft notwendig, die erstellten Hilfsdateien zu löschen. Klicken Sie hierzu auf $Werkzeuge \rightarrow Aufräumen$.




Figure 3.1: Screenshot zur Erstellung des Kompilier-Befehls in Texmaker

4 LATEX-Grundlagen

Bitte beachten Sie beim Schreiben der Arbeit folgende Konventionen bzw. Grundlagen:

• Abschnitte und Zeilenumbrüche

Es sollten im Fließtext keine Zeilenumbrüche mit \\ erzwungen werden. Schreiben Sie höchsten einen Satz in eine Code-Zeile. Absätze werden im Code mit einer Leerzeile markiert und dann entsprechend der Einstellung von parskip in der Dokumentenklasse gesetzt.

• Kursiv/Aufrecht

- Variablen und physikalische Größen werden kursiv gesetzt.
- Einheiten werden immer aufrecht und mit einem halben Leerzeichen Abstand zur Zahl gesetzt. Nutzen Sie siunitx!
- Mathematische Konstanten und Funktionen werden ebenfalls aufrecht gesetzt. Zum Beispiel die Eulersche Zahl e, das imaginäre i und das infinitesimale d. Im Mathematikmodus können Sie dies mit dem Befehl \mathrm{} erreichen. Für die Funktionen stellt LaTeX Befehle bereit, z.B. \arccos.
- Integrand und ein dx sollten ebenfalls durch ein kleines Leerzeichen (\setminus ,) getrennt werden.

4.1 Zahlen und Einheiten

Jede Zahl, jede Einheit und jede Zahl mit Einheit sollte mit Hilfe der in dem Paket siunitx zur Verfügung gestellten Befehle gesetzt werden. Grundsätzlich gilt: Einheiten werden aufrecht gesetzt und haben ein kleines Leerzeichen (\,) Abstand zu ihrer Zahl. Werden Fließkommazahlen ohne siunitx gesetzt, entsteht ein hässlicher Leerraum zwischen Komma und erster Nachkommastelle, da LATEX das Komma nicht als Dezimaltrennzeichen, sondern als Satzzeichen interpretiert.

Das Paket wurde mit deutschen Spracheinstellungen (also mit Komma als Dezimaltrennzeichen und \cdot zwischen Zahl und Zehnerpotenz) geladen, sowie mit den Einstellungen, dass die Standardabweichung stets durch \pm abgetrennt wird und Einheiten falls nötig als Brüche ausgegeben werden.

Table 4.1: Beispiele für siunitx

| Befehl | Ergebnis |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| \num{1.2345} | 1.2345 |
| \num{1.2e3} | 1.2×10^{3} |
| $ \lim\{1.2 +- 0.2\} $ | 1.2 ± 0.2 |
| \num{10000} | 10000 |
| \si{\meter\per\second} | m/s |
| $SI{1.2(1)}{micro\ampere}$ | $(1.2 \pm 0.1) \mu \text{A}$ |
| lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem: | $(1.2 \pm 0.1) \times 10^3 \mathrm{kg/m^3}$ |

Das Paket stellt unter anderem die drei wichtigen Befehle

- \num{Zahl},
- \si{Einheit} und
- \SI{Zahl}{Einheit}

zur Verfügung. Diese Befehle sollten stets genutzt werden, wenn Zahlen angegeben werden. Sie funktionieren sowohl im Text- als auch im Mathematikmodus. In Tabelle 4.1 sind einige Beispiele aufgetragen. Bitte lesen Sie die Dokumentation [11].

4.2 Das Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis wird mit Hilfe von BibLaTeX und biber erstellt. Tragen Sie alle ihre Quellen in die Datei references.bib ein, Sie enthält bereits einige Beispiele. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Dokumentation [7].

Im Text können Sie mit \cite{kürzel} zitieren. Seitenzahlen geben Sie in eckigen Klammern an: \cite[10]{kürzel}.

Das Literaturverzeichnis ist so eingestellt, dass es Ihre Quellen in alphabetischer Reihenfolge nach Autoren nummeriert. Möchten Sie das Literaturverzeichnis nach der Reihenfolge des Auftauchens im Text sortieren, fügen sie die Paktetoption sorting=none beim Laden des BibLaTeX-Pakets hinzu.

Den Zitier- und Bibliographie-Stil geben sie mit der Option style=Stil an. Die beiden gebräuchlisten Stile sind numeric und alphabetic. Bei numeric werden die Quellen durchnummeriert, bei alphabetic wird ein Buchstabenkürzel aus Autor(en)-Name(n) und Jahr verwendet. Für weitere Stile konsultieren Sie bitte die Dokumentation: [7].

Ein Beispiel für das Zitieren eines Buches lautet so [9], wissenschaftliche Artikel hingegen werden so [1] zitiert.

Damit das Literaturverzeichnis erstellt wird, ist ein Aufruf von biber nach einem ersten kompilieren mit lualatex nötig. Danach muss das Dokument erneut mit lualatex kompiliert werden.

Zum korrekten Kompilieren des Dokuments siehe Kapitel 3.

5 Abbildungen und Tabellen

5.1 Abbildungen

Achten Sie bei ihren Plots auf ausreichend große Achsenbschriftungen, ausreichende Schriftdicken und gut unterscheidbare Farben. Im Idealfall haben Sie im Plot und der Arbeit die gleiche Schriftgröße und Schriftart. Dies lässt sich durch Erstellen des Plots in der korrekten Größe und Einbinden mit dem optionalen Argument scale=1 erreichen. Ein Beispiel sehen Sie in Abbildung 5.1.

Nutzen Sie wenn möglich Vektorgrafiken (pdf) und nur in Ausnahmen Rastergrafiken wie .png oder .jpg. Setzen Sie Punkte hinter Abbildungsunterschriften.




Figure 5.1: Ein Histogramm mit Fehlerbalken für zwei Datensätze, Schriftgröße und -art entsprechen der des Dokuments.

5.2 Tabellen

Tabellen sollten so einfach wie möglich aufgebaut sein, verzichten Sie auf zu viele Linien. In fast allen Fällen reichen drei horizontale Linien aus, jeweils über und unter der Tabelle und zwischen den Spaltenüberschriften und der eigentlichen Tabelle.

Das Paket booktabs stellt hierfür \toprule, \midrule und \bottomrule zur Verfügung. Das Paket siunitx stellt eine extrem mächtige neue Spalteneinstellung bereit: S, mit ihr können Zahlen und Einheiten sehr sauber und gut ausgerichtet gesetzt werden.

Diese Vorlage geht von Tabellenüberschriften aus, möchten Sie dagegen Tabellenunterschriften entfernen Sie das entsprechende optionale Argument für die Dokumentenklasse in der Präambel.

Ein Beispiel ist Tabelle 5.1.

Table 5.1: Beispieltabelle mit willkürlichen Werten, für die Zahlenwerte wurde die S-Option aus siunitx verwendet.

| p / Pa | T / K |
|---------|--------|
| 1024.23 | 273.15 |
| 1025.31 | 274.5 |
| 1026.27 | 276.2 |

A Ein Anhangskapitel

Hier könnte ein Anhang stehen, falls Sie z.B. Code, Konstruktionszeichnungen oder Ähnliches mit in die Arbeit bringen wollen. Im Normalfall stehen jedoch alle Ihre Resultate im Hauptteil der Bachelorarbeit und ein Anhang ist überflüssig.

Bibliography

- [1] A. Einstein. "A Generalization of the relativistic theory of Gravitation." In: *Annals of Mathematics* 46.4 (1945), pp. 578–584.
- [2] Marc Ensenbach and Mark Trettin. Das LATEX2-Sündenregister. 2011. URL: ftp://ftp.mpi-sb.mpg.de/pub/tex/mirror/ftp.dante.de/pub/tex/info/12tabu/german/12tabu.pdf.
- [3] Git Bash Download. 2014. URL: http://msysgit.github.io/.
- [4] Gnu-Make Homepage. 2014. URL: http://www.gnu.org/software/make/.
- [5] Markus Kohm and Jens-Uwe Morawski. KOMA -Script. ein wandelbares LaTeX-Paket. 2013. URL: http://mirror.selfnet.de/tex-archive/macros/latex/contrib/koma-script/doc/scrguide.pdf.
- [6] Friedhelm Kuypers. Klassische Mechanik. 9. Auflage. Wiley-VCH, 2010.
- [7] Philipp Lehman et al. The Biblatex Package. Programmable Bibliographies and Citations. 2014. URL: ftp://ftp.fu-berlin.de/tex/CTAN/macros/latex/contrib/biblatex/doc/biblatex.pdf.
- [8] Pep et al. Toolbox LATEX-Folien. 2014. URL: http://toolbox.pep-dortmund.org/files/archive/2014/latex.pdf.
- [9] D. Satas, ed. *Handbook of pressure sensitive adhesive technology*. 2nd. New York: Van Nostrand Reinhold, 1989.
- [10] Texmaker. The universal LaTeX editor, Downloads. 2014. URL: http://www.xm1math.net/texmaker/download.html.
- [11] Joseph Wright. siunitx A comprehensive (SI) units package. 2013. URL: http://mirror.selfnet.de/tex-archive/macros/latex/contrib/siunitx/siunitx.pdf.

Eidesstattliche Versicherung

(Affidavit)

| Name, Vorname (surname, first name) | Matrikelnummer (student ID number) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bachelorarbeit (Bachelor's thesis) | Masterarbeit (Master's thesis) |
| Titel (Title) | |
| | |
| | |
| | |
| Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit mit dem oben genannten Titel selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen. | I declare in lieu of oath that I have completed the present thesis with the above-mentioned title independently and without any unauthorized assistance. I have not used any other sources or aids than the ones listed and have documented quotations and paraphrases as such. The thesis in its current or similar version has not been submitted to an auditing institution before. |
| | |
| , | rschrift ature) |
| Belehrung: Wer vorsätzlich gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betreffende Regelung einer Hochschulprüfungsordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000,00 € geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist der Kanzler/die Kanzlerin der Technischen Universität Dortmund. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuches kann der Prüfling zudem exmatrikuliert werden. (§ 63 Abs. 5 | Official notification: Any person who intentionally breaches any regulation of university examination regulations relating to deception in examination performance is acting improperly. This offense can be punished with a fine of up to EUR 50,000.00. The competent administrative authority for the pursuit and prosecution of offenses of this type is the Chancellor of TU Dortmund University. In the case of multiple or other serious attempts at deception, the examinee can also be unenrolled, Section 63 (5) North Rhine-Westphalia Higher Education Act (Hochschulgesetz, HG). |
| Hochschulgesetz - HG -). Die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit | The submission of a false affidavit will be punished with a prison sentence of up to three years or a fine. As may be necessary, TU Dortmund University will |
| Geldstrafe bestraft. Die Technische Universität Dortmund wird ggf. elektronische Vergleichswerkzeuge (wie z.B. die Software "turnitin") zur Überprüfung von Ordnungswidrigkeiten in Prüfungsverfahren nutzen. | make use of electronic plagiarism-prevention tools (e.g. the "turnitin" service) in order to monitor violations during the examination procedures. I have taken note of the above official notification:* |
| Die oben stehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen: | |
| | |
| , | erschrift ature) |