



Conteúdo da página

Sempre pense no que você quer priorizar na sua página, o que é mais importante?

Atributos ou formatações de uma tag.

<p>

Texto em negrito

<i>Texto em itálico</i>

<u>Texto sublinhado</u>

_{Texto subscrito}

^{Texto sobrescrito}

<big>Texto com fonte maior do que o padrão</big>

<small>Texto com fonte menor do que o padrão</small>

Texto em itálico

Texto em negrito

</p>

Elementos importantes para página – Conteúdos de Agrupamento

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/grouping-content.html#the-p-element>


- 4.4.1 The p element
- 4.4.2 The hr element
- 4.4.3 The pre element
- 4.4.4 The blockquote element
- 4.4.5 The ol element
- 4.4.6 The ul element
- 4.4.7 The menu element
- 4.4.8 The li element
- 4.4.9 The dl element
- 4.4.10 The dt element
- 4.4.11 The dd element
- 4.4.12 The figure element
- 4.4.13 The figcaption element
- 4.4.14 The main element
- 4.4.15 The div element

Estrutura do site

```
1  <!DOCTYPE html>
2  ▼ <html lang="pt-br">
3
4  ▼ <head>
5      <meta charset="utf-8">
6      <meta name="description" content="Esta pagina contem a montagem inicial">
7      <title>Aparece na sua guia de navegação</title>
8  </head>
9  ▼ <body>
10      nesta parte colocamos a estrutura no nosso site
11      tudo o que vai aparecer no site no corpo principal.
12
13
14  </body>
15
16  </html>
17  |
```

Elementos

- h1,
- h2,
- h3,
- h4,
- h5,
- h6



3.2.5.2.4 Conteúdo do título -Hierarquia da página (w3c.org)

- O conteúdo do título define o título de uma seção (seja explicitamente marcado usando elementos de conteúdo de seção ou implícito pelo próprio conteúdo do título).
- h1h2h3h4h5h6 hgroup (ele é descendente h1 ao h6)

Quebra de linha pode ser usado com <p>

-
 no html não precisa de fechamento...
- Ou
-
 que pode vir da notação xml, ou xhtml, onde você precisa indicar a abertura e o fechamento.

3.2.5.2.5 Conteúdo da frase (w3c.org)

- O conteúdo da frase é o texto do documento, bem como os elementos que marcam esse texto no nível intraparágrafo.
- Execuções de parágrafos de formulário de conteúdo de frase .
- <p> </p>
- Lembre-se é o paragrafo da estrutura html, da semântica html e não um paragrafo da língua portuguesa.

⇒ a, abbr, area(se for descendente de um mapeamento), audio, b, bdi, bdo, br, button, canvas, cite, code, data, datalist, del, dfn, em, embed, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, link(se for permitido no corpo), map, mark, MathMLmath, meta(se o itempropatributo estiver presente), meter, noscript, object, output, picture, progress, q, ruby, s, samp, script, select, slot, small, span, strong, sub, sup, SVGsvg, template, textarea, time, u, var, video, wbr, elementos personalizados autônomos, texto

Elemento a – de anchor.

Se o a elemento tiver um href atributo, ele representa um hiperlink (uma âncora de hipertexto) rotulado por seu conteúdo.

Se o a elemento não tiver nenhum href atributo, o elemento representará um espaço reservado para onde um link poderia ter sido colocado, se fosse relevante, consistindo apenas no conteúdo do elemento.

Os atributos target, download, ping, rel, hreflang, type e referrerpolicy devem ser omitidos se o href atributo não estiver presente.

Se o itemprop atributo for especificado em um a elemento, o href atributo também deverá ser especificado.

Exemplo de uso do elemento a

Se um site usa uma barra de ferramentas de navegação consistente em todas as páginas, o link que normalmente leva à página em si pode ser marcado usando um a elemento:

```
<nav>
  <ul>
    <li> <a href="/">Home</a> </li>
    <li> <a href="/news">News</a> </li>
    <li> <a>Examples</a> </li>
    <li> <a href="/legal">Legal</a> </li>
  </ul>
</nav>
```

O aElemento

- pode ser agrupado em parágrafos inteiros, listas, tabelas e assim por diante, até mesmo seções inteiras, desde que não haja conteúdo interativo (por exemplo, botões ou outros links).
- Este exemplo mostra como isso pode ser usado para transformar um bloco de publicidade inteiro em um link:

```
<aside class="advertising">
  <h1>Advertising</h1>
  <a href="https://ad.example.com/?adid=1929&amp;pubid=1422">
    <section>
      <h1>Mellblomatic 9000!</h1>
      <p>Turn all your widgets into mellbloms!</p>
      <p>Only $9.99 plus shipping and handling.</p>
    </section>
  </a>
  <a href="https://ad.example.com/?adid=375&amp;pubid=1422">
    <section>
      <h1>The Mellblom Browser</h1>
      <p>Web browsing at the speed of light.</p>
      <p>No other browser goes faster!</p>
    </section>
  </a>
</aside>
```