

HTML/CSS

Laboratório e revisão exercícios

REVISÃO DE CONTEÚDO

Prof./Eng. - João Miguel Marinho Fornazieri

Material de apoio

Usando CSS

CSS pode ser adicionado a documentos HTML de 3 maneiras:

- **Inline** – usando o atributo `style` dentro dos elementos HTML
- **Interno** - usando um `<style>` elemento na `<head>` seção
- **Externo** - usando um `<link>` elemento para vincular a um arquivo CSS externo

A maneira mais comum de adicionar CSS é manter os estilos em arquivos CSS externos.

Exercícios:

Estilos In Line abra o arquivo html 1-01 e faça alterações.

Crie um h2 abaixo do h1 com o título de “Estilo in Line” configure a cor para Vermelho.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Inline Style</title>
5          <meta charset="utf-8">
6      </head>
7      <body>
8          <h1>Estilo CSS (cascading style sheets)</h1>
9          <p style=" color: green; ">
10             Aqui você vai aplicar o estilo dentro do paragrafo, aplicando as cores diretamente na tag p
11          </p>
12          <p style=" color: green; ">
13             Lembrando que p é uma tag que permite a troca de linha dentro do html.
14          </p>
15          <p style=" color: rgb(39, 26, 132); ">
16             <!-- Alt+Shift+A aciona o comentario dentro do html -->
17             <!-- A palavra style dento da tag adiciona um estilo para linha ou seja IN LINE -->
18             <!-- A palavra color: altera a cor da fonte, temos varios tipos de cores dentro do html -->
19          </p>
20      </body>
21  </html>
```

Obs: dentro da tag, os códigos inseridos são do tipo CSS, mesmo estando dentro da html – o que define é a palavra Style que permite um código CSS dentro do HTML.

Dica: A palavra cascata significa que um estilo aplicado a um elemento pai também será aplicado a todos os elementos filhos do pai.

Portanto, se você definir a cor do corpo do texto como “azul”, todos os títulos, parágrafos e outros elementos de texto dentro do corpo também terão a mesma cor (a menos que você especifique outra coisa)!

CSS Interno

O CSS interno é uma forma de estilizar elementos específicos dentro de um documento HTML.

“No CSS interno, usamos a tag <style> dentro da seção <head> para aplicar estilos a elementos da página. Já o atributo style é usado apenas em CSS inline.”

```
<style>
```

```
  p {  
    color: red;  
  }  
  h1 {  
    color: green;  
  }
```


```
</style>
```

CSS interno: apenas para desenvolvimento

Uma informação muito importante a respeito do uso de CSS interno e da tag Style é que essas formas de uso de CSS não devem ser utilizadas em versões finais de páginas web.

Essas técnicas foram criadas para permitir a testagem rápida de CSS durante o processo de desenvolvimento, porém, a versão final da página deve possuir arquivos HTML e CSS separados e conectados através da tag <link>

Regras – utilização de seletores.



Quando usado um seletor ele irá aplicar a todas as tags da página.

Exercícios: Abra o arquivo html 1-02 e altere as cores de p e h1, crie um estilo interno para o body e coloque um background cinza.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-Br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>CSS Interno</title>
7      <meta charset="utf-8">
8      <style type="text/css">
9          p {
10             color: violet
11          }
12
13          h1 {
14             color: green;
15          }
16      </style>
17 </head>
18 <body>
19     <body>
20         <h1>Estilo CSS (cascading style sheets)</h1>
21         <p> "O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você."</p>
22         <p> "O aprendizado é uma jornada que dura a vida inteira." </p>
23         <h1>Formatações</h1>
24         <p> "Não existe atalho para o sucesso. O sucesso é resultado de trabalho duro e dedicação aos estudos."</p>
25         <p> embre-se sempre de persistir e continuar aprendendo.SSS
26         O HTML é uma linguagem fundamental para a criação de páginas da web,
27         e com dedicação, você pode dominá-la! </p>
28     </body>
29 </html>
```

Exercícios:

Abra o arquivo html 01-03.html e altere a tabela

- Crie um Estilo Interno para h1, configure:
 - Cor Azul
- Acrescente um elemento h2 abaixo do h1
 - `<h2 style="color: green;">Sucesso :</h2>`
 - Acrescente um estilo INLINE para ele, colocando sua cor verde.

Aqui estão alguns pontos importantes sobre classes em HTML:



Seletores de Classe:

- As classes permitem que você selecione e acesse elementos específicos usando CSS ou JavaScript.
- Por exemplo, você pode aplicar estilos a todos os elementos com a mesma classe ou manipulá-los dinamicamente usando JavaScript.

Aqui estão alguns pontos importantes sobre classes em HTML:



Boas Práticas de Nomenclatura:

Embora a especificação não imponha requisitos específicos para os nomes de classes, é considerado uma boa prática usar nomes que descrevam o propósito semântico do elemento.

Em vez de escolher nomes baseados na representação visual (como “itálico”), opte por nomes que reflitam o significado do elemento (como “destaque”).

Aqui estão alguns pontos importantes sobre classes em HTML:



Coerência Semântica:

Nomes baseados em semântica permanecem coerentes mesmo se a representação visual da página mudar.

Isso é útil para manter a consistência ao longo do desenvolvimento.

Aqui estão alguns pontos importantes sobre classes em HTML:



Exemplo de Uso:

Digamos que você queira aplicar um estilo específico a todos os títulos de uma página.

Você pode adicionar a classe “titulo” aos elementos `<h1>`, `<h2>`, etc., e, em seguida, estilizá-los no seu arquivo CSS usando **.titulo**.

```
<!-- George Nelson quotes -->  
<style>  
  #blue {  
    color: #015cf8;  
    font-weight: bold;  
  }  
</style>  
<h2>  
  isolation of information  
</h2>  
<p>You don't think your way to creative thinking. You work your way to creative thinking.</p>
```

Class



ID

Classes e ID's – Div's - Teoria



Uma classe em HTML é um atributo global que permite agrupar elementos com características semelhantes.



Ela é definida usando o atributo **class** e consiste em uma lista de nomes de classes separados por espaços.

O .(ponto) define a criação de uma classe no CSS .NomeDaCor por exemplo.
Você pode usar uma classe repetidas vezes em sua página.

Começando com a palavra ID

O atributo global id em HTML define um identificador exclusivo (ID) que deve ser único em todo o documento.

Aqui estão algumas informações importantes sobre o uso de IDs em HTML:

1. **Identificação Única:** O objetivo principal do atributo id é identificar de forma exclusiva um elemento. Cada elemento pode ter apenas um único ID.
2. **Navegação por Âncoras:** O ID é usado para navegar por âncoras em uma página. Por exemplo, ao clicar em um link com um destino de âncora correspondente a um ID específico, o navegador rolará automaticamente para o elemento com esse ID.

Começando com a palavra ID

3. Estilização com CSS: O ID é frequentemente usado para aplicar estilos específicos a um elemento usando CSS. Você pode selecionar um elemento pelo seu ID no seu arquivo CSS usando #nomeDoID.
4. Scripts e Manipulação do DOM: IDs também são úteis para manipulação do DOM (Document Object Model) usando JavaScript. Você pode acessar elementos específicos por meio de seus IDs para realizar ações dinâmicas.
5. Boas Práticas:
6. Escolha nomes de IDs que sejam descritivos e semânticos. Evite usar IDs genéricos como “elemento1” ou “itemA”.
7. IDs devem ser únicos e descritivos. Evite nomes genéricos como ‘elemento1’; prefira nomes semânticos como ‘principal’ ou ‘menu’. Compatibilidade: Embora o HTML 5 tenha relaxado algumas restrições, é recomendado que um ID comece com uma letra para fins de compatibilidade.

Em resumo, o atributo id é uma ferramenta poderosa para identificar, estilizar e manipular elementos em uma página da web.

Classes e ID's

<> html 1-04.html

```
html 1-04.html X
> Users > joaof > OneDrive > Área de Trabalho > html inicio > <> html 1-04.html > <> html > <> he
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Classes e Ids</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      p {
        color: red;
      }
      h1 {
        color: green;
      }
      .azul {
        color: blue;
      }
      #cabecalho {
        background: green;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>
      <div id="cabecalho">
        
        <ul>
          <li>Home</li>
          <li>Quem somos</li>
          <li>Contato</li>
        </ul>
      </div>
      <div id="conteudo-principal">
        <div class="coluna">
          Coluna 1
        </div>
        <div class="coluna">
          Coluna 2
        </div>
        <div class="coluna">
          Coluna 3
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```



Exercícios:

Abra o arquivo html 01-04.html e faça as alterações:

- A Divisão tem sua classe coluna, adicione bordas as colunas.
 - Tipo da borda deverá ser solida
 - Grossura da borda deverá ser de 2 pixels
 - A Cor deverá ser verde.

- Para a logo, crie uma classe chamada imagemLogo

```
.imagemLogo {  
    width: 200px;  
    height: auto;  
}
```

Exercícios: Vamos começar criando a ID.


Para criar um ID, utilizamos #, cerquinha, jogo da velha ou hashtag. Use o arquivo html1-04-A.html.

- Crie uma ID Chamado principal, cada ID é unido, adicione esse id ao seu body.
- No STYLE do CSS:

```
#principal {  
  color: ■ #000;  
  font-family: courier, arial, helvetica;  
}
```

- No html do body:

```
<body id="principal">
```



cada elemento deve ter um único valor de id, e esse valor deve ser único na página. Já class pode se repetir e o mesmo elemento pode ter várias classes. id MDN class.

Faça os ajustes necessários.

Você pode mesclar formatações

Juntando os seletores, classes e ID's.

DIV'S e SPANS

A tag <div> em HTML é uma divisão ou seção genérica em um documento HTML.

Ela não representa nada especificamente, mas é extremamente útil para organizar e agrupar elementos.

Aqui estão alguns pontos importantes sobre as <div>:

- **Contêiner Genérico:** A <div> é como uma caixa na qual você pode colocar outros elementos HTML que pertencem a um grupo. Ela pode conter parágrafos, cabeçalhos, listas, links, imagens e muito mais.
- **Estilização e Organização:** As <div> são frequentemente usadas para estilizar blocos de conteúdo. Você pode aplicar estilos a elas usando classes ou IDs. Além disso, elas ajudam a organizar o layout da página.
- **Semântica:** Embora não tenham significado semântico específico, as <div> são essenciais para estruturar e posicionar elementos na página.

Exercícios – Crie um Style – interno - para o paragrafo com background color: gray, utilizando uma classe: utilize o arquivo html1-05-A.html

```
<html>
  <head>
    <title>Divs</title>
  </head>
  <body>
    <div style="background-color:#00BFFF;text-align:center">
      <p>Primeira Div</p>
    </div>
    <div style="border:3px dotted #9F0">
      <p>Segunda Div</p>
    </div>
  </body>
</html>
```


Formatação será
feita em
p(paragrafo)
Será adicionado
uma cor de fundo
na Segunda Div

Primeira Div

Segunda Div

Resumindo

- As DIV'S, são elementos importantes na divisões de áreas dentro de um site.
- As estruturas do site podem usar DIV'S



Estilo CSS (cascading style sheets)

Inovação distingue um líder de um seguidor.

A única maneira de fazer algo excelente é amar o que você faz. Se você ainda não a encontrou, continue procurando. Não se acomode.

Formatações

Criatividade é só conectar coisas. Quando você pergunta a pessoas criativas como elas fizeram algo, elas geralmente se sentem um pouco culpadas porque elas não fizeram aquilo realmente, elas apenas viram alguma coisa.

Eu estou convencido de que metade do que separa os empreendedores bem-sucedidos dos não sucedidos é pura perseverança.

Exercícios: Abra o arquivo html 1-05.html

Você irá alterar as cores da sua página utilizando uma paleta de cores do site ColorLoves.

<https://www.colourlovers.com/>

<https://www.colourlovers.com/patterns>

<https://www.colourlovers.com/palette/3896160/Avouchment>

Obs: A DIV por padrão ocupa todo espaçamento da tela. Então consideramos a DIV um elemento do tipo Block.(bloco)

Exercícios: Abra o arquivo html 1-05.html

Vamos adicionar um `<span>` e colocar uma classe para formatar o `<span>`, veremos a diferença entre ele e a `DIV`.

Coloque abaixo do rodapé.

HTML CODE

```
<span id="span1">Araçatuba</span>  
<span id="span2">Estado de São Paulo</span>  
<span id="span3">Brasil</span>
```

CSS CODE

```
#span1{  
    background-color: green;  
}  
#span2{  
    background-color: red;  
}  
#span3{  
    background-color: yellow;  
}
```

Obs: O `span` é considerado um elemento `INLINE`. Um objeto do tipo `span` ocupa sua formatação preenchida no máximo do seu conteúdo preenchido.

DIV e Span

Lembre-se, são utilizados para criar Containers Genéricos.



Aplicando
Bordas nos
elementos.



Tipos de Bordas – A border-style

- dotted- Define uma borda pontilhada
- dashed- Define uma borda tracejada
- solid- Define uma borda sólida
- double- Define uma borda dupla
- groove- Define uma borda ranhurada 3D. O efeito depende do valor da cor da borda
- ridge- Define uma borda estriada 3D. O efeito depende do valor da cor da borda
- inset- Define uma borda inserida 3D. O efeito depende do valor da cor da borda
- outset- Define uma borda inicial 3D. O efeito depende do valor da cor da borda
- none- Não define fronteira
- hidden- Define uma borda oculta

CSS Borders

- `p.dotted {border-style: dotted;}`
- `p.dashed {border-style: dashed;}`
- `p.solid {border-style: solid;}`
- `p.double {border-style: double;}`
- `p.groove {border-style: groove;}`
- `p.ridge {border-style: ridge;}`
- `p.inset {border-style: inset;}`
- `p.outset {border-style: outset;}`
- `p.none {border-style: none;}`
- `p.hidden {border-style: hidden;}`
- `p.mix {border-style: dotted dashed solid double;}`

A dotted border.

A dashed border.

A solid border.

A double border.

A groove border. The effect depends on the border-color value.

A ridge border. The effect depends on the border-color value.

An inset border. The effect depends on the border-color value.

An outset border. The effect depends on the border-color value.

No border.

A hidden border.

A mixed border.

Exercícios: Adicione mais elementos de conteúdo, abra o arquivo html1-06.html, use uma DIV para cada tipo de borda a ser incorporada

<> html1-06.html ●


<> html1-06.html > html > head > style

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Bordas</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <style type="text/css">
7        #conteudo {
8          /*
9            border: 15px outset red;*/
10         border-color: red green yellow blue;
11         border-width: 15px 10px 8px 3px;
12         border-style: solid;
13       }
14     </style>
15   </head>
16   <body>
17     <div id="conteudo">
18       Bordas<br>
19       Bordas<br>
20       Bordas<br>
21     </div>
22   </body>
23 </html>
```




Troque as cores e tamanho das bordas.

Fontes e Cores HTML



<https://html-color-codes.info/Codigos-de-Cores-HTML/>




TIPOS DE FONTES



Generic Font Families

- **As fontes serif:** têm um pequeno traço nas bordas de cada letra. Eles criam uma sensação de formalidade e elegância.
- **As fontes sem serifa:** têm linhas limpas (sem pequenos traços anexados). Eles criam um visual moderno e minimalista.
- **Fontes monoespaçadas:** - aqui todas as letras têm a mesma largura fixa. Eles criam uma aparência mecânica.
- **As fontes cursivas:** imitam a caligrafia humana.
- **Fontes Fantasy:** são fontes decorativas/lúdicas.

Diferença entre fontes serif e sans-serif



Sans-serif



Serif



Serif
(red serifs)

Alguns exemplos de fontes



Generic Font Family	Examples of Font Names
Serif	Times New Roman Georgia Garamond
Sans-serif	Arial Verdana Helvetica
Monospace	Courier New Lucida Console Monaco
Cursive	<i>Brush Script MT</i> <i>Lucida Handwriting</i>
Fantasy	Copperplate Papyrus

Best Web Safe Fonts for HTML and CSS


- Arial (sans-serif)
- Verdana (sans-serif)
- Tahoma (sans-serif)
- Trebuchet MS (sans-serif)
- Times New Roman (serif)
- Georgia (serif)
- Garamond (serif)
- Courier New (monospace)
- Brush Script MT (cursive)

Exercícios, Abra o arquivo html1-07

Para cada parágrafo:

- Crie um ID diferente.
- Personalize com uma fonte e cor a sua escolha, definindo uma primeira fonte, uma segunda fonte e por último a família da fonte .

Arial (sans-serif)
Verdana (sans-serif)
Tahoma (sans-serif)
Trebuchet MS (sans-serif)
Times New Roman (serif)
Georgia (serif)
Garamond (serif)
Courier New (monospace)
Brush Script MT (cursive)



Use essas fontes como exemplo:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Inline Style</title>
5          <meta charset="utf-8">
6
7      </head>
8      <body>
9
10         <h1>Estilo CSS (cascading style sheets)</h1>
11         <p style=" color: green; ">
12             Aqui você vai aplicar o estilo dentro do paragrafo, aplicando as cores diretamente na tag p
13         </p>
14
15         <p style=" color: green; ">
16             Lembrando que p é uma tag que permite a troca de linha dentro do html.
17         </p>
18         <p style=" color: rgb(39, 26, 132); ">
19             <!-- Alt+Shift+A aciona o comentario dentro do html -->
20             <!-- A palavra style dentro da tag adiciona um estilo para linha ou seja IN LINE -->
21             <!-- A palavra color: altera a cor da fonte, temos varios tipos de cores dentro do html -->
22         </p>
23
24     </body>
25 </html>
```

Estilo CSS (cascading style sheets)

Aqui você vai aplicar o estilo dentro do paragrafo, aplicando as cores diretamente na tag p

Lembrando que p é uma tag que permite a troca de linha dentro do html.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Inline Style</title>
    <meta charset="utf-8">

  </head>
  <body>

    <h1>Estilo CSS (cascading style sheets)</h1>
    <p style=" color: green; ">
      Aqui você vai aplicar o estilo dentro do parágrafo, aplicando as cores diretamente na tag p
    </p>

    <p style=" color: green; ">
      Lembrando que p é uma tag que permite a troca de linha dentro do html.
    </p>
    <p style=" color: rgb(39, 26, 132); ">
      <!-- Alt+Shift+A aciona o comentario dentro do html -->
      <!-- A palavra style dentro da tag adiciona um estilo para linha ou seja IN LINE -->
      <!-- A palavra color: altera a cor da fonte, temos varios tipos de cores dentro do html -->
    </p>

  </body>
</html>
```

Exercícios: Revisão

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-Br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>CSS Interno</title>
7      <meta charset="utf-8">
8      <style type="text/css">
9          p {
10             color: ■violet
11          }
12
13          h1 {
14             color: ■green;
15          }
16      </style>
17 </head>
18 <body>
19     <body>
20         <h1>Estilo CSS (cascading style sheets)</h1>
21         <p> "O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você."</p>
22         <p> "O aprendizado é uma jornada que dura a vida inteira." </p>
23         <h1>Formatações</h1>
24         <p> "Não existe atalho para o sucesso. O sucesso é resultado de trabalho duro e dedicação aos estudos."</p>
25         <p> Lembre-se sempre de persistir e continuar aprendendo.SSS
26         O HTML é uma linguagem fundamental para a criação de páginas da web,
27         e com dedicação, você pode dominá-la! </p>
28     </body>
29 </html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Inline Style</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      p {
        color: violet
      }
      h1 {
        color: green;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Estilo CSS (cascading style sheets)</h1>
    <p> “O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você.” </p>
    <p> “O aprendizado é uma jornada que dura a vida inteira.” </p>
    <h1>Formatações</h1>
    <p> “Não existe atalho para o sucesso. O sucesso é resultado de trabalho duro e dedicação aos estudos.” </p>
    <p> embre-se sempre de persistir e continuar aprendendo.
    O HTML é uma linguagem fundamental para a criação de páginas da web,
    e com dedicação, você pode dominá-la! </p>
  </body>
</html>
```

Estilo CSS (cascading style sheets)

“O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você.”

“O aprendizado é uma jornada que dura a vida inteira.”

Formatações

“Não existe atalho para o sucesso. O sucesso é resultado de trabalho duro e dedicação aos estudos.”

embre-se sempre de persistir e continuar aprendendo. O HTML é uma linguagem fundamental para a criação de páginas da web, e com dedicação, você pode dominá-la!

Exercícios: Revisão

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-Br">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>CSS Interno</title>
7     <meta charset="utf-8">
8     <style type="text/css">
9         p {
10             color: ■violet
11         }
12
13         h1 {
14             color: ■green;
15         }
16     </style>
17 </head>
18 <body>
19     <body>
20         <h1>Estilo CSS (cascading style sheets)</h1>
21         <p> "O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você."</p>
22         <p> "O aprendizado é uma jornada que dura a vida inteira." </p>
23         <h1>Formatações</h1>
24         <p> "Não existe atalho para o sucesso. O sucesso é resultado de trabalho duro e dedicação aos estudos."</p>
25         <p> Lembre-se sempre de persistir e continuar aprendendo.SSS
26         O HTML é uma linguagem fundamental para a criação de páginas da web,
27         e com dedicação, você pode dominá-la! </p>
28     </body>
29 </html>
```

Estilo CSS (cascading style sheets)

“O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você.”

“O aprendizado é uma jornada que dura a vida inteira.”

Formatações

“Não existe atalho para o sucesso. O sucesso é resultado de trabalho duro e dedicação aos estudos.”

embre-se sempre de persistir e continuar aprendendo. O HTML é uma linguagem fundamental para a criação de páginas da web, e com dedicação, você pode dominá-la!

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Inline Style</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      p {
        color: rgb(85, 68, 183)
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Estilo CSS (cascading style sheets)</h1>
    <p> “O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você.”</p>
    <p> “O aprendizado é uma jornada que dura a vida inteira.” </p>
    <h1>Formatações</h1>

    <p> “Não existe atalho para o sucesso. O sucesso é resultado de trabalho duro e dedicação aos estudos.”</p>
    <p> Lembre-se sempre de persistir e continuar aprendendo.
    O HTML é uma linguagem fundamental para a criação de páginas da web,
    e com dedicação, você pode dominá-la! </p>
  </body>
</html>
```

Exercícios: Revisão

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Classes e Ids</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <style type="text/css">
7
8          p {
9              color: ■ red;
10         }
11         h1 {
12             color: ■ green;
13         }
14         .azul {
15             color: ■ blue;
16         }
17         #cabecalho {
18             background: ■ rgb(50, 247, 231);
19         }
20     </style>
21 </head>
22
```

```
23 <body>
24     <div>
25         <div id="cabecalho">
26             
27             <ul>
28                 <li>Home</li>
29                 <li>Quem somos</li>
30                 <li>Contato</li>
31             </ul>
32         </div>
33         <div id="conteudo-principal">
34             <div class="coluna">
35                 Coluna 1
36             </div>
37
38             <div class="coluna">
39                 Coluna 2
40             </div>
41
42             <div class="coluna">
43                 Coluna 3
44             </div>
45         </div>
46     </div>
47
48 </div>
49
```

Exercícios: Revisão

```
49 <h1 class="azul">Estilo CSS (cascading style sheets)</h1>
50 <p class="azul">
51   Ei, você aí! Está precisando de um empurrãozinho para estudar e
52   aprender mais? Eu também já estive nessa situação, mas hoje vou te
53   ajudar com algumas frases motivacionais que vão te inspirar a se
54   dedicar aos estudos e alcançar seus objetivos!
55
56   Visite: https://listologia.com/estudar-frases/ </p>
57
58 <p>
59   Você sabia que o conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém
60   pode tirar de você? Então, invista em você mesmo e nunca pare de
61   aprender!
62
63   Visite: https://listologia.com/estudar-frases/ </p>
64
65 <h1>Formatações</h1>
66 <p>
67   Não deixe para amanhã o que você pode estudar hoje. Cada minuto de
68   dedicação aos estudos é um passo a mais em direção ao seu sucesso!
69   🍷 ✨
70
71   Visite: https://listologia.com/estudar-frases/ </p>
72
73 <p>
74   Lembre-se: os grandes líderes e empreendedores são aqueles que nunca
75   pararam de aprender e buscar conhecimento. Então, siga o exemplo
76   deles e faça do estudo uma prioridade na sua vida! 🚀 ✨
77
78   Visite: https://listologia.com/estudar-frases/ </p>
79
80 </body>
81 </html>
```



- Home
- Quem somos
- Contato

Coluna 1
Coluna 2
Coluna 3

Estilo CSS (cascading style sheets)

Ei, você aí! Está precisando de um empurrãozinho para estudar e aprender mais? Eu também já estive nessa situação, mas hoje vou te ajudar com algumas frases motivacionais que vão te inspirar a se dedicar aos estudos e alcançar seus objetivos! Visite: <https://listologia.com/estudar-frases/>

Você sabia que o conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém pode tirar de você? Então, invista em você mesmo e nunca pare de aprender! Visite: <https://listologia.com/estudar-frases/>

Formatações

Não deixe para amanhã o que você pode estudar hoje. Cada minuto de dedicação aos estudos é um passo a mais em direção ao seu sucesso! 🍷 ✨ Visite: <https://listologia.com/estudar-frases/>

Lembre-se: os grandes líderes e empreendedores são aqueles que nunca pararam de aprender e



Exercícios para entrega



Mini-site com Paleta de Cores

- Crie uma página HTML com:
- Um **cabeçalho** (<header>) com fundo azul e texto branco.
- Um **menu de navegação** usando e estilizados com display: inline-block.
- Um **rodapé** com fundo cinza claro.
- Use uma paleta de cores do site [ColourLovers](#) para harmonizar os elementos.

Layout com DIVs

- Monte uma página com três divisões principais:
- **Topo** (100% largura, altura 100px, cor de fundo verde).
- **Conteúdo** (70% largura, flutuando à esquerda, cor de fundo branca).
- **Barra lateral** (30% largura, flutuando à direita, cor de fundo amarela).
- Use float ou flexbox para organizar o layout.

Exercício de Classes e IDs

- Crie uma lista de tarefas ():
- Cada deve ter uma **classe** chamada tarefa.
- A primeira tarefa deve ter um **ID** chamado urgente.
- Estilize .tarefa com fonte Arial e cor azul.
- Estilize #urgente com cor vermelha e negrito.

Bordas Criativas

- Crie uma tabela com três colunas:
- Primeira coluna: borda **dashed** azul.
- Segunda coluna: borda **double** verde.
- Terceira coluna: borda **ridge** vermelha.
- Aplique padding e margin para melhorar a legibilidade.

Fontes e Estilos

- Crie três parágrafos:
- O primeiro com fonte **Georgia** e cor roxa.
- O segundo com fonte **Courier New** e cor preta.
- O terceiro com fonte **Brush Script MT** e cor verde.
- Use IDs diferentes para cada parágrafo e defina uma lista de fontes de fallback.

Projeto Final – Página de Apresentação só para entrega.

- Monte uma página chamada “**Meu Primeiro Site**”:
- Um título principal (<h1>) com cor azul.
- Um subtítulo (<h2>) com cor verde.
- Um parágrafo com texto sobre você ou um tema livre.
- Uma imagem com classe .imagemLogo ajustada para largura de 200px.
- Um rodapé com destacando cidade, estado e país em cores diferentes.