



SERMST
GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO



NR-07

PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL

Lei nº 6.514, de 22/12/1977, Portaria nº 3.214, de 08/06/1978 - Portaria nº 25 de 29/12/1994.

YARID & YARID

SERVIÇOS LTDA.

Rua Irmã Gabriela, nº 51 Sala 01 - Cidade Monções - São Paulo/SP.

Este Programa deve ser renovado em 23 de Abril de 2027.
Conforme Disposto em Lei nº 6.514, de 22/12/77.

PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

2026

EMPRESA

YARID & YARID SERVIÇOS LTDA.

ELABORAÇÃO

SERMST GESTÃO OCUPACIONAL LTDA.



São Paulo, 23 de abril de 2026

SUMÁRIO

Página 2

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	3
2. RESPONSÁVEL PELO PCMSO	4
3. INTRODUÇÃO	5
4. OBJETIVO	5
5. CAMPO DE APLICAÇÃO	5
6. DIRETRIZES	5
7. RESPONSABILIDADES	6
8. PLANEJAMENTO	6
9. DOCUMENTAÇÃO	10
10. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP	10
11. POSSÍVEIS AGRAVOS À SAÚDE RELACIONADOS AOS RISCOS OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS	12
12. PLANEJAMENTO DE EXAMES NECESSÁRIOS PARA O MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES AOS RISCOS OCUPACIONAIS	14
13. PARECER MÉDICO DO PCMSO	22
14. ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL(IS)	26

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: YARID & YARID SERVIÇOS LTDA.
Nome Fantasia: OTTO PINTURAS
CNPJ: 66.381.679/0001-14
Endereço: Rua Irmã Gabriela, nº 51 Sala 01
Bairro: Cidade Monções
Município: São Paulo
UF: SP
CEP: 04571-130
Telefone: (11) 97140-2476
E-mail:
Site:

Grau de Risco: 3

RAT: 3,00%

CNAE: 4330-4/04

Atividade Econômica: Serviços de pintura de edifícios em geral

2. RESPONSÁVEL PELO PCMSO

Razão Social: SERMST GESTÃO OCUPACIONAL LTDA.
Nome Fantasia: SERMST GESTAO OCUPACIONAL
CNPJ: 28.125.178/0001-88
Endereço: do Paissandu, Nº 72 3º Andar
Bairro: Centro
Município: São Paulo
UF: SP
CEP: 01034-901
Telefone: (11) 3229-7567
E-mail: sermst@sermst.com.br
Site: www.sermst.com.br

Tipo de Avaliação: Implementação
Período de Vigência: 23/04/2026 à 23/04/2027
Qtde Funcionários: 26

Profissional Técnico: ALBERTO STAPE FILHO
Profissão: Médico(a) Responsável
CRM: 7946
UF: SP

Especialidade: Médico do Trabalho
RQE: 68628
UF: SP

3. INTRODUÇÃO

Em 09 de março de 2020 a Portaria nº 6.734, aprovou a nova redação da Norma Regulamentadora nº 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

4. OBJETIVO

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização.

5. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Norma se aplica às organizações e aos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário e ao Ministério Público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

6. DIRETRIZES

O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da organização no campo da saúde de seus empregados, devendo estar harmonizado com o disposto nas demais NR.

São diretrizes do PCMSO:

- a) rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- b) detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;
- c) definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;
- d) subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização;
- e) subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;
- f) subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;
- g) subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;
- h) subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social;
- i) acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais;
- j) subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;

- k) subsidiar ações de readaptação profissional;
- l) controlar a imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

O PCMSO deve incluir ações de:

- a) vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos;
- b) vigilância ativa da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.

O PCMSO não deve ter caráter de seleção de pessoal.

7. RESPONSABILIDADES

Compete ao empregador:

- a) garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO;
- b) custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
- c) indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.

8. PLANEJAMENTO

O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR.

Inexistindo médico do trabalho na localidade, a organização pode contratar médico de outra especialidade como responsável pelo PCMSO.

O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta Norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.

A organização deve garantir que o PCMSO:

- a) descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR;
- b) contenha planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo ao determinado nos Anexos desta NR;
- c) contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos;

d) seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregados;

e) inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa, conforme o subitem 7.6.2 da NR-7.

O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de riscos da organização, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR.

O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos:

- a) admissional;
- b) periódico;
- c) de retorno ao trabalho;
- d) de mudança de riscos ocupacionais;
- e) demissional.

Os exames médicos de que trata o subitem 8.6 compreendem exame clínico e exames complementares, realizados de acordo com as especificações desta e de outras NR.

O exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade:

I - no exame admissional: ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;

II - no exame periódico: ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:

a) para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade tais riscos

- 1. a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
- 2. de acordo com a periodicidade especificada no Anexo IV desta Norma, relativo a empregados expostos a condições hiperbáricas;

b) para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos.

No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não.

No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.

O exame de mudança de risco ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.

No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (centro e trinta e cinco) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

Os exames complementares laboratoriais previstos nesta NR devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC/Anvisa nº 302/2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, e interpretados com base nos critérios constantes nos Anexos desta Norma e são obrigatórios quando:

- a) o levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas;
- b) houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.

O momento da coleta das amostras biológicas deve seguir o determinado nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR.

Quando a organização realizar o armazenamento e o transporte das amostras, devem ser seguidos os procedimentos recomendados pelo laboratório contratado.

Os exames previstos nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR devem ser realizados a cada seis meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 (quarenta e cinco) dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente.

Para as atividades realizadas de forma sazonal, a periodicidade dos exames constantes nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR pode ser anual, desde que realizada em concomitância com o período da execução da atividade.

Os exames previstos no Quadro 1 do Anexo I desta NR não serão obrigatórios nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional.

Os empregados devem ser informados, durante o exame clínico, das razões da realização dos exames complementares previstos nesta NR e do significado dos resultados de tais exames.

No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 (noventa) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.

Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.

Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.

O ASO deve conter no mínimo:

- a) razão social e CNPJ ou CAEPF da organização;
- b) nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
- c) a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
- d) indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
- e) definição de apto ou inapto para a função do empregado;
- f) o nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver;
- g) data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

A aptidão para trabalho em atividades específicas, quando assim definido em Normas Regulamentadoras e seus Anexos, deve ser consignada no ASO.

Quando forem realizados exames complementares sem que tenha ocorrido exame clínico, a organização emitirá recibo de entrega do resultado do exame, devendo o recibo ser fornecido ao empregado em meio físico, quando solicitado.

Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.

Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais Anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 8.9.12 da NR-7, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:

- a) emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
- b) afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
- c) encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária;
- d) reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.

O empregado, em uma das situações previstas nos subitens 8.9.16 ou 8.9.17 da NR-7, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e condutas necessárias.

O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.

9. DOCUMENTAÇÃO

Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO, ou do médico responsável pelo exame, quando a organização estiver dispensada de PCMSO.

O prontuário do empregado deve ser mantido pela organização, no mínimo, por 20 (vinte) anos após o seu desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante nos Anexos desta NR.

Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a organização deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para seu sucessor.

Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico desde que atendidas as exigências do Conselho Federal de Medicina.

O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo:

- a) o número de exames clínicos realizados;
- b) o número e tipos de exames complementares realizados;
- c) estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função;
- d) incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função;
- e) informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela organização, referentes a seus empregados;
- f) análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.

A organização deve garantir que o médico responsável pelo PCMSO considere, na elaboração do relatório analítico, os dados dos prontuários médicos a ele transferidos, se for o caso.

Caso o médico responsável pelo PCMSO não tenha recebido os prontuários médicos ou considere as informações insuficientes, deve informar o ocorrido no relatório analítico.

O relatório analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da organização, incluindo a CIPA, quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na organização.

As organizações de graus de risco 1 e 2 com até 25 (vinte e cinco) empregados e as organizações de graus de risco 3 e 4 com até 10 (dez) empregados podem elaborar relatório analítico apenas com as informações solicitadas nas alíneas "a" e "b" do subitem 7.6.2 da NR-7.

10. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE

As MEI, ME e EPP desobrigadas de elaborar PCMSO, de acordo com o subitem 1.8.6 da NR- 01, devem realizar e custear exames médicos ocupacionais admissionais, demissionais e periódicos, a cada dois anos, de seus empregados.

Os empregados devem ser encaminhados pela organização, para realização dos exames médicos ocupacionais, a:

- a) médico do trabalho; ou
- b) serviço médico especializado em medicina do trabalho, devidamente registrado, de acordo com a legislação.

A organização deve informar, ao médico do trabalho ou ao serviço médico especializado em medicina do trabalho, que está dispensada da elaboração do PCMSO, de acordo com a NR-01, e que a função que o empregado exerce ou irá exercer não apresenta riscos ocupacionais.

Para cada exame clínico ocupacional, o médico que realizou o exame emitirá ASO, que deve ser disponibilizado ao empregado, mediante recibo, em meio físico, quando assim solicitado, e atender ao subitem 7.5.19.1 da NR-7.

O relatório analítico não será exigido para:

- a) Microempreendedores Individuais - MEI;
- b) ME e EPP dispensadas da elaboração do PCMSO.

11. POSSÍVEIS AGRAVOS À SAÚDE RELACIONADOS AOS RISCOS OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS

Sector	Função	Grupo de Risco	Fator de Risco	Possíveis Agravos à Saúde
ADMINISTRATIVO	Assistente Administrativo	Ergonômicos - Biomecânicos	(E) Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis	Doenças do movimento/Irritações/Dores nos membros
		Mecânicos/Acidentes	(MA) Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros.	Lesões, cortes, fraturas e luxações.
ADMINISTRATIVO	Gerente Comercial	Ergonômicos - Biomecânicos	(E) Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis	Doenças do movimento/Irritações/Dores nos membros
		Mecânicos/Acidentes	(MA) Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros.	Lesões, cortes, fraturas e luxações.
OBRA	1/2 Oficial de Pintura	Ergonômicos - Biomecânicos	(E) Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis	Doenças do movimento/Irritações/Dores nos membros
		Mecânicos/Acidentes	(MA) Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros.	Lesões, cortes, fraturas e luxações.
			(MA) Diferença de nível maior que dois metros	Fatalidade, cortes e lesões múltiplas dos órgãos
		Físico	(F) Ruído	Perda auditiva induzida por ruído (P.A.I.R.)
		Químico	(Q) Poeira não Fibrogênica (PNOS-Respiráveis)	Problemas Respiratórios Dermatoses e Dermatites
			(Q) Tintas, Vernizes e Solventes	Irritação da pele Problemas Respiratórios Dermatoses e Dermatites
OBRA	Ajudante de Pintor	Ergonômicos - Biomecânicos	(E) Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis	Doenças do movimento/Irritações/Dores nos membros
		Mecânicos/Acidentes	(MA) Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros.	Lesões, cortes, fraturas e luxações.
			(MA) Diferença de nível maior que dois metros	Fatalidade, cortes e lesões múltiplas dos órgãos
		Físico	(F) Ruído	Perda auditiva induzida por ruído (P.A.I.R.)
		Químico	(Q) Poeira não Fibrogênica (PNOS-Respiráveis)	Problemas Respiratórios Dermatoses e Dermatites
			(Q) Tintas, Vernizes e Solventes	Irritação da pele Problemas Respiratórios Dermatoses e Dermatites
OBRA	Encarregado de Obras	Ergonômicos - Biomecânicos	(E) Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis	Doenças do movimento/Irritações/Dores nos membros
		Mecânicos/Acidentes	(MA) Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros.	Lesões, cortes, fraturas e luxações.
			(MA) Diferença de nível maior que dois metros	Fatalidade, cortes e lesões múltiplas dos órgãos
		Físico	(F) Ruído	Perda auditiva induzida por ruído (P.A.I.R.)
		Químico	(Q) Poeira não Fibrogênica (PNOS-Respiráveis)	Problemas Respiratórios Dermatoses e Dermatites
			(Q) Tintas, Vernizes e Solventes	Irritação da pele Problemas Respiratórios Dermatoses e Dermatites

OBRA	Encarregado de Pintor	Ergonômicos - Biomecânicos	(E) Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis	Doenças do movimento/Irritações/Dores nos membros
		Mecânicos/Acidentes	(MA) Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros.	Lesões, cortes, fraturas e luxações.
			(MA) Diferença de nível maior que dois metros	Fatalidade, cortes e lesões múltiplas dos órgãos
		Físico	(F) Ruído	Perda auditiva induzida por ruído (P.A.I.R.)
		Químico	(Q) Poeira não Fibrogênica (PNOS-Respiráveis)	Problemas Respiratórios Dermatoses e Dermatites
			(Q) Tintas, Vernizes e Solventes	Irritação da pele Problemas Respiratórios Dermatoses e Dermatites
OBRA	Pintor	Ergonômicos - Biomecânicos	(E) Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis	Doenças do movimento/Irritações/Dores nos membros
		Mecânicos/Acidentes	(MA) Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros.	Lesões, cortes, fraturas e luxações.
			(MA) Diferença de nível maior que dois metros	Fatalidade, cortes e lesões múltiplas dos órgãos
		Físico	(F) Ruído	Perda auditiva induzida por ruído (P.A.I.R.)
		Químico	(Q) Poeira não Fibrogênica (PNOS-Respiráveis)	Problemas Respiratórios Dermatoses e Dermatites
			(Q) Tintas, Vernizes e Solventes	Irritação da pele Problemas Respiratórios Dermatoses e Dermatites

12. PLANEJAMENTO DE EXAMES NECESSÁRIOS PARA O MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES AOS RISCOS OCUPACIONAIS

ADMINISTRATIVO

Função	Grupo de Risco	Fator de Risco	Procedimento(s) Diagnóstico(s)	Admissional	Repetição após admissão	Períódico		Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos*	Demissional	Exigência
						Periodicidade	Repetição				
Assistente Administrativo	Ergonômicos - Biomecânicos Mecânicos/Acidentes	(E) Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis (MA) Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros.	Exame médico	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
Gerente Comercial	Ergonômicos - Biomecânicos Mecânicos/Acidentes	(E) Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis (MA) Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros.	Exame médico	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				

OBRA

Função	Grupo de Risco	Fator de Risco	Procedimento(s) Diagnóstico(s)	Admissional	Repetição após admissão	Períódico		Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos*	Demissional	Exigência
						Periodicidade	Repetição				
1/2 Oficial de Pintura	Ergonômicos - Biomecânicos Mecânicos/Acidentes Físico Químico	(E) Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis (MA) Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros. (MA) Diferença de nível maior que dois metros (F) Ruído (Q) Poeira não Fibrogênica (PNOS-Respiráveis) (Q) Tintas, Vernizes e Solventes	Ácido Hipúrico - Urina amostra Isolada	X		Intervalo de Tempo	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório

			Ácido metil Hipúrico (Urina amostra Iso)	X		Intervalo de Tempo	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
			Audiometria tonal ocupacional	X		Intervalo de Tempo	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
			Avaliação Psicossocial	X		Intervalo de Tempo	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
			Eletrocardiograma (ECG)	X		Intervalo de Tempo	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
			Eletroencefalograma (EEG)	X		Intervalo de Tempo	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
			Espirometria	X		Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	-				
			Exame médico	X		Intervalo de Tempo	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
			Glicemia em jejum	X		Intervalo de Tempo	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
			Hemograma completo	X		Intervalo de Tempo	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
			Raio X do Torax	X		Intervalo de Tempo	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
			Urina Tipo I - Jato médio	X		Intervalo de Tempo	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
Ajudante de Pintor	Ergonômicos - Biomecânicos Mecânicos/Acidentes Físico Químico	(E) Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis (MA) Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros. (MA) Diferença de nível maior que dois metros (F) Ruído (Q) Poeira não Fibrogênica (PNOS-Respiráveis) (Q) Tintas, Vernizes e Solventes	Ácido Hipúrico - Urina amostra Isolada	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Ácido metil Hipúrico (Urina amostra Iso)	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Audiometria tonal ocupacional	X	6 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				

			Avaliação Psicossocial	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Eletrocardiograma (ECG)	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Eletroencefalograma (EEG)	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Espirometria	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Exame médico	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Glicemia em jejum	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Hemograma completo	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Raio X do Torax	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Urina Tipo I - Jato médio	X	12 mês(es)	Intervalo de Tempo	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório

			Urina, tipo 1	X		Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	-				
Encarregado de Obras	Ergonômicos - Biomecânicos Mecânicos/Acidentes Físico Químico	(E) Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis (MA) Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros. (MA) Diferença de nível maior que dois metros (F) Ruído (Q) Poeira não Fibrogênica (PNOS-Respiráveis) (Q) Tintas, Vernizes e Solventes	Ácido Hipúrico - Urina amostra Isolada	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Ácido metil Hipúrico (Urina amostra Iso)	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Audiometria tonal ocupacional	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Avaliação Psicossocial	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Eletrocardiograma (ECG)	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Eletroencefalograma (EEG)	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				

			Espirometria	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Exame médico	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Glicemia em jejum	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Hemograma completo	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Raio X do Torax	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Urina Tipo I - Jato médio	X	12 mês(es)	Intervalo de Tempo	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
Encarregado de Pintor	Ergonômicos - Biomecânicos Mecânicos/Acidentes Físico Químico	(E) Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis (MA) Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros. (MA) Diferença de nível maior que dois metros (F) Ruído (Q) Poeira não Fibrogênica (PNOS-Respiráveis) (Q) Tintas, Vernizes e Solventes	Ácido Hipúrico - Urina amostra Isolada	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				

			Ácido metil Hipúrico (Urina amostra Iso)	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Audiometria tonal ocupacional	X	6 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Avaliação Psicossocial	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Eletrocardiograma (ECG)	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Eletroencefalograma (EEG)	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Espirometria	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Exame médico	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Glicemia em jejum	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				

			Hemograma completo	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Raio X do Torax	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
Urina Tipo I - Jato médio	X	12 mês(es)	Intervalo de Tempo	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório			

Pintor	Ergonômicos - Biomecânicos Mecânicos/Acidentes Físico Químico	(E) Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis (MA) Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros. (MA) Diferença de nível maior que dois metros (F) Ruído (Q) Poeira não Fibrogênica (PNOS-Respiráveis) (Q) Tintas, Vernizes e Solventes	Ácido Hipúrico - Urina amostra Isolada	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Ácido metil Hipurico (Urina amostra Iso)	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Audiometria tonal ocupacional	X	6 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Avaliação Psicossocial	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				

			Eletrcardiograma (ECG)	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Eletrcardiograma (EEG)	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Espirometria	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Exame médico	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Glicemia em jejum	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Hemograma completo	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Raio X do Torax	X	12 mês(es)	Menores de 18 anos	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório
						De 18 à 45 anos	12 mês(es)				
						Acima de 45 anos	12 mês(es)				
						Após 0 anos de exposição	12 mês(es)				
			Urina Tipo I - Jato médio	X	12 mês(es)	Intervalo de Tempo	12 mês(es)	X	X	X	Obrigatório

*Realização de procedimentos diagnósticos de acordo com a exposição de riscos ocupacionais na nova função.

13. PARECER MÉDICO DO PCMSO

Após a análise e elaboração do presente Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conclui-se que o mesmo atende aos requisitos legais estabelecidos na Norma Regulamentadora NR-07, bem como às demais disposições normativas relacionadas à proteção da saúde dos trabalhadores.

O PCMSO contempla de maneira adequada a previsão e a realização dos exames médicos ocupacionais, incluindo admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, conforme os riscos identificados nas atividades desempenhadas e em consonância com os princípios da prevenção e promoção da saúde.

O programa propõe ações de acompanhamento à saúde dos trabalhadores, estabelecendo diretrizes para o monitoramento contínuo, bem como orientações para a adoção de medidas preventivas e corretivas, em conformidade com o disposto na legislação vigente.

Ressalta-se a necessidade de que o PCMSO seja continuamente atualizado e articulado com o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), visando à efetiva integração das ações de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

Diante do exposto, considera-se que o PCMSO encontra-se tecnicamente adequado e apto para sua efetiva implementação, contribuindo para a preservação da saúde e integridade física e mental dos trabalhadores, bem como para o cumprimento das obrigações legais por parte da empresa.

CRONOGRAMA DO PLANO DE AÇÃO DO PCMSO

Medida de Prevenção	Local de Aplicação	Tipo de Medida	Classificação da Medida	Prioridade da Medida	Objetivo da Medida	Metodologia de Execução	Data Início	Data Prazo	Responsável pela Execução	Recursos Necessários	Forma de Acompanhamento	Forma de Verificação de Efetividade	Frequência de Verificação	Resultado da Verificação	Correção Aplicada	Indicadores de Resultado	Situação da Medida	Data Prazo Prorrogado	Motivo da Prorrogação	Data Execução
Controle Médico, Treinamentos de Segurança e uso correto dos EPI's	GHE 02/ Diferença de nível maior que dois metros	Introdução	Coletiva	Média	Assegurar a preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores por meio da implementação de controle médico ocupacional, da capacitação contínua em segurança do trabalho e da utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), visando à identificação precoce de agravos à saúde, à prevenção de acidentes e à mitigação dos riscos ocupacionais inerentes às atividades desenvolvidas.	A execução será realizada de forma integrada, contemplando o controle médico ocupacional, a capacitação em segurança do trabalho e a gestão do uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	__/__/__	__/__/__	Engenharia	Humanos/ financeiros	Checklists	Checklist de verificação da medida	Semestral	Eficaz			Realizado	__/__/__		23/04/26
Treinar os trabalhadores sobre riscos de acidente e medidas de controle destes	GHE 02/ Acidentes - Cortes, Perfurações, Lesões de Membros.	Introdução	Coletiva	Média	Capacitar os trabalhadores para reconhecer, compreender e prevenir os riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas, por meio de treinamentos que abordem os perigos existentes no ambiente de trabalho, as medidas de controle aplicáveis, o uso correto de equipamentos de proteção e a adoção de práticas seguras, visando à redução da	A implementação do treinamento será realizada por meio de programação estruturada, contemplando conteúdos teóricos e práticos, adequados às atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho.	__/__/__	__/__/__	Engenharia	Humanos/ financeiros	Checklists	Checklist de verificação da medida	Semestral	Eficaz			Realizado	__/__/__		23/04/26

					probabilidade de ocorrência de acidentes e à preservação da integridade física dos colaboradores.															
Treinar os trabalhadores sobre riscos ergonômicos e medidas de controle destes	GHE 02/ Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis	Introdução	Coletiva	Média	Capacitar os trabalhadores para identificar, compreender e prevenir os riscos ergonômicos presentes nas atividades desenvolvidas, promovendo a adoção de posturas adequadas, técnicas corretas de execução das tarefas e utilização de recursos que minimizem esforços e sobrecargas, com o objetivo de reduzir a ocorrência de desconfortos musculoesqueléticos, fadiga e agravos à saúde relacionados ao trabalho.	Inicialmente, será feito o levantamento das atividades e identificação dos riscos ergonômicos presentes (posturas inadequadas, movimentos repetitivos, esforço físico, tempo de permanência em posições estáticas), com base no PGR e, quando aplicável, em análise ergonômica do trabalho.	24/04/26	23/07/26	Engenharia	Humanos/ financeiros	Checklists	Checklist de verificação da medida	Semestral	Eficaz			Programado	__/__/__		__/__/__

TERMO DE RECEBIMENTO DO PCMSO

Afirmo que recebi o documento e que me foi orientado sobre os fatores de riscos existentes nos ambientes de trabalho, medidas de controle, cronograma de ações de saúde, cronograma de exames e demais recomendações pertinentes.


Enfatizo ainda que estou ciente da responsabilidade de acompanhar e estabelecer todas as medidas necessárias para a implantação do PCMSO e assegurá-lo como atividade permanente da empresa, zelando pela organização e manutenção da respectiva documentação pelo período legal de vinte anos.

_____, ____/____/____

Carimbo e Assinatura

14. ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL(IS)

Nada mais havendo a esclarecer, damos por encerrada a etapa de elaboração do presente documento por profissional (is) qualificado(s) e abaixo identificado(s), sendo emitido eletronicamente e assinado com certificado digital do profissional responsável, em atendimento a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho.



ALBERTO STAPE FILHO

Médico(a) Responsável

CRM: 7946/SP - RQE: 68628/SP

Alberto Stape

Filho:0044064780

0

Assinado de forma digital
por Alberto Stape

Filho:00440647800

Dados: 2026.04.28 16:23:01

-03'00'

Médico(a) Responsável

CRM: 7946/SP - RQE: 68628/SP

Largo do Paissandu, nº 72 3º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01034-901

(11) 3229-7567 - sermst@sermst.com.br - www.sermst.com.br