

MAIS DICAS

Luciano de Barros

UTILIZAR EVENTOS DO CSS

- Às vezes, você não terá o mouse para trabalhar, portanto, utilize eventos do CSS, tais como o focus. Abaixo segue o exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Bootstrap</title>

    <style type="text/css">
      a:focus, a:hover{
        background-color: red;
        font-size: 3em;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <a href="#">Teste</a>
  </body>
</html>
```

UTILIZAR SEMPRE O ELEMENTO TITLE

- O título ajuda a descrever a página, portanto, sempre trabalhe com o elemento `<title>`
`</title>` do HTML.

TOME CUIDADO COM JANELAS

- Evite ficar abrindo várias janelas, isto pode confundir os usuários que apresentam algum tipo de deficiência;
- Caso faça-se necessário, então explique bem através do atributo Alt.

RECARREGAMENTO

- Evite fazer recarregamento de páginas.

VALIDADOR DE ACESSIBILIDADE

- Submeta seu site ao validador:
<https://validator.w3.org/>.