



Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH

Documento

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

Versión	Descripción	Autor	Fecha
1.0	Definición y uso de plataforma MESH	Rubén Rodríguez Balderas	08/2025
1.1	Ajuste a Producto y descripción de tablas y vistas para validación de CI/CD	Rubén Rodríguez Balderas Alba Laura Rivera Escarcega	12/2025

A. OBJETIVO	2
B. NOMENCLATURAS	2
1. Arquitectura.	2
2. Data Platform	3
3. Dominios	4
3.1. Proyecto	4
3.2. Dataset	5
3.3. Tabla	6
3.4. Vista	7
3.5. Service Accounts	8
3.6. Buckets	8
3.7. Folders en Buckets	9
3.8. Grupos de trabajo	9
C. ANEXOS	10

Preparó: Rubén Rodríguez Balderas	Revisó: Arturo Palacios / Jesica García Hernández	Autorizó: Jesica García Hernández	Vigente desde: V1. 09/11/2023
-----------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------



Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH

Documento

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"


A. OBJETIVO

Compartir el diseño del nuevo modelo de datos, proporcionando una visión clara y detallada de los componentes clave que conformarán esta estructura. Esto establecerá una base sólida para la colaboración y el alineamiento de todos los participantes.

B. NOMENCLATURAS

De acuerdo con la [arquitectura](#) acordada se definen las siguientes estructuras para *proyecto*, *dataset*, *tablas* y *vistas* como sigue:

1. Arquitectura.



Preparó: Rubén Rodríguez
Balderas

Revisó: Arturo Palacios / Jesica
García Hernández

Autorizó: Jesica García
Hernández

Vigente desde:
V1. 09/11/2023

	Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH	Documento
---	---	------------------

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

2. Data Platform

Proyecto: *[organización]-[ambiente]-[data platform]-[source/templates]*

En donde:

- *[organización]* Cadena de tres letras que representa a que parte de la estructura organizativa pertenece:
 - Liverpool **liv**
 - Suburbia **sub**
 - Corporativo **crp**
- *[ambiente]* Nombre del ambiente para el que fue configurado el proyecto:
 - Desarrollo **dev**
 - Calidad **qas**
 - Pre producción **pre**
 - Producción **pro**
- *[data platform]* Tipo de proyecto que contiene
- *[source/templates]* Tipo de proyecto que contiene

Ejemplo: crp-dev-data-platform-sources

Preparó: Rubén Rodríguez Balderas	Revisó: Arturo Palacios / Jesica García Hernández	Autorizó: Jesica García Hernández	Vigente desde: V1. 09/11/2023
-----------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------



Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH

Documento

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

3. Dominios

3.1. Proyecto

[organización]-[ambiente]-[dominio]-[nombre dominio]

En donde:

- [organización] Cadena de tres letras que representa a que parte de la estructura organizativa pertenece:
 - **liv** Liverpool
 - **sub** Suburbia
 - **crp** Corporativo
- [ambiente] Nombre del ambiente para el que fue configurado el proyecto:
 - **dev** Desarrollo
 - **qas** Calidad
 - **pre** Pre producción
 - **pro** Producción
- [dominio] Valor que identifica el nivel Dominio
- [nombre dominio] Sufijo de dominio o área de negocio de Liverpool

Ejemplo: crp-dev-dominio-mkt

Preparó: Rubén Rodríguez Balderas	Revisó: Arturo Palacios / Jesica García Hernández	Autorizó: Jesica García Hernández	Vigente desde: V1. 09/11/2023
--------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------



Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH

Documento

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

3.2. Dataset

[zona] _ [ambiente] _ [nombre subdominio] _ [tipo de dataset]

En donde:

- [zona] Ubicación geográfica, en el caso del Puerto de Liverpool la región es **mus**
- [ambiente] Hace referencia al ambiente del proyecto:
 - **dev** Desarrollo
 - **qas** Calidad
 - **pre** Pre producción
 - **pro** Producción
- [nombre subdominio] Sufijo de subdominio dueño de la información
- [tipo de dataset] Se definen dos tipos diferentes de datasets:
 - **raw_tbls** Para datos en su forma original antes de transformaciones.
 - **wrk_tbls** Para datos en proceso de transformación o limpieza.
 - **prd_tbls** Para tablas procesadas y listas para su explotación y análisis.
 - **prd_views** Para vistas finales para compartir con usuarios de la información.

Ejemplo: mus_dev_platdig_prd_tbls

Preparó: Rubén Rodríguez Balderas	Revisó: Arturo Palacios / Jesica García Hernández	Autorizó: Jesica García Hernández	Vigente desde: V1. 09/11/2023
--------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------



Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH

Documento

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

3.3. Tabla

[*prefijo contenido*] _ [*producto*] _ [*descripción*] _ [*categoría contenido*]

En donde:

Todo el nombre de la tabla debe

- [*prefijo contenido*] Se utilizarán los siguientes prefijos para identificar el contenido de la tabla:
 - **DIM** La tabla contiene atributos / parámetros / configuraciones específicas del sistema o reglas de negocio.
 - **CIS** La tabla contiene catálogos / valores con descripción de uno o varios registros.
 - **FAC** La tabla contiene información transaccional o métricas operacionales o resultados de procesos analíticos.
 - **STG** La tabla contiene información sin aplicación de procesamiento o tratamiento de esta misma.
 - **LGS** La tabla almacena registros de eventos o auditorías de sistemas.
 - **ERR** La tabla contiene los registros de errores o inconsistencias detectadas durante el proceso de carga o validación.
- [*producto*] Abreviatura del producto cuya información contiene la tabla.
 - Este debe ser de acuerdo a la lista de catálogo que se encuentra en *link pendiente*
- [*descripción*] Descripción de contenido de la tabla. Esta debe tener mínimo 2 caracteres y máximo 25 caracteres contando los guiones bajos que se usan para separar palabras, adicionalmente debe cumplir con los siguientes requisitos:
 - NO incluir **clasificación de datos**, ya que se agrega como etiqueta en los metadatos.
 - NO incluir **dominio**, ya que se agrega como etiqueta en los metadatos.
 - NO incluir **usuario creador**, ya que se agrega como etiqueta en los metadatos.
 - NO incluir **fecha de contenido**, ya que se agrega como etiqueta en los metadatos.
 - NO incluir **periodicidad**, ya que se agrega como etiqueta en los metadatos.
 - NO incluir **sistema fuente**, ya que se agrega como etiqueta en los metadatos.
- [*categoría de contenido*] Clasificación de contenido con las siguientes categorías:
 - **SNP** Snapshot, es una base de datos que generalmente almacena capturas de datos en un momento específico, permitiendo el análisis de los cambios y estados históricos de los datos.
 - **TRN** Transaccional, contiene operaciones diarias y transacciones en tiempo real, además de datos operativos utilizados para la gestión diaria y los procesos internos de la organización

Preparó: Rubén Rodríguez Balderas	Revisó: Arturo Palacios / Jesica García Hernández	Autorizó: Jesica García Hernández	Vigente desde: V1. 09/11/2023
--------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------



Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH

Documento

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

- **HIS** Histórica, almacena datos históricos para análisis a largo plazo o datos archivados para el cumplimiento de auditoría.
- **PAR** Paramétrica, contiene valores de referencia y parámetros estáticos que estandarizan y soportan las operaciones.
- **MLD** Modelo de Machine Learning, contiene datos preparados o resultados de modelos analíticos de machine learning.
- **TMP** Temporal, tablas intermedias que se utilizan en procesos ETL y no están destinados a consumo por usuario final.

Por ejemplo: FAC_MMM_DV360_TRN

NOTA: En caso de que de **diferentes fuentes vengan tablas con el mismo nombre**, será correcto agregar la fuente en la descripción del objeto con la finalidad de diferenciarlas entre sí.

3.4. Vista

[marca de vista][prefijo contenido] _ [producto] _ [descripción] _ [categoría contenido]

En donde:

- *[marca de vista]* Identificador para reconocer que el objeto es una vista “V”
- *[prefijo contenido]* Se utilizarán los siguientes prefijos para identificar el contenido de la tabla:
 - **DIM** La tabla contiene atributos / parámetros / configuraciones específicas del sistema o reglas de negocio.
 - **CIS** La tabla contiene catálogos / valores con descripción de uno o varios registros.
 - **FAC** La tabla contiene información transaccional o métricas operacionales o resultados de procesos analíticos.
 - **STG** La tabla contiene información sin aplicación de procesamiento o tratamiento de esta misma.
 - **LGS** La tabla almacena registros de eventos o auditorías de sistemas.
 - **ERR** La tabla contiene los registros de errores o inconsistencias detectadas durante el proceso de carga o validación.
- *[producto]* Abreviatura del producto cuya información contiene la tabla.
 - Este debe ser de acuerdo a la lista de catálogo que se encuentra en [link pendiente](#)
- *[descripción]* Descripción de contenido de la tabla. Esta debe tener mínimo 2 caracteres y máximo 25 caracteres contando los guiones bajos que se usan para separar palabras, adicionalmente debe cumplir con los siguientes requisitos:
 - NO incluir **clasificación de datos**, ya que se agrega como etiqueta en los metadatos.
 - NO incluir **dominio**, ya que se agrega como etiqueta en los metadatos.

Preparó: Rubén Rodríguez Balderas	Revisó: Arturo Palacios / Jesica García Hernández	Autorizó: Jesica García Hernández	Vigente desde: V1. 09/11/2023
-----------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------

	Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH	Documento
---	---	------------------

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

- NO incluir **usuario creador**, ya que se agrega como etiqueta en los metadatos.
- NO incluir **fecha de contenido**, ya que se agrega como etiqueta en los metadatos.
- NO incluir **periodicidad**, ya que se agrega como etiqueta en los metadatos.
- NO incluir **sistema fuente**, ya que se agrega como etiqueta en los metadatos.
- *[categoría de contenido]* Clasificación de contenido con las siguientes categorías:
 - **SNP** Snapshot, es una base de datos que generalmente almacena capturas de datos en un momento específico, permitiendo el análisis de los cambios y estados históricos de los datos.
 - **TRN** Transaccional, contiene operaciones diarias y transacciones en tiempo real, además de datos operativos utilizados para la gestión diaria y los procesos internos de la organización
 - **HIS** Histórica, almacena datos históricos para análisis a largo plazo o datos archivados para el cumplimiento de auditoría.
 - **PAR** Paramétrica, contiene valores de referencia y parámetros estáticos que estandarizan y soportan las operaciones.
 - **MLD** Modelo de Machine Learning, contiene datos preparados o resultados de modelos analíticos de machine learning.
 - **TMP** Temporal, tablas intermedias que se utilizan en procesos ETL y no están destinados a consumo por usuario final.

Por ejemplo: VFAC_MMM_DV360_TRN

Preparó: Rubén Rodríguez Balderas	Revisó: Arturo Palacios / Jesica García Hernández	Autorizó: Jesica García Hernández	Vigente desde: V1. 09/11/2023
--------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------



Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH

Documento

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

3.5. Service Accounts

[ambiente]-[dominio]-[subdominio]-[objetivo]

En donde:

- [ambiente] Hace referencia al ambiente del proyecto:
 - **dev** Desarrollo
 - **qas** Calidad
 - **pre** Pre producción
 - **pro** Producción
- [dominio] Sufijo de dominio o área de negocio de Liverpool
- [subdominio] Sufijo de subdominio dueño de la información
- [objetivo] Indica cual es el propósito u objetivo de la SA
 - **ssd** Self Service Developer. Esta SA debe ser debidamente justificada y evitar el uso de JSON. Se debe realizar la petición mediante correo copiando a Gobierno de Datos y el equipo de Plataforma de datos.
 - **engdev** Engineer Developer. Esta SA debe ser debidamente justificada y evitar el uso de JSON. Se debe realizar la petición mediante correo copiando a Gobierno de Datos y el equipo de Plataforma de datos.
 - **bi** Business Intelligence. Esta SA es de uso exclusivo para los tableros de Looker Core. Los responsables son responsabilidad de Gobierno de Datos - BI.
 - **cicd** CICD. Permiso `cstm_bigquery_develop` para todos los dataset del subdominio. Este JSON solamente se comparte con el equipo responsable de plataforma de datos
 - **qlik** QLIK : Únicamente `cstm_bigquery_developer` en dataset de raw. Este JSON solamente se comparte con el equipo responsable de plataforma de datos
 - **nifi** NIFI: Únicamente insert en dataset de raw. Esta SA. Este JSON solamente se comparte con el equipo responsable de ingeniería de datos responsable de NIFI
 - **ext** Externo: Únicamente insert en dataset de raw. Este JSON solamente se comparte con el responsable de cada desarrollo del equipo de ingeniería de datos, se sugiere sean los data engineer lead de cada dominio. Esta SA debe ser debidamente justificada y evitar el uso de JSON. Se debe realizar la petición mediante correo copiando a Gobierno de Datos y el equipo de Plataforma de datos.

Preparó: Rubén Rodríguez
Balderas

Revisó: Arturo Palacios / Jesica
García Hernández

Autorizó: Jesica García
Hernández

Vigente desde:
V1. 09/11/2023

	Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH	Documento
---	---	------------------

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

Ejemplos:

Dominio: Negocios financieros (negfin)

Subdominio: Cobranza (cobr)

Uso: Qlik

Ambiente: Desarrollo (dev)

dev-cobr-qlik@crp-dev-dominio-negfin.iam.gserviceaccount.com

3.6. Buckets

Por instrucción de Infraestructura Servicios Operativos, los nombres de los buckets se conforman con el nombre del proyecto y un número consecutivo.

3.7. Folders en Buckets

fldr-[ambiente]-[nombre subdominio]

En donde:

- *fldr* Prefijo identificador para reconocer que el objeto es una carpeta dentro de un Bucket de Cloud Storage
- *[ambiente]* Hace referencia al ambiente del proyecto:
 - **dev** Desarrollo
 - **pro** Producción
- *[nombre subdominio]* Sufijo de subdominio dueño de la información

Por ejemplo: *fldr-dev-platdig*

3.8. Grupos de trabajo

gcp-[rol]-[nombre dominio]-sbd-[nombre subdominio]

En donde:

Preparó: Rubén Rodríguez Balderas	Revisó: Arturo Palacios / Jesica García Hernández	Autorizó: Jesica García Hernández	Vigente desde: V1. 09/11/2023
-----------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------



Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH

Documento

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

- *gcp* Prefijo identificador de la plataforma GCP
- [*rol*] Hace referencia al rol que tiene asignado el usuario:
 - **viewer** Visor de datos
 - **developer** Desarrollador
 - **developer report** Desarrollador BI
 - **engineer** Ingeniero de datos
 - **externo** Visor y desarrollador de datos externo
- [*nombre dominio*] Abreviatura de dominio de datos
- *sbd* Sufijo identificador de subdominio
- [*nombre subdominio*] Abreviatura de subdominio de datos

Por ejemplo: *gcp-developer-mkt-sbd-medmas*
gcp-desarrollador-marketing-subdominio-mediosmasivos

3.9. Dataform

3.9.1. Repositorio

En donde:

- *sbd* Sufijo identificador de subdominio
- [*nombre subdominio*] Abreviatura de subdominio de datos
- [*producto de datos*] Nombre del producto de datos que utiliza el repositorio

Por ejemplo: *sbd-medmas-mmm*
sbd-[nombre subdominio]-[producto de datos]

3.9.2. Workspace

3.9.3. Fuentes de información

3.9.4. Variables

3.9.5. Archivo sqlx

Preparó: Rubén Rodríguez Balderas	Revisó: Arturo Palacios / Jesica García Hernández	Autorizó: Jesica García Hernández	Vigente desde: V1. 09/11/2023
--------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------



Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH

Documento

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

3.10. Campos / Columnas

Objetivo:

- Uso de lenguaje común para nombrar campos que sea:
 - Entendible por negocio
 - Consistente entre dominios
 - Escalable (muchas tablas sin perder control)
 - Gobernable (validable por reglas de CI/CD y documentable)
 - **Formato general:** En **mayúsculas**, sin acentos ni caracteres especiales.

entidad_atributo[_calificador][_sufijo_tipo]

NOTA: Esta nomenclatura no aplica en **RAW** y **WORKING**.

En donde:

- *entidad* Objeto de negocio principal al que pertenece el dato. (Ejemplos: cliente, pedido, producto, tienda, empleado, factura, campaña, etc)
 - Usar singular

Preparó: Rubén Rodríguez Balderas	Revisó: Arturo Palacios / Jesica García Hernández	Autorizó: Jesica García Hernández	Vigente desde: V1. 09/11/2023
--------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------



Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH

Documento

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

- Evitar abreviaturas internas no documentadas.
- Reusar nombres oficiales del glosario de términos generales.
- *atributo* Característica o propiedad específica de la entidad. (Ejemplos: fecha_alta, estado, monto_total, nombre, categoria, canal, etc)
 - Ser específico: *monto_total* mejor que *monto*.
 - Evitar genéricos como *dato*, *valor*, *num*, *tipo* (sin contexto)
 - Si es un catálogo, usar *_*cd* y *_*desc* (ver sufijos)
- [*_calificador*] (opcional) Matiz que distingue variantes del mismo atributo. Usarlo solo si cambia el significado del dato. (Ejemplos; origen, destino, primario, secundario, estimado, real, inicial, final)
 - No usarlo por “decoración”
 - Preferible a crear nombres largos sin sentido.
 - Mantenerlo corto, estandarizado y reusable.
- [*_sufijo_tipo*] Sufijo normado que indica tipo/unidad/rol del dato (clave para calidad y validación)
 - Catálogo base:
 - *_id* Identificador
 - *_bk* Business key (llave de negocio)
 - *_dt* Fecha (sin hora)
 - *_ts* Timestamp (con hora)
 - *_amt* Importe monetario
 - *_qty* Cantidad / unidades
 - *_pct* Porcentaje (escala 0-100)
 - *_flg* Booleano
 - *_txt* Texto libre
 - *_cd* Código de catálogo
 - *_desc* Descripción

Ejemplo por tipo de dato:

Identidad / catálogos

- *cliente_id*
- *cliente_bk*
- *tienda_id*
- *producto_sku_id*

Fechas y tiempos

- *pedido_creado_ts*
- *pedido_fecha_entrega_dt*
- *empleado_fecha_ingreso_dt*

Montos y cantidades

- *pedido_monto_total_amt*
- *pedido_descuento_amt*
- *pedido_descuento_pct*
- *inventario_stock_disponible_qty*
- *venta_unidades_qty*

Canales / origen

- *pedido_canal_cd*

Preparó: Rubén Rodríguez Balderas	Revisó: Arturo Palacios / Jesica García Hernández	Autorizó: Jesica García Hernández	Vigente desde: V1. 09/11/2023
-----------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------



Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH

Documento

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

- *pedido_origen_cd*
- *pedido_tipo_entrega_cd*

Usuarios / auditoría

- *registro_creado_id*
- *registro_creado_ts*
- *registro_actualizado_id*

- *registro_actualizado_ts*

PII

- *cliente_rfc_txt*
- *cliente_telefono_txt*
- *cliente_email_txt*

- 3.11. grupos
- 3.12. Scheduled Queries & Stored Procedures
- 3.13. Cloud Functions
- 3.14.
- 3.15.
- 3.16. Scheduled Queries

- 3.17. Stored Procedures
- 3.18. Funciones
- 3.19.
- 3.20.

Preparó: Rubén Rodríguez
Balderas

Revisó: Arturo Palacios / Jesica
García Hernández

Autorizó: Jesica García
Hernández

Vigente desde:
V1. 09/11/2023

	Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH	Documento
---	---	------------------

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

C. ANEXOS

Abreviaturas de Dominios y Subdominios

Nombre Dominio	Abrev Dominio	Nombre Subdominio	Abrev Subdominio
Marketing	mkt	Plataformas Digitales	platdig
		Medios Masivos	medmas
		Salud de Marca	sldmar
		Retail Media	retmed
		Advanced Analytics	advant
		Business Intelligence	busint
Cliente	cte	Personalización	perso
		Cliente Único	mdmcte
		Voz del Cliente	voc
		Business Intelligence	busint
		Mantenimiento de	mtto_crd

Preparó: Rubén Rodríguez Balderas	Revisó: Arturo Palacios / Jesica García Hernández	Autorizó: Jesica García Hernández	Vigente desde: V1. 09/11/2023
-----------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------



Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH

Documento

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

Negocios Financieros	negfin	Portafolio	
		Originación de Portafolio	orig_crd
		MIS	mis
		Cobranza	cobr
Logística	log	Logística Primaria	primaria
		Logística Secundaria	secundaria
		Omnicanal	omni
Marketplace	mktplc	Marketplace	mktplc
Capital Humano	ch	Datos Personales	dpers
		Datos Estructurales	destr
		Remuneración	remun
		Desarrollo de Talento	talen
		Productividad	prod
		Relaciones Laborales	rellab
		Voz del Empleado	vozem
		Tiempos	tiemp
		Salud	salud

Preparó: Rubén Rodríguez
Balderas

Revisó: Arturo Palacios / Jesica
García Hernández

Autorizó: Jesica García
Hernández

Vigente desde:
V1. 09/11/2023



Estándar de Nomenclaturas en GCP para MESH

Documento

"Documento confidencial perteneciente a Servicios Liverpool S.A. de C.V., únicamente podrá ser utilizado para fines internos"

--	--	--	--

Preparó: Rubén Rodríguez Balderas	Revisó: Arturo Palacios / Jesica García Hernández	Autorizó: Jesica García Hernández	Vigente desde: V1. 09/11/2023
--------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------