POSTMAN



HTTP

HTTP es el **protocolo** que permite la comunicación y transferencia de datos entre un cliente y un servidor en la web.

Utilidad

Acción de enviar peticiones a un servidor usando métodos como GET, POST, PUT o DELETE para obtener o enviar datos.

Pruebas de APIs

Proceso para verificar que una API funciona correctamente enviando solicitudes y validando que las respuestas sean las esperadas.

Colecciones de peticiones
Conjunto organizado de solicitudes HTTP agrupadas en Postman para facilitar su ejecución, manejo y reutilización.

Variables y entornos

Datos configurables que permiten reutilizar valores y cambiar entre configuraciones sin modificar cada petición.



Figura 3. Gestión de entornos.

Automatización de pruebas

Uso de scripts y herramientas para ejecutar pruebas de API de forma repetitiva sin intervención manual.



Documentación de APIs

Creación de guías interactivas y descripciones de endpoints para que otros desarrolladores comprendan la API.



Monitoreo de APIs: Supervisión programada del estado y rendimiento de una API en intervalos definidos.

https://www.postman.com/api-monitoring/



Generación de código de peticiones

Creación automática de código en varios lenguajes para reproducir solicitudes HTTP fuera de Postman.

Importación y exportación de colecciones

Guardar o cargar colecciones de peticiones para compartirlas o respaldarlas.





Manejo de autenticación (API Keys, OAuth, etc.)

Configuración de credenciales y métodos de seguridad para acceder a APIs protegidas.



Uso de scripts pre-request y test

Ejecución de código JavaScript antes o después de una solicitud para preparar datos o validar respuestas.



Manejo de respuestas y validaciones

Análisis de datos devueltos por la API y verificación de que cumplen con los criterios definidos.

Integración con CI/CD

Conexión de Postman con flujos de desarrollo y despliegue automatizados.



Uso de Postman CLI (Newman)

Ejecución de colecciones de Postman desde la línea de comandos.



Compartir colecciones con equipos

Dar acceso a otros miembros del equipo para colaborar en pruebas y desarrollo de APIs.