



DESIGN BRIEF · 디자인 의뢰서

UI · 테마 · 배경 풀 비주얼 리디자인 의뢰

"합이 10이 되도록 숫자 사과를 드래그로 담는" 사과게임 코어 위에, 리그 오브 레전드 아레나식 증강 빌드와 실시간 1대1 대결을 엮은 웹 게임입니다. 게임 로직·기능은 거의 완성됐고, 이제 보이는 모든 것(UI·테마·배경·아이콘·모션·브랜딩)을 처음부터 다시 디자인하려 합니다.

이 문서의 전제 — 디자이너 전권 위임. 아래 "절대 제약" (§3) 몇 가지만 지켜주시면, 비주얼 컨셉·무드·컬러·스타일은 **전적으로 디자이너의 제안**을 따릅니다. 현재 화면 톤에 맞출 필요가 전혀 없습니다. 마음껏 갈아엎어 주세요.

프로젝트

증강 사과게임 (웹, 데스크톱+모바일)

의뢰 범위

풀 디자인 시스템 (전 화면·전 상태·아이콘·모션)

현재 상태

기능 거의 완성, 개발 진행 중

문서 버전

v1.0 · 2026-05-30

01 프로젝트 한눈에

바쁘면 이 페이지만 읽어도 됩니다.

한 줄 정의	30초 안에 합이 10인 숫자 사과를 드래그로 최대한 많이 제거하고, 라운드 사이 증강을 쌓아 빌드를 만들어 1대1로 겨루는 캐주얼 경쟁 퍼즐 웹게임.
플랫폼	웹 단일 코드베이스. 데스크톱 + 모바일(터치) 모두. 세로/가로. 320px 폭부터 대응.
기술	React(메뉴·HUD·오버레이) + PixiJS(사과 보드 캔버스). 정적 배포(GitHub Pages) + Firebase 실시간 백엔드.
의뢰하는 것	UI·테마·배경·게임 보드 아트·증강/티어 아이콘·모션·브랜딩까지 — 보이는 전부의 재설계 + 일관된 디자인 시스템.
창작 자유도	전권 위임. §3의 절대 제약만 지키면 컨셉은 자유.
꼭 피할 것	"제네릭 AI 룩"(특징 없는 보라-블루 그라데이션 템플릿). 사과게임 DNA(숫자 사과 격자 + 드래그 박스)는 유지.
가장 중요한 감각	"손맛" — 드래그해서 사과가 펄 터지는 순간이 즉각적이고 만족스러워야 함(아래 4대 기동 1순위).

왜 다시 디자인하나

현재 화면은 개발용으로 빠르게 만든 "따뜻한 다크 + 미니멀" 임시 룩입니다. 게임의 잠재력(중독적 코어 + 증강 빌드의 쾌감 + 실시간 경쟁)에 비해 비주얼 완성도가 못 미칩니다. 제품을 한 단계 끌어올릴 **독창적이고 완성도 높은 비주얼 아이덴티티**가 필요합니다.

02 게임 이해 — 무엇을, 어떻게 노나

디자인 결정을 내리려면 게임이 어떻게 굴러가는지 알아야 합니다. 4개 레이어로 쌓여 있습니다.

① 코어 루프 — 사과게임 (Fruit Box)

- **17열 × 10행** 격자에 **1~9 숫자가 적힌 사과**가 빼곡히 깔립니다(총 170칸).
- 마우스/손가락으로 **직사각형**을 드래그하면, 박스 안에 든 사과들의 **숫자 합이 정확히 10**일 때 모두 사라지고 점수를 얻습니다(사과 1개 = 1점).
- 제한 시간 **30초** 동안 최대 점수를 노립니다. 빠른 판단 + 연속 제거의 리듬이 핵심.
- 그래서 **숫자 가독성과 제거 순간의 피드백**이 디자인의 생명입니다.

② 증강 레이어 — 빌드 쌓기 (LoL 아레나식)

- 라운드 사이마다 **3개 중 1개** 증강을 고릅니다(리롤 없음). 매치 내내 누적되어 "빌드"가 됩니다.

- 티어가 오릅니다: **실버** (R1-R2) → **골드** (R3-R4) → **프리즈** (R5 고정). 티어가 높을수록 효과가 강하고 화려해야 합니다.
- 6개 **계열**: 시간 · 콤보 · 보드 · 룰 · 하이리스크 · 견제. 각 계열은 고유한 시각 정체성(아이콘·색)이 필요합니다.
- 증강이 쌓일수록 점수가 폭발하는 **성장감**이 느껴져야 합니다(4대 기둥 2순위).

③ 대결 레이어 — 실시간 1대1

- **5라운드 × 30초**. 라운드 점수 누적 + 라운드 승자 보너스 → 최종 1위 승.
- 지금은 **오프라인 AI 대결**이 동작합니다(난이도 자동 조절). 온라인 사람 대 사람은 다음 단계.
- **MMR/ELO 랭크**와 7단계 티어가 있습니다(\$7). 승패에 따라 ΔMMR 연출이 들어갑니다.
- 끊임 없는 동기화 + 신뢰 가능한 랭크 = **공정한 긴장감**(4대 기둥 3순위).

④ 소셜 레이어 — 확산

- 링크/카카오톡 공유, 친구 초대 보상, **데일리 시드 챌린지**(모두 같은 보드로 점수 경쟁).
- 공유 한 번이 새 유저·새 대결로 이어지는 **바이럴 성장**(4대 기둥 4순위) — 공유 카드/결과 화면이 자랑하고 싶게 생겨야 합니다.

디자인 우선순위 = 게임의 4대 기둥

1. **즉각적 손맛** (드래그·제거가 즉시 만족스럽게) > 2. **빌드의 쾌감** (증강이 쌓일수록 점수 폭발) > 3. **공정한 긴장감** (실시간 대결·랭크의 신뢰) > 4. **바이럴 성장** (공유가 확산으로). 비주얼·모션 결정은 이 순서대로 무게를 뒀 주세요.

03 절대 제약 & 자유 영역

아래 "지켜야 할 것"만 빼면 전부 자유입니다.

지켜야 할 것 (Hard constraints)

- **사과게임 DNA 유지**: 숫자가 적힌 사과 격자 + 드래그 박스 선택. 이 핵심 메타포는 바뀌지 않습니다(과일은 꼭 사과가 아니어도 되지만, "숫자 오브젝트 격자를 박스로 묶는" 구조는 유지).
- **숫자 가독성 최우선**: 모바일에서 셀 한 칸이 ~20px까지 작아집니다. 그 크기에서도 1~9가 즉시 읽혀야 합니다. 뽀뽀한 170칸이 시각적으로 피로하지 않아야 합니다.
- **반응형**: 320px(모바일 세로) → 데스크톱. 보드는 항상 화면에 꽉 맞게 들어가고, 터치 드래그와 마우스 드래그 모두 자연스러워야 합니다.
- **성능**: 보드는 드래그 중 **60fps** 미리보기 + 제거 파티클이 돕니다. 모바일을 무겁게 하는 과한 블러/그림자/필터 남발은 지양.
- **30초 고텐션 가독성**: 플레이 중 화면(보드·HUD)은 정보가 한눈에 들어와야 합니다. 장식이 판단을 방해하면 안 됩니다.
- **한글 + 숫자**: 모든 카피는 한국어. 폰트는 한글 전 음절 + 숫자 가독성 필수.

완전 자유 (Your call)

전체 컬러/무드 (다크·라이트·워든)

배경 컨셉·일러스트

사과/오브젝트 아트 스타일

타이포 선택

UI 컴포넌트 룩

증강·티어 아이콘 컨셉

모션·이펙트 언어

로고/워드마크

사운드 방향 제안(선택)

단 하나의 안티-패턴

특징 없는 "AI가 만든 것 같은" 룩 — 의미 없는 보라/청록 그라데이션, 글래스모피즘 떡칠, 어디서나 본 둥근 카드의 나열 — 은 피해 주세요. 이 게임만의 기억에 남는 정체성을 원합니다.

04 디자인해야 할 화면 & 상태 전부

현재 구현된 화면(A군)과, 시스템이 곧 포함할 화면(B군, 향후 단계지만 디자인 시스템에 미리 반영). 각 화면의 실제 한국어 카피는 §8에 모았습니다.

A. 지금 있는 화면 (우선 리디자인)

화면	구성 요소	상태(STATES)
홈	로고/워드마크, 타 이틀, 한 줄 설명, CTA 버튼 3개(빠른 한 판·30초 / 5라운 드 증강 모드 / AI와 대결·5라운드), 최 고 점수, 안내 문구	최고점 0 vs 표시, 버튼 hover/press
게임(보드)	사과 격자(PixiJS 캔버스), 상단 HUD: 라운드 칩(R n/5)·점수·시간 바· 남은 초·콤보 칩	일반, 잔여 ≤5초(경고), 콤보 표시, 선택중 박스(진행/유효), 제거 파티클
증강 선택	티어 배치, 제목("라 운드 N · 증강 선 택"), 안내("하나를 골라 빌드를 쌓으세 요 · 리를 없음"), 증 강 카드 3장(계열· 이름·효과 설명)	티어별(실버/골드/프리즘) 스타일, 카드 hover/선택
결과(솔로)	제목(최고 기록! / 게임 종료), 큰 점수, 최고·라운드 수, 버 튼(다시 하기 / 홈으 로)	신기록 vs 일반
대결 HUD	좌(나: 점수·콤보), 중앙(R n/5·라운드 승수 me:opp·시간 바·초), 우(상대 이 름·점수)	잔여 ≤5초, 콤보, 점수 역전 순간
대결 결과	제목(승리!/패배/무 승부), 양측 최종 점 수(나 : 상대), 라운 드 승수, 랭크 ΔMMR 또는 "연습 (언랭크)", 버튼(다 시 대결 / 홈으로)	승/패/무, 랭크 vs 언랭크

B. 곧 들어올 화면 (시스템에 미리 반영)

화면/요소	설명	단계
닉네임 설정	최초 진입 시 닉네임 입력/변경. 텍스트 인풋 + 확인.	온라인
매칭/로비	빠른 매칭 대기, 비공개 방 만들기, 방 코드 6자 입력, 딥링크 입장.	온라인
카운트다운	라운드 시작 전 3·2·1 연출.	대결
리더보드 / 티어	7단계 티어 표시, 랭킹 리스트(닉네임·티어·MMR), 내 프로필.	랭크
데일리 챌린지	오늘의 시드 보드, 점수 제출, 일자별 랭킹, 공유.	소셜
공유 카드(OG)	결과·초대를 SNS/카톡에 뿌릴 때의 미리보기 카드 이미지.	소셜
견제(방해) 연출	상대를 혼드는 효과: 블랙아웃(화면 가림)·셔플·동결(정지)·강탈·잡타·눈 속임. 화면 전체에 깔리는 FX 레이어.	대결4
호환 배너 / 전체화면	인앱 브라우저(카톡 등) 감지 시 "외부 브라우저로 열기" 배너, 전체화면 토글.	소셜
토스트/시스템	복사 완료·에러·재접속 등 가벼운 알림. 로딩/스플래시.	전역

05 게임 보드 아트 (가장 중요한 표면)

플레이어가 시간의 90%를 보는 화면입니다. 여기서 게임의 인상이 결정됩니다. 보드는 PIXIJS 캔버스에 그려집니다(웹 DOM이 아님) — 디자이너는 벡터 스펙 또는 스프라이트 에셋으로 납품하면 개발이 캔버스에 반영합니다.

사과 — 기본

1~9 숫자. 가장 흔한 오브젝트 170개가 깔립니다. 작은 크기에서의 숫자 대비·가독성이 전부입니다.

사과 — 황금 (golden)

증강 "황금 사과"로 등장. 점수 2배. 일반과 한눈에 구분되되 과하지 않게.

사과 — 와일드 (wild)

아무 값으로 쓰이는 특수 사과. 시각적으로 "변환 가능"한 느낌.

빈 칸 (제거됨)

사과가 사라진 자리. 보드 바닥/패널이 보이는 상태.

선택 박스 — 진행 중

드래그 중이지만 아직 합이 10이 아님(중립 색). 합이 맞으면 즉시 "유효" 상태로 전환.

선택 박스 — 유효(=10)

합 10 달성. "지금 놓으면 제거!" 신호(현재는 초록). 가장 중요한 긍정 피드백.

제거 이펙트

사과가 터지는 파티클 버스트 + 짧은 사운드. **손맛의 핵심**. 콤보 시 강해지면 좋음.

보드 배경/패널

격자 아래 깔리는 면. 사과 가독성을 해치지 않는 선에서 분위기를 만드는 곳.

크기 스펙 (가독성 기준)

셀(정사각형) 한 변은 화면에 맞춰 가변입니다. **모바일 최소 ~20px ~ 데스크톱 ~50px** 범위를 가정하고, 숫자는 셀의 약 46% 크기로 들어갑니다. 두 극단 모두에서 또렷해야 합니다. 현재는 사과를 코드로 벡터 드로잉(원형 보디 + 상단 하이라이트 + 앞 줄기)하고 있으나, **스타일은 자유롭게 재정의**해 주세요.

06 증강 시스템 — 카드 & 아이콘 (전체 카탈로그)

증강은 카드로 제시되고, 각 증강에는 아이콘이 필요합니다. 6개 계열 각각의 시각 정체성 + 3개 티어의 위계가 핵심입니다. 아래는 전체 22종(현재 12종 구현, 나머지는 대결 단계에서 활성화).

티어 위계

실버 기본 · 깔금 · R1·R2

골드 강함 · 화려 · R3·R4

프리즘 최상위 · 압도적 · R5 고정

6개 계열 (각각 아이콘/색 정체성 필요)

계열	성격	대표 효과 예
시간	시계를 내 편으로	+시간, 드래그 중 감속, 타이머 정지
콤보	연속·배수 성장	콤보 유지 시 점수 1.5×, 무한 연쇄
보드	판 자체를 유리하게	황금/와일드 사과, 자동 정리, 즉시 보충
룰	합 규칙을 바꿈	합 9 인정, 10·11 인정, 10의 배수 인정
하이리스크	고위험 고수익	점수 ×1.8~×3, 대신 페널티/시간 압박
전제	상대를 혼동(대결)	셔플·동결·강탈·암전·눈속임·잡티

전체 증강 목록 (아이콘 1개씩 필요)

계열	티어	이름	효과	구현
시간	실버	여유	라운드 시작 시 +3초	현재
시간	실버	초읽기	콤보 성공마다 +0.5초	현재
시간	골드	잔상	드래그하는 동안 시간 60% 감속	현재
시간	프리즘	시간의 지배자	드래그하지 않는 동안 타이머 정지	현재
콤보	실버	훈련	4개 이상 한 번에 제거 시 +5%	현재
콤보	골드	연쇄	콤보 유지 시 점수 1.5× (끊기면 리셋)	현재
콤보	프리즘	무한 연쇄	콤보 절대 안 끊김, 배수 무제한 누적	예정
보드	실버	재배치	시작 시 합 10 짝을 여러 개 만들어 줌	현재
보드	실버	와일드	라운드당 와일드 사과 1개(아무 값 대체)	예정
보드	골드	황금 사과	라운드당 황금 사과 2개(점수 2배)	현재
보드	프리즘	풍요	제거 자리에 즉시 새 사과 보충(무한 공급)	예정
룰	실버	친절	합 9도 인정	현재
룰	골드	11의 길	합 10·11 모두 인정	현재

계열	티어	이름	효과	구현
룰	프리즘	연금술	10의 배수면 모두 인정 (10·20·30...)	현재
하이리스크	골드	양날의 검	점수 1.8x, 실패 드래그마다 -3	예정
하이리스크	프리즘	유리대포	점수 3x, 그러나 타이머 2배 속도	현재
견제	실버	눈속임	시작 1초간 상대 숫자 흐림	예정
견제	실버	잡티	시작 시 상대 보드에 잡템 사과 소량	예정
견제	골드	지진	라운드 중반 상대 보드 1회 셔플	예정
견제	골드	동결	상대 타이머/입력 1.5초 정지	예정
견제	프리즘	강탈	이번 라운드 상대 점수의 20% 흡수	예정
견제	프리즘	암전	상대 화면 2초 가림	예정

카드 해부(anatomy)도 정의 필요: 계열 라벨 · 이름 · 효과 설명 · 티어 표식 · (보유 중 표시). 3장이 나란히 놓일 때의 비교 가독성이 중요합니다.

07 랭크 · 티어 시스템 (배지 7종)

MMR/ELO 기반(시작 1000). 7단계 티어 각각에 엠블럼/배지가 필요하고, 승급/강등·ΔMMR 순간의 연출이 필요합니다.

티어	MMR 구간	느낌(제안 자유)
Iron 아이언	< 800	입문
Bronze 브론즈	800~999	기본
Silver 실버	1000~1199	표준(시작점)
Gold 골드	1200~1399	숙련
Platinum 플래티넘	1400~1599	상위
Diamond 다이아몬드	1600~1799	정예
Master 마스터	≥ 1800	최상위

주의: 증강 "티어"(실버·골드·프리즘)와 랭크 "티어"(아이언~마스터)는 **다른 체계**입니다. 시각적으로 혼동되지 않게 구분해 주세요.

08 카피 인벤토리 (화면에 실제로 들어가는 한국어 문구)

레이아웃 시 실제 텍스트 길이를 가늠할 수 있도록 현재 카피를 모았습니다. 문구 자체도 개선 제안 환영.

홈

- 타이틀: **증강 사과게임**
- 설명: 합이 **10**이 되도록 사과를 드래그해 담으세요
- 버튼: **빠른 한 판 · 30초 / 5라운드 증강 모드 / AI와 대결 · 5라운드**
- 최고 점수 {N} · 데스크톱·모바일 모두 드래그로 플레이

게임 HUD

- 라운드 칩: R{n}/5 · 점수: {N}점 · 콤보: {N} 콤보 · 시간: {초}

증강 선택

- 티어 배지: **실버 / 골드 / 프리즘**
- 제목: **라운드 {N} · 증강 선택** · 안내: 하나를 골라 빌드를 쌓으세요 · 리롤 없음
- 계열 라벨: 시간 / 콤보 / 보드 / 룰 / 하이리스크 / 견제

결과(솔로)

- 제목: **최고 기록! / 게임 종료** · 점수 {N}점 · 최고 {N} · {N}라운드 · 버튼: 다시 하기 / 홈으로

대결 HUD / 결과

- HUD: 나 / {상대이름} · 점수 · R{n}/5 · 라운드 승수 {me} : {opp}
- 결과 제목: **승리! / 패배 / 무승부**
- 라운드 {me} : {opp} · 연습(연랭크) 또는 MMR +{N} · 버튼: 다시 대결 / 홈으로

09 현재 디자인 토큰 (전면 교체 대상 · 참고용)

지금 코드에 박혀 있는 값입니다. 그대로 둘 이유가 전혀 없고, 어떤 변수들이 존재하는지(개발 핸드오프 시 무엇을 바꾸는지)만 참고하시면 됩니다. 새 시스템은 이 변수들을 대체하게 됩니다.

현재 팔레트

 bg #17120f	 panel #241c17	 apple #e5503b	 apple-soft #ff7d68	 gold #f2b33a
 gold-soft #ffd97a	 leaf #6fae5a	 green #66c98a	 green-soft #9defb0	 prism-a #8a7dff
 prism-b #6ad7d0	 text #fff6ee	 muted #cdbcac		

그 외 토큰

폰트	Pretendard (한글), 숫자는 tabular-nums
라운드	radius 18px / sm 12px / 카드 24~26px / 버튼 14px / 칩 999px
그림자	0 18px 50px rgba(0,0,0,.45) 등 부드러운 대형 새도우
이징	cubic-bezier(.22, 1, .36, 1) — "soft premium" 스프링감
보드 비율	사과 반지름 = 셀의 0.4 · 숫자 = 셀의 0.46 · 선택 박스 모서리 = 셀의 0.12
모션 예시	등장(rise: 14px+scale .98), 팝(pop: scale .6→1), 펄스(저시간 깜빡임)

토큰은 두 곳에 동기화됩니다

① `src/ui/styles.css` 의 CSS 변수(React/DOM UI) ② `src/board/theme.ts` 의 숫자 토큰(Pixi 보드). 새 디자인 시스템은 **하나의 토큰 소스**로 정리해 주시면 개발이 양쪽에 반영하기 좋습니다.

10 기술 제약 & 핸드오프 (구현 가능해야 합니다)

두 개의 렌더링 세계가 있습니다. 어디에 무엇을 납품하면 되는지.

① React / CSS 세계

홈·오버레이·HUD·메뉴·버튼·카드·배지·인풋·토스트. → **CSS로 구현 가능한 스펙 + 디자인 토큰(CSS 변수)**으로 납품. 컴포넌트 상태(hover/press/disabled/focus) 포함.

② PixiJS / 캔버스 세계

사과 보드·사과·선택 박스·파티클·견제 FX. → **벡터 드로잉 스펙(색·치수·비율)** 또는 **스프라이트 에셋(SVG, 그리고 래스터는 @1x/@2x/@3x)**으로 납품. 현재는 코드 벡터 드로잉.

- **반응형**: 320px → 데스크톱. 보드 자동 맞춤(정사각 셀), 안전영역(노치) 대응(`viewport-fit=cover`).
- **인터랙션**: 마우스 드래그 + 터치 드래그, 텍스트 선택/탭 하이라이트 비활성, 전체화면 토글, 가로 모드 힌트.
- **성능 예산**: 드래그 미리보기·파티클 60fps. 모바일 GPU를 의식한 효과(과한 blur/filter 자제).
- **폰트**: 웹폰트 로딩 계획 포함(한글 서브셋 권장). 숫자 가독성 우선.
- **다크/라이트**: 한쪽만 해도 되고 둘 다 제안해도 됩니다(디자이너 판단). 단 토큰 구조로.

11 요청하는 결과물 — 풀 디자인 시스템

아래를 하나의 일관된 시스템으로. (모두 한 번에가 아니라, §13 단계로 진행해도 됩니다.)

1) 파운데이션

- 컬러 시스템(시맨틱 토큰)
- 타이포 스케일
- 스페이싱·그리드
- 라운드·보더
- 엘리베이션/그림자
- 모션 원칙(지속시간·이징)

2) 컴포넌트

- 버튼(primary/gold/ghost/versus + 상태)
- 칩·배지(라운드/콤보/티어)
- 카드(증강/결과)
- HUD 요소·시간 바
- 오버레이/모달·토스트
- 인풋(닉네임/방 코드)
- 리더보드 행·프로필

3) 화면 (전 상태, 모바일+데스크톱)

- §4 A군 전부
- §4 B군(시스템 반영)
- 빈/로딩/에러 상태
- 승/패/신기록 변형

4) 보드 아트 키트

- 사과 normal/golden/wild
- 숫자 1~9 스타일
- 선택 박스(진행/유효)
- 제거 파티클·콤보 이펙트
- 빈 칸·보드 배경

5) 아이코노그래피

- 증강 계열 마크 6종
- 증강 아이콘 22종
- 랭크 티어 배지 7종
- 공유·전체화면 등 기능 아이콘

6) 모션

- 제거 버스트·점수/콤보 팝
- 오버레이 전환·카운트다운
- 견제 FX(블랙아웃/서플/동결/강탈)
- ΔMMR·승급 연출

7) 브랜드

- 로고/워드마크
- 앱 아이콘/파비콘
- 공유(OG) 카드
- 스플래시/로딩

납품 포맷(권장)

① **Figma** 원본(단일 진실 소스, 오토레이아웃·컴포넌트·배리언트) · ② 아이콘/배지 **SVG** 내보내기 + 래스터
@1x/2x/3x PNG · ③ **디자인 토큰**(JSON/Style-Dictionary 또는 CSS 변수 + theme 숫자) · ④ **레드라인/스펙**(간격·치수·상태) · ⑤ 핵심 모션은 **Lottie** 또는 **짧은 영상/스펙**. 개발이 React(CSS) + PixiJS에 바로 옮길 수 있는 형태면 무엇이든 좋습니다.

12 무드 가이드 & 피해야 할 것

지향

독창적이고 기억에 남는 정체성 · 사과게임 특유의 "톡톡 터지는" 손맛 · 증강이 쌓일 때의 성장·화려함 · 대결의 긴장과 승리의 카타르시스 · 자랑하고 싶은 결과/공유 화면.

지양

제네릭 AI 룩(의미 없는 보라/청록 그라데이션) · 글래스모피즘 떡칠 · 작은 셀에서 안 읽히는 숫자 · 30초 플레이를 방해하는 장식·모션 · 두 "티어" 체계의 혼동 · 입력을 지연시키는 무거운 전환.

13 협업 & 다음 단계

제안하는 진행 순서

1. **킵오프 + 무드보드** — 방향 2~3안 제안(컨셉/컬러/타이포/사과 스타일).
2. **파운데이션 + 핵심 화면** — 홈 · 게임 보드 · 증강 선택 · 결과 먼저 확정.
3. **전체 시스템** — 컴포넌트·전 화면·전 상태·아이콘·티어.
4. **모션 + 핸드오프** — 이펙트 스펙 + 토큰/에셋 납품.

킵오프 때 정하면 좋은 것 (디자이너 주도로)

- 전체 톤: 다크/라이트, 캐주얼/프리미엄, 사실적/일러스트?
- "사과"를 유지할지, 다른 모티프로 갈지(숫자 격자 구조는 유지).
- 배경: 정적 일러스트 / 미세 모션 / 단색 — 어디까지?
- 증강·티어 아이콘의 표현 양식(라인/면/3D/엠블럼).

꼭 한 번: 직접 손맛 체험

게임을 로컬에서 `npm install && npm run dev` (→ `localhost:5173`)로 실행해 **드래그·제거·콤보·증강 선택**을 직접 만져보시길 강력히 권합니다. 30초의 리듬과 "손맛"을 느껴야 무엇을 디자인하는지 잡힙니다.

참고: 화면 ↔ 코드 위치 (개발 협업용)

화면/대상	코드 위치
홈	src/ui/screens/HomeScreen.tsx
게임 화면·HUD	src/ui/screens/GameScreen.tsx · components/Hud.tsx
증강 선택	src/ui/components/AugmentOverlay.tsx
결과 / 대결 결과	components/ResultOverlay.tsx · VersusResult.tsx
대결 HUD	src/ui/components/VersusHud.tsx
CSS 토큰·스타일	src/ui/styles.css
보드 렌더·사과·파티클	src/board/BoardView.ts
보드 디자인 토큰	src/board/theme.ts
증강 카탈로그(효과·이름)	src/augments/data/catalog.ts

증강 사과게임 — UI/비주얼 풀 리디자인 의뢰서 · v1.0 · 2026-05-30 · 디자이너 전권 위임. 질문·역제안 모두 환영합니다.