



NexBloc

Seu negócio conectado, bloco a bloco.

Este guia reúne os fundamentos da identidade da NexBloc — a marca, a logo, as cores, a tipografia, a voz e as aplicações práticas. Ele existe para que qualquer material assinado pela empresa, de um post no Instagram a uma proposta comercial, fale a mesma língua e transmita a mesma solidez.

VERSÃO

1.0 · 2026

USO

Equipe interna

SETOR

Infra & Conectividade

A Marca

Antes das regras visuais, o fundamento: quem é a NexBloc, o que ela promete e como deve ser percebida. Toda decisão de design e de comunicação deriva daqui.

A NexBloc atua em infraestrutura e conectividade, construindo a base técnica que mantém empresas operando sem interrupção. O nome carrega exatamente essa ideia: **Nex**, de *nexo* e *next*, aponta para conexão e para o que vem adiante; **Bloc** evoca blocos — módulos sólidos que se empilham para erguer algo maior. Juntos, eles contam a história de uma marca que cresce de forma estruturada, peça por peça, sem improvisar.

Visualmente, essa narrativa se materializa no símbolo: um **N** isométrico formado por duas torres de blocos ligadas por uma diagonal — o fluxo de dados que atravessa a estrutura. A linguagem tridimensional transmite engenharia e precisão; as cores frias em degradê de azul reforçam a confiança e a modernidade do setor de tecnologia.

Propósito

Conectar negócios e pessoas por meio de infraestrutura confiável, montada bloco a bloco, com previsibilidade do primeiro ao último ponto da rede.

Visão

Ser a base invisível que sustenta as operações digitais de milhares de empresas — presente em cada conexão, percebida apenas pela excelência do resultado.

Valores

Solidez técnica, modularidade, inovação contínua e transparência: cada entrega é um bloco novo, documentado e auditável, somado à estrutura do cliente.

Personalidade

Inovadora e tecnológica, porém sólida — fala de futuro com o pé no presente. É a engenheira visionária: domina o complexo e explica de forma simples.

POSICIONAMENTO

Para empresas que dependem de conexão contínua, a NexBloc é o parceiro de infraestrutura que constrói redes sólidas e escaláveis, bloco a bloco — porque confiança não se instala de uma vez, se constrói.

Slogan

O slogan **"Seu negócio conectado, bloco a bloco."** resume o prometido em três movimentos: o cliente (seu negócio), o benefício (conectado) e o método (bloco a bloco). Ele deve acompanhar a assinatura principal em peças institucionais e campanhas, sempre

em uma única linha, sem aspas no uso gráfico. Em aplicações compactas — favicons, selos e ícones de perfil —, utilize apenas a marca isolada, sem o slogan.

CAPÍTULO 02

A Logo

A logo é o ativo mais valioso da marca. Nesta seção: o conceito por trás do símbolo, as versões oficiais, a área de proteção, os tamanhos mínimos e os usos proibidos.

Conceito

O símbolo é a letra **N** construída em perspectiva isométrica por duas torres de três blocos cada, unidas pela diagonal que lê como o traço central da letra. Cada bloco representa uma camada da infraestrutura — cabeamento, rede, sistemas, suporte — e a diagonal representa a conexão que atravessa todas elas. As faces superiores em ciano sugerem energia e dado fluindo; as faces escuras em azul-abissal ancoram a marca na solidez. O resultado equilibra três leituras: tecnologia (o N), construção (os blocos) e movimento (a diagonal ascendente).

Versões oficiais

		
Assinatura principal Marca + nome + slogan. Uso preferencial em peças institucionais, capa de propostas e impressos.	Marca isolada Apenas o símbolo. Para avatares, favicons, apps e contextos compactos onde o nome já está presente.	Versão sobre fundo escuro Símbolo + nome em branco. Sobre o Azul NexBloc ou fotografia escura, com contraste verificado.


Tamanhos mínimos



Uso livre — acima de 24 mm / 90 px Ideal para redes sociais — 64 px Mínimo absoluto — 12 mm / 32 px

Abaixo do mínimo, a marca perde definição nas faces dos blocos. Nesses casos, substitua o símbolo por um bloco único (faces em azul e ciano) mantendo a proporção isométrica.

Área de proteção



Para que a marca respire, nenhum elemento gráfico, texto ou imagem pode invadir o espaço ao seu redor. A unidade de proteção **x** corresponde à altura de um bloco do símbolo. Aplique uma margem mínima de **1x** em todos os lados — e prefira **2x** em peças com muita informação, como anúncios e embalagens.

O mesmo espaçamento vale para a assinatura completa: a margem é medida a partir das extremidades do símbolo e do texto, não da borda do arquivo. Em diagramações com grade, alinhe a marca às colunas e mantenha o respiro consistente entre páginas.

Usos incorretos




— CAPÍTULO 03

Cores


A paleta nasce da própria logo: três azuis que transitam do abissal ao ciano. Uma família única, fria e tecnológica — quanto maior a área, mais discreta a cor.

As cores da NexBloc funcionam em degradê natural, porque compartilham a mesma família de matiz. O **Azul NexBloc** é a cor institucional: aparece em títulos, blocos de leitura e fundos sólidos de destaque. O **Azul Conexão** apoia gráficos, links, ícones e estados interativos. O **Ciano Bloco** é cor de energia — detalhe pequeno e luminoso, nunca preenche áreas grandes nem recebe textos longos.



Os neutros sustentam a leitura: Branco para fundos, Névoa para cartões e seções, Tinta para textos corridos e Grafite Azulado para legendas e informações auxiliares. Os códigos CMYK são aproximados para impressão em couché; em materiais críticos, valide prova física.

Proporção de uso



- ☐ Branco / Névoa — respiro e fundos
- ☒ Azul NexBloc — estrutura
- ☒ Azul Conexão — apoio
- ☒ Ciano — destaque

Regras de acessibilidade

Texto sobre Branco ou Névoa usa sempre Azul NexBloc ou Tinta (contraste AA garantido). Sobre o Azul NexBloc, use Branco ou Ciano apenas em textos acima de 14 px. Nunca componha Ciano sobre Branco em textos — reserve-o para formas, ícones e filetes. Em gráficos, diferencie séries por luminosidade dos três azuis, não por cores fora da paleta.

Degradê oficial

O degradê da marca nasce nas faces da logo e transita sempre do **Azul NexBloc** ao **Ciano Bloco**, na diagonal de 45° que reproduz a perspectiva isométrica — nunca na horizontal pura. Ele é permitido em capas de apresentação, banners, posts de campanha e elementos gráficos de até 30% da peça; em textos, botões e tabelas, as cores são sempre sólidas.

Evite degradês com mais de duas paradas, variações de matiz fora da família azul e transições passando pelo branco. Sobre fundos em degradê, aplique o padrão de contraste da seção anterior e mantenha a marca em versão sólida — a logo nunca recebe gradiente que não seja o original do arquivo mestre.

Tipografia

Duas famílias, papéis claros: Poppins conduz a voz da marca nos títulos; Inter garante leitura confortável em textos longos e interfaces.

Aa

Poppins

FONTE PRIMÁRIA — TÍTULOS E DISPLAY

Geométrica e circular, conversa diretamente com as formas da logo. Use em títulos, numerais de capítulo, citações de posicionamento e frases de campanha.

Regular 400 **SemiBold 600**

Bold 700 ExtraBold 800

Aa

Inter

FONTE SECUNDÁRIA — TEXTOS E INTERFACE

Neutra e de alta legibilidade em telas. Use em parágrafos, tabelas, e-mails, apresentações e qualquer bloco de leitura acima de duas linhas.

Regular 400 Medium 500

SemiBold 600 Bold 700

HIERARQUIA DE REFERÊNCIA

Construímos a base do seu negócio

Infraestrutura que cresce com você

A rede da NexBloc é montada em módulos independentes que se integram sem retrabalho. Cada bloco entregue é testado, documentado e somado à sua operação — sem paradas e sem surpresas no caminho.

LEGENDA · META · 10 PX — MAIÚSCULAS COM ESPAÇAMENTO

Regras rápidas: nunca combine mais de duas famílias no mesmo material; não use pesos Light ou Thin em textos longos; evite sublinhado — a ênfase vem de peso ou da cor Azul Conexão. Para dados técnicos (IPs, portas, códigos), aplique Inter com a fonte monoespaçada do sistema. Em idiomas com acentuação, mantenha a mesma família para não quebrar o ritmo visual do parágrafo.

Voz da Marca

A NexBloc fala como quem constrói: precisa, direta e com visão de futuro — sem jargão vazio e sem promessa que não se entrega.

Nosso tom é **inovador e tecnológico**, mas nunca frio. Tecnologia, aqui, é meio: o que interessa ao cliente é o negócio dele funcionando. Por isso traduzimos cada especificação

técnica em benefício concreto, falamos na voz ativa e tratamos o leitor como parceiro de obra — alguém que acompanha cada bloco sendo encaixado.

01

Visionária com pé no chão

Fala do futuro de forma tangível. Em vez de “revolução digital”, mostra o que muda na segunda-feira do cliente.

02

Precisa e transparente

Dados, prazos e escopo claros. Nada de adjetivos inflados: a solidez técnica é a própria retórica da marca.

03

Modular por natureza

Explica complexo em partes: “primeiro isso, depois aquilo”. O discurso cresce em blocos, como a infraestrutura.

04

Próxima, não informal

Trata o cliente por “você”, com respeito e leveza — sem gírias e sem tom corporativo distante.

Faça e evite

Faça	Evite
“Sua rede no ar em 72 horas — bloco a bloco, sem surpresas.”	“Solução end-to-end de classe mundial com sinergia total.”
“Cada bloco é testado antes de entrar na sua operação.”	“Infraestrutura holística multicamada escalável.”
Frases curtas, voz ativa, verbos de construção: montar, conectar, entregar.	Superlativos, promessas vagas e siglas não explicadas.

Exemplos de headlines

“O futuro da sua rede se monta bloco a bloco.”

LANÇAMENTO · CAMPANHA INSTITUCIONAL

“Conexão sólida não é sorte. É engenharia.”

CONTEÚDO TÉCNICO · BLOG E LINKEDIN

“Seu negócio cresce. Sua infraestrutura acompanha.”

MÍDIA PAGA · PROSPECÇÃO B2B

Elementos Gráficos

O sistema visual se apoia em três extensões da logo: o motivo dos blocos, o padrão isométrico e o conjunto de ícones — sempre a serviço da mensagem, nunca competindo com a marca.



Motivo dos blocos

As torres de blocos podem sair da logo e aparecer como elemento de apoio em capas de apresentação, papelaria, banners e peças sociais. Em 3D, aplique o render oficial com iluminação suave sobre fundo claro. Em 2D, reduza os blocos às três faces planas da paleta.

Regra de ouro: o motivo ocupa no máximo **30% da peça** e nunca se sobrepõe a textos. Quando a peça já tiver a logo presente, o motivo se afasta — eles não dividem o mesmo foco visual.



Padrão isométrico — textura de fundo derivada da logo. Use entre 15% e 40% de opacidade dos blocos sobre Branco ou Névoa; sobre o Azul NexBloc, apenas faces em ciano e azul com opacidade baixa. O padrão nunca contém texto sobreposto em área densa, e as peças internas devem manter margens de segurança equivalentes a 2x.

Ícones



Rede & conexões



Blocos & camadas



Infra & servidores



Segurança

O traço é contínuo, com pontas arredondadas e espessura equivalente a 2 px na escala de 44 px. Uma cor por ícone — Azul Conexão como padrão, Ciano apenas como detalhe — e nunca combinações de mais de dois azuis no mesmo símbolo.

Fotografia e imagem

A fotografia da NexBloc mostra infraestrutura de verdade: data centers, cabos organizados, painéis de rede, equipes em campo e ambientes de operação. As imagens privilegiam tons frios, luz limpa e enquadramentos que reforçam simetria e precisão — a mesma geometria

dos blocos. Pessoas aparecem em atividade, competentes e acessíveis, nunca posando de forma artificial.

Sobre as fotos, prefira overlay Azul NexBloc a 60–80% quando houver texto claro. Evite: imagens de banco excessivamente genéricas (apertos de mão, cérebro digital), saturação quente, filtros vintage e composições com muitas fontes de luz concorrentes. Quando a foto for abstrata, o padrão isométrico pode substituí-la integralmente.

— CAPÍTULO 07

Aplicações

As regras em ação: materiais do dia a dia já configurados nas proporções, cores e tipografia corretas. Use-os como ponto de partida, não como limite.

Cartão de visita — 90 × 50 mm



Frente em Azul NexBloc com marca isolada e slogan em Ciano; verso em Branco com dados em Inter e filete degradê Ciano → Azul Conexão. Papel fosco, sem laminação brilhante.

Post para redes sociais — 1080 × 1080 px



Posts de campanha usam fundo Azul NexBloc com headline em Poppins Bold e o destaque da frase final em Ciano. A marca isolada aparece no selo superior direito e o handle no rodapé, em tom claro para não competir com a mensagem. Alterne com artes sobre Branco ou Névoa para manter o feed respirável — e limite a headline a duas linhas; o restante da mensagem vai para a legenda, em Inter.

Assinatura de e-mail



Marina Duarte

ENGENHEIRA DE REDES · NEXBLOC

marina@nexbloc.com.br · +55 11 4000-0000


nexbloc.com.br — Seu negócio conectado, bloco a bloco.

Assinatura em HTML simples: marca à esquerda (64 px), filete Ciano e dados em Inter. Sem banners animados, sem imagens pesadas e sem mais de duas cores da paleta.

Papel timbrado — A4



NexBloc



Documentos internos e propostas usam cabeçalho em Azul NexBloc com a marca isolada à esquerda e o nome do documento em Poppins SemiBold. O corpo do texto roda em Inter sobre Branco, com títulos de seção em Azul Conexão e detalhes pontuais em Ciano.

O rodapé repete o slogan em 9 px, com o número da página à direita. Modelos editáveis de cartão, post, assinatura e timbrado ficam no repositório da marca, na pasta **/templates**, sempre na versão mais recente deste guia.



NexBloc

Seu negócio conectado, bloco a bloco.

contato@nexbloc.com.br

nexbloc.com.br