

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Desenvolvimento Web I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza


E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br




Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Definição e conceitos CSS;





CSS - CASCADING STYLE SHEET

Box Model CSS

- A área da margem é sempre transparente.
- As dimensões da área de conteúdos dependem de uma série de fatores, entre eles a definição explícita de dimensões, natureza do conteúdo e o tipo de conteúdo.
- A propriedade CSS background define o fundo a ser aplicado nas áreas de conteúdos, de enchimento e da borda.
- Considere a marcação HTML e a estilização mostradas nos códigos a seguir.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Box Model CSS

- HTML

...

```
<body>
```

```
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet ...</p>
```

```
</body>
```

...

- CSS

```
body {margin:0; padding:0; font-size:20px;}
```

```
p {
```

```
  width: 400px;
```

```
  text-align: justify;
```

```
  line-height:1;
```

```
  background: #f6f6f6;
```


```
  margin: 20px 80px 100px 40px;
```

```
  border: solid #ccc;
```

```
  border-width: 10px 30px 50px 15px;
```

```
  padding: 35px 50px 20px 0;
```

```
}
```

**CONVENÇÃO**

margin-top

20px

padding-top

padding-top

BORDER-TOP

10px

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Box Model CSS modificado

- Se analisarmos detalhadamente o Box Model CSS, vamos concluir que o modelo é contraintuitivo.
- Pois, uma vez que a propriedade width refere-se à largura do conteúdo do box, o que ocorre é que a largura total do box acaba sendo variável em relação à propriedade width, já que a ela são acrescentadas as larguras de padding e border (que são variáveis) para se obter a largura total.
- Convém ressaltar que o mesmo ocorre com a altura do box.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Box Model CSS modificado

- As CSS3 criaram uma nova propriedade CSS denominada box-sizing, capaz de alterar esse comportamento padrão do Box Model, fazendo com que as larguras de padding e border sejam incluídas na largura width declarada por regras CSS.
- Para modificar o comportamento do Box Model para todos os boxes, inclua na folha de estilo do seu projeto a seguinte regra CSS.


CSS - CASCADING STYLE SHEET

Box Model CSS modificado

```
html { box-sizing: border-box; }
```

```
*, *:before, *:after { box-sizing: inherit; }
```

- Nota: O símbolo * é chamado de seletor universal e casa com todos os elementos da marcação.
- A figura a seguir mostra a renderização do mesmo box do exemplo anterior com a inclusão da regra modificadora do Box Model.



CSS - CASCADING STYLE SHEET

Box Model CSS modificado

- Notar que a largura do conteúdo que no Box Model tradicional é igual ao valor declarado para width (400px), no caso do Box Model modificado passa a ser igual ao valor declarado para width (400px) menos as larguras de border ($15\text{px} + 30\text{px} = 45\text{px}$) e padding ($0 + 50\text{px}$), isto é $400\text{px} - 15\text{px} - 30\text{px} - 50\text{px} = 305\text{px}$.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Box Model CSS modificado

- Em seus projetos, a menos que haja uma razão contrária muito forte, sempre use o Box Model modificado, pois resulta em um modelo CSS muito mais intuitivo e consequentemente mais fácil para projetar e manter.
- Disponibilização do arquivo *box-model-css-box-sizing.html*, que demonstra o box model CSS modificado.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model

- Veremos as regras para aplicação das propriedades CSS margin, border e padding.
- O box criado no modelo é um quadrilátero em que cada um dos lados é identificado, por um termo em inglês designativo da posição do lado.
- Os lados superior, direito, inferior e esquerdo são identificados por top, right, bottom e left, respectivamente.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model

- Procure memorizar a ordem em que estão nomeados os lados.
- Para facilitar a memorização, lembre-se de que começamos com o lado superior e seguimos no sentido horário.
- Você constatará, logo adiante, a importância de saber essa ordem.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Margin

- A propriedade margin define as dimensões das margens de um box.
- Você pode definir cada uma das quatro margens do box com valores diferentes:

```
margin-top: 20px;  
margin-right: 30px;  
margin-bottom: 5px;  
margin-left: 10px;
```

- ou usar a sintaxe abreviada:

```
margin: 20px 30px 5px 10px; /* na ordem descrita anteriormente */
```

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Margin

- As propriedades CSS background, font, margin, border, border-top, border-right, border-bottom, border-left, border-width, border-color, border-style, transition, transform, padding, list-style, border-radius e outline admitem a sintaxe abreviada, a qual consiste em declarar uma lista de valores separados por um espaço, conforme mostrado.
- Para as propriedades em que se definem valores para os quatro lados de um box é válida a sintaxe abreviada, e a ordem em que os valores são escritos na lista corresponde aos lados superior, direito, inferior e esquerdo, respectivamente.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Margin

- A declaração abreviada admite ainda as seguintes variações:
 - Se as quatro margens são iguais, declare um valor:
 - `margin: 20px; /* margem de 20px nos quatro lados */`
 - Se as quatro margens são iguais duas a duas, declare dois valores:
 - `margin: 15px 10px; /* margens superior e inferior de 15px e direita e esquerda de 10px */`
 - Declare três valores:
 - `margin: 20px 10px 15px; /* margem superior de 20px margens direita e esquerda de 10px e margem inferior de 15px */`

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Padding

- A propriedade padding define as dimensões do enchimento (ou espessura) entre o conteúdo e a borda.
- Você pode definir cada um dos quatro enchimentos do box com valores diferentes, conforme mostrado a seguir:

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Padding

```
padding-top: 20px;  
padding-right: 30px;  
padding-bottom: 5px;  
padding-left: 10px;
```

- ou usar a sintaxe abreviada:

```
padding: 20px 30px 5px 10px;
```

- A sintaxe é idêntica àquela para a propriedade margin, e a declaração abreviada também admite as variações mostradas para tal propriedade.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Border

- A propriedade border define a espessura, o estilo e a cor das bordas do box. Cada uma dessas três características da borda pode ser declarada separadamente para cada lado do box, conforme veremos em seguida.

border-width - Define a espessura da borda.

border-top-width: 2px;

border-right-width: 3px;

border-bottom-width: 4px

border-left-width: 1px;

- Ou usar a sintaxe abreviada:
border-width: 2px 3px 4px 1px;

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Border

- Você define a espessura da borda declarando uma medida CSS de comprimento ou usando as palavras-chave thin, medium e thick, obtendo as espessuras de bordas fina, média e grossa.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Border

border-color - Define a cor da borda.

```
border-top-color: red;
```

```
border-right-color: yellow;
```

```
border-bottom-color: black;
```

```
border-left-color: cyan;
```

- Ou usar a sintaxe abreviada:
border-color: red yellow black cyan;
- Para declarar a cor da borda, você usa um dos valores CSS para cores ou o valor transparent.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Border

border-style - Define o estilo da borda.

`border-top-style: solid;`

`border-right-style: ridge;`

`border-bottom-style: double;`

`border-left-style: inset;`

- Ou usar a sintaxe abreviada:

`border-style: solid ridge double inset;`

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Border

- Você pode aplicar nove estilos para bordas ou declarar o valor none para definir ausência de bordas.
- Pode parecer estranha e inútil a declaração none, mas, na prática, é muito usada para retirar bordas colocadas por padrão ou declaradas anteriormente em elementos específicos da marcação ou, ainda, para retirar a borda-padrão colocada em imagens que são links.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Border

Estilo	Descrição sumária
none	Define espessura 0 para a borda.
hid-den	O mesmo efeito de none, mas com precedência na resolução de bordas conflitantes.
dot-ted	Borda pontilhada.
dash-ed	Borda tracejada.
so-lid	Borda contínua ou sólida.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Border

dou- ble	Borda constituída de duas linhas contínuas. A soma das espessuras das linhas com a do espaço que as separa é igual ao valor de border-width.
gro- ove	Borda com aparência entalhada.
ridg- e	Borda com aparência de ressaltado.
in- set	Borda em baixo-relevo.
out- set	Borda em alto-relevo.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Border

border - Define abreviadamente a borda.

border-top: 1px solid red;

border-right: 2px ridge yellow;

border-bottom: 4px double black;

border-left: 6px inset cyan;

- Ou usar a sintaxe abreviada para bordas que sejam iguais nos quatros lados:

border: 2px dotted white;

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Border

- Ao usar a declaração abreviada border, não é obrigatório declarar os três valores, portanto as regras CSS mostradas a seguir são válidas:

border: 5px;

border: dotted;

border: red;

border: 2px double;

border: solid red;

border: 4px blue;

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Border

- Os valores não declarados são interpretados pelo navegador como sendo o valor inicial da propriedade.
- Os valores iniciais das três propriedades são:
 - border-width: medium;
 - border-style: none;
 - border-color: /* o mesmo valor da propriedade color do elemento em que se aplica a borda. */

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Border

- Como o valor inicial para o estilo da borda é none (nenhum), concluímos que declarações abreviadas que omitem o estilo da borda, como as mostradas a seguir, isoladamente, não produzem nenhum efeito.

border: 5px;

border: red;

border: 4px blue;

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Border

- Porém, se combinarmos aquelas declarações com outras, obteremos um método de estilização interessante. As regras CSS, a seguir, esclarecem o método proposto:

`border: 4px blue;`

`border-style: solid dotted groove double;`

- Ou, ainda:

`border: solid blue;`

`border-width: 5px 8px 10px 2px;`

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Propriedade CSS para o Box Model - Border

- As combinações de espessuras de bordas podem resultar em criações gráficas bastante interessantes.
- Visite a página demonstrativa de algumas formas construídas com a propriedade border no endereço: <http://kwz.me/g7>.

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- SILVA, Maurício Samy. Fundamentos de HTML5 e CSS3. Novatec Editora, 2018.