

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Desenvolvimento Web I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza


E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Definição e conceitos CSS;



CSS - CASCADING STYLE SHEET

Definição

- CSS é a abreviação para o termo em inglês Cascading Style Sheet, traduzido para o português como folha de estilo em cascata.
- Adotaremos CSS como abreviação e folha de estilo em cascata para o termo por extenso.
- A definição mais precisa e simples para folha de estilo encontra-se na homepage das CSS no site do W3C e diz:
 - *“Folha de estilo em cascata é um mecanismo simples para adicionar estilos (por exemplo: fontes, cores, espaçamentos) aos documentos web.”*

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Definição

- Já dissemos e lembramos que, em desenvolvimento web, a palavra fonte, que vem do inglês font, significa, genericamente, letra.
- Em tipografia, a palavra fonte significa um conjunto de caracteres tipográficos de determinado tamanho e estilo.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Finalidade

- A HTML foi criada para ser uma linguagem exclusivamente de marcação e estruturação de conteúdos.
- Isso significa que, segundo seus idealizadores, não cabe à HTML fornecer informações ao agente do usuário sobre a apresentação dos elementos.
- Por exemplo: cores de fontes, tamanhos de textos, posicionamentos e todo o aspecto visual de um documento não devem ser funções da HTML.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Finalidade

- Cabem às CSS todas as funções de apresentação de um documento, e essa é sua finalidade maior.
- Daí a já consagrada frase que resume a dobradinha HTML + CSS:
 - “HTML para estruturar os conteúdos e CSS para apresentá-los.”

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- Regra CSS (ou regra de estilo ou de estilização) é a unidade básica de uma folha de estilo.
- O termo unidade básica significa a menor porção de código capaz de produzir efeito de estilização.
- Uma regra CSS é composta de duas partes: o seletor e a declaração.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- A declaração compreende uma propriedade e um valor.
- A sintaxe para se escrever uma regra CSS é mostrada na figura:



CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- **Seletor** – É o elemento ou elementos da marcação HTML nos quais a regra CSS será aplicada.
- **Declaração** – Determina os parâmetros de estilização. Compreende a propriedade e o valor.
- **Propriedade** – Define qual será a característica do seletor a ser estilizada.
- **Valor** – É a quantificação ou a qualificação da estilização da propriedade.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- A terminologia mostrada é a adotada pelo W3C e recomendo que você a adote também.
- Evite usar expressões em desacordo com a sintaxe oficial, tais como “atributo CSS” no lugar de propriedade CSS, “comando CSS” no lugar de declaração CSS e outras.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- Uma regra CSS, escrita conforme a sintaxe mostrada, poderá conter várias declarações separadas por ponto e vírgula. Observe o exemplo a seguir:

```
p {  
    color: white;  
    background-color: black;  
    font-size: 14px;  
}
```

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- Nesse exemplo, identificamos os seguintes componentes da regra CSS.
- **Seletor** – É o elemento p (parágrafo). Seletor para elemento HTML é denominado seletor tipo.
- **Declarações** – São três
 - color: white;
 - background-color:
 - black; font-size: 14px;.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- **Propriedades** – São três
 - color, que define a cor dos textos,
 - background-color, que define a cor de fundo, e
 - font-size, que define o tamanho da fonte.
- **Valores** – São três
 - white, que define a cor branca,
 - black, que define a cor preta, e
 - 14px, que define o tamanho da fonte igual a 14px.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- Na prática ocorre com frequência a necessidade de estilizar vários seletores com as mesmas declarações de estilos.
- Nesses casos, a sintaxe CSS prevê que os seletores podem ser agrupados.
- Para criar um agrupamento de seletores, separamos um do outro por vírgula.
- Ao seletor assim formado chamamos de agrupamento de seletores, conforme mostrado no exemplo a seguir.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- `h2, p, ul, em { font-size: 18px; }`
- A regra CSS mostrada define um tamanho de fonte igual a 18px para os conteúdos textuais dos elementos h2, p, ul e em que foram agrupados com uso de vírgula.
- Existem inúmeras propriedades CSS e respectivos valores, cada propriedade e seu valor destinam-se a estilizar um aspecto do seletor.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- Note que, no exemplo anterior, colocamos uma declaração CSS em cada linha.
- Fizemos isso apenas para facilitar a leitura do código, pois poderíamos ter colocado todas as declarações na mesma linha, sendo obrigatório apenas o uso de ponto e vírgula para separá-las.
- O uso de espaços em branco, entre os componentes de uma regra CSS, é facultativo e visa apenas a facilitar a leitura do código.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- A regra mostrada seguir, em uma linha, tem o mesmo efeito da regra mostrada anteriormente.

```
p { color:white; background-color:black; font-size:14px; } /* Menos legível, não é? */
```

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- O ponto e vírgula colocado na última declaração de uma regra de estilo, ou colocado na declaração única de uma regra, é facultativo, porém é de boa prática usá-lo, como fizemos no exemplo mostrado.
- Se no futuro tivermos que acrescentar mais declarações à regra, estaremos livres da obrigação de colocar o ponto e vírgula.
- Não correremos o risco de interromper o funcionamento da regra CSS por termos nos esquecido dele.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- Quando o valor de uma propriedade for uma palavra composta, separada por espaços, deve-se usar sinais de aspas duplas (“ ”) ou, alternativamente, de aspas simples (‘ ’), conforme mostrado na regra CSS a seguir.
- Usando a propriedade font-family, define a família de fontes do texto do parágrafo como sendo Times New Roman:

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

```
p { font-family: "Times New Roman"; }
```

ou

```
p { font-family: 'Times New Roman'; }
```

Não se usam aspas em palavras compostas separadas por hífen:

```
p { font-family: Sans-serif; }
```

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- A sintaxe da regra CSS não é sensível ao tamanho de caixa da fonte (você pode usar letras minúsculas ou maiúsculas, indiferentemente).
- Múltiplos espaços são tratados como espaço simples.
- Usar ou não espaços entre os componentes da regra CSS fica a critério do desenvolvedor.
- Todas as regras CSS destinadas a criar uma borda de 1px em linha contínua e na cor vermelha para o conteúdo do elemento h1, e mostradas a seguir, são válidas:

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

```
h1 { border: 1px solid red; }
```

```
h1 {border:1px solid red;}
```

```
h1{ border: 1px solid red;}
```

```
H1 { border: 1px solid RED;}
```

```
h1{ BORDER: 1px solid red; }
```

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- Tratando-se de linguagem de programação, sempre que houver mais de uma forma válida de escrever o código, o desenvolvedor deve escolher uma delas e adotá-la como seu padrão pessoal.
- Isso torna o código consistente e facilita a manutenção.
- Com as folhas de estilo aplica-se essa prática, e você pode escolher qualquer uma das formas mostradas anteriormente ou, mesmo, outras variações para escrever suas folhas de estilo.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- Contudo, as duas formas de uso mais difundidas são as mostradas no primeiro e no segundo itens do exemplo anterior.
- A primeira adota um espaço em branco junto ao sinal de chaves ({ }).
- A segunda, um espaço somente para separar o seletor da declaração.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- Um componente facultativo, mas de grande utilidade na escrita de folhas de estilo, é o sinal para inserir comentários.
- À semelhança de qualquer linguagem de programação, existe um sinal próprio para marcar comentários em uma folha de estilo, conforme mostrado nos exemplos a seguir:

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

`/* Este é um comentário, em folha de estilo, em uma linha */`

- Bloco de comentário:

`/* Este é um bloco de comentário, em folha de estilo, em linhas diferentes contendo muitas informações sobre um trecho da folha de estilo */`

- Você começa um comentário com o sinal `/*` e termina com o sinal `*/`.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Regras CSS

- Um conjunto de regras CSS é denominado folha de estilo.
- O conjunto das regras CSS pode ser escrito no próprio documento no qual as regras serão aplicadas ou em um arquivo externo gravado com a extensão .css.
- Por exemplo: principal.css.
- Nesse caso diz-se que temos uma folha de estilo externa que deverá ser lincada ao documento conforme veremos adiante.

CSS - CASCADING STYLE SHEET

Modelo de formatação CSS

- Anteriormente estudamos o modelo HTML e vimos os elementos nível de bloco e elementos inline. No modelo CSS cada elemento cria um caixa, dentro da qual está inserido o conteúdo do elemento.
- Se o elemento for nível de bloco, a caixa tem largura igual à largura da linha (ocupa toda a largura da tela) e altura suficiente para acomodar o conteúdo.
- Se inline, a caixa tem a largura do conteúdo. Caixa em inglês é box, daí o termo Box Model CSS para designar o Modelo CSS de caixas.

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- SILVA, Maurício Samy. Fundamentos de HTML5 e CSS3. Novatec Editora, 2018.