הוראות לנגר

עיצוב ארון BanAI · גרסה 1 · 2026-10-20

מסמך עיון - יש לאמת לפני חיתוך

ההוראות נוצרו אוטומטית מהעיצוב של הלקוח, לפי הנחות הבנייה המפורטות בסוף המסמך. BanAI אינה בודקת חוזק מבני, התאמת פרזול או היתכנות ייצור. יש לבדוק כל מידה בשטח ולהתאים את שיטת הבנייה לפני החיתוך.

סיכום העיצוב


מידות חיצוניות (ר × ג × ע)	2000 × 2400 × 600 mm (200.0 × 240.0 × 60.0 cm)
עובי לוח	18 מ"מ
מידות פנים (ר × ג)	1964 × 2364 mm
דלתות	3 דלתות ציר (חפייה מלאה)
תכולה	3 תאים, 7 מדפים, 2 מגירות, 1 מוטות תלייה
חומר הגוף	Melamine board · White · Matte
חומר הדלתות	Melamine board · White · Matte




תצוגת תלת-ממד של העיצוב (דלתות סגורות)

מבט חזית (ללא דלתות), מידות במ"מ

הגבהים (y) נמדדים מהפאה העליונה של לוח התחתית, והמרחקים מהקצה החיצוני השמאלי.





תצוגת תלת-ממד של הפנים

רשימת חיתוך (כל המידות במ"מ)

#	חלק	כמות	אורך	רוחב	עובי	חומר	הערות
1	גב	1	2400	2000	3	HDF	ממוסמר על כל הגב
2	תחתית מגירה	1	616	550	3	HDF	תא 3; מגירה בגובה 0
3	תחתית מגירה	1	616	550	3	HDF	תא 3; מגירה בגובה 200
4	דופן צד	2	2400	600	18	Melamine board · White · Matte	
5	תקרה / תחתית	2	1964	600	18	Melamine board · White · Matte	
6	מחיצה	1	2364	600	18	Melamine board · White · Matte	בין תאים 1-2; פאה שמאלית במרחק 661 מ"מ מהקצה השמאלי
7	מחיצה	1	2364	600	18	Melamine board · White · Matte	בין תאים 2-3; פאה שמאלית במרחק 1322 מ"מ מהקצה השמאלי
8	מדף	4	643	577	18	Melamine board · White · Matte	תא 1; בגובה 400, 800, 1200, 1600
9	מדף	1	643	577	18	Melamine board · White · Matte	תא 2; בגובה 2000
10	מדף	2	642	577	18	Melamine board · White · Matte	תא 3; בגובה 800, 1400
11	חזית מגירה	1	636	197	18	Melamine board · White · Matte	תא 3; מגירה בגובה 0
12	חזית מגירה	1	636	197	18	Melamine board · White · Matte	תא 3; מגירה בגובה 200
13	דלת ציר	1	2396	666	18	Melamine board · White · Matte	תאים 1; צירים בצד שמאל: 100, 649, 1198, 1747, 2296
14	דלת ציר	1	2396	657	18	Melamine board · White · Matte	תאים 2; צירים בצד ימין: 100, 649, 1198, 1747, 2296
15	דלת ציר	1	2396	665	18	Melamine board · White · Matte	תאים 3; צירים בצד שמאל: 100, 649, 1198, 1747, 2296
16	דופן מגירה	2	550	160	15	Melamine board · White · Matte	תא 3; מגירה בגובה 0
17	חזית/גב פנימי למגירה	2	586	160	15	Melamine board · White · Matte	תא 3; מגירה בגובה 0
18	דופן מגירה	2	550	160	15	Melamine board · White · Matte	תא 3; מגירה בגובה 200
19	חזית/גב פנימי למגירה	2	586	160	15	Melamine board · White · Matte	תא 3; מגירה בגובה 200

פרזול

פריט	כמות
בורג קונפירמט 7×50	24
ידית	5
ציר כוס 35 מ"מ, חפייה מלאה	15
מוט תלייה 641 מ"מ	1
תומך למוט תלייה	2
מסילות מגירה על מיסבים 550 מ"מ (זוג)	2
תומך מדף 5 מ"מ	28

קנט (קצוות חזית גלויים, +10% פחת): 43.7 מ'

סדר הרכבה

1. בדוק את כל המידות בשטח ועבור על הרשימה לפני החיתוך.
2. חתוך את 29 החלקים שברשימת החיתוך והדבק קנט על קצוות החזית הגלויים (43.7 מ').
3. קדח חורים לתומכי מדפים בדפנות ובמחיצות בגובהי המדפים שבשרטוט.
4. קדח כוסות צירים 35 מ"מ בדלתות במיקומי הצירים שברשימה.
5. הרכב את הגוף: חבר את התקרה והתחתית בין שתי הדפנות עם ברגי קונפירמט.
6. התקן את המחיצות כשהפאה השמאלית שלהן במרחק 661, 1322 מ"מ מהקצה החיצוני השמאלי.
7. ישר את הגוף (אלכסונים שווים) ומסמר את הגב.
8. התקן את מוטות התלייה: תא 2 בגובה 1900 (מוט 641 מ"מ).
9. הרכב 2 ארגזי מגירות, התקן מסילות 550 מ"מ וחבר את החזיתות עם מרווח 3 מ"מ.
10. הכנס את תומכי המדפים והנח את 7 המדפים.
11. תלה את 3 הדלתות וכוונן את הצירים למרווח 2 מ"מ.
12. הרכב את הידיות ובדוק שכל דלת ומגירה נעות בחופשיות.

הנחות בנייה (ברירות מחדל ניתנות לשינוי, לא כללים מאומתים)

הנחה	ערך
עובי הגב (HDF)	3
נסיגת מדף מהחזית	20
מרווח סביב חזיתות מגירה	3
מרווח מסילה לכל צד	13
עובי לוחות ארגז המגירה	15
עובי תחתית מגירה (HDF)	3
גובה ארגז = גובה מגירה פחות	40
אורך מסילה לכל היותר עומק פחות	50
מרווח דלת לכל קצה	2
חפיפה בין כנפי הזזה	30
גובה שמור למסילת הזזה	50
מוט תלייה = רוחב תא פחות	2
ציר ראשון/אחרון מקצה הדלת	100
תומכים לכל מדף	4
תומכים לכל מוט	2
ברגי קונפירמט לכל חיבור	3
פחת קנט (%)	10
צירים לדלת לפי גובה	עד 900: 2, עד 1600: 3, עד 2000: 4, מעל: 5