



Student: Jonathan Alexander Lopez Pech	School enrollment: 2982663
Course name: Web Application Design	Teacher's name: José Manuel Torres Mendez
Module: 1	Activity 1
Date: 17/01/24	
Bibliografía: Recuperado el 03 de marzo del 2022, de:	


Pasos para una correcta instalación de Xampp:



1. Descarga XAMPP:
Ve al sitio web oficial de XAMPP (<https://www.apachefriends.org/index.html>) y descarga la última versión disponible.
2. Inicia el instalador:
Una vez que la descarga se complete, ejecuta el archivo de instalación. Durante la instalación, se te presentarán varias opciones. Puedes dejar las opciones predeterminadas o personalizadas según tus necesidades.
3. Selecciona los componentes:
Durante la instalación, se te pedirá que elijas qué componentes deseas instalar. Asegúrate de seleccionar al menos Apache (servidor web) y MySQL (base de datos). Puedes incluir otros componentes según tus necesidades, como PHP y phpMyAdmin.
4. Elige el directorio de instalación:
Selecciona el directorio en el que deseas instalar XAMPP. El directorio predeterminado suele ser "C:\xampp", pero puedes elegir otro si lo prefieres.
5. Inicia la instalación:
Haz clic en el botón "Instalar" y espera a que se complete el proceso de instalación. Esto puede llevar algún tiempo, ya que se están configurando varios servicios.
6. Configuración adicional (opcional):
Al finalizar la instalación, puedes optar por abrir el Panel de Control de XAMPP y configurar algunos aspectos adicionales, como los servicios que se inician automáticamente con Windows.
7. Inicia los servicios:
En el Panel de Control de XAMPP, inicia los servicios de Apache y MySQL haciendo clic en los botones correspondientes. Si todo está configurado correctamente, los servicios deberían iniciarse sin problemas.
8. Verifica la instalación:
Abre tu navegador web y accede a "http://localhost". Si ves la página de inicio de XAMPP, significa que la instalación ha sido exitosa.



Crea una cuenta de GitHub con tu correo institucional



Crea un repositorio remoto llamado “Aplicación-Diseño-web” (Público)


Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?

[Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk ().*

Owner *

 Jonathanfal19 ▾

Repository name *

/ Aplicacion Diseno Web

✔ Your new repository will be created as Aplicacion-Diseno-Web.

The repository name can only contain ASCII letters, digits, and the characters -, ., and _.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [turbo-fishstick](#) ?

Description (optional)



Public

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.



Private

You choose who can see and commit to this repository.